

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.05.03/2018  
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE  
Data: 23 de Maio de 2018  
Hora da Abertura: 08:00 Horas



DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 01 - CONDICIONADOR DE AR

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	UNID	03	Condicionador de Ar Split 12.000 STUs filtro HEPA, consumo de energia classe A Marca: Agratto Modelo: SPLI FIT CCS12F-R4	2.150,00	6.450,00
Preço Unitário: Dois Mil Cento e Cinquenta Reais					
Preço Total: Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais					

CONDIÇÕES GERAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$ 6.450,00 (SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital , após ordem de fornecimento .

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital .

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.  
Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.  
Ja estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.05.03/2018  
comprometemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação; mercadoria de procedencia nacional.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG:0759-5, C/C:31.000-X

Glauber S Queiroga de Sousa  
Diretor  
CPF: 039.923.934-02  
RG: 1.849.457 SSP/PB

046.237.224-92

JAGUARIBE - PB 23 DE MAIO DE 2018

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.05.03/2018  
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE  
Data: 23 de Maio de 2018  
Hora da Abertura: 08:00 Horas



DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE


PROPOSTA DE PREÇOS  
LOTE 02 - ELETRO.ELETRONICO E MOBILIÁRIO

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
01	UNID	06	Arquivo em aço c/ 04 gavetas Arquivo em aço; Com 04 gavetas para pastas suspensas; Porta etiqueta estampado; Puxadores plásticos cromados; Fechadura Papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas ; Sapatas plásticas niveladoras Pintura Epóxi em diversas cores, DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCÓPICO. MARCA: Geneação MODELO: AQR-404	500,00	3.000,00
			Preço Unitário: Quinhentos Reais		
			Preço Total: Três Mil Reais		
02	UNID	04	Balde a pedal - Material de confecção/acabamento: polipropileno, capacidade de 30 até 40 litros com tampa acionada por pedal sem suporte MARCA: Bralimpia MODELO: CP30BR	110,00	440,00
			Preço Unitário: Cento e Dez Reais		
			Preço Total: Quatrocentos e Quarenta Reais		
03	UNID	24	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO - Especificação Cadeira Aproximação Empilhável com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos/resistência, com cor de aeração em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeração em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura tem que possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, RoHS, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 2000 C. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm ; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem: inclusa. MARCA: Gqs MODELO: CFP	90,00	2.160,00
			Preço Unitário: Noventa Reais		
			Preço Total: Dois Mil Cento e Sessenta Reais		

JAGUARIBE - PB 23 DE MAIO DE 2018

*Handwritten signature*

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.05.03/2018  
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE  
Data: 23 de Maio de 2018  
Hora da Abertura: 08:00 Horas



DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE

PROPOSTA DE PREÇOS  
LOTE 02 - ELETRO.ELETRONICO E MOBILIÁRIO

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04	UNID	06	Cadeira LONGARINA 3 LUGARES - Especificação : Conjunto auditório c/03 lugares com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos/resistência, com cor de aeriação em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeriação em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiras em polipropileno copolímero injetado na cor possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado empreta. A estrutura linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliésterepóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças/senta de metais são curadas em estufa, à temperatura de 200fil C.. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da longarina 1650 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS (ABNT), APRESENTAR CERTIFICADO MONTAGEM INCLUSA. MARCA: QQS MODELO: LONG03P	390,00	2.340,00
			Preço Unitário: Trezentos e Noventa Reais		
			Preço Total: Dois Mil Trezentos e Quarenta Reais		
05	UNID	02	GELADEIRA 250L CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MINIMA 250 LITROS DEGELO AUTOMATICO. MARCA: Esmaltec MODELO: Roc35	1.440,00	2.880,00
			Preço Unitário: Um Mil Quatrocentos e Quarenta Reais		
			Preço Total: Dois Mil Oitocentos e Oitenta Reais		

JAGUARIBE - PB 23 DE MAIO DE 2018

M

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.05.03/2018  
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE  
Data: 23 de Maio de 2018  
Hora da Abertura: 08:00 Horas



DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE

PROPOSTA DE PREÇOS  
LOTE 02 - ELETRO.ELETRONICO E MOBILIÁRIO

ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
06	UNID	10	MESA PARA ESCRITORIO TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, Especificação : Mesa Gerência tampo fabricado c/painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), perfil extrudado em PVC flexível e maciço tipo "gota", retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto Impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínico (BP) de 25mm de espessura e chapa de aço nO 18 (1 ,20mm) , n°24 (0,60mm) e nO 28 (0,40mm). Acabamento p/as partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó c/camada de 30 a 40 microns c/secagem em estufa a 240°C (na cor cinza cristal). Dimensões: Alt . X Larg. X Prof. = 740mm x 1400mm x 657mm. Gaveteiro aéreo c/02 gavetas com chave, gabinete em chapa de aço e frente da gaveta em laminado melamínico c/puxadores. Montagem inclusa. MARCA: GQS MODELO: B-02G	350,00	3.500,00
Preço Unitário: Trezentos e Cinquenta Reais					
Preço Total: Três Mil Quinhentos Reais					
07	UNID	01	Mesa para impressora com tampo fabricado com painel de fibra de madeira,50X50X74 MARCA: GQS MODELO: M-PI	100,00	100,00
Preço Unitário: Cem Reais					
Preço Total: Cem Reais					
08	UNID	01	PROJETOR MUL TIMIDIA- Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. MARCA: BENQ MODELO: MX-532	3.080,00	3.080,00
Preço Unitário: Três Mil Oitenta Reais					
Preço Total: Três Mil Oitenta Reais					

JAGUARIBE - PB 23 DE MAIO DE 2018

CM

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.05.03/2018  
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE  
Data: 23 de Maio de 2018  
Hora da Abertura: 08:00 Horas



DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE

LOTE 02 - ELETRO.ELETRONICO E MOBILIÁRIO

CONDIÇÕES TERMS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$ 17.500,00 (DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital , após ordem de fornecimento .

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital .

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. Ja estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.05.03/2018 comprometemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação; mercadoria de procedencia nacional.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG:0759-5, C/C:31.000-X

*PIP Francisco M. de S. Queiroga de Sousa*

Glauber S Queiroga de Sousa  
Diretor  
CPF: 039.923.934-02  
RG: 1.849.457 SSP/PB

JAGUARIBE - PB 23 DE MAIO DE 2018

016.237.224-92