

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA
 CNPJ: 63.478.895/0001-94 INSC. 06.881.186-1
 AVENIDA PADRE CICERO, 3051 BAIRRO: MURITI CEP: 63132-015
 CRATO-CE

À Prefeitura Municipal de Jaguaribe
 Estado do Ceará
 Comissão Permanente de Licitação
 Pregão presencial nº 27.08.01/2018.
 Data de abertura 17 de Setembro de 2018 às 08:00h

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 27.08.01/2018, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação: que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE

LOTE I - EQUIPAMENTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	MARCA	VLR. UNIT.	trezentos e vinte e oito mil reais	VLR. TOTAL	seiscentos e quarenta e quatro mil reais
1	ADIPÔMETRO /PLICÔMETRO - APARELHO PARA MEDIR GORDURA CORPORAL, DIGITAL.	UNID.	2	BALMAK	R\$ 320,00		R\$ 640,00	
2	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL-ASPIRADOR MÓVEL, UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS DE ASPIRAR SECREÇÃO. FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI VÁLCULA DE SEGURANÇA: POSSUI FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO.	UNID.	3	INALAMED	R\$ 8.000,00		R\$ 24.000,00	vinte e quatro mil reais
3	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) À VAPOR PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS-CIRÚRGICOS. - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS.	UNID.	4	STERMAX	R\$ 3.800,00	três mil e oitocentos reais	R\$ 15.200,00	quinze mil e duzentos reais
4	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM)	UNID.	2	BALMAK	R\$ 650,00	seiscentos e cinquenta reais	R\$ 1.300,00	mil e trezentos reais
5	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) - ELETROCAUTÉRIO, APARELHO UTILIZADO NA MAIORIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS QUE TRANSFORMA A CORRENTE ELÉTRICA DE BAIXA FREQUÊNCIA EM CORRENTE DE ALTA FREQUÊNCIA. TEM A FINALIDADE DE COAGULAR, DISSECAR, CORTAR E FULGURAR OS TECIDOS BIOLÓGICOS. POTÊNCIA: ATÉ 100 W. FUNÇÃO BIPOLAR: POSSUI ALARMES: POSSUI.	UNID.	3	TRANSMAI	R\$ 5.100,00	cinco mil e cem reais	R\$ 15.300,00	quinze mil e trezentos reais
6	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL. EQUIPAMENTO QUE PRODUZ OXIGÊNIO PARA ENTREGAR AO PACIENTE ESTE GAS MAIS PURIFICADO.	UNID.	2	UNITEC	R\$ 4.400,00	quatro mil e quatrocentos reais	R\$ 8.800,00	oito mil e oitocentos reais



Handwritten signatures and initials, including a large 'M' and a circled 'P'.

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA
 CNPJ: 63.478.895/0001-94 INSC. 06.881.186-1
 AVENIDA PADRE CICERO, 3051 BAIRRO: MURITI CEP: 63132-015
 CRATO-CE

7	DETECTOR FETAL - AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAL POR METODO DE ULTRA-SOM; AUSCULTA CARDIO-FETAL A PARTIR DA 10A SEMANA; SAIDA PARA FONE DE OUVIDO; ACOMPANHA FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL E ESTOJO DE COURO SINTETICO; BOTÃO LIGA/DESLIGA COM REGULAGEM DE VOLUME; ALIMENTAÇÃO 02 BATERIAS DE 9VOLTS CADA; FREQUENCIA 2,2MHZ; GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO;	UNID.	11	MD	R\$ 650,00	seiscentos e cinquenta reais	R\$ 7.150,00	sete mil, cento e cinquenta reais
8	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO	UNID.	18	PREMIUM	R\$ 58,00	cinquenta e oito reais	R\$ 1.044,00	mil e quarenta e quatro reais
9	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO	UNID.	3	PREMIUM	R\$ 60,00	sessenta reais	R\$ 180,00	cento e oitenta reais
10	ESTETOSCOPIO DUO-SOM - ADULTO ESTETOSCOPIO ADULTO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL, QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUENCIA SEM A NECESSIDADE DE MUDAR O LADO DO AUSCULTADOR, COM REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, COM HASTES EM AÇO INOXIDAVEL, TUBO EM "Y" EM PVC OU SILICONE, COM MOLA INTERNA, COM TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTAS DE LATEX, DEVERA ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS EM SILICONE SEM REBARBA, B) 01 (UMA) MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA, C) 01 (UM) ESTOJO OU BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UNID.	12	PREMIUM	R\$ 18,00	dezoito reais	R\$ 216,00	duzentos e dezesseis reais
11	ESTETOSCOPIO DUO-SOM - PEDIÁTRICO ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO ESTETOSCOPIO INFANTIL BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL, QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUENCIA SEM A NECESSIDADE DE MUDAR O LADO DO AUSCULTADOR, COM REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, COM HASTES EM AÇO INOXIDAVEL, TUBO EM "Y" EM PVC OU SILICONE, COM MOLA INTERNA, COM TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTAS DE LATEX, DEVERA ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS EM SILICONE SEM REBARBA, B) 01 (UMA) MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA, C) 01 (UM) ESTOJO OU BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UNID.	3	PREMIUM	R\$ 18,00	dezoito reais	R\$ 54,00	cinquenta e quatro reais
12	ESTADIÔMETRO - CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO COM ESCALA DE 0 A 230 CM.	UNID.	6	BALMAK	R\$ 450,00	quatrocentos e	R\$ 2.700,00	dois mil e setecentos
13	NEBULIZADOR COM 4 SAIDAS. ESPECIFICAÇÃO: NEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA C/04 SAIDAS, 04 KITS PARA NEBULIZACAO ADULTO E 04 KITS PARA NEBULIZACAO INFANTIL, BOQUILHA PARA NEBULIZACAO, SUPORTE PARA SUSTETACAO DOS KITS DE NEBULIZACAO, CARRO PARA TRANSPORTE COM 4 RODIZIOS COM TRAVA DE 3 POLEGADAS, POTENCIA MINIMA DE 1/4 DE HP, ENERGIA CLASSE A, BIVOLT, REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE, REGISTRO DE INMETRO E CERTIFICADO DE GARANTIA DE 02 ANOS	UNID.	2	INALAMED	R\$ 1.650,00	mil seiscentos e cinquenta reais	R\$ 3.300,00	três mil e trezentos reais
14	TENS E FES. NEUROESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA, ELETROESTIMULADOR FUNCIONAL, APARELHO CLÍNICO DE FES E TENS, INDICADO PARA TRATAMENTO POR ELETROESTIMULAÇÃO E ELETROANALGESIA. NÚMERO DE CANAIS: 04 CANAIS.	UNID.	3	CARCI	R\$ 1.350,00	mil trezentos e cinquenta reais	R\$ 4.050,00	quatro mil e cinquenta reais
15	PROFUNDASSOM PARA FISIOTERAPIA - EQUIPAMENTO PARA TERAPIA DE ESTRUTURAS SUPERFICIAIS E PROFUNDAS ATRAVÉS DE ONDAS MECÂNICAS DE FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA. FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD: POSSUI MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO.	UNID.	3	CARCI	R\$ 1.200,00	mil e duzentos reais	R\$ 3.600,00	três mil e seiscentos reais

Controladoria Geral do Município de Jussara
 425
 C.P.I.

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA
 CNPJ. 63.478.895/0001-94 INSC. 06.881.186-1
 AVENIDA PADRE CICERO, 3051 BAIRRO: MURITI CEP: 63132-015
 CRATO-CE

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	MARCA	VLR. UNIT.	mil e cem reais	R\$ 1.100,00	mil e cem reais	R\$ 3.300,00	três mil e trezentos reais
<p>noventa mil, oitocentos e trinta e quatro reais</p> <p>VALOR TOTAL DO LOTE</p> <p>R\$ 90.834,00</p>										
LOTE II - INFORMÁTICA										
1	COMPUTADOR: PROCESSADOR CORE™ I5-3330 3.0GHZ - CACHE 2.4: 6 MB; MEMÓRIA 4GB DDR3 1333MHZ; DISCO RIGIDO 500GB SATA III 7200RPM; DRIVES GRAVADOR CD/DVD + LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA 21 EM 1; PLACA MÃE GA-H61M-S1 (S.V.R); BARRAMENTO MÁX. SUPOSTADO (PLACA MÃE) PROCESSADOR: 5.0 GT/S/; MEMÓRIA: 1333MHZ; VIDEO INTEGRADO INTEL® HD GRAPHICS PROVIDO PELO PROCESSADOR; SOM INTEGRADO ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO 7.1 CANAIS; REDE INTEGRADA 10/100/1000Mbps (GIGABIT); FONTE FONTE GOLDENTEC 450W; MONITOR LED 21.5"; MOUSE PS2; TECLADO PS2	UNID.	5	N/C	R\$ 0,00	zero reais	R\$ 0,00	zero reais	R\$ 0,00	zero reais
2	NOTEBOOK - PROCESSADOR: CORE™ I5-3337U (1.8GHZ, 4 THREADS, 3 MB CACHE, TURBO BOOST 2.0 ATE 2.7GHZ); - MEMÓRIA RAM: 6 GB; - DISCO RIGIDO: 1 TB; - DRIVE OPTICO GRAVADOR/LEITOR DVD; - PLACA DE REDE: SIM; - TECNOLOGIA WIRELESS: 802.11 G; - TECNOLOGIA BLUETOOTH: SIM; - PORTAS USB: 3; - PLACA DE VIDEO: DEDICADA; - CAMERA EMBUTIDA (WEBCAM): 1.0 MP; - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8; - ENTRADA HDMI: SIM; - TAMANHO DA TELA: 14 POLEGADAS; - RESOLUCAO DA TELA: 1366X768 PIXELS; - BATERIA: 6 CELULAS; - AUTONOMIA BATERIA: 6 HORAS; - VOLTAGEM: 100/240 VOLTS. GARANTIA DE 12 MESES	UNID.	2	N/C	R\$ 0,00	zero reais	R\$ 0,00	zero reais	R\$ 0,00	zero reais
3	IMPRESSORA LASERJET LASER; TIPO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA; RESOLUCAO MAXIMA DE IMPRESSAO 600 X 600 DPI; VELOCIDADE MAXIMA DE IMPRESSAO EM PRETO 33 PAG/MIN; IMPRESSAO DE FOTOGRAFIA NAO; CICLO DE TRABALHO MENSAL 25000 PÁG/MES; HARDWARE: MEMÓRIA INTERNA 16 MB; COMPATÍVEL COM MAC SIM; CONECTIVIDADE USB, WI-FI; PORTATIL NÃO; PAPEL; BANDEJAS 2; CAPACIDADE DE FOLHAS 150 FOLHAS; MÍDIAS ACEITAS A4, A5, A6, B5, C5, DL; GRAMATURA MAXIMA DO PAPEL 163 G/M². GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	UNID.	6	N/C	R\$ 0,00	zero reais	R\$ 0,00	zero reais	R\$ 0,00	zero reais
4	NO BREAK 1200KVA - ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTENCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTENCIA REAL MINIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTACAO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAIDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MINIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MINIMO 06 TOMADAS DE SAIDA PADRAO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERA SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	UNID.	4	N/C	R\$ 0,00	zero reais	R\$ 0,00	zero reais	R\$ 0,00	zero reais

(Handwritten mark)



(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten mark)

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA
 CNPJ. 63.478.895/0001-94 INSC. 06.881.186-1
 AVENIDA PADRE CICERO, 3051 BAIRRO: MURITI CEP: 63132-015
 CRATO-CE

4

5	<p>TABLET 10 POLEGADAS - TABLET 3G, ANDROID 7.0, DUAL CAMARA, TELA DE 10 POLEGADAS, QUAD CORE, MEMÓRIA INTERNA 16GB, EXPANSIVO MICROSD ATE 32GB, CAMERA FRONTAL, CONXÕES 3G, TAMANHO DO DISPLAY 10 POLEGADAS, COR PRETA, CAMERAS 5.1 MP, PROCESSADOR QUAD CORE, BLUETOOTH, GPS. GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE. SERA UTILIZADO UM APLICATIVO (ESUS AB TERRITORIAL) QUE SE INTEGRA ÀS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA NA AMPLIAÇÃO DO ACESSO A NOVAS TECNOLOGIAS PARA APOIAR O PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), E, DE MODO GERAL, DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. O APLICATIVO TEM FOCO NOS AGENTES DE SAÚDE (ACS/ACE), QUE FARÃO SEU USO EM DISPOSITIVOS DO TIPO TABLET DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES E ATIVIDADES NO TERRITÓRIO. ELE TORNARÁ POSSÍVEL REALIZAR AS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, ASSIM COMO O REGISTRO DAS VISITAS DOMICILIARES DE FORMA RÁPIDA E SEGURA, FACILITANDO AS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM EM LOCAIS DE DIFÍCIL MANEJO DE COMPUTADORES OU NOTEBOOKS.</p>	24	N/C	R\$ 0,00	zero reais	R\$ 0,00	zero reais
	<p>PROJETOR DE MESA - RESOLUÇÃO MÁXIMA: TOTALMENTE EM CORES; 16,77 MILHÕES DE CORES; LUMINOSIDADE: ATE 3000 LÚMENS DE BRILHO (EMISSÃO DE LUZ BRANCA E EMISSÃO DE LUZ COLORIDA); LÂMPADA: UHE (EFICIÊNCIA ULTRA-ALTA) / CONSUMO DE 200 W / MODO DE CONSUMO DE ENERGIA NORMAL: ATE CERCA DE 4000 HORAS - MODO DE CONSUMO DE ENERGIA ECO: ATE APROXIMADAMENTE 6000 HORAS; LENTE: FIXA - FOCO MANUAL, F-N 1,44, FOCO 16,7MM, ZOOM 1.0 - 1:35 DIGITAL; OUTRAS FUNÇÕES: PROJEÇÃO DE IMAGEM E VIDEO; REQUISITOS DO SISTEMA: COMPATIBILIDADE DA PORTA USB TYPE B; COMPATÍVEL COM USB 1.1 E 2.0 PARA EXIBIÇÃO USB OU USO COMO MOUSE EXTERNO / COMPATIBILIDADE DA PORTA USB TYPE A: UMA PORTA COMPATÍVEL COM USB 1.1 E 2.0 PARA DISPOSITIVO USB OU EXIBIÇÃO DE CAMERA DE DOCUMENTO DA EPSON; CONEXÕES: VGA (MINI D-SUB 15 PIN) X 1, VIDEO COMPOSTO (1 RCA) X 1, S-VIDEO (MINI DIN 4 PIN) X 1, VIDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO COM ENTRADA VGA) X 1, AUDIO (RCA) X 1, USB TIPO B X 1 (VIDEO DE COMPUTADOR), 1 HDMI; VOLTAGEM: BIVOLT; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 7.9X 29.5X 22.8 CM; PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 2,3 KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG): 4.3 KG; GARANTIA DO FORNECEDOR: 36 MESES; MAIS INFORMAÇÕES: LENTE: F = 1,58 A 1,72 DISTÂNCIA FOCAL: 16,9 A 20,28 MM; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 2000 (SERVICE PACK 4 MAC OS X 10.5.X OU 10.6.X SOMENTE), WINDOWS XP PROFESSIONAL, HOME EDITION E TABLET PC EDITION (32 BITS), EXCETO PARA O SERVICE PACK 1, WINDOWS VISTA ULTIMATE, ENTERPRISE, BUSINESS, HOME PREMIUM E HOME BASIC, (32 BITS), WINDOWS 7 ULTIMATE, ENTERPRISE, PROFESSIONAL E HOME PREMIUM (32 E 64 BIT); HOME BASIC E STARTER (32 BIT), MAC OS X 10.5.X OU 10.6.X;</p>	1	N/C	R\$ 0,00	zero reais	R\$ 0,00	zero reais



0

VALOR TOTAL DO LOTE zero reais

[Handwritten signatures and initials]

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA
 CNPJ. 63.478.895/0001-94 INSC. 06.881.186-1
 AVENIDA PADRE CICERO, 3051 BAIRRO: MURITI CEP: 63132-015
 CRATO-CE

LOTE III - MOBILIÁRIO HOSPITALAR						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	MARCA	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL
1	ARMARIO TIPO VITRINE. ESPECIFICAÇÃO: ARMARIO VITRINE COM 02 PORTAS E LATERIAS DE VIDRO. ARMARIO DE AÇO MONTAVEL, POSSUI DUAS PORTAS DE ABIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO OMEGA, PUXADOR ESTAMPADO NA PROPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL, POSSUI SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM; COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 3 REGULAVEIS, FECHADURA CILINDRICA COM CHAVES TIPO YALE. KIT PE REGULAVEL. ESTRUTURA: TODO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM). ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C NA COR BRANCA. CAPACIDADE: 25 KG POR PRATELEIRA (BEM DISTRIBUIDOS). DIMENSOES: ALT X LARG X PROF. EXTERNAS: 1700X750X400MM. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO IBAMA (CERTIFICADO QUE COMPROVA A REGULARIDADE NO CADASTRO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS). LAUDO TECNICO DE ÓRGAO COMPETENTE REFERENTE AS NORMAS NR 17- ERGONOMIA, FORNECIDO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADO.	UNID.	5	QUALITY	R\$ 695,00	R\$ 3.475,00
2	CADEIRA DE RODAS ADULTO ESPECIFICAÇÃO: APOIO PARA OS BRAÇOS, APOIO PARA OS PÉS, ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO, ESCAMOTEÁVEL, REMOVIVEL COM ELEVAÇÃO.	UNID.	4	CARONE	R\$ 666,00	R\$ 2.664,00
3	CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS, EM AÇO CARBONO NA COR VERDE, CONFORME NORMA DE IDENTIFICAÇÃO DE GASES DA ABNT, COM CAPACIDADE DE 7 LITROS. DEVE POSSUIR VÁLVULA E REGULADOR (MANÔMETRO E FLUXÔMETRO) PARA OXIGÊNIO, POSSUI SUPORTE COM RODÍZIO.	UNID.	3	UNITEC	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00




Handwritten signatures and initials, including a large 'M' and 'D'.

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA
 CNPJ. 63.478.895/0001-94 INSC. 06.881.186-1
 AVENIDA PADRE CICERO, 3051 BAIRRO: MURITI CEP: 63132-015
 CRATO-CE

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
4	CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FIXADORES LATERAIS PARA MOP, RODO, PÁS E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LIMPEZA, COM SACO DE VINIL COM BALDE DUPLO DE 50 LITROS COM DIVISÓRIA, PARA ÁGUA LIMPA E ÁGUA SUJA, (25 LITROS PARA CADA LADO), COM UM CAVALETE COM ESPREMEDOR, COM DIVISÓRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, COM 4 RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 20,0 CM DE DIÂMETRO E SENDO OS DOIS RODÍZIOS FRONTAIS GIRATÓRIOS E DOIS TRASEIROS FIXOS COM TRAVAS, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) PÁ DE COLETA, B) MOP E RODO COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, C) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LIMPEZA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS: A: 830 MM, L: 400 MM, C: 500 MM	UNID.	1	GOEDERT	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
5	CARRO DE CURATIVO - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE 18, PRATELEIRAS EM AÇO INOX Nº 20, AVARANDADO DE PROTEÇÃO DE VERGALÃO INOX 5/16, RODAS DE 3. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,75 X 0,45 X 0,80 CM (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA), COM BALDE E BACIA EM AÇO INOX, RODÍZIOS 2" COM FREIO NA DIAGONAL.	UNID.	2	QUALITY	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
6	ESCALA COM 2 DEGRAUS COM ESTRUTURA E DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 2 DEGRAUS REVESTIDOS COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM QUATRO PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, DEVERÁ SER ISENTOS DE CANTOS VIVOS E ARESTAS CORTANTES, DEVE SUPORTAR PACIENTES DE ATÉ 150KG.	UNID.	4	QUALITY	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
7	MESA GINECOLÓGICA - MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO, ELEVAÇÃO, ENCOSTO DO TORAX E PERNEIRA, PORTA COXAS E PERNEIRAS, MOVIMENTO DE TRENDELEMBURG 17º	UNID.	2	TUBOMED	R\$ 2.150,00	R\$ 4.300,00
8	MESA MAYO - AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA: 900MM A 1300; BANDEJA: 520MM X 350MM - COM ALTURA REGULÁVEL - BANDEJA COM ROTAÇÃO	UNID.	5	QUALITY	R\$ 395,00	R\$ 1.975,00
9	MESA PARA EXAMES - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO, LEITO FIXO, ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	UNID.	2	TUBOMED	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 22.714,00
vinte e dois mil, setecentos e quatorze reais						

LOTE IV - ODONTOLÓGICO						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL



(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA
 CNPJ. 63.478.895/0001-94 INSC. 06.881.186-1
 AVENIDA PADRE CICERO, 3051 BAIRRO: MURITI CEP: 63132-015
 CRATO-CE

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	seiscentos e sessenta e seis reais	R\$ 1.332,00	mil trezentos e trinta e dois reais
1	AMALGAMADOR DIGITAL. ESPECIFICAÇÃO: AMALGAMADOR, DIGITAL, PARA CÁPSULAS PRÉ-DOSADAS. PAINEL DE COMANDO, DE FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO DE TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO. VARIAÇÃO DO TEMPO DE PREPARO DE 0 A 30 SEGUNDOS, COM PRECISÃO E REPETIBILIDADE DO TEMPO SELECIONADO. A PERFEITA HOMOGENEIDADE E CONSISTÊNCIA DA MISTURA DO AMÁLGAMA SÃO GARANTIDAS PELO MOVIMENTO EM FORMA ELÍPTICA, COM AMPLITUDE DE 25MM E FREQUÊNCIA DE 4.000 OSCILAÇÕES POR MINUTO. POSSIBILIDADE DE USO DE CÁPSULAS DE TAMANHOS E FABRICANTES DIFERENTES (UNIVERSAL). O MOVIMENTO É INTERROMPIDO, INSTANTANEAMENTE, NOS CASOS DE ABERTURA ACIDENTAL DA TAMPA DE PROTEÇÃO. DESIGN MODERNO COM CANTOS ARREDONDADOS, CONFECCIONADO COM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID.	2	ECEL	R\$ 666,00	R\$ 1.332,00			
2	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSOR DE AR 2HP, ISENTO DE ÓLEO, SILENCIOSO COM ACÚSTICA, SAÍDA PARA DOIS CONSULTÓRIO AUTOMATICAMENTE. CAPACIDADE DE 40 LITROS. BIVOLT 110/220 VOLTS. GARANTIA DE 01 ANO.	UNID.	2	FIAC	R\$ 2.450,00	R\$ 4.900,00	dois mil, quatrocentos e cinquenta reais		quatro mil e novecentos reais
3	DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL COM APARELHO DE AÇO INOXIDÁVEL TAMPA CEGA COM CAPACIDADE DE CINCO LITROS E DESTILAÇÃO DE VOLUME DE 3 A 5 LITROS POR HORA E COM VOLTAGEM DE 220W.	UNID.	5	CRISTOFILO	R\$ 1.250,00	R\$ 6.250,00	mil duzentos e cinquenta reais		seis mil, duzentos e cinquenta reais
4	FOTOPOLIMERIZADOR PARA RESINA - LED COM FIO POTÊNCIA 1,250W ²	UNID.	2	ECEL	R\$ 466,00	R\$ 932,00	quatrocentos e trezentos e cinquenta reais		novecentos e trinta e dois reais
5	JATO DE BICARBONATO - COM BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE, DESUMIDIFICADOR E FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. COM CANETA AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	1	KONDOTECK	R\$ 350,00	R\$ 350,00	dois mil reais		trezentos e cinquenta reais
6	ULTRASSOM (E PROF) COM JATO DE BICARBONATO INCORPORADO 29KHZ - 04 AJUSTES DE ÁGUA, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, COM CANETA/TRADUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL.	UNID.	3	KONDOTECK	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00			seis mil reais
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 19.764,00		
dezenove mil, setecentos e sessenta e quatro reais									
LOTE V - ELETRO-ELETRÔNICO E MOBILIÁRIO									
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	zero reais		zero reais
1	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS PARA ESCRITÓRIO COM 4 PRATELEIRAS. MEDIDAS: ALTURA: 1,80 M, LARGURA 0,75 M. PINTURA EPOXI EM DIVERSAS CORES.	UNID.	5	N/C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	zero reais		zero reais
2	ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS - ARQUIVO EM AÇO; COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADO; PUXADORES PLÁSTICOS CROMADOS; FECHADURA PAPAIZ COM DISPOSITIVO QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS; SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS PINTURA EPOXI EM DIVERSAS CORES.	UNID.	7	N/C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	zero reais		zero reais
3	BEBEDOURO PRESSÃO COLUNA SIMPLES.	UNID.	3	N/C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	zero reais		zero reais



M A

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA
 CNPJ. 63.478.895/0001-94 INSC. 06.881.186-1
 AVENIDA PADRE CICERO, 3051 BAIRRO: MURITI CEP: 63132-015
 CRATO-CE

UNID.	QTD	N/C	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Observações
4	20		R\$ 0,00	zero reais	<p>CADREIRA FIXA EM POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO : CADEIRA APROXIMAÇÃO EMPILHAVEL COM ENCASTO E ASSENTO FIXOS. POSSUI CURVATURA ANATOMICA NO ASSENTO E NO ENCASTO. DE FORMA A PERMITIR A ACOMODACAO DAS REGIOES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR A COLUNA VERTEBRAL. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS.NERVURAS NA PARTE INFERIOR E FUROS DE AERACAO EM DESENHO ELIPTICO. - FIXADO POR PARAFUSO TIPO FENDA CRUZADA ESPECIAL PARA PLASTICO. ENCASTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS.PEGA-MÃO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE. FUROS DE AERACÃO EM DESENHO ELIPTICO. FIXAÇÃO DO ENCASTO POR 2 PINOS INJETADOS DO MESMO MATERIAL, POR ENCAIXE E FURO NO TUBO SUPORTE DO ENCASTO. ESTRUTURA DO TIPO P. CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS A FRIO EM MÁQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTENCIA. E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL. PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, REDONDOS 22,22 MM COM 1,06 MM DE ESPESSURA, E TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020 19,05MM, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 1,06 MM. SUPORTE DO ENCASTO EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, OBLONGOS 16X30MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5 MM; SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO NA COR PRETA. A ESTRUTURA TEM QUE POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFICIE COM FOSFATO DE ZINCO, (EXECUTADO EM LINHA AUTOMATICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA FEPAM-RS), PROPORCIONANDO PROTECAO CONTRA CORROSAO E PARA UMA MELHOR ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA E EM PÓ, DO TIPO HIBRIDA (POLIESTER - EPOXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO, COM CAMADA DE 60 MICRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SAO CURADAS EM ESTUFA, A TEMPERATURA DE 200º C. POLTRONA BASEADA NAS NORMAS NR17 - NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTERIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA NBR 13962 - DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS (ABNT). APRESENTAR CERTIFICADO DIMENSOES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO: 460 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM; LARGURA DO ENCASTO: 460 MM; ALTURA DO ENCASTO: 260 MM; PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 525 MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825 MM; ALTURA DO ASSENTO: 450 MM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 545 MM. MONTAGEM : INCLUSA.</p>
5	4		R\$ 0,00	zero reais	<p>GELADEIRA 250L - CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM MÍNIMA DE 250 LITROS; DEGELO AUTOMÁTICO.</p>

(Handwritten mark)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA
 CNPJ: 63.478.895/0001-94 INSC. 06.881.186-1
 AVENIDA PADRE CICERO, 3051 BAIRRO: MURITI CEP: 63132-015
 CRATO-CE

6	MESA GERÊNCIA TAMPO FABRICADO C/ PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, ESPECIFICAÇÃO : MESA GERÊNCIA TAMPO FABRICADO C/ PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMINICO (BP), PERFIL EXTRUDADO EM PVC FLEXÍVEL E MACIÇO TIPO "GOTA", RETAGUARDA E PÉS METÁLICOS EM AÇO E PONTEIRAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM SAPATAS NIVELADORA. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPAS MELAMINICO (BP) DE 25MM DE ESPESSURA E CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,20MM), Nº 24 (0,60MM) E Nº 28 (0,40MM). ACABAMENTO PIAS PARTES EM AÇO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ C/ CAMADA DE 30 A 40 MICRONS C/ SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL). DIMENSÕES: ALT. X LARG. X PROF. = 740MM X 1400MM X 657MM. GAVETEIRO AÉREO C/02 GAVETAS COM CHAVE, GABINETE EM CHAPA DE AÇO E FRENTE DA GAVETA EM LAMINADO MELAMINICO C/ PUXADORES. MONTAGEM INCLUSA	UNID.	10	N/C	R\$ 0,00	zero reais	R\$ 0,00	zero reais
7	TELEVISOR 40" LED COM CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA HDMI, PORTAS USB	UNID.	5	N/C	R\$ 0,00	zero reais	R\$ 0,00	zero reais
VALOR TOTAL DO LOTE zero reais								
LOTE VI - CONDICIONADOR DE AR								
ESPECIFICAÇÕES								
ITEM	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FILTRO HEPA, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A.	UNID.	5	N/C	R\$ 0,00	zero reais	R\$ 0,00	zero reais
VALOR TOTAL DO LOTE zero reais								
VALOR TOTAL DOS LOTES: cento e trinta e três mil, trezentos e doze reais								
R\$ 133.312,00								

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$: 133.312,00 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS)

PJS DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA
 CNPJ: 63.478.895/0001-94
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.881.186-1
 AVENIDA PADRE CICERO, 3051 BAIRRO MURITI
 FONE: 88.3523.6601 FONE/FAX: 88.3521.5041
 CEP: 63132-015 CRATO - CE
 pjsvendas@hotmail.com
 BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 0094-9 CONTA CORRENTE: 26928-X
 CRATO - CEARÁ



(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA
CNPJ. 63.478.895/0001-94 INSC. 06.881.186-1
AVENIDA PADRE CICERO, 3051 BAIRRO: MURITI CEP: 63132-015
CRATO-CE

REPRESENTANTE DA EMPRESA: Sr. José Nergino Sobreira, brasileiro, casado, empresário, residente na Rua 21 de Junho, Nº 1091, bairro, Pimenta, Crato-CE, portador da Carteira de Identidade Nº 1.015.417 expedida pela SSP do Estado do Ceará e inscrito no CPF sob o nº 092.442.203-34. OU o Sr. Fábio José Vicente, brasileiro, casado, residente domiciliando na Avenida Dr. Antônio Fernandes Teles, nº 273, Bairro Vila Lobos em Crato-Ce, Cep: 63.102-200. Portador da Carteira de Identidade Nº 96029125094 expedida pela SSP do Estado do Ceará e inscrito no CPF sob o nº 844.436.003-10.

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 (SESSENTA) DIAS
PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS
PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

Declaramos que nos valores propostos já estão consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, taxas, contribuições e demais encargos incidentes direta e indiretamente no objeto deste Edital. (item 4.3.5)

Declaramos que todos os valores acima cotados estão expressos em moeda corrente nacional R\$ (REAL)

CRATO-CE, 17 DE SETEMBRO DE 2018

JOSE NERGINO SOBREIRA / PROPRIETÁRIO

RG: 1015417 SSP-CE CPF: 092.442.203-34

