



ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 19.445.379/0001-71
INS. EST.: 06.715.751-3
RUA: JOSEFA PEIXOTO DE LEMOS, 102, MANOEL COSTA MORAIS
JAGUARIBE/CE CEP: 63475-000
MAIL: ancoracomercialtda@hotmail.com
CEL: (88) 9.9707-8114

CREA-CE: 43843-0

CRA-CE: PJ-3545

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
JAGUARIBE-CE

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 07.06.02/2018, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, VISANDO FUTURAS EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MOVEIS, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA, CENTRAIS DE AR, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições prevista neste edital.



LOTE 01 – MOVEIS E ELETRÔNICOS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUNT	VALOR UND	VALOR TOTAL
1.	Armário para Escritório em aço, 2 portas com 3 reforços, 1 prateleira fixa e 3 reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira de 20kg, pintura eletrostática a pó e pintura esmalte sintético. Dimensões: alt 1900mm larg 800mm prof 400mm, cor cinza.	DM	UND.	34	715,00	24.310,00
2.	Armário suspenso em aço para cozinha com 3 portas. Cor a decidir.	DM	UND.	17	375,00	6.375,00
3.	Arquivo de aço 04 gavetas, para pasta suspensa, dimensões: alt 1335mm larg 470mm prof 470mm alt 570mm parte interna das gavetas: alt 250mm larg 390mm prof 480mm. Capacidade por gaveta: 30 a 40 pastas ou 25kg - desliza por patins de nylon	DM	UND.	22	550,00	12.100,00
4.	Banqueta para balcão em Pu, regulável com assento e encosto estofado em corino, apoio de pés, base em aço inox.	FORT	UND.	13	320,00	4.160,00
5.	Bebedouro c/ 2 torneiras, gabinete em aço inoxidável, capacidade para 100 lts água refrigerada. Serpentina em aço inox com isolamento em poliuretano; torneira em metal cromado para copo ao uso em água refrigerada do reservatório; termostato fixo com regulagem de temperatura para ajuste de 04 a 15 graus; voltagem opcional em 110 v e 220 v; fabricados com moderníssimo compressor hermético de 1/5, 1/4 e 1/3 de Hp com gás ecológico R 134a	ESMALTEC	UND.	12	2.255,00	27.060,00
6.	Bebedouro coluna altura: 1,01 m largura: 32,00 cm profundidade: 32,00 cm. Reservatório de água vedado: garante a qualidade da água do garrafão, sistema easy open removível: faz a abertura automática do garrafão, função mix: permite a mistura de água gelada e natural com apenas um toque, termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C, refrigeração por compressor: água gelada até nos dias mais quentes. Baixo consumo de energia, capacidade do reservatório: 3,5L de água gelada por hora.	ESMALTEC	UND.	3	685,00	2.055,00
7.	Botijão para gás P13 kg.	NACIONAL	UND.	18	220,00	3.960,00
8.	Cadeira + Lavatório P/ Salão De Cabelereiro, cuba funda resistente e com 2 anos de garantia.	DOMPEL	UND.	4	1.670,00	6.680,00

“Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti” – Salmos 91



ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP

CNPJ: 19.445.379/0001-71

INS. EST.: 06.715.751-3

RUA: JOSEFA PEIXOTO DE LEMOS, 102, MANOEL COSTA MORAIS


JAGUARIBE/CE CEP: 63475-000

MAIL: ancoracomercialtda@hotmail.com

CEL: (88) 9.9707-8114

CREA-CE: 43843-0 C.P.L

CRA-CE: PJ-3545



9.	Cadeira diretor Dauphin X- Code 5310 com base giratoria, ajuste na altura, profundidade, inclinação de encosto em até 4 posições e ajuste de altura de apoio lombar, espuma injetada anatomicamente revestido em tecido, com base de plásticos, rodízios para piso, Altura: 113cm e Largura: 72cm	FORT	UND.	16	580,00	9.280,00
10.	Cadeira LONGARINA 4 LUGARES - Especificação : Conjunto auditório c/03 lugares com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeração em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200º C.. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da longarina 1650 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Montagem : inclusa.	FORT	UND.	38	400,00	15.200,00
11.	Cadeira plástica com braço, cor branca, material de resina, tamanho 80 x 55 x 4 cm, peso suportado de 120 Kg. Empilhável.	TRAMONTINA	UND.	264	35,00	9.240,00
12.	Cadeira plástica sem braço, cor branca, material de resina, tamanho 80 x 55 x 4 cm, peso suportado de 120 Kg.	TRAMONTINA	UND.	50	35,00	1.750,00

“Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti” – Salmos 91



ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP

CNPJ: 19.445.379/0001-71

INS. EST.: 06.715.751-3

RUA: JOSEFA PEIXOTO DE LEMOS, 102, MANOEL COSTA MORAIS

JAGUARIBE/CE CEP: 63475-000

MAIL: ancoracomercialtda@hotmail.com

CEL: (88) 9.9707-8114

CREA-CE: 43843-0


CRA-CE: PJ-55



	Empilhável. (teste inmetro)					
13.	Cadeira secretária giratória, com braço, madeira do assento com encosto em compensado multilaminado, moldado anatomicamente, espuma injetada anatomicamente, revestimento em tecido, bordas do assento encosto protegidas por perfil PVC, união do assento encosto por aste de aço em tubo oblongo fixado direto na parte inferior da base, fixação do ass/enc por parafusos ¼ Philips galvanizado preto. Base caixa giratória com capa de polipropileno rodízios em nylon com duplo giro coluna gás protegida com capa telescópica ajuste por meio de 1alavanca localizada no lado direito sendo p/ regulagem de altura do assento - cores à definir	FORT	UND.	10	275,00	2.750,00
14.	Cadeira secretária giratória, sem braço, madeira do assento com encosto em compensado multilaminado, moldado anatomicamente, espuma injetada anatomicamente, revestimento em tecido, bordas do assento encosto protegidas por perfil PVC, união do assento encosto por aste de aço em tubo oblongo fixado direto na parte inferior da base, fixação do ass/enc por parafusos ¼ Philips galvanizado preto. Base caixa giratória com capa de polipropileno rodízios em nylon com duplo giro coluna gás protegida com capa telescópica ajuste por meio de 1alavanca localizada no lado direito sendo p/ regulagem de altura do assento - cores à definir	FORT	UND.	57	235,00	13.395,00
15.	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO Resistente - Especificação : Cadeira Aproximação Empilhável com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeração em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura tem que possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida	FORT	UND.	134	150,00	20.100,00



ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 19.445.379/0001-71
INS. EST.: 06.715.751-3
RUA: JOSEFA PEIXOTO DE LEMOS, 102, MANOEL COSTA MORAIS
JAGUARIBE/CE CEP: 63475-000
MAIL: ancoracomercialtda@hotmail.com
CEL: (88) 9.9707-8114



	(poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200º C. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem : inclusa.					
16.	Caixa amplificadora, 250OCM, Multi-uso 2 canais de entrada - na cor preta. com dimensões: 39,5cm (A) x 30,5 cm (L) x 23 cm (P) - Peso 6,5kg, na cor preta.	FRAMA	UND.	11	580,00	6.380,00
17.	Caixa amplificadora, com 80 w RMS de potência, entrada USB, com 5 canais com dimensões: 78cm (A) x 59cm (L) x 31,4 cm (P) - na cor preta.	FRAMA	UND.	6	1.120,00	6.720,00
18.	Escada 9 degraus alt 3,0mt. Para uso profissional e doméstico, a escada multifuncional oferece diferentes posições para adequar às suas necessidades. Possui estrutura em alumínio e pés emborrachados que aumentam a aderência e não danificam o piso. Suporta até 150kg.	MOR	UND.	22	560,00	12.320,00
19.	Escada extensiva 22 degraus alt 6,0mt. Para uso profissional e doméstico, a escada multifuncional oferece diferentes posições para adequar às suas necessidades. Possui estrutura em alumínio e pés emborrachados que aumentam a aderência e não danificam o piso.	MOR	UND.	7	870,00	6.090,00
20.	Estante Desmontável em Aço , 6 prateleiras com 4 regulagens de altura, reforços ômega na parte interna, capacidade por prateleira 25k, dobras duplas nas laterais, 4 colunas em perfil L de 30x30mm, 4 sapatas plásticas, pintura eletrostática a pó - C/Cristal e pintura esmalte sintético. Dimensões: alt 2000mm larg 920mm prof 300mm	DM	UND.	38	230,00	8.740,00
21.	Estante em Aço com divisórias para pasta AZ com porta, pintura esmalte sintético, cor cinza. Dimensões: alt 1,980mm larg 1.100mm prof 320mm.	DM	UND.	20	1.250,00	25.000,00
22.	Fogão 04 bocas com forno, tampa e mesa de aço, forno com visor e vidro temperado, pés tubulares.	ESMALTEC	UND.	8	650,00	5.200,00
23.	Fogão industrial 6 bocas, confeccionado em chapa aço, carbono com pintura eletrostática em aço inox , grelhas em ferro fundido, 3 QS, 3 QD, queimador em ferro fundido, com forno - cor preta.	ESMALTEC	UND.	8	2.100,00	16.800,00
24.	Freezer horizontal 1 porta, 307 lts, 220w - cor branca.	ESMALTEC	UND.	5	2.400,00	12.000,00
25.	Gaveteiro MDF com 5 Gavetas	RIVEL	UND.	12	590,00	7.080,00
26.	Liquidificador modelo doméstico, capacidade de 02 (dois) litros, na cor padrão do órgão/entidade solicitante, revestimento do motor em plástico de alto impacto, copo plástico transparente e graduado, com no mínimo 03 (três) velocidades, sistema pulsar, potencia mínima 350 w, consumo mínimo 0,14 kwh/h, tensão 220 volts.	ESMALTEC	UND.	6	110,00	660,00
27.	Liquidificador Industrial, capacidade de 04 litros, na cor padrão, revestimento do motor em aço inox, flange superior de plástico injetável, copo removível em chapa de aço inox, flange do copo em material de plástico injetável, alças em aço	METALVISA	UND.	9	1.200,00	10.800,00

	inox, tampa do copo em aço inox, interruptor liga/desliga. tensão 220 volts.					
28.	Mesa para computador, teclado retrátil, suporte CPU em MDF com gaveta cor cinza 1,40m comprimento 0,70m largura e 0,74m altura	RIVEL	UND.	10	360,00	3.600,00
29.	Mesa plástica de polipropileno, monobloco, empilhável. Medidas: 70x70x70 cm cor a decidir.	TRAMONTINA	UND.	76	63,00	4.788,00
30.	Mesa plástica infantil de polipropileno, com 4 cadeiras.	TRAMONTINA	CJ.	14	100,00	1.400,00
31.	Mesa secretária 120x615x750 com 03gavetas com chave, acabamento com fita de bordo em PVC, com armação de ferro - cores à definir.	RIVEL	UND.	37	250,00	9.250,00
32.	Mesa de Tênis de Mesa, medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF, Tampo em MDF ou MDP; Acabamento em PrimerAzul com secagem UV e linhas demarcatórias brancas; Pés de madeira maciça dobráveis. Medidas da Mesa C x L x A - (2,74 x 1,52 x 0,76)m. Medidas da embalagem: (1,55 x 1,39 x 0,12)m. Cubagem: (0,2585 m3).	PROCOPIO	UND.	2	990,00	1.980,00
33.	Microfone com fio.	LESOM	UND.	2	105,00	210,00
34.	Microfone sem fio Mc 301 UHF. (Lapela)	LESOM	UND.	11	875,00	9.625,00
35.	Quadro branco em PVC, com moldura em alumínio medindo 2,m x 1,20m.	FORT	UND.	19	280,00	5.320,00
36.	Refrigerador domestica de 01 Porta, com as seguintes características: Cor: branco. Voltagem: 220V ; Consumo de energia: 35.5 kWh/mês; Classificação energética: A; Capacidade bruta: mínimo de 314L.; Capacidade de armazenamento do freezer: mínimo de 35L.; Capacidade total: mínimo de 280L.; Controle de temperatura: localizado no painel frontal; Frost free no congelador; Gavetão de legumes transparente: espaço ideal para verduras, frutas e legumes; Resfriamento extra: mantém os alimentos congelados, liberando espaço no congelador, cor a decidir.	CONSUL	UND.	3	1.950,00	5.850,00
37.	Tefefone com fio.	INTELBRAS	UND.	27	75,00	2.025,00
38.	Tefefone sem fio.	INTELBRAS	UND.	28	205,00	5.740,00
39.	Tenda Retrátil Kala Camping, Base em Alumínio e Corpo em Ferro, Retrátil Alumínio 3x3m, Corpo em Ferro Dobrável, Altura: 250 cm, Largura: 300 cm, Profundidade: 300 cm, Peso: 11,2 Kg.	MOR	UND.	11	670,00	7.370,00
40.	TV Slim LED 32". Conveniências: Busca automática de canais, Desligamento automático, Nivelador Automático de Volume, Close Caption (Legendas), Relógio temporizador (On/Off), Modo Jogos, Picture-In-Picture, Temporizador, Tamanho da tela: 32", Conexões: 1 Saida de áudio (Mini Jack), 1 Entrada de Video Componente (Y/Pb/Pr), 1 Entrada de Video/ Audio Composto, 1 Saida de áudio (Óptica), 2 HDMI, 1 USB, 2 Entrada de RF (Terrestre/Cabo), Especificações Técnicas: Resolução: 1,366 x 768, Taxa de atualização: 120 Hz (Clear Motion Rate), Contraste dinâmico: Mega Contrast, Potência de áudio total (RMS): 10W x 2, Sistema de TV: ISDB-TB, Dimensões s/ base (LxAxP) mm, 737.9 x 435.8 x 49.5, Peso s/ base (kg): 5.2, Dimensões c/ base (LxAxP) mm, 737.9 x 509.1 x 191.7, Peso c/ base (kg), 5.7, Consumo de energia: 58 W, Cor: Preto, Tensão/Voltagem: bivolt. Conteúdo da embalagem: 1 TV 32" LED Samsung Série 4 UN32F4200AGXZD, 1 Controle remoto com pilhas, 1 Cabo de força, 1 Manual do	PHILCO	UND.	5	1.400,00	7.000,00



ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP

CNPJ: 19.445.379/0001-71

INS. EST.: 06.715.751-3

RUA: JOSEFA PEIXOTO DE LEMOS, 102, MANOEL COSTA MORAIS

JAGUARIBE/CE CEP: 63475-000

MAIL: ancoracomercialtda@hotmail.com

CEL: (88) 9.9707-8114

CREA-CE: 43043-0

CRA-CE: PJ-354



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUNT	VALOR UND	VALOR TOTAL
41.	usuário, 1 Manual Eletrônico do usuário. Garantia: 12 meses. Ventilador 60 cm Oscilante de parede, com 3 pás. Cor Branco e Preto, grades: aço cromado ou pintado, hélice com 3 pás, diâmetro das hélices: 55 cm, controle de velocidade: contínuo, potência: 160 W - 220 V	VENTISOL	UND.	25	235,00	5.875,00
42.	Ventilador de Coluna, Oscilante, grade removível, controle de velocidade, 60 cm - cor preta.	VENTISOL	UND.	22	360,00	7.920,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01 – Trezentos e cinquenta e quatro mil e cento e cinquenta e oito reais						354.158,00

LOTE 03 – CENTRAIS DE AR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUNT	VALOR UND	VALOR TOTAL
1.	Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.	LG	UNID	16	1.980,00	31.680,00
2.	Condicionador de Ar Split 12.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.	LG	UNID	23	2.270,00	52.210,00
3.	Condicionador de Ar Split 18.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.	LG	UNID	7	3.250,00	22.750,00
4.	Condicionador de Ar Split 24.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.	LG	UNID	6	4.100,00	24.600,00
5.	Condicionador de Ar Split 30.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.	LG	UNID	3	5.200,00	15.600,00
VALOR TOTAL DO LOTE 03: Cento e quarenta e seis mil e oitocentos e quarenta reais						146.840,00

Valor global da proposta: R\$ 500.998,00 (Quinhentos mil e novecentos e noventa e oito reais)

ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP

CNPJ: 19.445.379/0001-71

INS. EST.: 06.715.751-3

RUA: JOSEFA PEIXOTO DE LEMOS, 102, MANOEL COSTA MORAIS - JAGUARIBE/CE CEP: 63475-000

MAIL: ancoracomercialtda@hotmail.com

CEL: (88) 9.9707-8114

➤ VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

- O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- A empresa declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Jaguaribe/CE, 27 de junho de 2018.

ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 19.445.379/0001-71
José Pinheiro Rodrigues
RG: 3476183-2000
Sócio Administrativo