



## PROPOSTA DE PREÇOS

MARACANAÚ, 27 DE JUNHO DE 2018.

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
JAGUARIBE-CE**

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO **PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.06.02/2018**, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CENTRAIS DE AR, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE.


NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

LOTE 01 - MÓVEIS E ELETRONICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
1	Armario para Escritório em aço, 2 portas com 3 reforços, 1 prateleira fixa e 3 regulaveis a cada 50mm, capacidade por prateleira de 20kg, pintura eletrostática a pó e pintura esmalte sintético. Dimensões: alt 1900mm larg 800mm prof 400mm, cor cinza.	UND	34	RR	R\$ 700,00	R\$ 23.800,00
					setecentos reais	vinte e três mil e oitocentos reais
2	Armario suspenso em aço para cozinha com 3 portas. Cor a decidir.	UND	17	TELA SUL	R\$ 500,00	R\$ 8.500,00
					quinhentos reais	oito mil e quinhentos reais
3	Arquivo de aço 04 gavetas, para pasta suspensa, dimensões: alt 1335mm larg 470mm prof 470mm alt 570mm parte interna das gavetas: alt 250mm larg 390mm prof 480mm. Capacidade por gaveta: 30 a 40 pastas ou 25kg - desliza por patins de nvlon	UND	22	RR	R\$ 600,00	R\$ 13.200,00
					seiscentos reais	treze mil e duzentos reais
4	Banqueta para balcao em Pu, regulavel com assento e encosto estofado em corino, apoio de pes, base em aço inox	UND	13	FORT	R\$ 350,00	R\$ 4.550,00
					trezentos e cinquenta reais	quatro mil, quinhentos e cinquenta reais
5	Bebedouro c/ 2 torneiras, gabinete em aço inoxidavel, capacidade para 100 lts agua refrigerada. Serpentina em aço inox com isolamento em poliuretano; torneira em metal cromado para copo ao uso em agua refrigerada do reservatório; termostato fixo com regulagem de temperatura para ajuste de 04 a 15 graus; voltagem opcional em 110 v e 220 v; fabricados com modernissimo compressor hermetico de 1 /5, 1 /4 e 1 /3 de Ho com gás ecológico R 134a	UND	12	BELLIERE	R\$ 945,00	R\$ 11.340,00
					novecentos e quarenta e cinco reais	onze mil, trezentos e quarenta reais




# COMERCIAL NOCRATO

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME  
CNPJ 09.036.753/0001-21 - CGF 06.214.624-6



6	Bebedouro coluna altura: 1,01 m largura: 32,00 cm profundidade: 32,00 cm. Reservatório de agua vedado: garante a qualidade da agua do garrafao, sistema easy open removível: faz a abertura automatica do garrafao, função mix: permite a mistura de agua gelada e natural com apenas um toque, termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da agua gelada entre 5°C e 15°C, refrigeração por compressor: agua gelada ate nos dias mais quentes. Baixo consumo de energia, capacidade do reservatório: 3,5L de água gelada por hora	UND	3	ESMALTEC	R\$ 788,00	R\$ 2.364,00
					setecentos e oitenta e oito reais	dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais
7	Botijão para gás P13Kg.	UND	18	LIQUIGÁS	R\$ 260,00	R\$ 4.680,00
					duzentos e sessenta reais	quatro mil, seiscentos e oitenta reais
8	Cadeira + Lavatório P/ Salao De Cabelereiro, cuba funda resistente e com 2 anos de garantia.	UND	4	DOMPEL	R\$ 2.799,00	R\$ 11.196,00
					dois mil, setecentos e noventa e nove reais	onze mil, cento e noventa e seis reais
9	Cadeira diretor Dauphin X- Code 5310 com base giratoria, ajuste na altura, profundidade, inclinacao de encosto em ate 4 posicoes e ajuste de altura de apoio lombar, espuma injetada anatomicamente revestido em tecido, com base de plasticos, rodizios para piso, Altura: 113cm e Largura: 72cm	UND	16	FORT	R\$ 600,00	R\$ 9.600,00
					seiscentos reais	nove mil e seiscentos reais
10	Cadeira LONGARINA 4 LUGARES - Especificacao : Conjunto auditório c/03 lugares com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolimero de alta resistencia, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeracao em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plastico, Encosto injetado em polipropileno copolimero de alta resistencia, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeracao em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados a frio em maquina curvadora CNC, e unidos por	UND	38	FORT	R\$ 400,00	R\$ 15.200,00
					quatrocentos reais	quinze mil e duzentos reais

2



	<p>solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistencia, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubas de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolimero injetado na cor preta. A estrutura possui tratamento de superficie com fosfato de zinco, (executado em linha automatica de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAMRS), proporcionando protecao contra corrosao e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo hibrida (poliester - epóxi), W-Eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças sao curadas em estufa, a temperatura de 200°C .. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da longarina 1650 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministerio do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), apresentar certificado. Montagem : inclusa</p>					
11	Cadeira plastica com braço, cor branca, material de resina, tamanho 80 x 55 x 4 cm, peso suportado de 120 Kg. Empilhavel.	UND	264	SW PLAST	R\$ 25,50 vinte e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 6.732,00 seis mil, setecentos e trinta e dois reais
12	Cadeira plastica sem braço, cor branca, material de resina, tamanho 80 x 55 x 4 cm, peso suportado de 120 Kg. Empilhavel. (teste inmetro)	UND	50	SW PLAST	R\$ 21,00 vinte e um reais	R\$ 1.050,00 mil e cinquenta reais
13	Cadeira secretaria giratória, com braço, madeira do assento com encosto em compensado multilaminado, moldado anatomicamente, espuma injetada anatomicamente, revestimento em tecido, bordas do assento encosto protegidas por	UND	10	FORT	R\$ 200,00 duzentos reais	R\$ 2.000,00 dois mil reais

# COMERCIAL NOCRATO

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME  
CNPJ 09.036.753/0001-21 - CGF 06.214.624-6



	perfil PVC, uniao do assento encosto por aste de aço em tubo oblongo fixado direto na parte inferior da base, fixação do ass/enc por parafusos 1/4. Philips galvanizado preto. Base caixa giratória com capa de polipropileno rodízios em nylon com duplo giro coluna gas protegida com capa telescópica ajuste por meio de lalavanca localizada no lado direito sendo p/ regulagem de altura do assento - cores à definir					
14	Cadeira secretaria giratória, sem braço, madeira do assento com encosto em compensado multilaminado, moldado anatomicamente, espuma injetada anatomicamente, revestimento em tecido, bordas do assento encosto protegidas por perfil PVC, uniao do assento encosto por aste de aço em tubo oblongo fixado direto na parte inferior da base, fixação do ass/enc por parafusos 1/4. Philips galvanizado preto. Base caixa giratória com capa de polipropileno rodízios em nylon com duplo giro coluna gas protegida com capa telescópica ajuste por meio de lalavanca localizada no lado direito sendo p/ regulagem de altura do assento - cores a definir	UND	57	FORT	R\$ 180,00	R\$ 10.260,00
					cento e oitenta reais	dez mil, duzentos e sessenta reais
15	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO Resistente - Especificação : Cadeira Aproximação Empilhavel com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regioes dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolimero de alta resistencia, com cor padronizada por pigmentos especiais.Nervuras na parte inferior e furos de aeracao em desenho eliptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plastico. Encosto injetado em polipropileno copolimero de alta resistencia, com cor padronizada por pigmentos especiais.Pegamao para auxiliar em movimentacoes e transporte. Furos de aeracao em desenho eliptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados a frio em maquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta reslstencia, e recalibrada em gabaritos especiais para controle	UND	134	FORT	R\$ 80,00	R\$ 10.720,00
					oitenta reais	dez mil, setecentos e vinte reais

	<p>dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura tem que possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, a temperatura de 200° C. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem : inclusa.</p>					
16	Caixa amplificadora, 2500CM, Multi-uso 2 canais de entrada - na cor preta. com dimensões: 39,5cm (A) x 30,5 cm (L) x 23 cm (P) - Peso 6,5kg, na cor preta.	UND	11	ONEAL	R\$ 1.000,00 mil reais	R\$ 11.000,00 onze mil reais
17	Caixa amplificadora, com 80 w RMS de potência, entrada USB, com 5 canais com dimensões: 78cm (A) x 59cm (L) x 31,4 cm (P) - na cor preta	UND	6	CSR	R\$ 2.570,00 dois mil, quinhentos e setenta reais	R\$ 15.420,00 quinze mil, quatrocentos e vinte reais
18	Escada 9 degraus alt 3,0mt. Para uso profissional e doméstico, a escada multifuncional oferece diferentes posições para adequar as suas necessidades. Possui estrutura em alumínio e pés emborrachados que aumentam a aderência e não danificam o piso. Suporta até 150kg.	UND	22	MOR	R\$ 860,00 oitocentos e sessenta reais	R\$ 18.920,00 dezoito mil, novecentos e vinte reais




19	Escada extensiva 22 degraus alt 6,0mt. Para uso profissional e domestico, a escada multifuncional oferece diferentes posicoes para adequar as suas necessidades. Possui estrutura em aluminio e pés emborrachados que aumentam a aderencia e não danificam o piso.	UND	7	MOR	R\$ 970,00	R\$ 6.790,00
20	Estante Desmontavel em Aço , 6 prateleiras com 4 regulagens de altura, reforços omega na parte interna, capacidade por prateleira 25k, dobras duplas nas laterais, 4 colunas em perfil L de 30x30mm, 4 sapatas plasticas, pintura eletrostatica a pó - C/Cristal e pintura esmalte sintético. Dimensões: alt 2000mm larg 920mm prof 300mm	UND	38	RR	R\$ 168,00	R\$ 6.384,00
21	Estante em Aço com divisórias para pasta AZ com porta, pintura esmalte sintético, cor cinza. Dimensoes: alt 1,980mm larg 1.100mm prof 320mm.	UND	20	RR	R\$ 1.100,00	R\$ 22.000,00
22	Fogao 04 bocas com forno, tampa e mesa de aço, forno com visor e vidro temperado, pes tubulares.	UND	8	ESMALTEC	R\$ 849,00	R\$ 6.792,00
23	Fogao industrial 6 bocas, confeccionado em chapa aço, carbono com pintura eletrostatica em aço inox , grelhas em ferro fundido, 3 QS, 3 QD, queimador em ferro fundido, com forno - cor preta.	UND	8	CRISTAL AÇO	R\$ 1.850,00	R\$ 14.800,00
24	Freezer horizontal 1 Porta, 307 lts, 220w - cor branca.	UND	5	CONSUL	R\$ 2.560,00	R\$ 12.800,00
25	Gaveteito MDF com 5 Gavetas	UND	12	FORT	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00
26	Liquidificador modelo domestico. capacidade de 02 (dois) litros, na cor padrao do órgão/entidade solicitante, revestimento do motor em plastico de alto impacto, copo plastico transparente e graduado, com no minimo 03 (tres) velocidades, sistema pulsar, potencia minima 350 w, consumo minimo 0, 14 kwh/h, tensao 220 volts.	UND	6	MONDIAL	R\$ 99,00	R\$ 594,00
27	Liquidificador Industrial, capacidade de 04 litros, na cor padrao, revestimento do motor em aço inox, flange superior de plastico injetavel, copo removvel em chapa de aço inox, flange do copo em material de plastico injetável, alças em aço inox, tampa do copo em aço inox, interruptor liga/desliga. Tensão	UND	9	COLOMBO	R\$ 580,00	R\$ 5.220,00



# COMERCIAL NOCRATO

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME  
 CNPJ 09.036.753/0001-21 - CGF 06.213.624-6



	220 volts.					
28	Mesa para computador, teclado retratil, suporte CPU em MDF com gaveta cor cinza 1,40m comprimento 0,70m largura e 0,74m altura	UND	10	FORT	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
					cento e cinquenta reais	mil e quinhentos reais
29	Mesa plastica de polipropileno, monobloco, empilhável. Medidas: 70x70x70 cm cor a decidir.	UND	76	SW PLAST	R\$ 43,20	R\$ 3.283,20
					quarenta e três reais e vinte centavos	três mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos
30	Mesa plastica infantil de polipropileno, com 4 cadeiras.	CJ	14	FORTPLAST	R\$ 105,00	R\$ 1.470,00
					cento e cinco reais	mil quatrocentos e setenta reais
31	Mesa secretaria 120x615x750 com 03gavetas com chave, acabamento com fita de bordo em PVC, com armação de ferro - cores a definir	UND	37	FORT	R\$ 240,00	R\$ 8.880,00
					duzentos e quarenta reais	oito mil, oitocentos e oitenta reais
32	Mesa de Tenis de Mesa, medidas oficiais que atendem aos padroes da ITTF, Tampo em MDF ou MDP; Acabamento em PrimerAzul com secagem UV e linhas demarcatórias brancas; Pes de madeira maciça dobraveis. Medidas da Mesa C x L x A - (2,74 x 1,52 x 0,76)m. Medidas da embalagem: (1,55 x 1,39 x 0,12)m. Cubagem:( 0,2585 m3).	UND	2	PROCÓPIO	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
					oitocentos reais	mil e seiscentos reais
33	Microfone com fio.	UND	2	<del>TSI</del>	R\$ 100,00	R\$ 200,00
					cem reais	duzentos reais
34	Microfone sem fio Mc 301 UHF. (Lapela)	UND	11	<del>HAMONICS</del>	R\$ 380,00	R\$ 4.180,00
					trezentos e oitenta reais	quatro mil, cento e oitenta reais
35	Quadro branco em PVC, com moldura em aluminio medindo 2,m x 1,20m.	UND	19	FORT	R\$ 300,00	R\$ 5.700,00
					trezentos reais	cinco mil e setecentos reais
36	Refrigerador domestica de 01 Porta, com as seguintes características: Cor: branco. Voltagem: 220V ; Consumo de energia: 35.5 kWh/mes; Classificação energetica: A; Capacidade bruta: mínimo de 314l.; Capacidade de armazenamento do freezer: mínimo de 35L.; Capacidade total: mínimo de 280L.; Controle de temperatura: localizado no painel frontal; Frost free no congelador; Gavetao de legumes transparente: espaco ideal para verduras, frutas e legumes; Resfriamento extra: mantem os alimentos congelados, liberando espaco no congelador, cor a decidir.	UND	3	<del>CONSUL</del>	R\$ 2.240,00	R\$ 6.720,00
					dois mil, duzentos e quarenta reais	seis mil, setecentos e vinte reais

37	Telefone com fio.	UND	27	INTELBRAS	R\$ 65,00 sessenta e cinco reais	R\$ 1.755,00 mil setecentos e cinquenta e cinco reais
38	Telefone sem fio.	UND	28	INTELBRAS	R\$ 160,00 cento e sessenta reais	R\$ 4.480,00 quatro mil, quatrocentos e oitenta reais
39	Tenda Retratil Kala Camping, Base em Alumínio e Corpo em Ferro, Retratil Alumínio 3x3m, Corpo em Ferro Dobravel, Altura: 250 cm, Largura: 300 cm, Profundidade: 300 cm, Peso: 11,2 Kg.	UND	11	FORT	R\$ 700,00 setecentos reais	R\$ 7.700,00 sete mil e setecentos reais
40	TV Slim LED 32". Conveniências: Busca automática de canais, Desligamento automático, Nivelador Automático de Volume, Close Caption (Legendas), Relógio temporizador (On/Off), Modo Jogos, Picture-In-Picture, Temporizador, Tamanho da tela: 32", conexões: 1 Saída de áudio (Mini Jack), 1 Entrada de Vídeo Componente (Y/Pb/Pr), 1 Entrada de Vídeo/Audio Composto, 1 Saída de áudio (Óptica), 2 HDMI, 1 USB, 2 Entrada de RF (Terrestre/Cabo), Especificações Técnicas: Resolução: 1.366 x 768, Taxa de atualização: 120 Hz (Clear Motion Rate), Contraste dinâmico: Mega Contrast, Potência de áudio total (RMS): 10W x 2, Sistema de TV: ISDB-TB, Dimensões da base (LxAxP) mm, 737.9 x 435.8 x 49.5, Peso da base (kg): 5.2, Dimensões c/ base (LxAxP) mm, 737.9 x 509.1 x 191.7, Peso c/ base (kg), 5.7, Consumo de energia: 58 W, Cor: Preto, Tensão voltagem: bivolt. Conteúdo da embalagem: 1 TV 32" LED Samsung Serie 4 UN32F4200AGXZD, 1 Controle remoto com pilhas, 1 Cabo de força, 1 Manual do usuário, 1 Manual Eletrônico do usuário. Garantia: 12 meses.	UND	5	SAMSUNG	R\$ 1.900,00 mil e novecentos reais	R\$ 9.500,00 nove mil e quinhentos reais
41	Ventilador 60 cm Oscilante de parede, com 3 pas. Cor Branco e Preto, grades: aço cromado ou pintado, helice com 3 pas, diametro das helices: 55 cm, controle de velocidade: contínuo, potencia: 160 W - 220 V	UND	25	VENTDELTA	R\$ 320,00 trezentos e vinte reais	R\$ 8.000,00 oito mil reais
42	Ventilador de Coluna, Oscilante, grade removível, controle de velocidade, 60 cm - cor Preta.	UND	22	VENTDELTA	R\$ 390,00 trezentos e noventa reais	R\$ 8.580,00 oito mil, quinhentos e oitenta reais
<b>VALOR GLOBAL LOTE 01</b>						<b>R\$ 334.020,20</b>
trezentos e trinta e quatro mil e vinte reais e vinte centavos						



<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>	<b>R\$ 334.020,20</b>
trezentos e trinta e quatro mil e vinte reais e vinte centavos	

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 334.020,20 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS).**

**RAZÃO SOCIAL:** VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME

**CNPJ:** 09.036.753/0001-21 - **CGF:** 06.214.624-6

**ENDEREÇO:** RUA MIRIAN ROCHA, 431, PARQUE NOVO MONDUBIM, **CEP** 61.930-250, MARACANAÚ/CE

**FONE/FAX:** (85) 3463.1002 / **CEL:** (85) 98777.8000 OI - (85) 99689.2437 TIM

**EMAIL:** COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM

**BANCO:** BANCO DO BRASIL / **AGÊNCIA** 2879-7 / **CONTA CORRENTE** 31152-9

**REPRESENTANTE DA EMPRESA:** CAIO ITALO BAIMA MOTA

**CPF N°** 017.330.653-50

**FONE:** (85) 9.8777-8000

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS, PRAZO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS, VIGÊNCIA DO CONTRATO:** CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS OFERECIDOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO, E QUE TODA A MERCADORIA TEM NACIONALIDADE BRASILEIRA.

VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME

*Caio Italo Baima Mota*

CNPJ: 09.036.753/0001-21

Ins. Est. 06.214.624-6

**CAIO ITALO BAIMA MOTA**

**REPRESENTANTE**

RG 2003010094240 SSPDC/CE

CPF 017.330.653-50

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



## PROPOSTA DE PREÇOS

MARACANAÚ, 27 DE JUNHO DE 2018.

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
JAGUARIBE-CE**

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO **PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.06.02/2018**, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CENTRAIS DE AR, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTES CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

LOTE 01 - MÓVEIS E ELETRONICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
1	Armario para Escritório em aço, 2 portas com 3 reforços, 1 prateleira fixa e 3 regulaveis a cada 50mm, capacidade por prateleira de 20kg, pintura eletrostática a pó e pintura esmalte sintético. Dimensões: alt 1900mm larg 800mm prof 400mm, cor cinza.	UND	34	RR	R\$ 700,00	R\$ 23.800,00
					setecentos reais	vinete e três mil e oitocentos reais
2	Armario suspenso em aço para cozinha com 3 portas. Cor a decidir.	UND	17	TELA SUL	R\$ 500,00	R\$ 8.500,00
					quinhentos reais	oito mil e quinhentos reais
3	Arquivo de aço 04 gavetas, para pasta suspensa, dimensões: alt 1335mm larg 470mm prof 470mm alt 570mm parte interna das gavetas: alt 250mm larg 390mm prof 480mm. Capacidade por gaveta: 30 a 40 pastas ou 25kg - desliza por patins de nylon	UND	22	RR	R\$ 600,00	R\$ 13.200,00
					seiscentos reais	treze mil e duzentos reais
4	Banqueta para balcao em Pu, regulavel com assento e encosto estofado em corino, apoio de pes, base em aço inox	UND	13	FORT	R\$ 350,00	R\$ 4.550,00
					trezentos e cinquenta reais	quatro mil, quinhentos e cinquenta reais
5	Bebedouro c/ 2 torneiras, gabinete em aço inoxidavel, capacidade para 100 lts agua refrigerada. Serpentina em aço inox com isolamento em poliuretano; torneira em metal cromado para copo ao uso em agua refrigerada do reservatório; termostato fixo com regulagem de temperatura para ajuste de 04 a 15 graus; voltagem opcional em 110 v e 220 v; fabricados com modernissimo compressor hermetico de 1 / 5, 1 / 4 e 1 / 3 de Ho com gás ecológico R 134a	UND	12	BELLIERE	R\$ 945,00	R\$ 11.340,00
					novecientos e quarenta e cinco reais	onze mil, trezentos e quarenta reais

1




# COMERCIAL NOCRATO

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME  
CNPJ 09.036.753/0001-21 - CPF 06.214.624-15




6	Bebedouro coluna altura: 1,01 m largura: 32,00 cm profundidade: 32,00 cm. Reservatório de agua vedado: garante a qualidade da agua do garrafao, sistema easy open removível: faz a abertura automatica do garrafao, função mix: permite a mistura de agua gelada e natural com apenas um toque, termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da agua gelada entre 5°C e 15°C, refrigeracao por compressor: agua gelada ate nos dias mais quentes. Baixo consumo de energia, capacidade do reservatório: 3,5L de água gelada por hora	UND	3	ESMALTEC	R\$ 788,00	R\$ 2.364,00
7	Botijão para gás P13Kg.	UND	18	LIQUIGÁS	R\$ 260,00	R\$ 4.680,00
8	Cadeira + Lavatório P/ Salao De Cabelereiro, cuba funda resistente e com 2 anos de garantia.	UND	4	DOMPEL	R\$ 2.799,00	R\$ 11.196,00
9	Cadeira diretor Dauphin X- Code 5310 com base giratoria, ajuste na altura, profundidade, inclinacao de encosto em ate 4 posicoes e ajuste de altura de apoio lombar, espuma injetada anatomicamente revestido em tecido, com base de plasticos, rodizios para piso, Altura: 113cm e Largura: 72cm	UND	16	FORT	R\$ 600,00	R\$ 9.600,00
10	Cadeira LONGARINA 4 LUGARES - Especificacao : Conjunto auditório c/03 lugares com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolimero de alta resistencia, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeracao em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plastico, Encosto injetado em polipropileno copolimero de alta resistencia, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeracao em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados a frio em maquina curvadora CNC, e unidos por	UND	38	FORT	R\$ 400,00	R\$ 15.200,00



# COMERCIAL NOCRATO

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME  
 CNPJ 09.036.753/0001-21 - CGF 06.214.624-6



	<p>solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistencia, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubas de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolimero injetado na cor preta. A estrutura possui tratamento de superficie com fosfato de zinco, (executado em linha automatica de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAMRS), proporcionando protecao contra corrosao e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo hibrida (poliester - epóxi), W-Eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças sao curadas em estufa, a temperatura de 200°C .. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da longarina 1650 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministerio do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), apresentar certificado. Montagem : inclusa</p>					
11	Cadeira plastica com braço, cor branca, material de resina, tamanho 80 x 55 x 4 cm, peso suportado de 120 Kg. Empilhavel.	UND	264	SW PLAST	R\$ 25,50 vinte e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 6.732,00 seis mil, setecentos e trinta e dois reais
12	Cadeira plastica sem braço, cor branca, material de resina, tamanho 80 x 55 x 4 cm, peso suportado de 120 Kg. Empilhavel. (teste inmetro)	UND	50	SW PLAST	R\$ 21,00 vinte e um reais	R\$ 1.050,00 mil e cinquenta reais
13	Cadeira secretaria giratória, com braço, madeira do assento com encosto em compensado multilaminado, moldado anatomicamente, espuma injetada anatomicamente, revestimento em tecido, bordas do assento encosto protegidas por	UND	10	FORT	R\$ 200,00 duzentos reais	R\$ 2.000,00 dois mil reais



# COMERCIAL NOCRATO

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME  
CNPJ 09.036.753/0001-21 - CGF 06.214.624-6



	perfil PVC, uniao do assento encosto por aste de aço em tubo oblongo fixado direto na parte inferior da base, fixação do ass/enc por parafusos 1/4. Philips galvanizado preto. Base caixa giratória com capa de polipropileno rodízios em nylon com duplo giro coluna gas protegida com capa telescópica ajuste por meio de lalavanca localizada no lado direito sendo p/ regulagem de altura do assento - cores à definir					
14	Cadeira secretaria giratória, sem braço, madeira do assento com encosto em compensado multilaminado, moldado anatomicamente, espuma injetada anatomicamente, revestimento em tecido, bordas do assento encosto protegidas por perfil PVC, uniao do assento encosto por aste de aço em tubo oblongo fixado direto na parte inferior da base, fixação do ass/enc por parafusos 1/4. Philips galvanizado preto. Base caixa giratória com capa de polipropileno rodízios em nylon com duplo giro coluna gas protegida com capa telescópica ajuste por meio de lalavanca localizada no lado direito sendo p/ regulagem de altura do assento - cores a definir	UND	57	FORT	R\$ 180,00	R\$ 10.260,00
					cento e oitenta reais	dez mil, duzentos e sessenta reais
15	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO Resistente - Especificação : Cadeira Aproximação Empilhavel com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regioes dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolimero de alta resistencia, com cor padronizada por pigmentos especiais.Nervuras na parte inferior e furos de aeracao em desenho eliptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plastico. Encosto injetado em polipropileno copolimero de alta resistencia, com cor padronizada por pigmentos especiais.Pegamao para auxiliar em movimentacoes e transporte. Furos de aeracao em desenho eliptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados a frio em maquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta reslstencia, e recalibrada em gabaritos especiais para controle	UND	134	FORT	R\$ 80,00	R\$ 10.720,00
					oitenta reais	dez mil, setecentos e vinte reais

# COMERCIAL NOCRATO

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME  
CNPJ 09.036.753/0001-21 - CGF 06.214.624-6



	<p>dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura tem que possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura e em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Europefa RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, a temperatura de 200° C. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem : inclusa.</p>					
16	Caixa amplificadora, 2500CM, Multi-uso 2 canais de entrada - na cor preta. com dimensões: 39,5cm (A) x 30,5 cm (L) x 23 cm (P) - Peso 6,5kg, na cor preta.	UND	11	ONEAL	R\$ 1.000,00 mil reais	R\$ 11.000,00 onze mil reais
17	Caixa amplificadora, com 80 w RMS de potência, entrada USB, com 5 canais com dimensões: 78cm (A) x 59cm (L) x 31,4 cm (P) - na cor preta	UND	6	CSR	R\$ 2.570,00 dois mil, quinhentos e setenta reais	R\$ 15.420,00 quinze mil, quatrocentos e vinte reais
18	Escada 9 degraus alt 3,0mt. Para uso profissional e doméstico, a escada multifuncional oferece diferentes posições para adequar as suas necessidades. Possui estrutura em alumínio e pés emborrachados que aumentam a aderência e não danificam o piso. Suporta até 150kg.	UND	22	MOR	R\$ 860,00 oitocentos e sessenta reais	R\$ 18.920,00 dezoito mil, novecentos e vinte reais




19	Escada extensiva 22 degraus alt 6,0mt. Para uso profissional e domestico, a escada multifuncional oferece diferentes posicoes para adequar as suas necessidades. Possui estrutura em aluminio e pés emborrachados que aumentam a aderencia e não danificam o piso.	UND	7	C.P.L	R\$ 970,00	R\$ 6.790,00
20	Estante Desmontavel em Aço , 6 prateleiras com 40 regulagens de altura, reforços omega na parte interna, capacidade por prateleira 25k, dobras duplas nas laterais, 4 colunas em perfil L de 30x30mm, 4 sapatatas plasticas, pintura eletrostatica a pó - C/Cristal e pintura esmalte sintético. Dimensões: alt 2000mm larg 920mm prof 300mm	UND	38	RR	R\$ 168,00	R\$ 6.384,00
21	Estante em Aço com divisórias para pasta AZ com porta, pintura esmalte sintético, cor cinza. Dimensoes: alt 1,980mm larg 1.100mm prof 320mm.	UND	20	RR	R\$ 1.100,00	R\$ 22.000,00
22	Fogao 04 bocas com forno, tampa e mesa de aço, forno com visor e vidro temperado, pes tubulares.	UND	8	ESMALTEC	R\$ 849,00	R\$ 6.792,00
23	Fogao industrial 6 bocas, confeccionado em chapa aço, carbono com pintura eletrostatica em aço inox , grelhas em ferro fundido, 3 QS, 3 QD, queimador em ferro fundido, com forno - cor preta.	UND	8	CRISTAL AÇO	R\$ 1.850,00	R\$ 14.800,00
24	Freezer horizontal 1 Porta, 307 lts, 220w - cor branca.	UND	5	CONSUL	R\$ 2.560,00	R\$ 12.800,00
25	Gaveteito MDF com 5 Gavetas	UND	12	FORT	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00
26	Liquidificador modelo domestico. capacidade de 02 (dois) litros, na cor padrao do órgao/entidade solicitante, revestimento do motor em plastico de alto impacto, copo plastico transparente e graduado, com no minimo 03 (tres) velocidades, sistema pulsar, potencia minima 350 w, consumo minimo 0, 14 kwh/h, tensao 220 volts.	UND	6	MONDIAL	R\$ 99,00	R\$ 594,00
27	Liquidificador Industrial, capacidade de 04 litros, na cor padrao, revestimento do motor em aço inox, flange superior de plastico injetavel, copo removfvel em chapa de aço inox, flange do copo em material de plastico injetável, alças em aço inox, tampa do copo em aço inox, interruptor liga/desliga. Tensão	UND	9	COLOMBO	R\$ 580,00	R\$ 5.220,00

2 P

	220 volts.					
28	Mesa para computador, teclado retratil, suporte CPU em MDF com gaveta cor cinza 1,40m comprimento 0,70m largura e 0,74m altura	UND	10	FORT	R\$ 150,00 cento e cinquenta reais	R\$ 1.500,00 mil e quinhentos reais
29	Mesa plastica de polipropileno, monobloco, empilhável. Medidas: 70x70x70 cm cor a decidir.	UND	76	SW PLAST	R\$ 43,20 quarenta e três reais e vinte centavos	R\$ 3.283,20 três mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos
30	Mesa plastica infantil de polipropileno, com 4 cadeiras.	CJ	14	FORTPLAST	R\$ 105,00 cento e cinco reais	R\$ 1.470,00 mil quatrocentos e setenta reais
31	Mesa secretaria 120x615x750 com 03gavetas com chave, acabamento com fita de bordo em PVC, com armação de ferro - cores a definir	UND	37	FORT	R\$ 240,00 duzentos e quarenta reais	R\$ 8.880,00 oito mil, oitocentos e oitenta reais
32	Mesa de Tennis de Mesa, medidas oficiais que atendem aos padroes da ITTF, Tampo em MDF ou MDP; Acabamento em PrimerAzul com secagem UV e linhas demarcatórias brancas; Pes de madeira maciça dobraveis. Medidas da Mesa C x L x A - (2,74 x 1,52 x 0,76)m. Medidas da embalagem: (1,55 x 1,39 x 0,12)m. Cubagem:( 0,2585 m3).	UND	2	PROCÓPIO	R\$ 800,00 oitocentos reais	R\$ 1.600,00 mil e seiscentos reais
33	Microfone com fio.	UND	2	TSI	R\$ 100,00 cem reais	R\$ 200,00 duzentos reais
34	Microfone sem fio Mc 301 UHF. (Lapela)	UND	11	HAMONICS	R\$ 380,00 trezentos e oitenta reais	R\$ 4.180,00 quatro mil, cento e oitenta reais
35	Quadro branco em PVC, com moldura em aluminio medindo 2,m x 1,20m.	UND	19	FORT	R\$ 300,00 trezentos reais	R\$ 5.700,00 cinco mil e setecentos reais
36	Refrigerador domestica de 01 Porta, com as seguintes características: Cor: branco. Voltagem: 220V ; Consumo de energia: 35.5 kWh/mes; Classificação energetica: A; Capacidade bruta: mínimo de 314l.; Capacidade de armazenamento do freezer: minimo de 35L.; Capacidade total: minimo de 280L.; Controle de temperatura: localizado no painel frontal; Frost free no congelador; Gavetao de legumes transparente: espaco ideal para verduras, frutas e legumes; Resfriamento extra: mantem os alimentos congelados, liberando espaco no congelador, cor a decidir.	UND	3	CONSUL	R\$ 2.240,00 dois mil, duzentos e quarenta reais	R\$ 6.720,00 seis mil, setecentos e vinte reais





37	Telefone com fio.	UND	27	INTELBRAS	R\$ 65,00 sessenta e cinco reais	R\$ 1.755,00 mil setecentos e cinquenta e cinco reais
38	Telefone sem fio.	UND	28	INTELBRAS	R\$ 160,00 cento e sessenta reais	R\$ 4.480,00 quatro mil, quatrocentos e oitenta reais
39	Tenda Retratil Kala Camping, Base em Alumínio e Corpo em Ferro, Retratil Alumínio 3x3m, Corpo em Ferro Dobravel, Altura: 250 cm, Largura: 300 cm, Profundidade: 300 cm, Peso: 11,2 Kg.	UND	11	FORT	R\$ 700,00 setecentos reais	R\$ 7.700,00 sete mil e setecentos reais
40	TV Slim LED 32". Conveniências: Busca automática de canais, Desligamento automático, Nivelador Automático de Volume, Close Caption (Legendas), Relógio temporizador (On/Off), Modo Jogos, Picture-In-Picture, Temporizador, Tamanho da tela: 32", conexões: 1 Saida de audio (Mini Jack), 1 Entrada de Video Componente (Y/Pb/Pr), 1 Entrada de Video/Audio Composto, 1 Saida de audio (Optica), 2 HDMI, 1 USB, 2 Entrada de RF (Terrestre/Cabo), Especificações Técnicas: Resolucao: 1,366 x 768, Taxa de atualização: 120 Hz (Clear Motion Rate), Contraste dinâmico: Mega Contrast, Potencia de audio total (RMS): 10W x 2, Sistema de TV: ISDB-TB, Dimensoes da base (LxAxP) mm, 737.9 x 435.8 x 49.5, Peso da base (kg): 5.2, Dimensoes c/ base (LxAxP) mm, 737.9 x 509.1 x 191.7, Peso c/ base (kg), 5.7, Consumo de energia: 58 W, Cor: Preto, Tensao voltagem: bivolt. Conteudo da embalagem: 1 TV 32" LED Samsung Serie 4 UN32F4200AGXZD, 1 Controle remoto com pilhas, 1 Cabo de forca, 1 Manual do usuario, 1 Manual Eletronico do usuario. Garantia: 12 meses.	UND	5	SAMSUNG	R\$ 1.900,00 mil e novecentos reais	R\$ 9.500,00 nove mil e quinhentos reais
41	Ventilador 60 cm Oscilante de parede, com 3 pas. Cor Branco e Preto, grades: aço cromado ou pintado, helice com 3 pas, diametro das helices: 55 cm, controle de velocidade: contínuo, potencia: 160 W - 220 V	UND	25	VENTDELTA	R\$ 320,00 trezentos e vinte reais	R\$ 8.000,00 oito mil reais
42	Ventilador de Coluna, Oscilante, grade removível, controle de velocidade, 60 cm - cor Preta.	UND	22	VENTDELTA	R\$ 390,00 trezentos e noventa reais	R\$ 8.580,00 oito mil, quinhentos e oitenta reais
<b>VALOR GLOBAL LOTE 01</b>						<b>R\$ 334.020,20</b>
trezentos e trinta e quatro mil e vinte reais e vinte centavos						

# COMERCIAL NOCRATO

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME  
CNPJ 09.036.753/0001-21 - CGF 06.214.624-6



<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>	<b>R\$ 334.020,20</b>
trezentos e trinta e quatro mil e vinte reais e vinte centavos	

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 334.020,20 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS).**

**RAZÃO SOCIAL:** VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME

**CNPJ:** 09.036.753/0001-21 - **CGF:** 06.214.624-6

**ENDEREÇO:** RUA MIRIAN ROCHA, 431, PARQUE NOVO MONDUBIM, **CEP** 61.930-250, MARACANAÚ/CE

**FONE/FAX:** (85) 3463.1002 / **CEL:** (85) 98777.8000 OI - (85) 99689.2437 TIM

**EMAIL:** [COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM](mailto:COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM)

**BANCO:** BANCO DO BRASIL / **AGÊNCIA** 2879-7 / **CONTA CORRENTE** 31152-9

**REPRESENTANTE DA EMPRESA:** CAIO ITALO BAIMA MOTA

**CPF N°** 017.330.653-50

**FONE:** (85) 9.8777-8000

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS, PRAZO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS, VIGÊNCIA DO CONTRATO:** CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS OFERECIDOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO, E QUE TODA A MERCADORIA TEM NACIONALIDADE BRASILEIRA.

VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME

CNPJ: 09.036.753/0001-21

Ins. Est. 06.214.624-6

**CAIO ITALO BAIMA MOTA**

**REPRESENTANTE**

RG 2003010094240 SSPDC/CE

CPF 017.330.653-50

9