



JAB COM E DIST DE ELETRO E ELETRONICO LTDA  
CNPJ 16.571.889/0003-69  
AV. ANTONIO SALES, 645 - JOAQUIM TÁVORA, CEP 60135-100  
FORTALEZA/CE  
(85) 3201-1350  
licitacao@jabdistribuidora.com.br

Fortaleza, 27 de junho de 2018


**A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
JAGUARIBE-CE**

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL No. 07.06.02/2018, cujo objeto e o REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CENTRAIS DE AR, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

| LOTE:02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |                                 |         |         |       |                       |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|-------|-----------------------|--------------------|
| ITEM                                  | ESPECIFICAÇÃO                   | UNIDADE | MARCA   | QTDE. | VALOR UNITÁRIO<br>R\$ | VALOR TOTAL<br>R\$ |
| 1                                     | Câmera Fotográfica Digital 16MP | Und     | Vivitar | 2     | 409,00                | 818,00             |
| Preço Unitário Extenso:               |                                 |         |         |       |                       |                    |
| Preço Total Extenso:                  |                                 |         |         |       |                       |                    |





*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

|   |  |     |        |    |          |           |
|---|--|-----|--------|----|----------|-----------|
| 2   | Câmera Fotográfica Digital 70D Canon, com lente única reflexiva com flash embutido, mídia de gravação, cartão SD/SDHC/SDXC, compatível com cartões de memória Ultra High Speed(UHS-I) e cartões Eye-Fi (a rede local sem fio não pode ser usada ao mesmo tempo dos cartões Eye-Fi), formato de imagem aprox. 22.5 x 15.0 mm(tamanho APS-C), Lentes compatíveis Canon EF(inclusive EF-S)(distância focal equivalente a 35mm e aprox. 1.6x a distância focal das lentes), <u>incluso o Tripe</u> para colocar a máquina.   | Und | Canon  | 3  | 6.500,00 | 19.500,00 |
| Preço Unitário Extenso: seis mil, quinhentos reais                    |  |     |        |    |          |           |
| Preço Total Extenso: dezoito mil, quinhentos reais                    |  |     |        |    |          |           |
| 3   | COMPUTADOR. Processador Core™ i3-3.0GHz - Cache 2.4: 6 MB ; Memória 4GB DDR3 1333Mhz; Disco Rígido 500GB SATA III 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD+ Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mãe GA-H61 M-S1 (S,V,R); Barramento Max. Suportado (Placa Mãe) Processador: 5.0 GT/s; Memória: 1333MHz; Video Integrado Intel® HD Graphics provido pelo processador; Som Integrado Audio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fax modem Nao; Fonte Goldentec 450W; Cor do gabinete Preto, com teclado e Mouse Usb, Tela 18,5 LED. | Und | Jab    | 32 | 1.899,00 | 60.768,00 |
| Preço Unitário Extenso: um mil, oitocentos e noventa e nove reais     |  |     |        |    |          |           |
| Preço Total Extenso: sessenta mil, setecentos e sessenta e oito reais |  |     |        |    |          |           |
| 4   | Estabilizador 600 VA.  | Und | BMI    | 40 | 199,00   | 7.960,00  |
| Preço Unitário Extenso: cento e noventa e nove reais                  |  |     |        |    |          |           |
| Preço Total Extenso: sete mil, novecentos e sessenta reais            |  |     |        |    |          |           |
| 5   | GPS Portatil com Bussola de 3 eixos e Altimetro barometrico com % GB - memória Interna   | Und | Garmin | 2  | 1.450,00 | 2.900,00  |
| Preço Unitário Extenso: um mil, quatrocentos e cinquenta reais        |  |     |        |    |          |           |
| Preço Total Extenso: dois mil, novecentos reais                       |  |     |        |    |          |           |


|   |            |           |           |                 |                  |
|---|------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
| <p>6</p> <p>Impressora Jato de Tinta; Sistema de Impressao: Colorida; Conexoes: 2 USB 2.0, 1 Ethernet, 1 sem fio 802.11b/g/n, 2 portas RJ-11/modem, slots de cartao de memoria; Wireless: Sim; Velocidade em cores: ate 32 ppm em cores; Velocidade em preto: Ate 32 ppm em preto; Resolucao maxima em preto: ate 1.200 x 600 dpi; Resolucao maxima em cores: ate 4.800 x 1.200 dpi otimizados em papel fotografico avancado da HP, 1.200 x 1.200 dpi de entrada; Consumo de energia: 28 watts, 0,22 watt (manual-desligado), 1,95 watt (repouso), 5,81 watts(em espera); Ciclo mensal de trabalho: De 250 a 1.250 paginas: Capacidade da bandeja: Capacidade de entrada: Ate 250 folhas de Carta/Oficio, ate 80 cartoes, ate 100 folhas de fotos 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) Ate 100 folhas de papel fotografico, ate 30 envelopes, ate 100 folhas de etiqueta; Capacidade de saida: ate 150 folhas Carta/Oficio, ate 60 cartoes: ate 25 envelopes, ate 60 folhas de etiquetas; Sistema Operacional: Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 8, Mac OS X v 10.5, v 10.6 ou v 10.7, Linux; Cor da impressora: Preto; Voltagem: Bivolt; Dimensoes aproximadas do produto (cm) - AxlxP: 30,5 x 49,4 x 41,3cm; Garantia do Fornecedor: 12 meses. Com Bulk.</p> | <p>Und</p> | <p>HP</p> | <p>22</p> | <p>1.987,00</p> | <p>43.714,00</p> |
| <p>Preço Unitário Extenso: um mil, novecentos e oitenta e sete reais</p>  |            |           |           |                 |                  |
| <p>Preço Total Extenso: quarenta e três mil, setecentos e quatorze reais</p>  |            |           |           |                 |                  |





|   |   |     |        |    |          |           |
|---|---|-----|--------|----|----------|-----------|
| 7   | <p>Impressora MULTIFUNCIONAL P/ 35.000 COPIAS/MES Especificações do mecanismo SP 377DNwX. No. de peça 408151. No de peça 408155, Desktop Laser Preto e branco Impressao eletrototografica Feixe de laser Revelação toner seco com monocomponente. Velocidade de Impressao PB (Carta) 30 ppm Ate 5.800 impressoes/mes, 35.000 impressoes ate 8 segundos SP 377DNwX: ate 26 segundos SP 377SFNwX: ate 30 segundos, 6 segundos Capacidade padrao de papel 1 Bandeja 250 folhas + Bandeja manual de 50 folhas, Capacidade max. de: 600 x 600 dpi pelo Vidro, 600 x 300 dpi via ARDF, Impressao: Up to 1200 x 1200 dpi Tipo de alimentador de docs Alimentador de documentos com reversao automatica (ARDF) 35 folhas Alimentador de documentos com reversao automatica (Padrao) 35 folhas 5,5" x 5,5" a 8,5" x 14" (140 x 140 mm a 216 x 356 mm) Peso do original: 14-28 lb. Bond(52-105 g/m2) Quant maxima de cópias 99 cópias 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400%. 25 - 400% in 1 % em incrementos pelo ARDF ou vidro Cópia de identidade Compatível Funções de cópia - Somente SP 377SFNwX Cópia frente e verso, combinada (2 em 1, 4 em 1), ajuste de densidade de imagem, modo de qualidade de magem (Texto/foto/combinado) Especificações da impressora (360 MHz 128MB RAM1200 x 1200, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi PCL6, PCL5e Wi-Fi Direct IEEE 802.11 b/g/n LAN sem fio (modos Ad Hoc e de infraestrutura) Comunicacao por aproximacao (NFC) Ethernet 10Base-T/100Base-TX USB2.0 de alta velocidade tipo B PCL: 45 + 13 Internacionais TCP/IP (1Pv4, 1Pv6), IPP Windows Vista/7/8/10, Server 2003/2008/ R2, Server 2012/R2 Mac OS v10.8 ou posterior Linux Ubuntu 14.04LTS/14.10, Open SUSE 13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 e suporte a Mopria™ Web Image Monitor, @Remote1 (suporte limitado aos utilitários, requer o @Remote Office Appliance opcional) App RICOH Smart Device Print&amp;Scan, Mopria 1 Informacoes apenas do contador. Outros recursos de impressao Agrupar. pontilhar, frente e verso, nao imprimir paginas em branco, folhas de capa, layout/n para cima, reduzir/ampliar, girar impressao, economia de toner, marcas d'agua</p> | Und | Ricoih | 19 | 1.802,00 | 34.238,00 |
| <p>Preço Total Extenso: um mil, oitocentos e dois reais trinta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais</p> |   |     |        |    |          |           |





|   |  |     |          |    |          |           |
|---|--|-----|----------|----|----------|-----------|
| 8   | Impressora Multifuncional LaserJet; Tipo de Impressão Monocromatica; Resolucao Maxima de Impressao 1200 x 1200 dpi; Velocidade Maxima de Impressao em Preto 26 pag/min; Impressao de Fotografia Sim; Ciclo de Trabalho Mensal 8000 pag/mes; Hardware; Memória Interna 128 MB; Visor 2 Polegadas; Compatível com Mac Sim; conectividade Ethernet, USB; Portatil Nao; Fax Função Fax Sim; Memória do Fax 300 paginas; Velocidade de Fax 33,6 Kbps; Papel; Bandejas 2; Capacidade de Folhas 250 folhas; Mídias aceitas A4, A5; Scanner; Função Scanner Sim; Resolucao maxima de digitalizacao 1200 x 1200 | Und | Brother  | 7  | 3.425,00 | 23.975,00 |
| Preço Unitário Extenso: três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais      |  |     |          |    |          |           |
| Preço Total Extenso: vinte e três mil, novecentos e setenta e cinco reais |  |     |          |    |          |           |
| 9   | Nanostation Loco M5 Airmax 5.8ghz Antena 13dbi + Fonte+ Poe. Wireless: 5GHz, 802.11a. Power Supply: 12V, 1A DC. Antena: Integrada 13dbi. Power Method: Passive PoE. Throughput: 25Mbps+ TCP/IP. Channel width: 5/10/20/40MHz. Saida para Antena externa: NAO. Polarity: Adaptive Vertical/Horizontal. Consume maxima de energia: 6 Watts. Processor Specs: Atheros MIPS 4KC, 180MHz. Memory Information: 16MB SDRAM, 4MB Flash. Networking Interface: 1 X 10/100 (Cat. 5, RJ45). Itens Incluso: NanoStation LOCO M5, POE, Cabo de Energia (POE), Cintas Plasticas.                                     | Und | Ubiquiti | 34 | 555,00   | 18.870,00 |
| Preço Unitário Extenso: quinhentos e cinquenta e cinco reais              |  |     |          |    |          |           |
| Preço Total Extenso: dezoito mil, oitocentos e setenta reais              |  |     |          |    |          |           |
| 10  | Nobreak 1200VA   | Und | BMI      | 16 | 439,00   | 7.024,00  |
| Preço Unitário Extenso: quatrocentos e trinta e nove reais                |  |     |          |    |          |           |
| Preço Total Extenso: sete mil e vinte e quatro reais                      |  |     |          |    |          |           |
| 11  | Nobreak 1400VA   | Und | BMI      | 12 | 615,00   | 7.380,00  |
| Preço Unitário Extenso: seiscentos e quinze reais                         |  |     |          |    |          |           |
| Preço Total Extenso: sete mil, trezentos e oitenta reais                  |  |     |          |    |          |           |

|  |   |     |          |    |          |           |
|--|---|-----|----------|----|----------|-----------|
| 12   | Notebook - Processador: Core™ i5-3337U (1.8GHz, 4 Threads, 3 MB Cache, Turbo Boost 2.0 ate 2.7GHz); - Memoria RAM: 6 GB; - Disco Rigido: 1 TB; - Drive optico Gravador/Leitor DVD; - Placa de Rede: Sim; - Tecnologia Wireless: 802.11 g; - Tecnologia Bluetooth: Sim; - Portas USB: 3; - Placa de Video: Dedicada; - Camera Embutida (Webcam): 1.0 MP; - Sistema Operacional: Windows 8; - Entrada HDMI: Sim; Tamanho da Tela: 14 polegadas; - Resolucao da Tela: 1366x768 pixels; - Bateria: 6 celulas; -Autonomia Bateria: 6 horas; -Voltagem: 100/240 volts   | Und | Positivo | 11 | 3.299,00 | 36.289,00 |
| Preço Unitário Extenso: três mil, duzentos e noventa e nove reais<br>Preço Total Extenso: trinta e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais |   |     |          |    |          |           |
| 13   | Projetor de mesa resolução maxima totalmente em cores 16,77 milhões de cores, Luminosidade: Ate 3000 lumens de brilho (emissao de luz branca e emissao de luz colorida); lampada: UHE (Eficiencia Ultra-Alta)   Consumo de 200 W   Modo de consumo de energia normal: Ate cerca de 4000 horas - Modo de consumo de energia ECO: Ate aproximadamente 5000 horas; Lente: Fixa - Foco Manual. F-N 1,44, Foco 16.7mm, Zoom 1.0 - 1.35 digital; Outras Funções: Projecao de imagem e vídeo; Requisitos do Sistema: Compatibilidade da porta USB Type B: Compativel com USB 1.1 e 2.0 para exibicao USB ou uso como mouse externo   Compatibilidade da porta USB Type A: Uma porta compativel com USB 1.1 e 2.0 para dispositivo USB ou exibicao de camera de documento da Epson; Conexoes: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1, Video composto (1 RCA) x 1, S-video (Mini DIN 4 pin) x 1, Video componente (compartilhado com entrada VGA) x 1, Audio (RCA) x 1, USB tipo B x 1 (video de computador), 1 HDMI; Voltagem: Bivolt; Dimensoes aproximadas do produto (cm) - AxlXP: 7,9x 29,5x 22,8 cm; Peso liq. aproximado do produto (kg): 2,3 Kg; Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg): 4,3 Kg; 36 meses; Mais Intormacoes: Lente: F = 1,58 a 1, 72 Distancia focal: 16,9 a 20,28 mm; Sistema Operacional: Windows 2000 (Service Pack 4 Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x somente), Windows XP Professional, Home Edition e Tablet PC Edition (32 bits), exceto para o Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium e Home Basic, (32 bits), Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional e Home Premium (32 e 64 bit); Home Basic e Starter (32 bit), Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x | Und | Epson    | 6  | 2.945,00 | 17.670,00 |
| Preço Unitário Extenso: dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais  |   |     |          |    |          |           |




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

| Preço Total Extenso:    |  | dezesete mil, seiscentos e setenta reais |         |    |           |
|-------------------------|--|--|---------|----|-----------|
| 14                      | Rack de parede 5U  | Und                                      | Onix    | 2  | 260,00    |
| Preço Unitário Extenso: |  | cento e trinta reais                     |         |    |           |
| Preço Total Extenso:    |  | duzentos e sessenta reais                |         |    |           |
| 15                      | Switch 16 Portas 10/100/1000: Portas 22 portas 10/100/1000 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 100BASE-T tipo IEEE 802.3ab), Tipo de mídia: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 100BASE-T: somente full; 2 portas com funcionalidade dupla, cada porta pode ser usada como uma porta 10/100/1000 RJ-45 (10Base-T tipo IEEE 802.3; 100Base-TX tipo IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) ou um slot miniGBIC aberto (para uso com transceptores miniGBIC); Montagem Montado em um rack telco de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); montagem em parede, embaixo de mesa e em bancada de trabalho; Memória e processador 512 KB de flash, tamanho do buffer de pacotes: 512 KB; latência de 100 Mb: < 8,0 us (pacotes de 64 bytes LIFO); Latência de 1000 Mb: < 3,6 μs (pacotes de 64 bytes LIFO); Capacidade de produção até 35,7 milhões de pps (pacotes de 64 bytes); COMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE; Protocolos gerais IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X; REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO; Consumo de energia 22 W (maximal); Voltagem de entrada 100-127/200-240 VAC; Corrente operacional de entrada 0,3/0,2 A; Frequência de entrada 50/60 Hz; Segurança CSA 22,2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; Compatibilidade eletromagnética Regras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A; Gama de temperaturas de funcionamento 0 a 40° C; Intervalo de umidade para funcionamento 15 a 95% a 40 oC (sem condensação); Altitude operacional até 3 km; Emissões de pressão acústica Liga/Desliga: 0 dB, sem ventilador; Dissipação de calor 75 BTUs/h {79, 13 kl/h} | Und                                      | TP Link | 24 | 10.320,00 |
| Preço Unitário Extenso: |  | quatrocentos e trinta reais              |         |    |           |
| Preço Total Extenso:    |  | dez mil, trezentos e vinte reais         |         |    |           |




|   |   |     |            |   |          |          |
|---|---|-----|------------|---|----------|----------|
| 16  | Switch 24 Portas 10/100/1000: Portas 22 portas 10/100/1000 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab), Tipo de mídia: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full; 2 portas com funcionalidade dupla, cada porta pode ser usada como uma porta 10/100/1000 RJ-45 (10Base-T tipo IEEE 802.3; 100Base-TX tipo IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) ou um slot miniGBIC aberto (para uso com transceptores miniGBIC); Montagem Montado em um rack telco de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); montagem em parede, embaixo de mesa e em bancada de trabalho; Memória e processador 512 KB de flash. tamanho do buffer de pacotes: 512 KB; latência de 100 Mb: < 8,0 us (pacotes de 64 bytes LIFO); Latência de 1000 Mb: < 3,6 μs (pacotes de 64 bytes LIFO); Capacidade de produção até 35,7 milhões de pps (pacotes de 64 bytes); COMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE; Protocolos gerais IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X; REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO; Consumo de energia 22 W (máxima); Voltagem de entrada 100-127/200-240 VAC; Corrente operacional de entrada 0,3/0,2 A; Frequência de entrada 50/60 Hz; Segurança CSA 22,2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; Compatibilidade eletromagnética Regras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A; Gama de temperaturas de funcionamento 0 a 40° C; Intervalo de umidade para funcionamento 15 a 95% a 40 oC (sem condensação); Altitude operacional até 3 km; Emissões de pressão acústica Liga/Desliga: 0 dB, sem ventilador; Dissipação de calor 75 BTUs/h {79, 13 kl/h} | Und | HP         | 5 | 1.545,00 | 7.725,00 |
| Preço Unitário Extenso: um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais |   |     |            |   |          |          |
| Preço Total Extenso: sete mil, setecentos e vinte e cinco reais     |   |     |            |   |          |          |
| 17  | Tablet Android 7.0 dual camera, <b>10 polegadas</b> quad core multilaser, 32Gb, Wifi. Com capa de couro e teclado acoplado na capa  | Und | Multilaser | 4 | 599,00   | 2.396,00 |
| Preço Unitário Extenso: quinhentos e noventa e nove reais           |   |     |            |   |          |          |
| Preço Total Extenso: dois mil, trezentos e noventa e seis reais     |   |     |            |   |          |          |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|  |  |     |     |    |        |          |
|--|--|-----|-----|----|--------|----------|
| 18   | Tela 18.5". Tipo de Monitor LED; Características Widescreen; Diagonal Visual 47;cm; resolução Maxima 1366 x 768 @60 Hz (HD); Pixel Pitch 0,3 mm; Tempo de Resposta 5 ms; Brilho 200 cd/m2; Contraste Dinamico 20.000.000:1; Angulo de Visao (H x V) 170° x 160°; Padrao do Furo para Instalacao Na Parede 100 x 100 mm; Tensao / voltagem Bivolt | Und | AOC | 10 | 420,00 | 4.200,00 |
| Preço Unitário Extenso: quatrocentos e vinte reais |  |     |     |    |        |          |
| Preço Total Extenso: quatro mil, duzentos reais    |  |     |     |    |        |          |
| Valor total do lote R\$ 306.007,00                 |  |     |     |    |        |          |
| <b>trezentos e seis mil e sete reais</b>           |  |     |     |    |        |          |

| LOTE 03 - CENTRAIS DE AR  |  |         |         |       |                    |                 |
|---|--|---------|---------|-------|--------------------|-----------------|
| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO  | UNIDADE | MARCA   | QTDE. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
| 1   | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 FILTRO HEPA, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A INVERTER.  | Und     | Samsung | 16    | 1.650,00           | 26.400,00       |
| Preço Unitário Extenso: um mil, seiscentos e cinquenta reais                |  |         |         |       |                    |                 |
| Preço Total Extenso: vinte e seis mil, quatrocentos reais                   |  |         |         |       |                    |                 |
| 2   | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 FILTRO HEPA, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A INVERTER. | Und     | Samsung | 23    | 1.899,00           | 43.677,00       |
| Preço Unitário Extenso: um mil, oitocentos e noventa e nove reais           |  |         |         |       |                    |                 |
| Preço Total Extenso: quarenta e três mil, seiscentos e setenta e sete reais |  |         |         |       |                    |                 |
| 3   | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 FILTRO HEPA, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A INVERTER. | Und     | LG      | 7     | 3.100,00           | 21.700,00       |
| Preço Unitário Extenso: três mil e cem reais                                |  |         |         |       |                    |                 |
| Preço Total Extenso: vinte e um mil, setecentos reais                       |  |         |         |       |                    |                 |
| 4   | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000 FILTRO HEPA, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A INVERTER. | Und     | ELGIN   | 6     | 4.250,00           | 25.500,00       |

*[Handwritten signatures and marks]*

|                         |  |  |       |   |
|-------------------------|--|--|-------|---|
| Preço Unitário Extenso: |  | quatro mil, duzentos e cinquenta reais       |       |   |
| Preço Total Extenso:    |  | vinte e cinco mil, quinhentos reais          |       |   |
| 5                       | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 FILTRO HEPA, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A INVERTER. | Und  | ELGIN | 3 |
| Preço Unitário Extenso: |  | seis mil, oitocentos e noventa e nove reais  |       |   |
| Preço Total Extenso:    |  | vinte mil, seiscentos e noventa e sete reais |       |   |
| Valor total do lote R\$ |  | 137.974,00                                   |       |   |


**cento e trinta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais**

| LOTE 04 - FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTE |   |   |         |       |                    |                 |
|---|---|---|---------|-------|--------------------|-----------------|
| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | UNIDADE                                     | MARCA   | QTDE. | VALOR UNITARIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
| 1   | Bateria Estacionaria - DF2000 - 115Ah / 105Ah. Tensao: 12V. C-10 : 94Ah, C-20 : 105Ah, C-100 : 115Ah, Tensao de Flutuacao : de 13,2 a 13,8V @ 25 °C, Tensao Carga l Equalizacao: de 14,4 a 15,5V@. 25 °C, Peso: 27,1 Kg, Dimensoes ( Comp x Larg x Alt): 330 x 172 x 240mm    | Und   | Freedom | 9     | 744,00             | 6.696,00        |
| Preço Unitário Extenso:                             |   | setecentos e quarenta e quatro reais        |         |       |                    |                 |
| Preço Total Extenso:                                |   | seis mil, seiscentos e noventa e seis reais |         |       |                    |                 |
| 2   | Camera Infravermelho AHD EXMOR 1/3 - FULL HD (1080p) - 30 metros; Resolucao: FULL HD (1080p/2MP); Sensor de imagem: 1/3" AHD EXMOR; Case Metalico: canhão: Vedacao IP66; Alcance infravermelho: 30m; Angulo: 80° Leds: 16; SMART IR - Infra Inteligente Dynamic tru low light | Und   | Sony    | 168   | 200,00             | 33.600,00       |
| Preço Unitário Extenso:                             |   | duzentos reais                              |         |       |                    |                 |
| Preço Total Extenso:                                |   | trinta e três mil, seiscentos reais         |         |       |                    |                 |



*[Handwritten signatures and marks]*

|  |  |     |           |    |          |           |
|--|--|-----|-----------|----|----------|-----------|
| 3  | Carregadores de bateria Inteligente. Os carregadores Hayama HYC015-050-100 sao para carga ciclica. Eles possuem tensao de saida de 14,5V e corrente maxima de carga de 1,5A, 5A, e 10A, respectivamente. HVC 100 Plus. Tensao. 12Vdc. 10A Eletronico. Saida: Garras.Dimensional: | Und | Hayama    | 12 | 539,00   | 6.468,00  |
| Preço Unitário Extenso: quinhentos e trinta e nove reais                   |  |     |           |    |          |           |
| Preço Total Extenso: seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais        |  |     |           |    |          |           |
| 4  | Compressor tufoão de ar multifuncional para pintura e encher balões, com 2 bicos. Boa qualidade  | Und | Intec     | 5  | 612,00   | 3.060,00  |
| Preço Unitário Extenso: seiscentos e doze reais                            |  |     |           |    |          |           |
| Preço Total Extenso: três mil e sessenta reais                             |  |     |           |    |          |           |
| 5  | DVR Stand Alone Híbrido AHD • 720p; DVR AHD Híbrido; 8 canais BNC; Funcao Tri-Híbrida; Suporta cameras AHD, IP e analogicas; Resolucao: 1280 x 720; Suporta 1 HDD SATA(ate 8TB); Funcao Pentaplex; Saida HDMI e VGA  | Und | Intelbras | 20 | 700,00   | 14.000,00 |
| Preço Unitário Extenso: setecentos reais                                   |  |     |           |    |          |           |
| Preço Total Extenso: quatorze mil reais                                    |  |     |           |    |          |           |
| 6  | Routerboard CCR 1036-12G-4S-EM.  | Und | Microtic  | 6  | 7.200,00 | 43.200,00 |
| Preço Unitário Extenso: sete mil, duzentos reais                           |  |     |           |    |          |           |
| Preço Total Extenso: quarenta e três mil, duzentos reais                   |  |     |           |    |          |           |
| Valor total do lote R\$ cento e sete mil e vinte e quatro reais            |  |     |           |    |          |           |
| 107.024,00   |  |     |           |    |          |           |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ quinhentos e cinquenta e um mil e cinco reais |  |     |           |    |          |           |
| 551.005,00   |  |     |           |    |          |           |







GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: Conforme edital e anexo.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital

PROPONENTE: JAB COM E DIST DE ELETR O E ELETRONICO LTDA

CNPJ 16.571.889/0003-69

REPRESENTANTE DA EMPRESA: MARCELO BARBOSA FEITOSA

CPF: 315.490.983-49

FONE: (85) 3201-1350

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

Fortaleza, ~~27~~ de Junho de 2018

Marcelo Barbosa Feitosa

RG: 98002518440 SSP/CE, CPF: 315.490.983.49

Representante Comercial

