

# M M M S

Quixelô(CE), dia 26 de Junho de 2018  
À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
JAGUARIBE-CE

Razão Social: MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA-ME  
CNPJ Nº 10.626.652/0001-90  
CGF Nº06.374.743-0  
RUA BOM JESUS, Nº341 - CENTRO - CEP Nº 63.515-000, QUIXELÔ - CE  
FONE: (88) 997935565  
Email: COMERCIAL.AL@HOTMAIL.COM  
BANCO: BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA Nº : 8175-2  
CONTA CORRENTE Nº: 36.668-4

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.06.02/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CENTRAIS DE AR, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE


PROPOSTA DE PREÇOS



# M M S

## LOTE 01 - MÓVEIS E ELETRÔNICOS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VR UNIT	VR TOTAL	VR UNIT	VR TOTAL
1	Armário para Escritório em aço, 2 portas com 3 reforços, 1 prateleira fixa e 3 reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira de 20kg, pintura eletrostática a pó e pintura esmalte sintético. Dimensões: alt 1900mm larg 800mm prof 400mm. cor cinza	DM	UNID	34	R\$ 900,00	R\$ 30.600,00	novecientos e cinquenta reais	trinta mil e seiscentos reais
2	Armário suspenso em aço para cozinha com 3 portas. Cor a decidir	DM	UNID	17	R\$ 350,00	R\$ 5.950,00	trezentos e cinquenta reais	cinco mil, novecentos e cinquenta reais
3	Arquivo de aço 04 gavetas, para pasta suspensa, dimensões: alt 1335mm larg 470mm prof 470mm alt 570mm parte interna das gavetas: alt 250mm larg 390mm prof 480mm. Capacidade por gaveta: 30 a 40 pastas ou 25kg - desliza por patins de nylon	DM	UNID	22	R\$ 650,00	R\$ 14.300,00	seiscentos e cinquenta reais	quatorze mil e trezentos reais
4	Banqueta para balcão em P.u, regulavel com assento e encosto estofado em corino, apoio de pés, base em aço inox	DM	UNID	13	R\$ 350,00	R\$ 4.550,00	trezentos e cinquenta reais	quatro mil, quinhentos e cinquenta reais
5	Bebedouro c/ 2 torneiras, gabinete em aço inoxidável, capacidade para 100 lts agua refrigerada. Serpentina em aço inox com isolamento em poliuretano; torneira em metal cromado para copo ao uso em agua refrigerada do reservatório; termostato fixo com regulagem de temperatura para ajuste de 04 a 15 graus; voltagem opcional em 110 v e 220 v; fabricados com modernissimo compressor hermetico de 1/5, 1/4 e 1/3 de Hp com gás ecológico R 134a	DM	UNID	12	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	dois mil e quinhentos reais	trinta mil reais



*[Handwritten signature]*

# M M S

6	Bebedouro coluna altura: 1,01 m largura: 32,00 cm profundidade: 32,00 cm. Reservatório de água vedado: garante a qualidade da água do garrafão, sistema easy open removível: faz a abertura automática do garrafão, função mix: permite a mistura de água gelada e natural com apenas um toque, termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C, refrigeração por compressor: água gelada ate nos dias mais quentes. Baixo consumo de energia, capacidade do reservatório: 3,5L de água gelada por hora	DM	UNID	3	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00	dois mil e setecentos reais
7	Botijão para gás P13 kg.	ULTRAGA Z	UNID	18	R\$ 500,00	R\$ 9.000,00	noventa e cinco reais
8	Cadeira + Lavatório P/ Salão De Cabeleireiro, cuba funda resistente e com 2 anos de garantia	RIVEL	UNID	4	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00	doze mil reais
9	Cadeira diretor Dauphin X- Code 5310 com base giratoria, ajuste na altura, profundidade, inclinação de encosto em ate 4 posições e ajuste de altura de apoio lombar, espuma injetada anatomicamente revestido em tecido, com base de plasticos, rodizios para piso. Altura: 113cm e Largura: 72cm	RIVEL	UNID	16	R\$ 650,00	R\$ 10.400,00	dez mil e quatrocentos reais



*[Handwritten signature]*

# M M M S

10	<p>Cadeira LONGARINA 4 LUGARES - Especificação : Conjunto auditório c/03 lugares com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatomica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolimero de alta resistencia. com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aerção em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plastico, Encosto injetado em polipropileno copolimero de alta resistencia, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mao para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aerção em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados a frio em maquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistencia, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolimero injetado na cor preta. A estrutura possui tratamento de superficie com fosfato de zinco, (executado em linha automatica de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliester - epóxi), W-Eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, a temperatura de 2000 C .. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da longarina 1650 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministerio do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), apresentar certificado. Montagem : inclusa.</p>	RIVEL	UNID	38	R\$ 750,00	R\$ 28.500,00	setecentos e cinquenta reais	vinte e oito mil e quinhentos reais
11	Cadeira plastica com braço, cor branca, material de resina, tamanho 80 x 55 x 4 cm, peso suportado de 120 Kg. Empilhavel	RIVEL	UNID	264	R\$ 55,00	R\$ 14.520,00	cinquenta e cinco reais	quatorze mil, quinhentos e vinte reais

Comissão Permanente de Licitação  
**440**  
 File  
 C.P.L.  
 Prefeitura Municipal de Jaguarão




**MARIZAS**

12	Cadeira plastica sem braço, cor branca, material de resina, tamanho 80 x 55 x 4 cm, peso suportado de 120 Kg. Empilhavel. (teste inmetro)	RIVEL	UNID	50	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	cinquenta e cinco reais	dois mil, setecentos e cinquenta reais
13	Cadeira secretaria giratória, com braço, madeira do assento com encosto em compensado multilaminado, moldado anatomicamente, espuma injetada anatomicamente, revestimento em tecido, bordas do assento encosto protegidas por perfil PVC, união do assento encosto por aste de aço em tubo oblongo fixado direto na parte inferior da base, fixação do ass/enc por parafusos 1/4. Philips galvanizado preto. Base caixa giratória com capa de polipropileno rodízios em nylon com duplo giro coluna gás protegida com capa telescópica ajuste por meio de 1 alavanca localizada no lado direito sendo p/ regulagem de altura do assento - cores a definir	RIVEL	UNID	10	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00	trezentos e cinquenta reais	três mil e quinhentos reais
14	Cadeira secretaria giratória, sem braço, madeira do assento com encosto em compensado multilaminado, moldado anatomicamente, espuma injetada anatomicamente, revestimento em tecido, bordas do assento encosto protegidas por perfil PVC, união do assento encosto por aste de aço em tubo oblongo fixado direto na parte inferior da base, fixação do ass/enc por parafusos 1/4. Philips galvanizado preto. Base caixa giratória com capa de polipropileno rodízios em nylon com duplo giro coluna gás protegida com capa telescópica ajuste por meio de 1 alavanca localizada no lado direito sendo p/ regulagem de altura do assento - cores a definir	RIVEL	UNID	57	R\$ 350,00	R\$ 19.950,00	trezentos e cinquenta reais	dezenove mil, novecentos e cinquenta reais



*[Handwritten signature]*

7

# M M M S




15	<p><b>CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO Resistente - Especificação :</b> Cadeira Aproximação Empilhável com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeração em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados a frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura tem que possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W. Eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, a temperatura de 200° C. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem : inclusa</p>	RIVEL	UNID	134	R\$ 150,00	R\$ 20.100,00	cento e cinquenta reais	vinte mil e cem reais
----	---	-------	------	-----	------------	---------------	-------------------------	-----------------------

*(Handwritten signature)*


# M M S

16	Caixa amplificada, 2500CM, Multi-uso 2 canais de entrada - na cor preta. com dimensões: 39,5cm (A) x 30,5 cm (L) x 23 cm (P) - Peso 6,5kg, na cor preta	ONEAL	UNID	11	R\$ 850,00	R\$ 9.350,00	oitocentos e cinquenta reais	nove mil, trezentos e cinquenta reais
17	Caixa amplificada, com 80 w RMS de potencia, entrada USB, com 5 canais com dimensões: 78cm (A) x 59cm (L) x 31,4 cm (P) - na cor preta	ONEAL	UNID	6	R\$ 999,00	R\$ 5.994,00	novecientos e noventa e nove reais	cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais
18	Escada 9 degraus alt 3,0mt. Para uso profissional e domestico, a escada multifuncional oferece diferentes posições para adequar as suas necessidades. Possui estrutura em aluminio e pés emborrachados que aumentam a aderencia e nao danificam o piso. Suporta ate 150kg	DM	UNID	22	R\$ 500,00	R\$ 11.000,00	quinhentos reais	onze mil reais
19	Escada extensiva 22 degraus alt 6,0mt. Para uso profissional e domestico, a escada multifuncional oferece diferentes posições para adequar as suas necessidades. Possui estrutura em aluminio e pés emborrachados que aumentam a aderencia e nao danificam o piso	DM	UNID	7	R\$ 850,00	R\$ 5.950,00	oitocentos e cinquenta reais	cinco mil, novecentos e cinquenta reais
20	Estante Desmontavel em Aço , 6 prateleiras com 40 regulagens de altura, reforços ômega na parte interna, capacidade por prateleira 25k, dobras duplas nas laterais, 4 colunas em perfil L de 30x30mm, 4 sapatas plasticas, pintura eletrostatica a pó - C/Cristal e pintura esmalte sintetico. Dimensões: alt 2000mm larg 920mm prof 300mm	DM	UNID	38	R\$ 350,00	R\$ 13.300,00	trezentos e cinquenta reais	treze mil e trezentos reais
21	Estante em Aço com divisórias para pasta AZ com porta, pintura esmalte sintetico, cor cinza. Dimensões: alt 1.980mm larg 1.100mm prof 320mm	DM	UNID	20	R\$ 2.800,00	R\$ 56.000,00	dois mil e oitocentos reais	cinquenta e seis mil reais



# M M S

22	Fogão 04 bocas com forno, tampa e mesa de aço, forno com visor e vidro temperado, pés tubulares.	CONSUL	UNID	8	R\$ 899,00	R\$ 7.192,00	oitocentos e noventa e nove reais	sete mil, cento e noventa e dois reais
23	Fogao industrial 6 bocas, confeccionado em chapa aço, carbono com pintura eletrostatica em aço inox . grelhas em ferro fundido, 3 QS, 3 QD, queimador em ferro fundido, com forno - cor preta	KENOK	UNID	8	R\$ 1.800,00	R\$ 14.400,00	mil e oitocentos reais	quatorze mil e quatrocentos reais
24	Freezer horizontal 1 porta, 307 lts, 220w - cor branca	CONSUL	UNID	5	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	dois mil reais	dez mil reais
25	Gaveteiro MDF com 5 Gavetas	RIVEL	UNID	12	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	duzentos e cinquenta reais	três mil reais
26	Liquidificador modelo domestico. capacidade de 02 (dois) litros, na cor padrao do orgao/enidade solicitante, revestimento do motor em plastico de alto impacto, copo plastico transparente e graduado, com no minimo 03 (tres) velocidades, sistema pulsar, potencia minima 350 w, consumo minimo 0, 14 kwh/h, tensao 220 volts.	WALITA	UNID	6	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	duzentos reais	mil e duzentos reais
27	Liquidificador Industrial, capacidade de 04 litros, na cor padrão, revestimento do motor em aço inox, flange superior de plastico injetavel, copo removivel em chapa de aço inox, flange do copo em material de plastico injetavel, alças em aço inox, tampa do copo em aço inox, interruptor liga/desliga. tensao 220 volts	METVISA	UNID	9	R\$ 999,00	R\$ 8.991,00	novecientos e noventa e nove reais	oito mil, novecentos e noventa e um reais





# M M S

28	Mesa para computador, teclado retratil, suporte CPU em MDF com gaveta cor cinza 1,40m comprimento 0,70m largura e 0,74m altura	RIVEL	UNID	10	R\$ 650,00	R\$ 650,00	seiscentos e cinquenta reais	seis mil e quinhentos reais
29	Mesa plastica de polipropileno, monobloco, empilhavel. Medidas: 70x70x70 cm cor a decidir	RIVEL	UNID	76	R\$ 150,00	R\$ 11.400,00	cento e cinquenta reais	onze mil e quatrocentos reais
30	Mesa plastica infantil de polipropileno, com 4 cadeiras	RIVEL	CJ	14	R\$ 350,00	R\$ 4.900,00	trezentos e cinquenta reais	quatro mil e novecentos reais
31	Mesa secretaria 120x61,5x750 com 03 gavetas com chaves, acabamento com fita de bordo em PVC, com armação de ferro - cores a definir	RIVEL	UNID	37	R\$ 500,00	R\$ 18.500,00	quinhentos reais	dezoito mil e quinhentos reais
32	Mesa de Tenis de Mesa, medidas oficiais que atendem aos padroes da ITTF, Tampo em MDF ou MDP; Acabamento em PrimerAzul com secagem UV e linhas demarcatorias brancas; Pés de madeira maciçadobravaeis. Medidas da Mesa C x L x A - (2,74 x 1,52 x 0,76)m. Medidas da embalagem: (1,55 x 1,39 x 0,12)m. Cubagem:( 0,2585 m3).	RIVEL	UNID	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	novecentos e cinquenta reais	mil e novecentos reais
33	Microfone com fio	OMNI	UNID	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00	duzentos reais	quatrocentos reais
34	Microfone sem fio Mc 301 UHF. (Lapela)	OMNI	UNID	11	R\$ 689,00	R\$ 7.579,00	seiscentos e oitenta e nove reais	sete mil, quinhentos e setenta e nove reais

**445**  
 Fis  
 Comissão  
 Prefeitura Municipal de Jaqueá  
 C.P.L.

# M M S

35	Quadro branco em PVC, com moldura em alumínio medindo 2.m x 1,20m	XALINGO	UNID	19	R\$ 900,00	R\$ 17.100,00	novecientos e cem reais	dezesete mil e cem reais
36	Refrigerador domestica de 01 Porta, com as seguintes características: Cor: branco. Voltagem: 220V ; Consumo de energia: 35.5 kWh/mês; Classificação energetica: A; Capacidade bruta: minimo de 314L.; Capacidade de armazenamento do freezer: minimo de 35L.; Capacidade total: minimo de 280L.; Controle de temperatura: localizado no painel frontal, Frost free no congelador; Gavetão de legumes transparente: espaço ideal para verduras, frutas e legumes; Resfriamento extra: mantem os alimentos congelados, liberando espaço no congelador, cor a decidir	CONSUL	UNID	3	R\$ 2.100,00	R\$ 6.300,00	dois mil e cem reais	seis mil e trezentos reais
37	Telefone com fio	INTELBR AS	UNID	27	R\$ 89,00	R\$ 2.403,00	oitenta e nove reais	dois mil, quatrocentos e três reais
38	Telefone sem fio	INTELBR AS	UNID	28	R\$ 160,00	R\$ 4.480,00	cento e sessenta reais	quatro mil, quatrocentos e oitenta reais
39	Tenda Retratil Kala Camping. Base em Alumínio e Corpo em Ferro, Retratil Alumínio 3x3m, Corpo em Ferro Dobravel, Altura: 250 cm, Largura: 300 cm, Profundidade: 300 cm, Peso: 11,2 Kg.	GAZEBO	UNID	11	R\$ 899,00	R\$ 9.889,00	oitocentos e noventa e nove reais	noze mil, oitocentos e oitenta e nove reais



*(Handwritten signature)*

2

# BOM JESUS

40	TV Slim LED 32". conveniencias: Busca automatica de canais, Desligamento automatico, Nivelador Automatico de Volume, Close Caption (Legendas), Relógio temporizador ( On/Off), Modo Jogos, Picture-In-Picture, Temporizador, Tamanho da tela: 32", conexões: 1 Saída de audio (Mini Jack), 1 Entrada de Vídeo Componente (Y/Pb/Pr), 1 Entrada de Vídeo/ Audio Composto, 1 Saída de audio (Optica), 2 HDMI, 1 USB, 2 Entrada de RF (Terrestre/Cabo), Especificações Técnicas: Resolução: 1.366 x 768, Taxa de atualização: 120 Hz (Clear Motion Rate), Contraste dinâmico: Mega Contrast, Potencia de audio total (RMS): 10W x 2, Sistema de TV: ISDB-TB, Dimensões s/ base (LxAxP) mm, 737.9 x 435.8 x 49.5, Peso s/ base (kg): 5.2, Dimensões c/ base (LxAxP) mm, 737.9 x 509.1 x 191.7, Peso c/ base (kg), 5.7, Consumo de energia: 58 W, Cor: Preto, Tensao/voltagem: bivolt. Conteúdo da embalagem: 1 TV 32" LED Samsung Serie 4 UN32F4200AGXZD, 1 Controle remoto com pilhas, 1 Cabo de força, 1 Manual do usuario, 1 Manual Electronico do usuario. Garantia: 12 meses.	SAMSUNG	UNID	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	mil e quinhentos reais	sete mil e quinhentos reais
41	Ventilador 60 cm Oscilante de parede, com 3 pás. Cor Branco e Preto, grades: aço cromado ou pintado, helice com 3 pás, diametro das helices: 55 cm, controle de velocidade: contínuo, potencia: 160 W - 220 V	TUFÃO	UNID	25	R\$ 300,00	R\$ 7.500,00	trezentos reais	sete mil e quinhentos reais
42	Ventilador de Coluna, Oscilante, grade removivel, controle de velocidade, 60 cm - cor preta	TUFÃO	UNID	22	R\$ 300,00	R\$ 6.600,00	trezentos reais	seis mil e seiscentos reais
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R\$ 468.148,00 ( QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS )</b>							<b>R\$ 468.148,00</b>	
<b>LOTE 02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.</b>								
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>MARCA</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT</b>	<b>VR UNIT</b>	<b>VR TOTAL</b>	<b>VR UNIT</b>	<b>VR TOTAL</b>
1	Camãra Fotografica Digital 16MP	SONY	UNID	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	mil e cem reais	dois mil e duzentos reais

Comissão de Licitação  
 447  
 Fis  
 C.P.L  
 Prefeitura Municipal de Jogaço



# M M S

7	<p>Impressora MULTIFUNCIONAL P/35.000 COPIAS/MÉS Especificações do mecanismo SP 377DNwX No de peça 408151 No de peça 408155 Desktop Laser Preto e branco Impressao eletrofotografica Feixe de laser Revelação toner seco com monocromente Velocidade de Impressao PB (Carta) 30 ppm Ate 5.800 impressoes/mes 35.000 impressoes ate 8 segundos SP 377DNwX: ate 26 segundos SP 377SFNwX: ate 30 segundos 6 segundos Capacidade padrao de papel 1 Bandeja 250 folhas + Bandeja manual de 50 folhas Capacidade max. de: 600 x 600 dpi pelo Vidro, 600 x 300 dpi via ARDF Impressao: Up to 1200 x 1200 dpi Tipo de alimentador de docs Alimentador de documentos via ARDF Impressao: Up to 1200 x 1200 dpi Tipo de alimentador de docs Alimentador de documentos com reversao automatica com reversao automatica (ARDF) 35 folhas Alimentador de documentos com reversao automatica (Padrao) 35 folhas 5,5" x 5,5" x 8,5" x 14" (140 x 140 mm a 216 x 356 mm) Peso do original: 14 - 28 lb. Bond (52 - 105 g/m2) Quantidade maxima de cópias 99 cópias 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400% 25 - 400% in 1 % em incrementos pelo ARDF ou vidro Cópia de identidade Compatível Funções de cópia - Somente SP 377SFNwX Cópia frente e verso, combinada (2 em 1, 4 em 1), ajuste de densidade de imagem, modo de qualidade de imagem (Texto/foto/combinado) Especificações da impressora ( 360 MHz 128 MB RAM 1200 x 1200, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi PCL6, PCL5e Wi-Fi Direct IEEE 802.11 b/g/n LAN sem fio ((modos Ad Hoc e de infraestrutura) Comunicação por aproximação (NFC) Ethernet 10Base-T/100Base-TX USB2.0 de alta velocidade tipo B PCL: 45 + 13 Internacionais TCP/IP (1Pv4, 1Pv6), IPP Windows Vista/7/8/10, Server 2003/2008/R2, Server 2012/R2 Mac OS v10.8 ou posterior Linux Ubuntu 14.04 LTS/14.10, Open SUSE 13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 e suporte a Mopria™ Web Image Monitor; @Remote1 (suporte limitado aos utilitarios, requer o @Remote Office Appliance opcional) App RICOH Smart Device Print&amp;Scan, Mopria 1 Informações apenas do contador. Outros recursos de impressao Agrupar, pontilhar, frente e verso, nao imprimir paginas em branco, folhas de capa, layout/n para cima, reduzir/ampliar, girar impressao, economia de toner, marcas d'agua</p>	<p style="text-align: center;">HP</p>	<p style="text-align: center;">UNID</p>	<p style="text-align: center;">19</p>	<p style="text-align: center;">R\$ 2.600,00</p>	<p style="text-align: center;">R\$ 49.400,00</p>	<p style="text-align: center;">dois mil e seiscentos reais</p>	<p style="text-align: center;">quarenta e nove mil e quatrocentos reais</p>
8	<p>Impressora Multifuncional LaserJet; Tipo de Impressão Monocromatica; Resolução Maxima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Maxima de Impressão em Preto 26 pag/min; Impressão de Fotografia Sim; Ciclo de Trabalho Mensal 8000 pag/mes; Hardware; Memória Interna 128 MB; Visor 2 Polegadas; Compatível com Mac Sim; Conectividade Ethernet, USB; Portatil Nao; Fax Função Fax Sim; Memória do Fax 300 paginas; Velocidade de Fax 33,6 Kbps; Papel; Bandejas 2; Capacidade de Folhas 250 folhas; Mídias aceitas A4, A5; Scanner; Função Scanner Sim; Resolução maxima de digitalização 1200 x 1200 dpi</p>	<p style="text-align: center;">BROTHER</p>	<p style="text-align: center;">UNID</p>	<p style="text-align: center;">7</p>	<p style="text-align: center;">R\$ 1.999,00</p>	<p style="text-align: center;">R\$ 13.993,00</p>	<p style="text-align: center;">mil novecentos e noventa e nove reais</p>	<p style="text-align: center;">treze mil, novecentos e noventa e três reais</p>



2

# M M S

9	<p>Nanostation Loco MS Airmax 5.8ghz Antena 13dbi + Fonte+ Poe. Wireless: 5GHz, 802.11a. Power Supply: 12V, 1A DC. Antena: Integrada 13dbi. Power Method: Passive PoE. Throughput: 25Mbps+ TCP/IP. Channel width: 5/10/20/40MHz. Saída para Antena externa: NAO. Polarity: Adaptive Vertical/Horizontal. Consumo máxima de energia: 6 Watts. Processor Specs: Atheros MIPS 4KC, 180MHz. Memory Information: 16MB SDRAM, 4MB Flash. Networking Interface: 1 X 10/100 (Cat. 5, RJ45). Itens Incluso: NanoStation LOCO MS, POE, Cabo de Energia (POE), Cintas Plasticas</p>	ANVIMUR	UNID	34	R\$ 890,00	R\$ 30.260,00	oitocentos e noventa reais	trinta mil, duzentos e sessenta reais
10	No break 1200KVA	APC	UNID	16	R\$ 890,00	R\$ 14.240,00	oitocentos e noventa reais	quatorze mil, duzentos e quarenta reais
11	No break 1400KVA	APC	UNID	12	R\$ 1.300,00	R\$ 15.600,00	mil e trezentos reais	quinze mil e seiscentos reais
12	<p>Notebook - Processador: Core™ i5-3337U (1.8GHz, 4 Threads, 3 MB Cache, Turbo Boost 2.0 ate 2.7GHz); - Memoria RAM: 6 GB; - Disco Rigido: 1 TB; - Drive optico Gravador/Lector DVD; - Placa de Rede: Sim; - Tecnologia Wireless: 802.11 g; - Tecnologia Bluetooth: Sim; - Portas USB: 3; - Placa de Video: Dedicada; - Camera Embutida (Webcam): 1.0 MP; - Sistema Operacional: Windows 8; - Entrada HDMI: Sim; - Tamanho da Tela: 14 polegadas; - Resolucao da Tela: 1366x768 pixels; - Bateria: 6 celulas; -Autonomia Bateria: 6 horas; -Voltagem: 100/240 volts</p>	CCE	UNID	11	R\$ 2.100,00	R\$ 23.100,00	dois mil e cem reais	vinte e três mil e cem reais



7

# MINIS

13	<p>Projektor de Mesa - Resolução Máxima: Totalmente em cores, 16,77 milhões de cores Luminosidade: Até 3000 lumens de brilho (emissão de luz branca e emissão de luz colorida); lâmpada: UHE (Eficiência Ultra-Alta)   Consumo de 200 W   Modo de consumo de energia normal: Até cerca de 4000 horas - Modo de consumo de energia ECO: Até aproximadamente 5000 horas; Lente: Fixa - Foco Manual. F-N 1,44, Foco 16.7mm, Zoom 1.0 - 1.35 digital; Outras Funções: Projeção de imagem e vídeo; Requisitos do Sistema: Compatibilidade da porta USB Type B: Compatível com USB 1.1 e 2.0 para exibição USB ou uso como mouse externo   Compatibilidade da porta USB Type A: Uma porta compatível com USB 1.1 e 2.0 para dispositivo USB ou exibição de câmera de documento da Epson; Conexões: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1, Vídeo composto (1 RCA) x 1, S-vídeo (Mini DIN 4 pin) x 1, Vídeo componente (compartilhado com entrada VGA) x 1, Audio (RCA) x 1, USB tipo B x 1 (vídeo de computador), 1 HDMI; Voltagem: Bivolt; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 7,9x 29,5x 22,8 cm; Peso liq. aproximado do produto (kg): 2,3 Kg; Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg): 4,3 Kg; Garantia do Fornecedor: 36 meses; Mais Informações: Lente: F = 1,58 a 1, 72 Distância focal: 16,9 a 20,28 mm; Sistema Operacional: Windows 2000 (Service Pack 4 Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x somente), Windows XP Profissional, Home Edition e Tablet PC Edition (32 bits), exceto para o Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium e Home Basic, (32 bits), Windows 7 Ultimate, Enterprise, Profissional e Home Premium (32 e 64 bit), Home Basic e Starter (32 bit), Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x;</p>	EPSON	UNID	6	R\$ 2.300,00	R\$ 13.800,00	dois mil e trezentos reais	treze mil e oitocentos reais
----	---	-------	------	---	--------------	---------------	----------------------------	------------------------------

Comissão  
451  
Fis  
C.P.L.  
- Prefeitura Municipal de Jaruá

7

# BOM JESUS



	Rack de parede 5U	RIVEL	UNID	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	quinhentos reais	mil reais
14	Switch 16 Portas 10/100/1000; Portas 22 portas 10/100/1000 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab), Tipo de mídia: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full; 2 portas com funcionalidade dupla, cada porta pode ser usada como uma porta 10/100/1000 RJ-45 (10Base-T tipo IEEE 802.3; 100Base-TX tipo IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) ou um slot miniGBIC aberto (para uso com transceptores miniGBIC); Montagem Montado em um rack telco de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); montagem em parede, embaixo de mesa e em bancada de trabalho; Memória e processador 512 KB de flash, tamanho do buffer de pacotes: 512 KB; latência latência de 100 Mb: < 8,0 us (pacotes de 64 bytes LIFO); Latência de 1000 Mb: < 3,6 μs (pacotes de 64 bytes LIFO); Capacidade de produção até 35, 7 milhões de pps (pacotes de 64 bytes); COMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE; Protocolos gerais IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 100BASE-X; REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO; Consumo de energia 22 W (máxima); Voltage de entrada 100-127/200-240 VAC; Corrente operacional de entrada 0,3/0,2 A; Frequência de entrada 50/60 Hz; Segurança CSA 22.2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; Compatibilidade eletromagnética Regras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A; Gama de temperaturas de funcionamento 0 a 40° C; Intervalo de umidade para funcionamento 15 a 95% a 40 °c (sem condensação); Altitude operacional até 3 km; Emissões de pressão acústica Liga/Desliga: o dB, sem ventilador; Dissipação de calor 75 BTUs/h (79, 13 kJ/h)							
15		INTELBR AS	UNID	24	R\$ 300,00	R\$ 7.200,00	trezentos reais	sete mil e duzentos reais





16	<p>Switch 24 Portas 10/100/1000-Portas 22 portas 10/100/1000 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab), Tipo de mídia: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full; 2 portas com funcionalidade dupla, cada porta pode ser usada como uma porta 10/100/1000 RJ-45 (10Base-T tipo IEEE 802.3; 100Base-TX tipo IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) ou um slot miniGBIC aberto (para uso com transceptores miniGBIC); Montagem Montado em um rack telco de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); montagem em parede, embaixo de mesa e em bancada de trabalho; Memória e processador 512 KB de flash, tamanho do buffer de pacotes: 512 KB; Latência de 100 Mb: &lt; 8,0 us (pacotes de 64 bytes LIFO); Capacidade de produção até bytes LIFO); Latência de 1000 Mb: &lt; 3,6 us (pacotes de 64 bytes); COMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE; Protocolos 35,7 milhões de pps (pacotes de 64 bytes); 1000BASE-T; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u gerats IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3z 100BASE-X; REQUISITOS DE ENERGIA 100BASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 100BASE-X; REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO; Consumo de energia 22 W (máximo); Voltagem de entrada 100- 127/200-240 VAC; Corrente operacional de entrada 0,3/0,2 A; Frequência de entrada 50/60 Hz; Segurança CSA 22.2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; Compatibilidade eletromagnética Regras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A; Gama de temperaturas de funcionamento O a 40° C; Intervalo de umidade para funcionamento 15 a. 95% a 40 °c (sem condensação); Altitude operacional até 3 km; Emissões de pressão acustica Liga/Desliga: O dB, sem ventilador; Dissipação de calor 75 BTUs/h {79, 13 kJ/h}</p>	INTELB AS	UNID	5	R\$ 3.800,00	R\$ 19.000,00	três mil e oitocentos reais	dezenove mil reais
17	<p>Tablet Android 7.0 dual camera 10 polegadas quad core multilaser, 32Gb, Wifi. Com capa de couro e teclado acoplado na capa</p>	MULTILA SER	UNID	4	R\$ 999,00	R\$ 3.996,00	novecentos e noventa e nove reais	três mil, novecentos e noventa e seis reais
18	<p>Tela 18,5". Tipo de Monitor LED; Características Widescreen; Diagonal Visual 47;cm; Resolução Máxima 1366 x 768 @60 Hz (HD); Pixel Pitch 0,3 mm; Tempo de Resposta 5 ms; Brilho 200 cd/m2; Contraste Dinamico 20.000.000:1; Angulo de Visao (H x V) 170° x 160°; Padrao do Furo para Instalação Na Parede 100 x 100 mm; Tensao/voltagem Bivolt</p>	AOC	UNID	10	R\$ 780,00	R\$ 7.800,00	setecentos e oitenta reais	sete mil e oitocentos reais
<p><b>VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R\$ 390.767,00 ( TREZENTOS E NOVENTA MIL SETECENTOS E SESENTA E SEETE REAIS )</b></p>								
<p><b>LOTE 03 - CENTRAIS DE AR.</b></p>								

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VR UNIT	VR TOTAL	VR UNIT	VR TOTAL
------	---------------	-------	------	-------	---------	----------	---------	----------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2

# M M S

1	Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.	ELECTRO LUX	UNID	16	R\$ 1.300,00	R\$ 20.800,00	mil e trezentos reais	vinte mil e oitocentos reais
2	Condicionador de Ar Split 12.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.	ELECTRO LUX	UNID	23	R\$ 1.800,00	R\$ 41.400,00	mil e oitocentos reais	quarenta e um mil e quatrocentos reais
3	Condicionador de Ar Split 18.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.	ELECTRO LUX	UNID	7	R\$ 2.600,00	R\$ 18.200,00	dois mil e seiscentos reais	dezoito mil e duzentos reais
4	Condicionador de Ar Split 24.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.	ELECTRO LUX	UNID	6	R\$ 3.800,00	R\$ 22.800,00	três mil e oitocentos reais	vinte e dois mil e oitocentos reais
5	Condicionador de Ar Split 30.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.	ELECTRO LUX	UNID	3	R\$ 4.600,00	R\$ 13.800,00	quatro mil e seiscentos reais	treze mil e oitocentos reais
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 03: R\$ 117.000,00 (CENTO E DEZESETE MIL REAIS)</b>						<b>R\$ 117.000,00</b>		
<b>LOTE 04 - FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES.</b>								
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>MARCA</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT</b>	<b>VR UNIT</b>	<b>VR TOTAL</b>	<b>VR UNIT</b>	<b>VR TOTAL</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# BOM JESUS

1	Bateria Estacionária - DF2000 - 115Ah / 105Ah. Tensão: 12V. C-10 : 94Ah, C-20 : 105Ah, C- 1 100 : 115Ah, Tensão de Flutuação : de 13,2 a 13,8V @ 25 °C, Tensão Carga / Equalização : de 14,4 a 15,5V@. 25 °C, Peso: 27,1 Kg, Dimensões ( Comp x Larg x Alt): 330 x 172 x 240mm	FREEDOM	UNID	9	R\$ 999,00	R\$ 8.991,00	novecientos e noventa e nove reais	oito mil, novecientos e noventa e um reais
2	Camera Infravermelho AHD EXMOR 1/3 - FULL HD (1080p) - 30 metros; Resolução: FULL HD (1080p/2MP); Sensor de imagem: 1/3" AHD EXMOR; Case Metálico: canhão: Vedação IP66; Alcance infravermelho: 30m; Angulo: 80° Leds: 16; SMART IR - Infra Inteligente Dynamic tru low light	GIGA	UNID	168	R\$ 250,00	R\$ 42.000,00	duzentos e cinquenta reais	quarenta e dois mil reais
3	Carregadores de bateria Inteligente. Os carregadores Hayama HYC015-050-100 sao para carga ciclica. Eles possuem tensão de saída de 14,5V e corrente máxima de carga de 1,5A, SA, e 10A, respectivamente. HYC 100 Plus. Tensão, 12Vdc 10A Elettronico, Saída: Garras. Dimensional: 115x165x215. Peso: 4,35.	HAYAMA	UNID	12	R\$ 789,00	R\$ 9.468,00	setecentos e oitenta e nove reais	noze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais
4	Compressor tufoão de ar multifuncional para pintura e encher balões, com 2 bicos. Boa qualidade	CHIAPER EINI	UNID	5	R\$ 856,00	R\$ 4.280,00	oitocentos e cinquenta e seis reais	quatro mil, duzentos e oitenta reais
5	DVR Stand Alone Híbrido AHD • 720p; DVR AHD Híbrido; 08 canais BNC; Função Tri-Híbrida; Suporta cameras AHD, IP e analógicas; Resolução: 1280 x 720; Suporta 1 HDD SATA(ate 8TB); Função Pentaplex; Saída HDMI e VGA	INTELBR AS	UNID	20	R\$ 850,00	R\$ 17.000,00	oitocentos e cinquenta reais	dezessete mil reais
6	Routerboard CCR 1036-12G-4S-EM.	MIKROTI C	UNID	6	R\$ 7.800,00	R\$ 46.800,00	sete mil e oitocentos reais	quarenta e seis mil e oitocentos reais
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 04: R\$ 128.539,00 ( CENTO E VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS )</b>						<b>R\$ 128.539,00</b>		




# **M M S**

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 1.104,454,00 ( UM MILHÃO CENTO E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS )**

**PROPONENTE: MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA-ME**

**CNPJ Nº: 10.626.652/0001-90**

**REPRESENTANTE DA EMPRESA: WILSON MENDONÇA DE ARAUJO**

**CPF Nº: 246.742.063-91**

**FONE: (88) 997935565**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.**





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.06.02/2018

Data de Abertura: 27-06-2018 | Hora da Abertura: 08:00:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CENTRAIS DE AR, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.

Continuação de proposta de preços

À Empresa, MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA-ME CNPJ/MF nº 10.626.652/0001-90e CGF Nº 06.374.347-0 com sede na Rua: Bom Jesus 341- centro – QUIXELÔ- CE E POR INTERMEDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) S (R) MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA BRASILEIRA.SOLTEIRA, END: SITIO FAE ZONA RURAL DE QUIXELÔ DIRETORA E SOCIA DESTA EMPRESA PORTADORA DO RG Nº 20070668722 E CPF Nº 640.017.683-72

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não pr...mos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem com todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos

QUIXELÔ(CE), dia 26 de Junho de 2018.

*Maria Mariza Mourão da Silva*

**MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME**  
**RG Nº 20070668722**  
**CPF Nº 640.017.683-72**

	Reconheço a (s) <u>01</u> Firma (s)
	<input checked="" type="checkbox"/> Por SEMELHANÇA <input type="checkbox"/> Por AUTENTICIDADE de <u>Maria Mariza Mourão da Silva</u>
<b>26 JUN 2018</b> Em Teor.  De verdade.	Dou fé QUIXELÔ Ceará
<input checked="" type="checkbox"/> JOSÉ WENIA DE ARAÚJO - TABELIÃO <input checked="" type="checkbox"/> SILDERVANO GOMES DE ALMEIDA - SUBSTITUTO <input checked="" type="checkbox"/> ELISSANDRA ALVES DE BRITO - ESCRIVENTE AUTORIZADO	

2