

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 JAGUARIBE-CE

Pregão Presencial 07.06.02/2018
 DATA DA LICITAÇÃO 27/06/2018
 08:00 HORAS DA MANHÃ

A Empresa WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA- ME, CNPJ N° 10.553.199/0001-39, sediada na Rua Conego Mourao, N° 224, Centro, Jaguaribe/CE, CEP: 63.475-000, neste ato representado pelo Sr (a). Francisco Eraclito Gomes de Lima, portador do RG n° 20077774897 SSP/CE e do CPF N° 056.493.163-25, brasileiro, solteiro, Aux. Vendas e residente na Rua 25 de março, n° 25, Centro, Jaguaribe/CE, CEP: 63.475-000

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao Pregão Presencial n°07.06.02/2018, cujo objeto: Registro de Preços, do Tipo Menor Preço por Lote, visando Futuras e Eventuais Aquisição de Moveis, Eletronicos, Equipamentos de Informatica, Centrais de Ar, Ferramentas e outros Materiais Permanente, para Suprir as Necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguarie-CE.


LOTE 02 - Equipamentos de Informatica

Item	Descrição	Marca	Qte	Unid	Valor Unit	Valor Total
1	Camãra Fotográfica Digital 16MP	SONY	2	Unid	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
um mil, seiscentos reais						
2	Camãra Fotográfica Digital 70D Canon, com lente única reflexiva com flash embutido, mídia de gravação, com cartão SD/SDHC/SDXC, compatível com cartões de memoria Ultra Speed (UHS-I) e cartões Eye-Fi (a rede local sem fio não pode ser usada ao mesmo tempo dos cartões Eye-Fi), formato de imagem aprox. 22.5 x 15.0 mm (tamanho APS-C) Lentes compaticveis Canon EF (inclusive EF-S)(distância focal equivalente a 35mm é aprox. 1.6x a distância focal das lentes). incluso o Tripé para coloca a máquina.	CANON	3	Unid	R\$ 4.990,00	R\$ 14.970,00
quatorze mil, novecentos e setenta reais						
3	COMPUTADOR. Processador Core™ i3-3.0 Ghz-Cache 2.4: 6 MB, Memória 4GB DDR 3 1333Mhz; Disco Rigido 500GB SATA III 7200 RPM; Drives Gravador CD/DVD + Leitor de cartão de memoria 21 em 1, Placa mãe GA-H61M-S1 (S,V,R); Barramento Máx, Suportado (Placa Mãe) Processador : 5.0 GT/s/, Memoria : 1333MHz, Video Integrado Intel® HD Graphics provido pelo processador, Som Integrado Audio de Alta Definição 7.1 Canais , Rede Integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fax modem não, Fonte Goldentec 450w, Cor do gabinete Preto, Com Teclado e Mouse USB Tela 18,5 LED	WINDSTAR	32	Unid	R\$ 2.199,00	R\$ 70.368,00
setenta mil, trezentos e sessenta e oito reais						
4	Estabilizador 600KVA	ENERMAX	40	Unid	R\$ 169,00	R\$ 6.760,00
seis mil, setecentos e sessenta reais						
5	GPS Portatil com Bussola de 3 eixos e Altimetro barometnc com %GB- memoria Interna	GARMIN	2	Unid	R\$ 1.790,00	R\$ 3.580,00
três mil, quinhentos e oitenta reais						
6	Impressora Jato de Tinta; Sistema de Impressão: Colorida, Conexões: 2 USB 2.0, 1 Ethernet, 1 sem fio 802.11b/g/n, 2 portas RJ-11/modem, slots de cartão de memória; Wireless: Sim; Velocidade de cores: até 32 com em cores; velocidade em preto : Ate 32 com em pretp; Resolução máxima em preto: até 1.200 x 600 dpi; Resolução máxima em cores: até 4.800 x 1.200 dpi otimizados em papel fotográficos avançados da HP, 1.200 X 1.200 dpi de entrada; Consumo de energia : 28 watts, 0,22 watt (manual - desligado), 1,95 watt (repouso), 5,81 watts(em espera) , Ciclo mensal de trabalho : De 250 a 1.250 paginas; Capacidade da bandeja: Capacidade de entrada : Ate 250 folhas de Carta/Oficio , ate 80 cartoes, ate 100 folhas de fotos 10 x 15 cm (4x6 pol.) Ate 100 folhas de papel fotograficas , ate 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas , Capacidade de saída: ate 150 folhas Carta / Oficio, ate 60 cartoes; ate 25 envelopes, ate 60 folhas de etiquetas , Sistema Operacional : Microsoft Windows 7, Windows 8, MAC OS X v 10.5, v10.6 ou v 10.7. Linux, Cor da Impressora : Preta , Voltagem: Bivolt, Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 30,5 X49,4X41,3 CM, Garantia 12 meses . Com Bulk	CANON	22	Unid	R\$ 1.990,00	R\$ 43.780,00
quarenta e três mil, setecentos e oitenta reais						



7	<p>Impressora MUL TIFUNCIONAL P/ 35.000 COPIAS/MES Especificações do mecanismo SP 377DNwX No de peça 408151 No de peça 408155 Desktop Laser Preto e branco Impressao eletrofotografica Feixe de laser Revelação toner seco com monocomponente Velocidade de Impressao PB (Carta) 30 ppm Ate 5.800 impressoes/mes 35.000 impressoes ate 8 segundos SP 377DNwX: ate 26 segundos SP 377SFNwX: ate 30 segundos 6 segundos Capacidade padrao de papel 1 Bandeja 250 folhas + Bandeja manual de 50 folhas Capacidade max. de: 600 x 600 dpi pelo Vidro, 600 x 300 dpi via ARDF Impressao: Up to 1200 x 1200 dpi Tipo de alimentador de docs Alimentador de documentos com reversao automatica (ARDF) 35 folhas Alimentador de documentos com reversao automatica (Padrao) 35 folhas 5,5" x 5,5" a 8,5" x 14" (140 x 140 mm a 216 x 356 mm) Peso do original: 14 - 28 lb. Bond (52 - 105 g/m2) Quantidade maxima de cópias 99 cópias 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400% 25 - 400% in 1 % em incrementos pelo ARDF ou vidro Capia de identidade Compativel Funções de copia - Somente SP 377SFNwX Copia frente e verso, combinada (2 em 1, 4 em 1), ajuste de densidade de imagem, modo de qualidade de imagem (Texto/foto/combinado) Especificações da impressora (360 MHz 128 MB RAM 1200 x 1200, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi PCL6, PCL5e Wi-Fi Direct IEEE 802.11 b/g/n LAN sem fio (modos Ad Hoc e de infraestrutura) Comunicacao por aproximacao (NFC) Ethernet 10Base-T/100Base-TX USB2.0 de alta velocidade tipo B PCL: 45 + 13 Internacionais TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP Windows Vista/7/8/10, Server 2003/2008/ R2, Server 2012/R2 Mac OS v10.8 ou posterior Linux Ubuntu 14.04LTS/14.10, Open SUSE 13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 e suporte a Mopria™ Web Image Monitor, @Remote1 (suporte limitado aos utilitartos, requer o @Remote Office Appliance opcional) App RICOH Smart Device Print&Scan, Mopria 1 Informacoes apenas do contador. Outros recursos de impressao Agrupar. pontilhar, frente e verso, nao imprimir paginas em branco, folhas de capa, layout/n para cima, reduzir/amoliar, airar impressao, economia de toner, marcas d'aqua</p>	RICOH	19	Unid	R\$ 1.990,00	R\$ 37.810,00
trinta e sete mil, oitocentos e dez reais						
8	<p>Impressora Multifuncional LaserJet; Tipo de Impressao Monocromatica; Resolucao Maxima de Impressao 1200 x 1200 dpi; Velocidade Maxima de Impressao em Preto 26 pag/min; Impressao de Fotografia Sim; Ciclo de Trabalho Mensal 8000 pag/mes; Hardware; Memoria Interna 128 MB; Visor 2 Polegadas; Compativel com Mac Sim; Conectividade Ethernet, USB; Portatil Nao; Fax Fun9ao Fax Sim; Memoria do Fax 300 paginas; Velocidade de Fax 33,6 Kbps; Papel; Bandejas 2; Capacidade de Folhas 250 folhas; Midias accitas A4, AS; Scanner; Função Scanner Sim; Resolucao maxima de digitalizacao 1200 x 1200 doi</p>	BROTHER	7	Unid	R\$ 1.590,00	R\$ 11.130,00
onze mil, cento e trinta reais						
9	<p>Nanostation Loco M5 Airmax 5.8ghz Antena 13dbi + Fonte+ Poe. Wireless: 5GHz, 802.11a.Power Supply: 12V, 1A DC. Antena: Integrateda 13dBi. Power Method: Passive PoE. Throughput: 25Mbps+ TCP/IP. Channel width: 5/10/20/40MHz. Saida para Antena externa: NAO. Polarity: Adaptive Vertical/Horizontal. Consume maxima de energia: 6 Watts. Processor Specs: Atheros MIPS 4KC, 180MHz. Memory Information: 16MB SDRAM, 4MB Flash. Networking Interface: 1 X 10/100 (Cat. 5, RJ45). Itens Incluso: NanoStation LOCO M5, POE, Cabo de Energia (POE), Cintas Plasticas.</p>	UBIQUET	34	Unid	R\$ 490,00	R\$ 16.660,00
dezesesseis mil, seiscentos e sessenta reais						
10	No break 1200KVA	REGTECH	16	Unid	R\$ 499,00	R\$ 7.984,00
sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais						
11	No break 1400KVA	REGTECH	12	Unid	R\$ 749,00	R\$ 8.988,00
oito mil, novecentos e oitenta e oito reais						
12	<p>Notebook - Processador: Core™ i5-3337U (1.8GHz, 4 Threads, 3 MB Cache, Turbo Boost 2.0 ate 2.7GHz); - Memória RAM: 6 GB; - Disco Rigido: 1 TB; - Drive óptico Gravador/Leitor DVD; - Placa de Rede: Sim; - Tecnologia Wireless: 802.11 g; - Tecnologia Bluetooth: Sim; - Portas USB: 3; - Placa de Video: Dedicada; - Camera Embutida (Webcam): 1.0 MP; - Sistema Operacional: Windows 8; - Entrada HDMI: Sim; - Tamanho da Tela: 14 polegadas; - Resoluçao da Tela: 1366x768 pixels; - Bateria: 6 celulas; - Autonomia Bateria: 6 horas; -Voltagem: 100/240 volts</p>	ACER	11	Unid	R\$ 3.190,00	R\$ 35.090,00
trinta e cinco mil e noventa reais						
13	<p>Projector de Mesa - Resolucao Maxima: Totalmente em cores, 16,77 milhoes de cores;Luminosidade: Ate 3000 lumens de brilho (emissao de luz branca e ermssao de luz colorida); lampada: UHE (Eficiencia Ultra-Alta) / Consumo de 200 W / Modo de consumo de energia normal: Ate cerca de 4000 horas - Modo de consumo de energia ECO: Ate aproximadamente 5000 horas; Lente: Fixa - Foco Manual. F-N 1,44, Foco 16.7mm, Zoom 1.0 - 1.35 digital; Outras Funi;;oes: Projecao de imagem e vfdideo; Requisitos do Sistema: Compatibilidade da porta USB Type B: Compativel com USB 1.1 e 2.0 para exibii;;ao USB ou uso como mouse externo I Compatibilidade da porta USB Type A: Uma porta compativel com USB 1.1 e 2.0 para dispositivo USB ou exibii;;ao de camera de documento da Epson; Conexoes: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1, Video composto (1 RCA) x 1, S-video (Mini DIN 4 pin) x 1, Video componente (compartilhado com entrada VGA) x 1, Audio (RCA) x 1, USB tipo B x 1 (video de computador), 1 HDMI; Voltagem: Bivolt; Dimensoes aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 7,9x 29,Sx 22,8 cm; Peso liq. aproximado do produto (kg): 2,3 Kg; Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg): 4,3 Kg; Garantia do Fornecedor:36 meses; Mais Intormacoes: Lente: F = 1,58 a 1, 72 Distancia focal: 16,9 a 20,28 mm; Sistema Operacional: Windows 2000 (Service Pack 4 Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x somente), Windows XP Professional, Home Edition e Tablet PC Edition (32 bits), exceto para o Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium e Home Basic, (32 bits), Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional e Home Premium (32 e 64 bit); Home Basic e Starter (32 bit), Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x;</p>	EPSON	6	Unid	R\$ 2.590,00	R\$ 15.540,00
quinze mil, quinhentos e quarenta reais						
14	Rack de parede 5U.	ONIX	2	Unid	R\$ 290,00	R\$ 580,00

quinzentos e oitenta reais:



15	Switch 16 Portas 10/100/1000: Portas 22 portas 10/100/1000 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab), Tipo de mídia: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full; 2 portas com funcionalidade dupla, cada porta pode ser usada como uma porta 10/100/1000 RJ-45 (10Base-T tipo IEEE 802.3; 100Base-TX tipo IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) ou um slot miniGBIC aberto (para uso com transceptores miniGBIC); Montagem Montado em um rack telco de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); montagem em parede, embaixo de mesa e em bancada de trabalho; Memória e processador 512 KB de flash, tamanho do buffer de pacotes: 512 KB; Latência de 100 Mb: < 8,0 us (pacotes de 64 bytes LIFO); Latência de 1000 Mb: < 3,6 us (pacotes de 64 bytes LIFO); Capacidade de produção até 35,7 milhões de pps (pacotes de 64 bytes); COMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE; Protocolos gerais IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X; REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO; Consumo de energia 22 W (máxima); Voltagem de entrada 100-127/200-240 VAC; Corrente operacional de entrada 0,3/0,2 A; Frequência de entrada 50/60 Hz; Segurança: a CSA 22.2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; Compatibilidade eletromagnética Regras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A; Gama de temperaturas de funcionamento 0 a 40° C; Intervalo de umidade para funcionamento 15 a 95% a 40 °c (sem condensação); Altitude operacional até 3 km; Emissões de pressão acústica Liga/Desliga: 0 dB, sem ventilador; Dissipação de calor 75 BTUs/h {79, 13 kJ/h}	TP-LINK	24	Unid	R\$ 899,00	R\$ 21.576,00
----	--	---------	----	------	------------	---------------

vinte e um mil, quinhentos e setenta e seis reais

16	Switch 24 Portas 10/100/1000: Portas 22 portas 10/100/1000 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab), Tipo de mídia: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full; 2 portas com funcionalidade dupla, cada porta pode ser usada como uma porta 10/100/1000 RJ-45 (10Base-T tipo IEEE 802.3; 100Base-TX tipo IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) ou um slot miniGBIC aberto (para uso com transceptores miniGBIC); Montagem Montado em um rack telco de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); montagem em parede, embaixo de mesa e em bancada de trabalho; Memória e processador 512 KB de flash, tamanho do buffer de pacotes: 512 KB; Latência de 100 Mb: < 8,0 us (pacotes de 64 bytes LIFO); Latência de 1000 Mb: < 3,6 us (pacotes de 64 bytes LIFO); Capacidade de produção até 35,7 milhões de pps (pacotes de 64 bytes); COMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE; Protocolos gerais IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3ab 100 BASE-T; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X; REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO; Consumo de energia 22 W (máximo); Voltagem de entrada 100-127/200-240 VAC; Corrente operacional de entrada 0,3/0,2 A; Frequência de entrada 50/60 Hz; Segurança: a CSA 22.2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; Compatibilidade eletromagnética Regras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A; Gama de temperaturas de funcionamento 0 a 40° C; Intervalo de umidade para funcionamento 15 a 95% a 40 °c (sem condensação); Altitude operacional até 3 km; Emissões de pressão acústica Liga/Desliga: 0 dB, sem ventilador; Dissipação de calor 75 BTUs/h {79, 13 kJ/h}	TP-LINK	5	Unid	R\$ 799,00	R\$ 3.995,00
----	--	---------	---	------	------------	--------------

três mil, novecentos e noventa e cinco reais

17	Tablet Android 7.0 dual camera 10 polegadas quad core multilaser, 32Gb, Wifi. Com capa de couro e teclado acoplado na capa	MULTILASER	4	Unid	R\$ 890,00	R\$ 3.560,00
----	--	------------	---	------	------------	--------------

três mil, quinhentos e sessenta reais


18	Tela 18.5". Tipo de Monitor LED; Características Widescreen; Diagonal Visual 47,cm; Resolução Máxima 1366 x 768 @60 Hz (HD); Pixel Pitch 0,3 mm; Tempo de Resposta 5 ms; Brilho 200 cd/m2; Contraste Dinâmico 20.000.000:1; Ângulo de Visão (H x V) 170° x 160°; Padrão de Furo para Instalação Na Parede 100 x 100 mm; Tensão Nóltaem Bivolt	AOC	10	Unid	R\$ 469,00	R\$ 4.690,00
----	---	-----	----	------	------------	--------------

quatro mil, seiscentos e noventa reais

VALOR TOTAL	R\$	308.661,00
trezentos e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais		

LOTE 03 - Centrais de AR

Item	Descrição	Marca	Qte	Unid	Valor Unit	Valor Total
1	Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter	PHILCO	16	Unid	R\$ 1.890,00	R\$ 30.240,00
trinta mil, duzentos e quarenta reais						
2	Condicionador de Ar Split 12.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.	PHILCO	23	Unid	R\$ 2.190,00	R\$ 50.370,00
cinquenta mil, trezentos e setenta reais						
3	Condicionador de Ar Split 18.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter	PHILCO	7	Unid	R\$ 2.990,00	R\$ 20.930,00
vinte e um mil, novecentos e trinta reais						
4	Condicionador de Ar Split 24.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter	PHILCO	6	Unid	R\$ 3.690,00	R\$ 22.140,00
vinte e dois mil, cento e quarenta reais						
5	Condicionador de Ar Split 30.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.	ELGIN	3	Unid	R\$ 5.990,00	R\$ 17.970,00
dezesete mil, novecentos e setenta reais						



VALOR TOTAL	R\$	141.650,00
cento e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais		

LOTE 04 - Ferramentas e Outros Materiais Permanentes

Item	Descrição	Marca	Qte	Unid	Valor Unit	Valor Total
1	Bateria Estacionaria - DF2000 - 115Ah / 105Ah. Tensão: 12V. C-10 : 94Ah, C-20 : 105Ah, C- 100 : 115Ah, Tensão de Flutuação : de 13,2 a 13,8V @ 25 °C, Tensão Carga / Equalização : de 14,4 a 15,5V@. 25 °C, Peso: 27,1 Kg, Dimensoes (Comp x Larg x Alt): 330 x 172 x 240mm	FREEDON	9	Unid	R\$ 990,00	R\$ 8.910,00
oitto mil, novecentos e dez reais						
2	Camera Infravermelho AHD EXMOR 1/3 - FULL HD (1080p) - 30 metros; Resolução: FULL HD (1080p/2MP); Sensor de imagem : 1/3" AHM EXMOR; Case Metalico: Canhão , Vedação IP66, Alcance infravermelho: 30m; Ângulo 80° Leds: 16; SMART IP - Infra Inteligente Dynamic tru low light	INTELBRAS	168	Unid	R\$ 290,00	R\$ 48.720,00
quarenta e oito mil, setecentos e vinte reais						
3	Carregadores de bateria Inteligente. Os carregadores Hayama HYC015-050-100 sao para carga ciclica. Eles possuem tensão de saída 14,5v e corrente máxima de carga de 1,5a, 5a e 10a, respectivamente. HYC 100 Plus, Tensão , 12Vdc 10A Eletronico, Saida: Garras. Dimensional : 115x165x215. Peso: 4,35	HAYAMA	12	Unid	R\$ 290,00	R\$ 3.480,00
três mil, quatrocentos e oitenta reais						
4	Compressor tufão de ar multifuncional para pintura e encher balões, com 2 bicos. Boa qualidade	TUFÃO	5	Unid	R\$ 690,00	R\$ 3.450,00
três mil, quatrocentos e cinquenta reais						
5	DVR Stand Alone Hibrido AHD • 720p; DVR AHD Hibrido; 08 canais BNC; Função Tri-Hibrida; Suporta cameras AHD, IP e analógicas; Resolucao: 1280 x 720; Suporta 1 HDD SATA(ate 8TB); Funcao Pentaplex; Saida HDMI e VGA	INTELBRAS	20	Unid	R\$ 749,00	R\$ 14.980,00
quatorze mil, novecentos e oitenta reais						
6	Routerboard CCR 1036-12G-4S-EM.	MIKROTIK	6	Unid	R\$ 6.500,00	R\$ 39.000,00
trinta e nove mil reais						

VALOR TOTAL	R\$	118.540,00
cento e dezoito mil, quinhentos e quarenta reais		

VALOR GLOBAL	R\$	568.851,00
quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais		

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias e de entrega 05 (cinco) dias a contar da data de sua ordem de compra. Declaramos que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação; Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, incluso todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, custos, e etc. Declaramos que assumiremos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos ou Serviços, objeto do Edital, e que serão entregues conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra/Serviço.

Identificação do Licitante:
Razão Social: WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA ME
CNPJ: 10.553.199/0001-39 / **Inscrição Estadual:** 06.372.987-3 / **Inscrição Municipal:** 1127
Endereço: Rua Conego Mourao, nº 224, Centro, Jaguaribe, Ceara, CEP: 63.475-000.
Telefone: (88) 3522-2374
E-mail: tamara-nc@hotmail.com
Representante Legal: Francisco Eraclito Gomes de Lima
CPF: 056.493.163-25
Banco do Brasil: Jaguaribe
Agência: 2199-7
Conta Corrente: 15.568-3
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta dias)
PRazo DE ENTREGA: Conforme estabelecido no edital
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme estabelecido no edital

Jaguaribe/CE 27 de junho de 2018



Francisco Eraclito Gomes de Lima
Francisco Eraclito Gomes de Lima
CPF: 056.493.163-25
RG: 2007774897
Representante



Reconheço a(s) firma(s) de Francisco Eraclito Gomes de Lima representante.

Do(a) Sr(a) João

Jaguaribe/CE 27 / 06 / 2018

Em Testemunho de a verdade.

Fátima Maria Barbosa Oficial
 Raimunda Márcia Barbosa Escrivente Substituto