

PROPOSTA DE PRECOS



A

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Comissao Permanente de Licitacao

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.02.02/2017

ABERTURA: 08/03/2017 ÀS 09:00HS

CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 05.106.015/0001-52 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.666963-4

ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - KM 6 - Nº. 1865-A - CAJAZEIRAS - CEP: 60.824-115- FORTALEZA/CE

FONE/ FAX: (85) 3077.8650/ 3077.8651 / 3077-8660

REPRESENTANTE LEGAL: **Denizard de Sousa Custódio**, Casado, Gerente Comercial, RG Nº: 209067491- SSP/CE, CPF Nº 517.667.953-15, residente a Rua Profeta Daniel, 164 – Maraponga – Fortaleza-CE.

e-mail: licitacao@callmedce.com.br

CONTO PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil - Agência: 1369-2 - Nº da Conta: 14210-7 - Banco Bradesco – Agência: 3456-8 – Nº da Conta: 46496-1

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de precos, conforme planilha abaixo, referente ao PREGAO PRESENCIAL Nº 16.02.02/2017, cujo objeto e a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDAR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE JAGUARIBE/CE. Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as clausulas e condições previstas neste edital.

LOTE 01 - EQUIPAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	AUTOCLAVE 25 LITROS. Especificacao : Autoclave Horizontal de mesa capacidade 25 litros, modo de operacao digital, camara de esterilização em aço inoxidável. Modelo microprocessado com 06 ciclos de esterilização, alarme áudio e visual. Registro no INMETRO e Ministério da Saúde. Certificado de Garantia: 12 meses, Montagem Inclusa.	UNID.	SERCON	3	R\$ 2.250,00	R\$ 6.750,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01 R\$						R\$ 6.750,00

LOTE 02 - EQUIPAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Balança antropometrica adulta digital, capacidade até 200kg fração de 100 gramas com tapente antiderrapante em borracha.	UNID.	WELMY	9	R\$ 1.200,00	R\$ 10.800,00
2	Balança antropometrica para obeso	UNID.	WELMY	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
3	Balança eletrônica pediatrica digital, capacidade para 15 Kg, divisoes de 5g, pes requilaveis em borracha sintetica, concha, anatômica em polipropileno	UNID.	WELMY	7	R\$ 750,00	R\$ 5.250,00
VALOR TOTAL DO LOTE 02 R\$						R\$ 17.550,00

LOTE 03 - EQUIPAMENTO


ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Bisturi Eletrico. Potencia ate 1 OOW. Possui função bipolar e alarme, microprocessado. Controle de Potencia: Suave e linear, o que permite sua aplicação desde micro e neuro ate medias cirurgias com excelentes resultados. Sinalizacao Audiovisual: Ao utilizar o equipamento. Circuito Bipolar: De alta eficiencia, podendo ser utilizadas 4 formas de onda e potencia de saida, adequadas especificamente a cada procedimento cirurgico. Check-up: completo antes de sua utilizacao em cirurgias, indicado por sinalizacao visual, inclusive da variacao de potencia. Acompanham o Aparelho: -1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono; -1 Caneta padrao autoclavavel Monopolar; -1 Placa neutra permanente em inox (150x100x0,5)mm; -1 Cabo de ligar; ao da placa neutra (bxa.cirurgia); -1 (C) Eletrodo tipo faca reta pequena; -1 (E) Eletrodo tipo bola (2, 1mm); -1 (F) Eletrodo tipo bola (4,2mm); -1 (J) Eletrodo	UNID.	CMAI	8	R\$ 2.250,00	R\$ 18.000,00

tipo alca peq. (4,5mm); -1 (K) Eletrodo tipo agulha (85mm); -1 (L) Eletrodo tipo agulha depilacao; -1 Manual do usuario; -1 Certificado de garantia.					
VALOR TOTAL DO LOTE 03 R\$					R\$ 18.000,00

LOTE 04 - EQUIPAMENTO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - Possui sistema de emergencia (bateria/nobreak) minimo 24 horas. Material de confecção do gabinete externo de aço e gabinete interno de polipropileno. Temperatura -2°C a +8°C. Porta de vidro duplo. Capacidade no minimo de 120L. Vertical. Possui circulador de arforçado a contra porta.	UNID.	BIOTECNO	3	R\$ 8.100,00	R\$ 24.300,00
VALOR TOTAL DO LOTE 04 R\$						R\$ 24.300,00

LOTE 05 - EQUIPAMENTO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	CRIOCAUTERIO - Com 5 ponteiras, para gas tipo nitrogenio. Possui suporte com rodizios. Ginecologico criogenico de alta tecnologia e confiabilidade; Leveza, praticidade e precisão Material especial isolante; Abastecido com nitrogenio liquido 350ML-NP; a temperatura de -196 °C; Ampola e sistema de valvula totalmente em aco inoxldavel; Desenvolvido por engenheiros e dermatologistas especializados em criogenia e criocirurgia. Acompanham: 1 alongador e 5 ponteiras, Pescador para retirar nitrogenio do reservatório, Tanque p/ armazenamento de Nitrogenio Lliquido.	UNID.	NITROSPRAY	7	R\$ 2.000,00	R\$ 14.000,00
2	COLPOSCOPIO - Aumento vartabel, Possui braces, camara e monitor. Diagnóstico preciso e ergonomia Sua lluminacao de qualidade por fibra 6tica, permite analise e identificacao de indicios visiveis de tecido anormal e lesoes, melhorando o campo de visao do colo uterine, indicado no diagnóstico de doencas ginecologicas. Imagem e ergonomia possibilita a utilizacao de camera USB ligada diretamente a um computador. Seu ajuste e bloqueio de rotacao de cabeça, facilita a posição de observação por um longo periodo de tempo, tornando qualquer procedimento mais confortavel para o profissional. Kit de Captura e emissao de laudos Kit de ;Captura CP-K3 que acompanha o colposcópico CP-M1255USB fornece software de geração de Jaudos permitindo a documentação e impressão de diagnóstico, alem de geração de banco de dados de pacientes e conexao direta com o computador.	UNID.	MEDPEJ	5	R\$ 12.000,00	R\$ 60.000,00
3	DERMATOSCOPIO - Aumento de 10X. Luz Haloqenio. Possui iluminacao com polarizacao cruzada unica, grandes lentes de 25mm e ajuste de intensidade de luz ativada por botao e alimentado por bateria de lithium recarregavel e e compativel para adaptacao em marphones e cameras profissionais, mais potente e luminoso, podendo ativar os 16 ou 32 LED (diodos emissoras de luz) o que gera uma potencia maxima de cerca de 19000 iumens. Utiliza tecnologia unica de polarizacao cruzada ideal para visualizar estruturas mais profundas..	UNID.	SIGMA	11	R\$ 1.200,00	R\$ 13.200,00
4	Detector fetal - Ausculta de batimentos cardiacos fetal por metodo de ultra-som; Ausculta cardio-fetal a partir da 10a semana; Saída para fone de ouvido; Acompanha fone de ouvido para ausculta individual e estojo de couro sintetico; Botao liga/desliga com regulagem de volume; Alimentacao 02 baterias de 9volts cada; Frequencia 2,2mhz; Garantia de 24 meses contra defeito de fabricacao.	UNID.	MD	14	R\$ 500,00	R\$ 7.000,00
5	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)- Equipamento portatil, compacto, Jeve, microprocessado, com alca para transporte, adaptavel a qualquer paciente, de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifasica exponencial truncada em conformidade com a Guideline 2015, possibilidades de atualizacao futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado Projetado para atendimento em emergencias cardiacas e aplicacao com uso de pas adesivas Suporte basico de vida com identificacao visual atraves de etiquetas com leitura simb6tica e numerica jndicando passo a passo a sequencia da RCP. Alarmes sonoros e visuais: Alarmes de bateria fraca. Alarmes sonoros: Indicacao sonora para o ritmo da massagem cardiaca. O equipamento emltira um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardiaca a ser aplicada no t6rax do paciente. Auto-teste: Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria esta com percentual baixo os alarmes serao iniciados emitindo um sinal sonoro e visual, a frequencia do auto teste aumenta a medida que a	UNID.	CMOS DRAKE	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

<p>bateria vai perdendo carga. Anula carga: Descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento. Bateria: De Lithium - polímero recarregável de longa duração - Pack de baterias que possibilita tanto a utilização de baterias recarregáveis quanto baterias descartáveis com aviso sonoro da bateria que esta sendo utilizada. Capacidade da bateria descartável: Capacidade para 250 choques, 12 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by. Carga infantil: 1* desfibrilação 2 J/Kg, desfibrilações subsequentes: 2 a 4J/Kg - com limite de 50 Joules - uso infantil de 01 a 08 anos de idade. Comandos: Comandos de voz, texto, sinais visuais. Dispõe de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a sequência da RCP. Suporte básico I avançado de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da R.C.P. Realiza auto teste periodicamente. Programação pré e pós choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue. Com metronome interno que auxiliar o usuário no ritmo da RCP, com sinal sonoro indicando o momento correto para a massagem cardíaca a 100 compressões torácicas por minuto. Conexão das pás: As pás ficam conectadas ao equipamento e enquanto esta não e conectada o DEA informa por comando de voz e texto, indicando a necessidade de conecta-las. Conectores: Conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento Detecções: Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática. Dados visualizados no display: Visualiza a curva, o número de choques, cronometro, indicador do nível de bateria, BPM, as mensagens de texto Display de cristal líquido colorido 4,6" aprox. - Colorido ECG: Sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS, apresentando a curva do ECG no display do equipamento. Frequência cardíaca 10-300 BPM com apresentação numérica no display Gravação de som: OPCIONAL gravação de som ambiente Gabinete: Em polímero de alto impacto - totalmente isolado. Grau de proteção: IP 56 - Proteção contra entrada de sólidos e líquidos. Impedância Medidas da impedância para ajuste da fase 1 e 2 da onda bifásica (20-2000hms), ajustando o tempo de duração, o nível de corrente elétrica do choque, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao paciente não permitindo disparo com pás abertas ou em curto-circuito. Idioma: Português. Joules: 200, 270 ou 360 joules. Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Software Fenix: através deste software e possível visualizar todos os eventos ocorridos durante a toda utilização do equipamento. Através do Cartão de memória ou do cabo UBS será possível a transferência dos dados para o software Fenix que permitirá uma análise detalhada dos eventos gravados durante a utilização do DEA. Permite visualização de todos os dados armazenados; Exibição das curvas, eventos, informações gerais, impressão de dados, alteração de idioma, Visualização de eventos ocorridos, data e hora, descrição da ocorrência. Modo de desfibrilação: 150-200-200 joules. Modos de desfibrilação opcionais: 90-130-150 joules/ 150-150-150 joules/150-150-200 Joules/ 150-200-360 Joules. Saída para Uso em ambulância: O equipamento funciona conectado diretamente a bateria da ambulância 12 vdc via entrada vdc no próprio DEA, para que na ausência da bateria interna ele continua em pleno funcionamento. Tempo de carga: Menor que 5 segundos para 150 joules. Tipo de onda: Bifásica Exponencial Truncada. Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Temperatura ambiente: 0°C a 50°C Umidade relativa do ar: 10% a 95% - sem condensação Classificação: CF Grau de proteção: IP 56 Proteção contra entrada de sólidos e líquidos.</p>				
--	--	--	--	--



6	<p>Electrocardiógrafo: • Display LCD com tela de pelo menos 4" colorido (resolução mínima de 320x240); • Alimentação:220VAC, 60Hz; • Deve permitir aquisição de no mínima 12canais; • Bateria interna recarregavel de com duração mínima de 2 horas; • 12 derivações ECG simultaneas; • Ajuste automatico da linha de base; • Filtro de ruído de rede elétrica de 60Hz; • Filtro de tremor muscular; • Modo de gravação: Automatico, Manual e Ritmico; • Velocidade de impressão: 5mm/s, 10mm/s, 25mm/s e 50 mm/s; • Protecção contra desfibrilador; • Interface de comunicação Ethernet; • Detecção de Marcapasso; • Medida e interpretação automática de ECG; • Indicação de eletrodo solto ou mau conectado; • Memória com capacidade de armazenamento mínima para 100 exames; • Conexões USB; • Conexão RS-232; • Informação do estado da bateria e de conexão com rede elétrica na tela; • Ganho de amplitude: 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV e Automatico; Circuito isolado; • Deve acompanhar no mínima: • Carro para movimentação do equipamento, • Papel suficiente para realizar 500 exames; • Um cabo paciente de 10 vias; • 4 eletrodos tipo clip; • 6 eletrodos tipo pera; • 1 tubo de gel para ecg; • Deve ter registro válido na ANVISA e estar de acordo com as normas vigentes; • Deve possuir assistência técnica em Fortaleza com comprovação de experiência mínima de 1 ano na manutenção e instalação do produto em questão, • Garantia mínima de 2 anos a contar a partir da data de instalação do equipamento e comprovado seu correto funcionamento. Treinamento Operacional. Manual de Operação.</p>	UNID.	ECOFLIX	5	R\$ 5.500,00	R\$ 27.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE 05 R\$						R\$ 127.700,00

LOTE 06 - EQUIPAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA/FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - Material de confecção silicone. possui reservatório	UNID.	MD	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00
2	Esfignomanômetro Aneróide Adulto	UNID.	HEATH	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
3	Esfignomanômetro Aneróide Pediátrico	UNID.	HEATH	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
4	Estetoscópio duo-som - Adulto Estetoscópio adulto biauricular, com auscultador fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de mudar o lado do auscultador, Com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente, com hastes em aço inoxidável, tubo em "Y" em PVC ou silicone, com mola interna. Com todas as partes do produto devem ser isentas de latex, Devera acompanhar cada equipamento: a) 02 (dois) pares de olivas em silicone, sem rebarba, b) 01 (uma) membrana para a campanula, c) 01 (um) estojo ou balsa para acondicionamento do equipamento. Verificado e aprovado pelo INMETRO.	UNID.	MEDJET	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
5	Estetoscópio duo-som - Pediatricotetoscópio infantil biauricular, com auscultador fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de mudar o lado do auscultador, Com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Com hastes em aço inoxidável, tubo em "Y" em PVC ou silicone, com mola interna, Com todas as partes do produto deitem ser isentas de latex. Devera acompanhar cada equipamerito: a) 02 (dois) pares: de olivas em silicone, sem rebarba, b) 01 (uma) membrana para a campanula, c) 01 (um) estojo ou balsa para acondicionamento do equipamento. Verificado e aprovado pelo INMETRO	UNID.	ETERNITY	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
6	ESTADIOMETRO - Confeccionado em aluminio com escala de O 210 cm	UNID.	BALMAK	5	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00
7	Laringoscópio com kit infantil - JOGO DE LARINGOSCOPIO INFANTIL COM 3 LAMINAS: Cabo para laringoscópio de fibra ótica, tamanho infantil, fabricado em aço inox, encaixe padrão internacional, alimentado por duas pilhas pequenas, lampada facilmente substituível. Acondicionado em estojo apropriado de forma que garanta a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 ano de garantia.	UNID.	MD	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
8	Oftalmoscópio - Bateria recarregavel com seleção de aberturas. 19 lentes de -20 a +20. Marcador de dioptrias iluminado.	UNID.	MD	8	R\$ 600,00	R\$ 4.800,00
9	Otoscópio com lampada de halogenio, conexão para otoscopia pneumática, Lente giratória com aumento de 4 vezes, Controle da intensidade da luz e liga/desliga . com 05 tamanhos de Espelhos de ouvido autoclaváveis, acompanha estojo	UNID.	ADC	9	R\$ 300,00	R\$ 2.700,00

10	OXIMETRO DE PULSO DE MAO. Registro no Ministerio da Saude (ANVISA). Assistencia Tecnica e Garantia no Brasil. Especificações Tecnicas, Visor Digital, Medicao: Fotoeletrico com faixa de medicao: Sp02: 70 - 99% Pulso: 30 - 235 bpm. Pulsacao: Representacao grafica do pulso no visor Precisao:Sp02: ± 2% Pulso: ± 2%. Desligamento automaticamente, Durabilidade das pilhas: 30 horas de funcionamento continuo. Luminosidade: 10 graduacões de luminosidade do visor, a no 4 representa a media. Dimensões do Oximetro: Comp. 3,0cm (30mm) Larg. 5,5cm (55mm) Alt. 3,5cm (35mm). Peso: Aproximadamente 50g. Alimentacao: 2 pilhas alcalinas, tipo "AAA" (1,55V) (ja inclusas).	UNID.	MD	5	R\$ 1.800,00	R\$ 9.000,00
11	NEBULIZADOR COM 4 SAIDAS. Especificacao : Nebulizador para aerosolterapia c/04 saidas, 04 kits para nebulizacao adulto e 04 kits para nebulizacao infantil, boquilha paranebulizacao. Suporte para sustentacao dos kits de nebulizacao, Carro para transporte com 4 rodizios com trava de 3 polegadas. Potencia minima de 1/4 de hp. Energia classe A. Bivolt. Registro Ministerio da saude, Registro de INMETRO e certificado de garantia de 02 anos	UNID.	MD	3	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
12	NEBULIZADOR PORTATIL - Nebulizador portatil comn mascara facial em pvc atóxico, com entrada de ar atraves de bico; Extensao em material plastico transparente; contem faixa elastica ajustavel. Copo reservatorio em .acilico transparente, com sistema anti-derrame. Com 2 entradas/saidas.	UNID.	MEDICATE	3	R\$ 220,00	R\$ 660,00
13	Negatoscópio 01 Corpo para Parede 220v. Construido em aco inoxidavel, com frente de acrilico leitoso; Flxacao do Raio X por roletes, area util: 0,37m(c) x 0,44m(a) x 0,09m(e)	UNID.	KONEX	5	R\$ 380,00	R\$ 1.900,00
VALOR TOTAL DO LOTE 06 R\$						R\$ 27.460,00

LOTE 07 - EQUIPAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - iluminacao halogenea, haste flexivel, com quatro (04) rodizios	UNID.	NITCORE	7	R\$ 400,00	R\$ 2.800,00
2	LANTERNA CLINICA • Lanterna clinica em aluminio pintado; • A prova d'agua; LED; Embalagem e cartela lacrada com a descrições tecnicas: • Garantia de no minimo 01 ano; • Identificacao do fabricante na peça.	UNID.	NITCORE	5	R\$ 50,00	R\$ 250,00
VALOR TOTAL DO LOTE 07 R\$						R\$ 3.050,00

LOTE 08 - EQUIPAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - Tipo Manual, feixe de luz 01 bidirecional, fonte de luz laser 650nm. Velocidade de leitor 100 p/s. Interface usb; qarantia minima de 12 meses	UNID.	MULTILASER	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
2	Seladora com Guilhotina- Automatica- Comprimento ce selagem: 30cm, Largura da selagem: 10mm com guilhotina e porta rofos e Aplicacao grau cirurgico	UNID.	MULTILASER	7	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE 08 R\$						R\$ 11.400,00

LOTE 09 - ELETRO-ELETRÔNICO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	APARELHO DE DVD COM CONTROLE REMOTO Especificacao : Aparelho DVD com controle remoto, saida para USB. Registro de INMETRO e Certificado de garantia de 01 ano	UNID.	PHILIPS	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2	Bebedouro pressao coluna simples	UNID.	MASTERFRIO	6	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
3	TELEVISOR 42" LED com conversor digital, entrada HDMI, oortas USB	UNID.	PHILIPS	3	R\$ 1.400,00	R\$ 4.200,00
4	Ventilador de teto - tres pas	UNID.	YENTUS	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00
5	Geladeira 250L - Capacidade de armazenagem minima de 250 litros; Degelo automatico,	UNID.	CONSUL	4	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE 09 R\$						R\$ 11.840,00

LOTE 10 - MOBILIÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Armario em aço com 02 portas para escritório com 4 prateleiras. Medidas: altura: 1,80 m, largura 0,75 m. Pintura Epóxi em diversas cores	UNID.	ISMA	22	R\$ 500,00	R\$ 11.000,00
2	Arquivo em aço com 04 gavetas - Arquivo em aço ; Com 04 gavetas para pastas suspensas; Porta etiqueta estampado; Puxadores plásticos cromados ; Fechadura Papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas; Sapatas plásticas niveladoras Pintura Epóxi em diversas cores	UNID.	ISMA	13	R\$ 350,00	R\$ 4.550,00
3	Balde a pedal - Material de confecção/acabamento: polipropileno, capacidade de 30 até 40 litros com tampa acionada por pedal sem suporte	UNID.	TRAVEL MAX	13	R\$ 80,00	R\$ 1.040,00
4	Balde/lixadeira em aço/ferro Pintado com no mínimo 15 litros	UNID.	TRAMOTINA	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
5	Cadeira para obeso	UNID.	MAXXER	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
6	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO - Especificação Cadeira Aproximada Empilhável com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de ventilação em desenho elíptico. Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Peça-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de ventilação em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados a frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas 6 confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura tem que possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe) e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAMRS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, a temperatura de 200°C. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem : inclusa.	UNID.	ERGOPLAX	57	R\$ 70,00	R\$ 3.990,00

7	<p>Cadeira LONGARINA 3 LUGARES - Especificação : Conjunto auditório c/03 lugares com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico, Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Peça-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeração em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados a frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura e em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, a temperatura de 2000 C . Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da longarina 1650 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Montagem : inclusa.</p>	UNID.	MOBLY	57	R\$ 300,00	R\$ 17.100,00
8	<p>ESTANTE DE AÇO. Especificação : Estante de aço aberta c/06 bandejas desmontável em aço 1010/1020 com 06 prateleiras com furaco para receber divisores opcionais, dobras duplas nas laterais e triplas na parte frontal e posterior, 04 colunas em perfil "L" de 30x30 mm com furos oblongos, com 40 regulagens de altura de 05 em 05 centímetros. Possui 02 reforços em "X" em cada lateral e 01 reforço em "X" no fundo. Tratamento pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostatca a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor azul Delrey. Colunas confeccionadas em chapa de aço 18 (1,20mm). Prateleiras em chapa de aço 24 (0,60mm). Peso recomendado por prateleira 50kg distribuídos de forma uniforme Dimensões: (referencia): Altura: 2,00m; Largura: 0,92m; profundidade: 0,30m. Apresentar: Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras). Apresentar Laudo Técnico de órgão competente referente as normas NR 17 ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado. Montagem inclusa.</p>	UNID.	HECALUX	18	R\$ 210,00	R\$ 3.780,00
9	<p>MESA DE REUNIAO TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA FORMATO REDONDO DE 1,20M X 1,20M</p>	UNID.	YARIS	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
10	<p>MESA GERENCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, Especificação: : Mesa Gerencia tampo fabricado c/painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), perfil extrudado em PVC flexível e macio tipo "gota", retaguarda e pés metálicos em aço; e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínico (BP) de 25mm de espessura e chapa de aço nº 18 (1,20mm), nº 24 (0,60mm) e nº 28 (0,40mm). Acabamento p/ as partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostatca a pó c/camada de 30 a 40 microns c- c/secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal). Dimensões: Alt. X Larg. X Prof. = 740mm x 1400mm x 657mm. Gaveteiro ; aereo c/02 gavetas com chave, gabinete' em chapa de aço e frente da gaveta em laminado melamínico c/puxadores. Montagem inclusa</p>	UNID.	SYMOS	12	R\$ 230,00	R\$ 2.760,00
VALOR TOTAL DO LOTE 10 R\$						R\$ 45.020,00

LOTE 11 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	AMALGAMADOR DIGITAL. Especificação AMALGAMADOR, digital, para cápsulas pre-dosadas. Painel de comando, de fácil acesso e visualização de todas as funções do aparelho. 1- Variação do tempo de preparo de 0 a 30 segundos, com precisão e repetibilidade do tempo selecionado. A perfeita homogeneidade e consistência da mistura do amalgama são garantidas pelo movimento em forma elíptica, com amplitude de 25mm e frequência de 4.000 oscilações por minuto possibilidade de uso de cápsulas de tamanhos e fabricantes diferentes (universal). O movimento é interrompido, instantaneamente, nos casos de abertura acidental da tampa de proteção. Design moderno com cantos arredondados, confeccionado com material resistente. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UNID.	ECEL	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
2	Compressor Odontológico. Especificação: Compressor de ar 2 2HP, isento de óleo, silencioso com acústica, saída para dois consultórios automaticamente. Capacidade de 40 litros. Bivolt 110/220 volts. Garantia de 01 ano	UNID.	FIAC	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
3	Destilador de água portátil com aparelho de aço inoxidável 3 tampa cega com capacidade de cinco litros e destilação de volume de 3 a 5 litros por hora e com voltagem de 220w.	UNID.	BIOWATEX	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
4	Fotopolimerizador para resina - led com fio potência 1.250w2	UNID.	MMOTIPS	2	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
5	Jato de bicarbonato - com base metálica para estabilidade, desumidificador e filtro de ar com drenagem automática. Com caneta autoclavável.	UNID.	SHUSTER	2	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
6	Itrossom (e prof) com jato de bicarbonato incorporado 29khz -04 ajustes de água, modo de operação digital, com caneta/tradutor do ultrassom autoclavável	UNID.	BIOSCALER	2	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
VALOR TOTAL DO LOTE 11 R\$						R\$ 13.100,00

LOTE 12 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	COMPUTADOR. Processador Core™ i5-3330 3.0GHz - Cache 2.4: 6 MB; Memória 4GB DDR3 1333Mhz; Disco Rígido 500GB SATA III 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD+ Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mãe GA-H61M-S1(S,V,R); Barramento Max. Suportado (Placa Mãe) Processador 5.0 GT/s; Memória: 1333MHz; Vídeo Integrado Intel® HD Graphics provido pelo processador; Som Integrado Áudio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede Integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fonte Fonte Goldentec 450W Monitor LED 21.5"; Mouse PS2; Teclado PS2	UNID.	POSITIVO	2	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
2	Notebook - Processador: Core™ i5-3337U (1.8GHz, 4 Threads, 3 MB Cache, Turbo Boost 2.0 até 2.7GHz); Memória RAM: 6 GB; - Disco Rígido: 1 TB; - Drive Óptico Gravador/Leitor DVD; Placa de Rede: Sim; - Tecnologia Wireless: 802.11n; - Tecnologia Bluetooth: Sim; - Portas USB: 3; - Placa de Vídeo: Dedicada; - Câmera Embutida (Webcam): 1.0 MP; - Sistema Operacional: Windows 8; - Entrada HDMI: Sim; - Tamanho da Tela: 14 polegadas; - Resolução da Tela: 1366x768 pixels; - Bateria: 6 células; - Autonomia Bateria: 6 horas; - Voltagem: 100/240 volts. Garantia de 12 meses	UNID.	ACER	5	R\$ 1.700,00	R\$ 8.500,00
3	Impressora LaserJet Laser; Tipo de Impressão Monocromática: Resolução Máxima de Impressão 600 x 600 dpi; Velocidade Máxima de Impressão em Preto 33 pag/rmin; Impressão de Fotografia Não; Ciclo de Trabalho Mensal 25000 pag/mes; Hardware; Memória Interna 16 MB; Compatível com Mac Sim; Conectividade USB, Wi-Fi; Portátil Não; Papel; Bandejas 2; Capacidade de Folhas 150 folhas; Mídias aceitas A4, A5, A6, B5, C5, DL; Gramatura Máxima do Papel 163 g/m2 Garantia mínima de 12 meses	UNID.	HP	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
4	No break 1200KVA	UNID.	SMS	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00

5	<p>Projektor de Mesa - Resoluçao Maxima: Totalmente em cores, 16,77 milhoes de cores; Luminosidade: Ate 3000 lumens de brilho (emissao de luz branca e emissoa de luz colorida); Lampada: UHE (Eficiencia Ultra-Alta) Consume de 200 Wl Modo de consume de energia normal: Ate cerca de 4000 horas Modo de consume de energia ECO: Ate aproximadamente 5000horas; Lente: Fixa - Foco Manual, F N 1,44, Foco 16.7mm, Zoom 1.0 - 1.35 digital; Outras Funcoes: Projecao de imagem e video; Requisitos do Sistema: Compatibilidade da porta USB Type B: Compativel com USB 1.1 e 2.0 para exibicao USB ou uso coma mouse externo Compatibilidade da porta USB Type A: Uma porta compativel com USB 1.1 e 2.0 para dispositivo USB ou exibicao de camera de documento da Epson; Conexoes VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1, Video composto (1 RCA) x 1, Svideo (Mini DIN 4 pin) x 1, Video componente (compartilhado com entrada VGA) x 1, Audio (RCA) x 1, USB tipo B x 1 (video de computador), 1 HDMI; Voltagem: Bivolt; Dimensoes aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 7,9x 29,5x 22,8 cm; Peso liq. aproximado do produto (kg): 2,3 Kg; Peso aproximado da embalagem cl produto (kg): 4,3 Kg; Garantia do Fornecedor:36 meses; Mais Intormaces: Lente: F = 1,58 a 1,72 Distancia focal: 16,9 a 20,28 mm; Sistema Operacional: Windows 2000 (Service Pack 4 Mac OS X io.s., ou 10.6.x somente), Windows XP Professional, Home Edition e Tablet PC Edition (32 bits), exceto para o Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium e Home Basic, (32 bits), Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional e Home Premium (32 e 64 bit); Home Basic e Starter (32 bit), Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x;</p>	UNID.	EPSON	5	R\$ 2.300,00	R\$ 11.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE 12 R\$						R\$ 28.250,00

LOTE 13 - MOBILIÁRIO HOSPITALAR						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	<p>Armario tipo vitrine. Especificaçao : Armario Vitrine com 02 portas e laterias de vidro. Armario de a90 montavel, possui duas portas de abrir com reforcos internos tlo Omega. Puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm.,com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 regulaveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Kit pe regulavel, Estrutura: Toda confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C na cor branca. Capacidade: 25 kg par prateleira (bem distribuidos). Dimensoes: Alt x Larg x Prof. Externas: 1700x750x400mm. Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras). Laudo Técnico de órgão competente referente as normas NR 17-ERGONOMIA, fomedido par profissionais credenciado.</p>	UNID.	METALIC MEDICAL	3	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
2	<p>BIOMBO Blombo triplo, em aço ferro esmaltado Construido em tubo 1/2 polegadas, Com rodizios em material inoxidavel, de no minima 2", Rodas em silicone, Com faces com movimentos 360°, Com tecido em algodao cru,</p>	UNID.	MAP	6	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
3	<p>Carro de curativo - estrutura em tuba de aço inoxidavel parede 18, prateleiras em aço inox nº. 20, avarandado de protecao de 3 vergalao inox 5/16, rodas de 3. Dimensoes aproximadas:0,75 x 0,45 x 0,80 cm (largura x comprimento x altura), com balde e bacia em aço inox,rodizios 2" com freio na diagonal</p>	UNID.	METAL SOLUTION	2	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
4	<p>ESCADA COM 2 DEGRAUS Com estrutura e degraus em aço inoxidavel, Com 2 degraus revestidos com borracha antiderrapante, Com quatro pes com ponteiras de borracha, Devera ser issoras de cantos vivas e arestas cortantes, Deve suportar pacientes de ate 150Kg.</p>	UNID.	ARKTUS	7	R\$ 225,00	R\$ 1.575,00
5	<p>MACA COM GRADES REMOVIVEIS E SUPORTE DE SORO Especificaçao : Maca para transporte de paciente, leito em chapa de ace inoxidavel e removivel, grades escemoteavels, cabeceira reqlavel, carro com rodizios de 6" polegadas com sistema de travamento nas 4 rodas. Colchonete com espuma de 5 cm injetada revestimento em corvin. Dimensao: 1,90x0,65x0,90 m.</p>	UNID.	DORMED HOSPITALAR	2	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00
6	<p>Mesa Ginecológica - Material de confeccao aço/ferro pintado. Elevacao, encosto do t6rax e perneira, Porta coxas e pemeiras Movimento de trendei_emburg 17° Comprimento 1,77m Altura minima !0,68 m Altura maxima 0,98m largura 0,53 m</p>	UNID.	METAL SOLUTION	7	R\$ 850,00	R\$ 5.950,00
7	<p>Mesa Mayo - aço inoxidavel, Altura: 900mm a 1300mm; Bandeja: 520mm x 350mm • Com altura regulavel • Bandeja com rotacao</p>	UNID.	METAL SOLUTION	5	R\$ 450,00	R\$ 2.250,00
8	<p>Mesa para exames - Material de conteccao Ac;;o/ferro pintado. Leite fixo. Acess6rio Suporte para oacel.</p>	UNID.	METAL SOLUTION	6	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00

9	Suporte de soro - Suporte de Soro com: base e haste de aço 9 inoxidável, pedestal com rodízios e ajuste de altura regulável, cor branca	UNID.	METAL SOLUTION	8	R\$ 225,00	R\$ 1.800,00
VALOR TOTAL DO LOTE 13 R\$						R\$ 24.725,00

LOTE 14 - MOBILIÁRIO HOSPITALAR						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA/FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	CADEIRA DE RODAS Especificação : Cadeira de Rodas em ferro esmaltada, pes e bracos fixos.Possui elevação de pernas e 1 suporte de soro. Capacidade p/110 a 160 kgs. Registro no INMETRO e Ministerio da Sa. Ide. Certificado de garantia: 12 meses.	UNID.	CARONI	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
2	CADEIRA DE RODAS Especificação : Cadeira de Rodas em ferro esmaltada, pes removíveis, suporte de soro, assento e encosto em lona reforçada, rodas traseiras ar 24" com raios e 2 pneus macicos, rodas dianteiras aro 8" e pneus macicos. Freios na roda traseira. Bracos fixos. Capacidade ate 100kgs Registro no INMETRO e Ministerio da Saude. Certificado de garantia: 12 meses	UNID.	CARONI	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
VALOR TOTAL DO LOTE 14 R\$						R\$ 3.100,00

LOTE 15 - CILINDRO DE OXIGÊNIO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA/FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	CILINDRO DE OXIGENIO PORTATIL Cilindro para gases medicinais, em aço carbono na cor verde, Conforme norma de identificação de Gases da ABNT., Com capacidade de 7 litros, Deve possuir valvula e regulador (manometro e fluxometro) para oxigenio. Possui suporte com rodizio.	UNID.	WHITE MARTINS	4	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
VALOR TOTAL DO LOTE 15 R\$						R\$ 2.800,00

LOTE 16 - MOBILIÁRIO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA/FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA - Com estrutura confeccionada em polímero de alta resistencia, Com fixadores laterais para mop, rodo, pas e placa de identificação de limpeza, Com saco de vinil Com balde duplo de 50 litros com divisória, para agua limpa e agua suja, (25 litros para Cada lado), Com um cavalete coin espremedor, Com divisórias para organização de materiais de limpeza e acessórios, Com 4 rodízios de no mínimo 20,0 cm de diametro e sendo os dois rodízios frontais giratórios e dois traseiros fixos com travas, Devera acom panhar cada, equipamento: a) Pa de coleta, b) Mop e rodo com estrutura em aluminio, c) Pia ca de identificação de limpeza. Com dimensoes mínimas: A: 830 mm L: 400 mm C: 500 mm	UNID.	TUBOMED	5	R\$ 850,00	R\$ 4.250,00
2	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS Com capacidade de no mínimo 200 litros, Com estrutura em polimero de: alta resistencia, Com pedal articulado para abertura da tampa, Com tam pa integrada, Com armacao em metal para acionamento da tampa, Com cantos arredondados, Com alca para transporte, Com identificação visual de risco de resíduo armazenado, Com rodas em borracha macica de no mínimo 7"	UNID.	TUBOMED	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00
VALOR TOTAL DO LOTE 16 R\$						R\$ 5.100,00

LOTE 17 - CENTRAIS DE AR						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A	UNID.	ELETROLUX	4	R\$ 1.400,00	R\$ 5.600,00
VALOR TOTAL DO LOTE 17 R\$						R\$ 5.600,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

R\$ 375.745,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)


PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

DECLARAÇÃO:

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus inerentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Fortaleza, 08 de março de 2016.



Denizard de Sousa Custódio

Representante Legal

RG: 209067491-5SP/CE

CPF: 517.667.953-15

