

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.
PREZADOS SENHORES:

APRESENTAMOS A VOSSAS SEM HORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.02.02.2017, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDAR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

A PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

. RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL R L VASCONCELOS EIRELI - ME

. CNPJ: 22.215.715/0001-02

. ENDEREÇO COMPLETO: RUA CRUZ SALDANHA Nº 500 A- PARQUELANDIA - FORTALEZA - CE - CEP: 60.450-340

. TELEFONE: (85) 3035-0355

. E-MAIL: comerciallv@outlook.com

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 60 (SESENTA) DIAS, CONTADOS DA ABERTURA DAS PROPOSTAS.

3. FORMAÇÃO DE PREÇOS

LOTE 09-ELETRO ELETRÔNICO

Item	Especificação	Marca	Und	Quant	V. Unitário	V.Extensão	Valor Total	V.Extensão
1	APARELHO DE DVD COM CONTROLE REMOTO Especificação : Aparelho DVD com controle remoto, saída para USB. Registro de INMETRO e Certificado de garantia de 01 ano	LENOXX	UND	1	R\$ 150,00	cento e cinquenta reais	R\$ 150,00	cento e cinquenta reais
2	Bebedouro pressão coluna simples	ESMALTEC	UND	6	R\$ 700,00	setecentos reais	R\$ 4.200,00	quatro mil e duzentos reais
3	TELEVISOR 42" LED com conversor digital, entrada HDMI, portas USB	SEMP THOSIBA	UND	3	R\$ 1.750,00	um mil, setecentos e cinquenta reais	R\$ 5.250,00	cinco mil, duzentos e cinquenta reais
4	Ventilador de teto - três pás	VENT SOL	UND	6	R\$ 140,00	cento e quarenta reais	R\$ 840,00	oitocentos e quarenta reais
5	Geladeira 250l - Capacidade de armazenagem mínima de 250 litros; Degelo automático,	CONSUL	UND	4	R\$ 1.090,00	um mil e noventa reais	R\$ 4.360,00	quatro mil, trezentos e sessenta reais

VALOR TOTAL DO LOTE
R\$ 14.800,00
quatorze mil e oitocentos reais

LOTE 10 - MOBILIÁRIO

Item	Especificação	Marca	Und	Quant	V. Unitário	V.Extensão	Valor Total	V.Extensão
1	Armário em aço com 02 portas para escritório com 4 prateleiras. Medidas: altura: 1.80 m. largura 0.75 m. Pintura Epóxi em diversas cores	DM	UND	22	R\$ 600,00	seiscentos reais	R\$ 13.200,00	treze mil e duzentos reais
2	Arquivo em aço com 04 gavetas - Arquivo em aço : Com 04 gavetas para pastas suspensas; Porta etiqueta estampado ; Puxadores plásticos cromados ; Fechadura Papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas ; Sapatas plásticas niveladoras Pintura Epóxi em diversas cores	DM	UND	13	R\$ 500,00	quinhentos reais	R\$ 6.500,00	seis mil e quinhentos reais



COMERCIAL RLV
Rômulo Leite Vasconcelos - ME


3	Balde a pedal - Material de confecção/acabamento: polipropileno, capacidade de 30 até 40 litros com tampa acionada por pedal sem suporte	ARQPLAST	UND	13	R\$ 90,00	noventa reais	R\$ 1.170,00	um mil, cento e setenta reais
4	Balde/lixeira em aço/ferro Pintado com no mínimo 15 litros	AÇO LIMP	UND	2	R\$ 70,00	setenta reais	R\$ 140,00	cento e quarenta reais
5	Cadeira para obeso	TRAMONTINA	UND	1	R\$ 400,00	quatrocentos reais	R\$ 400,00	quatrocentos reais



Rômulo Leite Vasconcelos - ME
Rua Cruz Saldanha nº 500A - Parquelândia - Fortaleza - CE
CNPJ.: 22.215.715/0001-02 - CGF.: 06.445.120-8 - CEP.: 60.460-340
Fone/fax: (85) 3035-0355 - E-mail: romulolv@outlook.com



<p>6 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO - Especificação : Cadeira Aproximacao Empilhavel com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatomica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodacao das regioes dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolimero de alta resistencia, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeracao em desenho eliptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plastico. Encosto injetado em polipropileno copolimero de alta resistencia, com cor padronizada por pigmentos especiais. Peq- nao para auxiliar em movimentacoes e transporte. Furos de aeracao em desenho eliptico. Fixacao do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aco curvados a trio em maquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistencia, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aco SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1.06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aco SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubes 'de Aco SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolimero injetado na cor preta. A estrutura tem que possuir tratamento de superficie com fosfato de zinco, (executado em linha automatica de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe] e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAMRS), proporcionando protecao contra corrosao e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura e em p6, do tipo hibrida (poliester - ep6xi), W-Eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as pecas sao curadas em estufa, a temperatura de 200 C. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministerio do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), apresentar certificado. Dimensoes Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do</p>	<p>TOP PLAST</p>	<p>UND</p>	<p>57</p>	<p>R\$ 85,00</p>	<p>oitenta e cinco reais</p>	<p>R\$ 4.845,00</p>	<p>quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------	-----------	------------------	----------------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------




Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



COMERCIAL RLV
Rômulo Leite Vasconcelos - ME

assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem : inclusa.



[Handwritten signatures and initials]



Cadeira LONGARINA 3 LUGARES -
Especificacao : Conjuntoauditório c/03
lugares com encosto e assento fixos.
Possuicurvatura anatômica no assento e no
encosto, de forma a permitir a acomodacao
das regioes dorsal e lombar, adaptando
melhor a coluna vertebral. Assento injetado
empolipropileno copolimero de alta
resistencia, com corpadronizada por
pigmentos especiais. Nervuras na parte
inferiore furos de aeracao em desenho
eliptico. - Fixado por parafusotipo fenda
cruzada especial para plastico. Encosto
injetado empolipropileno copolimero de
alta reststencia, com corpadronizada por
pigmentos especiais. Peça-rnao para
auxiliarem movimentacoes e transporte.
Furos de aeracao em desenho eliptico.
Fixacao do encosto por 2 pines injetados
do mesmomaterial, por encaixe e furo no
tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo
P, confeccionada com tubes de aco
curvados afrio em rnaquina curvadora
CNC, e unidos por solda do tipo MIG,
formando um monobloco de alta
resistencia, e recalibrada emgabaritos
especiais para controle dimensional.
Pernas confeccionadas em tubes de aco
SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06
mm de espessura, e travessas
confeccionadas emtubos de aco SAE 1020
19,05mm, com espessura das paredes de
1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de
Aco: o SAE 1020, oblongos 16x30mm e
espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e
ponteiros em polipropileno copolmero
injetado na cor preta. Aestrutura possui
tratamento de superficie com fosfato de
zinco. (executado em linha automatica de
oito tanques, sem uso deprodutos clorados
para desengraxe, e com posterior trata
mento de efluentes, de acordo com as
normas da FEPAM-RS), proporcionando
protecao contra corrosao e para uma
melhor ancoragem da tinta, evitando assim
o descolamento da mesma:A tinta utilizada
para a pintura e em p6, do tipo hibrida
(poliester - ep6xi), W-Eco, atendendo
norma Europeia RoHS, isenta demetais
pesados, na cor preto, com camada de 60
microns, onde todas as pecas sac curadas
em estufa, a temperatura de 2000C ..
Dimensoes Aproximadas: Largura do
assento: 460 mm; Profundidade do
assento: 400 mm; Largura do encosto: 460
mm; Altura do encosto: 260 mm;
Profundidade total da longarina 1650 mm;
Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do
assento: 450m m; Largura total da cadeira:
545 mm. Poltrona baseada nas normas
NR17 - Norma Regulamentad6ra do
Ministerio doTrabalho, que trata da
ergonomia; e da NBR 13962 - da
Associacao Brasileira de Normas Tecnicas
(ABNT), apresentarcertificado. Montagem :
inclusa

RIVEL

UND


57

R\$ 360,00


trezentos e
sessenta reais

R\$ 20.520,00

vinte mil,
quinhentos e
vinte reais



7



8	ESTANTE DE Aço: Especificação : Estante de aço aberta c/06 bandejas desmontável em aço 1010/1020 com 06 prateleiras com furaco para receber divisores opcionais, dobras duplas nas laterais e triplas na parte frontal e posterior, 04 colunas em perfil "L" de 30x30 mm com furos oblongos, com 40 regulagens de altura de 05 em 05 centímetros. Possui 02 reforços em "X" em cada lateral e 01 reforço em "X" no fundo. Tratamento pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostatlca a p6 com camada de 30j a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor azul Delrey. Colunas confeccionadas em chapa de aço 18 (1,20mm). Prateleiras em chapa de aço 24 (0,60mm). Peso recomendado por prateleira 50 kg distribuidos de forma uniforme Dimensoes: (referencia): Altura: 2,00m; Largura: 0,92m; profundidade: 0,30m. Apresentar: Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras). Apresentar Lau do Tecnico de Grgio competente referente as normas NR 17-ERGONOMIA, fornecido oor profissionais credenciado. Montaaem inclusa	DM	UND	18	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais	R\$ 5.040,00	cínco mil e quarenta reais
9	MESA DE REUNIAO TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA FORMATO REDONDO DE 1,20 M X 1,20 M	RIVEL	UND	1	R\$ 480,00	quatrocentos e oitenta reais	R\$ 480,00	quatrocentos e oitenta reais
10	MESA GERENCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA.Especificac::ao : Mesa Gerencia tampo fabricado c/painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melaminico (BP), perfil extrudado em PVC flexivel e macico tipo "gota", retaguarda e pes metalicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto Impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melaminico (BP) de 25mm de espessura e chapa de ace n° 18 (1,20mm), n°24 (0,60mm) e n° 28 (0,40mm). Acabamento p/as partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosive a base de fosfato de zinco e pintura eletrostatlca a p6 c/camada de 30 a 40 microns c-, c/secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal). DImensoes: i Alt. X Larg. X Prof. = 740mm x 1400mm' x 657mm. Gaveteiro : aereo c/02 gavetas com chave. gabinete' em chapa de aço e frente da gaveta em laminado melainimico c/puxadores. Montagem inclusa	RIVEL	UND	12	R\$ 300,00	trezentos reais	R\$ 3.600,00	três mil e seiscentos reais

VALOR TOTAL DO LOTE
R\$ 55.895,00

cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais

LOTE 12 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Item	Especificação	Marca	Und	Quant	V. Unitário	V.Extensio	Valor Total	V.Extensio
------	---------------	-------	-----	-------	-------------	------------	-------------	------------



1	<p>COMPUTADOR. Processador Core TM i5-3330 3.0GHz - Cache 2.4: 6 MB; Memória 4GB DDR3 1333MHz; Disco Rígido 500GB SATA III 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD+ Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mãe GA-H61M-S1 (S,V,R); Barramento Max. Suportado (Placa Mãe) Processador: 5.0 GT/s; Memória: 1333MHz; Video Integrado Intel® HD Graphics provide pelo processador; Som Integrado Audio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede Integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fonte Fonte Goldentec 450W; Monitor LED 21.5"; Mouse PS2 ; Teclado PS2</p>	CECOMIL	UNID	2	R\$ 2.500,00	dois mil e quinhentos reais	R\$ 5.000,00	cinco mil reais
2	<p>Notebook - Processador: Core™ i5-3337U (1.8GHz, 4 Threads, 3 MB Cache, Turbo Boost 2.0 até 2.7GHz); - Memória RAM: 6 GB; - Disco Rígido: 1 TB; - Drive Óptico Gravador/Leitor DVD; - Placa de Rede: Sim; - Tecnologia Wireless: 802.11n; - Tecnologia Bluetooth: Sim; - Portas USB: 3; - Placa de Vídeo: Dedicada; - Câmera Embutida (Webcam): 1.0 MP; - Sistema Operacional: Windows 8; - Entrada HDMI: Sim; - Tamanho da Tela: 14 polegadas; - Resolução da Tela: 1366x768 pixels; - Bateria: 6 células; - Autonomia Bateria: 6 horas; - Voltagem: 100/240 volts. Garantia de 12 meses</p>	LENOVO	UND	5	R\$ 2.500,00	dois mil e quinhentos reais	R\$ 12.500,00	doze mil e quinhentos reais
3	<p>Impressora LaserJet Laser: Tipo de Impressão Monocromática; Resolução Máxima de Impressão 600 x 600 dpi; Velocidade Máxima de Impressão em Preto 33 pag/min; Impressão de Fotografia Não; Ciclo de Trabalho Mensal 25000 pag/mes; Hardware: Memória Interna 16 MB; Compatível com Mac Sim; Conectividade USB, Wi-Fi; Portátil Não; Papel: Bandejas 2; Capacidade de Folhas 150 folhas; Mídias aceitas A4, A5, A6, B5, C5, DL; Gramatura Máxima do Papel 163 g/m2. Garantia mínima de 12 meses</p>	BROTHER	UND	1	R\$ 990,00	novecientos e noventa reais	R\$ 990,00	novecientos e noventa reais
4	No break 1200KVA	SMS	UND	2	R\$ 1.980,00	um mil, novecientos e oitenta reais	R\$ 3.960,00	três mil, novecientos e sessenta reais



COMERCIAL RLV
Rômulo Leite Vasconcelos - ME



5	<p>Projektor de Mesa - Resolu9ao Maxima: Totalmente em cores, 16,77 rnilhoes de cores; Luminosidade: Ate 3000 lumens de brilho (ernissao de luz branca e emlssao de luz colorida); Lampada: UHE (Eficlencia Ultra-Alta) I Consume de 200 WI Modo de consume de energia normal: Ate cerca de 4000 horas -</p> <p>Modo de consume de energia ECO: Ate aproximadamente 5000 horas: Lente: Fixa - Foco Manual, F=N 1,44, Foco 16.?mm, Zoom 1.0 - 1.35 digital; Outras Funcoes: Projecao de imagem e video; Requisitos do Sistema: Compatibilidade da porta USB Type B: Compativel com USB 1.1 e 2.0 para exibicao USB ou uso coma mouse externo I Compatibilidade da porta USB Type A: Uma porta compativel com USB 1.1 e 2.0 para dispositivo USB ou exibicao de camera de documento da Epson; Conexoes:</p> <p>VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1, Video composto (1 RCA) x 1, Svideo (Mini DIN 4 pin) x 1, Video componente (compartilhado com entrada VGA) x 1, Audio (RCA) x 1, USB tipo B x 1 (video de computador), 1 HDMI; Voltagem: Bivolt; Dimensoes aproximadas do produto (cm) -AxLxP: 7,9x 29,5x 22,8 cm; Peso liq. aproximado do produto (kg): 2,3 Kg; Peso aproximado da embalagem cl produto (kg): 4,3 Kg; Garantia do Fornecedor: 36 meses; Mais Intormacces: Lente: F = 1,58 a 1,72 Distancia focal: 16,9 a 20,28 mm; Sistema Operacional: Windows 2000 (Service Pack 4 Mac OS X io.s., ou 10.6.x somente), Windows XP Professional, Home Edition e Tablet PC Edition (32 bits), exceto para o Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium e Home Basic, (32 bits), Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional e Home Premium (32 e 64 bit); Home Basic e Starter (32 bit), Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x;</p>	BENQ	UND	5	R\$ 3.050,00	três mil e cinquenta reais	R\$ 15.250,00	quinze mil, duzentos e cinquenta reais
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	---	--------------	----------------------------	---------------	----------------------------------------

VALOR TOTAL DO LOTE

R\$ 37.700,00

trinta e sete mil e setecentos reais

LOTE 17 - CENTRAIS DE AR

Item	Especificação	Marca	Und	Quant	V. Unitário	V.Extenso	Valor Total	V.Extenso
1	Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs filtro' HEPA, consumo de energia classe A	CONSUL	UND	4	R\$ 1.800,00	um mil e oitocentos reais	R\$ 7.200,00	sete mil e duzentos reais

VALOR TOTAL DO LOTE

R\$ 7.200,00

sete mil e duzentos reais

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R\$ 115.595,00

cento e quinze mil, quinhentos e noventa e cinco reais

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA CONFORME EDITAL, APARTIR DO REBECIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

GARANTIA DOS PRODUTOS COFORME EDITAL

Rômulo Leite Vasconcelos - ME

Rua Cruz Saldanha nº 500A - Parquelândia - Fortaleza - CE

CNPJ.: 22.215.715/0001-02 - CGF.: 06.445.120-8 - CEP.: 60.460-340

Fone/fax: (85) 3036-0355 - E-mail: romulolv@outlook.com