

Prezados Senhores,

Apresentamos a vossas senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao **Pregão Presencial nº 16.02.02/2017**, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

LOTE 01 - EQUIPAMENTO

ITEM	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	Autoclave 25 litros . Especificação: Autoclave horizontal de mesa capacidade 25 litros, modo de operação digital, câmara de esterilização em aço inoxidável. Modelo micro processado com 06 ciclos de esterilização alarme áudio e visual. Registro no INMETRO e Ministério da Saúde. Certificado de garantia: 12 meses. Montagem inclusa.	Stemax	UNID	3	5.056,00	15.168,00
v.unit	cinco mil e cinquenta e seis reais					
v.total	quinze mil, cento e sessenta e oito reais					
TOTAL						15.168,00
quinze mil, cento e sessenta e oito reais						

LOTE 02 - EQUIPAMENTO


ITEM	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	Balança antropométrica adulto digital capacidade até 200kg, fração de 100 gramas com tapete antiderrapante em borracha	Balmack	UNID	9	1.417,00	12.753,00
v.unit	um mil, quatrocentos e dezessete reais					
v.total	doze mil, setecentos e cinquenta e três reais					
2	Balança antropométrica para obeso	Balmack	UNID	1	1.577,00	1.577,00
v.unit	um mil, quinhentos e setenta e sete reais					
v.total	um mil, quinhentos e setenta e sete reais					
3	Balança eletrônica pediátrica digital, capacidade para 15 Kg, divisões de 5g, pés reguláveis em borracha sintética, concha anatômica em polipropileno	Balmack	UNID	7	789,00	5.523,00
v.unit	setecentos e oitenta e nove reais					
v.total	cinco mil, quinhentos e vinte e três reais					
TOTAL						19.853,00
dozenove mil, oitocentos e cinquenta e três reais						

LOTE 03 - EQUIPAMENTO

ITEM	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	Bisturi Elétrico. Potencia ate 100W. Possui função bipolar e alarme, microprocessado. Controle de Potência: Suave e linear, o que permite sua aplicação desde micro e neuro ate médias cirurgias com excelentes resultados. Sinalização Audiovisual: Ao utilizar o equipamento. Circuito Bipolar: De alta eficiência, podendo ser utilizadas 4 formas de onda e potência de saída, adequadas especificamente a cada procedimento cirúrgico. Check-up: completo antes de sua utilização em cirurgias, indicado por sinalização visual, inclusive da variação de1 potência. Acompanham o Aparelho: -1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono; -1 Caneta padrão autolavável	Emat	UNID	8	5.391,00	43.128,00

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
 E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1



	Monopolar; -1 Placa neutra permanente em inox(150x100x0,5)mm; -1 Cabo de ligar;ao da placa neutra(bxa. Cirurgia); -1 (C) Eletrodo tipo faca reta pequena; -1 (E) Eletrodo tipo bola (2, 1mm); -1 (F) Eletrodo tipo bola (4,2mm); -1(J) Eletrodo tipo alça peq. (4,5mm); -1 (K) Eletrodo tipo agulha(85mm); -1 (L) Eletrodo tipo agulha depilação; -1 Manual do usuário;-1 Certificado de garantia					
v.unit	cinco mil, trezentos e noventa e um reais					
v.total	quarenta e três mil, cento e vinte e oito reais					
TOTAL						43.128,00
quarenta e três mil, cento e vinte e oito reais						

LOTE 04 - EQUIPAMENTO


ITEM	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - Possui sistema de emergência (bateria/nobreak) mínimo 24 horas material de confecção do gabinete externo de aço e gabinete interno de polipropileno . Temperatura + 2°c e + 8°c porta de vidro duplo capacidade de no mínimo 120 L vertical Possui circulador de ar forçado e contra porta.	Biotechno	UNID	3	17.952,00	53.856,00
v.unit	dezessete mil, novecentos e cinquenta e dois reais					
v.total	cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais					
TOTAL						53.856,00
cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais						

LOTE 05 - EQUIPAMENTO

ITEM	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	CRIOCAUTÉRIO - Com 5 ponteiras, para gás tipo nitrogênio, possui suporte com rodízios. Ginecológico criogênico de alta tecnologia e confiabilidade; Leveza, praticidade e precisão Material especial isolante; Abastecido com nitrogênio líquido 350ML-NP; a temperatura de -196 °C; Ampola e sistema de válvula totalmente em aço inoxidável; Desenvolvido por engenheiros e dermatologistas especializados em criogenia e criocirurgia. Acompanham: 1 alongador e 5 ponteiras, Pescador para retirar nitrogênio do reservatório, Tanque p/ armazenamento de Nitrogênio líquido	Nitrospray	UNID	7	9.344,00	65.408,00
v.unit	nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais					
v.total	sessenta e cinco mil, quatrocentos e oito reais					
2	COLPOSCÓPIO - Aumento variável, Possui braços, câmara e monitor. Diagnóstico preciso e ergonomia sua iluminação de qualidade por fibra ótica, permite análise e identificação de indícios visíveis de tecido anormal e lesões, melhorando o campo de visão do colo uterino, indicado no diagnóstico de doenças ginecológicas. Imagem e ergonomia possibilita a utilização de câmera USB ligada diretamente a um computador. Seu ajuste e bloqueio de rotação de cabeça, facilita a posição de observação por um longo período de tempo, tornando qualquer procedimento mais confortável para o profissional. Kit de Captura e emissão de laudos Kit de Captura CP K3 que acompanha o colposcópico CP-M1255USB fornece software de geração de laudos permitindo a documentação e impressão de diagnóstico, além de geração de banco de dados de pacientes e conexão direta com o computador	Med Pej	UNID	5	35.126,00	175.630,00
v.unit	trinta e cinco mil, cento e vinte e seis reais					
v.total	cento e setenta e cinco mil, seiscentos e trinta reais					
3	DERMATOSCÓPIO - Aumento de 10X. Luz Halogênio. Possui iluminação com polarização cruzada única, grandes lentes de 25mm e ajuste de intensidade de luz ativada por botão e alimentado por bateria de lithium recarregável e é compatível para adaptação em smartphones e câmeras profissionais, mais potente e luminoso, podendo ativar os 16 ou 32 LED (diodos emissores de luz) o que gera uma potência máxima de cerca de 19000 lúmens. Utiliza tecnologia única de polarização cruzada ideal para visualizar estruturas mais profundas.	Dermite	UNID	11	8.056,00	88.616,00

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

 End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
 E-mail: dvllicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1




v.unit	oito mil e cinquenta e seis reais					
v.total	oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais					
4	Detector fetal - Ausculta de batimentos cardíacos fetal por método de ultrassom; Ausculta cardio-fetal a partir da 10a semana; Saída para fone de ouvido; Acompanha fone de ouvido para ausculta individual e estojo de couro sintético; Botão. Liga/desliga com regulagem de volume; Alimentação 02 baterias de 9volts cada; Frequência 2,2mhz; Garantia de 24 meses contra defeito de fabricação.	MD	UNID	14	733,00	10.262,00
v.unit	setecentos e trinta e três reais					
v.total	dez mil, duzentos e sessenta e dois reais					
5	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA)- Equipamento portátil, compacto, leve, microprocessado, com alça para transporte, adaptável a qualquer paciente, de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com a Guideline 2015, possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. Suporte básico de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da RCP. Alarmes sonoros e visuais: Alarmes de bateria fraca. Alarmes sonoros: indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca. O equipamentos em tira um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no torax do paciente. Auto teste: Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual descarga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual, a frequência do auto teste aumenta a medida que a bateria vai perdendo carga. Anula carga: Descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento. Bateria: De Lithium - polímero recarregável de longa duração - Pack de baterias que possibilita tanto a utilização de baterias recarregável quanta baterias descartáveis com aviso sonoro da bateria que está sendo utilizada. Capacidade da bateria descartável: Capacidade para 250 choques, 12 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by.Carga infantil: 1ª desfibrilação 2 J/Kg, desfibrilações subsequentes: 2 a 4J/Kg - com limite de 50 Joules - uso infantil de 01 a 08 anos de idade. Comandos: Comandos de voz, texto, sinais visuais. Dispõe de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a sequência da RCP. Suporte básico I avançado de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da R.C.P. Realiza auto teste periodicamente. Programação pre e pós choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue.Com metronome interno que auxiliar o usuário no ritmo da RCP, com sinal sonoro indicando o momento correto para a massagem as pás: As pás ficam conectadas ao equipamento e enquanto esta não e conectada o DEA informa por comando de voz e texto, indicando a necessidade de conecta-las. Conectores: Conector das pas de cheque (eletrodos) na parte frontal do equipamento. Detecções: Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática. Dados visualizados no display: Visualiza a curva, o numero de choques, cronometro, indicador do nível de bateria, BPM, as mensagens de texto. Display de cristal liquido colorido: 4,6" aprox. - Colorido ECG: Sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS, apresentando a curva do ECG no display do equipamento. Frequência cardíaca: 10-300 BPM com apresentação numérica no display. Gravação de som: OPCIONAL gravação de som ambiente. Gabinete: Em polímero de alto impacto - totalmente isolado. Grau de proteção: IP 56 - Proteção contra entrada de sólidos e líquidos. impedância: Medidas da impedância para ajuste da fase 1 e 2 da onda bifásica (20-2000hms), ajustando o tempo de duração, o nível de corrente elétrica do choque, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao paciente não permitindo disparo com pas abertas ou em curto-circuito .idioma: Português. Joules: 200, 270 ou 360 joules. Softwares :Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Software Fênix: através deste software e possível visualizar todos os eventos	Heart Sine		1	8.565,00	8.565,00



D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1


	ocorridos durante a toda utilizado equipamento. Através do Cartão de memória ou do cabo UBS será possível a transferência dos dados para o software Fênix que permitirá uma análise detalhada dos eventos gravados durante a utilização do DEA. Permite visualização de todos os dados armazenados; Exibição das curvas, eventos, informações gerais, impressão de dados, alteração de idioma, Visualização de eventos ocorridos, data e hora, descrição da ocorrência. Modo de desfibrilação: 150-200-200 joules. Modos de desfibrilação opcionais: 90-130-150 joules/ 150-150-150 joules/150 150-200 Joules/ 150-200-360 Joules. Saída para Uso em ambulância: O equipamento funciona conectado diretamente a bateria da ambulância 12 vdc via entrada vdc no próprio DEA, para que na ausência da bateria interna ele continua em pleno funcionamento. Tempo de carga: Menor que 5 segundos para 150 joules. Tipo de onda: Bifásica Exponencial Truncada. Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Temperatura ambiente: 0°C a 50°C Umidade relativa do ar: 10% a 95% sem condensação classificação: CF Grau de proteção: IP 56 -Proteção contra entrada de sólidos e líquido					
v. unit	oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais					
v. total	oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais					
7	Eletrocardiógrafo: Display LCD com tela de pelo menos 4" colorido (resolução mínima de 320x240); Alimentação: 220VAC, 60Hz; Deve permitir aquisição de no mínima 12 canais; Bateria interna recarregável de com duração mínima de 2 horas; 12 derivações ECG simultâneas; Ajuste automático da linha de base; Filtro de ruído de rede elétrica de 60Hz; Filtro de tremor muscular; Modo de gravação: Automático, Manual e Rítmico; Velocidade de impressão: 5mm/s, 10mm/s, 25mm/s e 50 mm/s; Proteção contra desfibrilador; Interface de comunicação Ethernet; Detecção de Marca-passo; Medida e interpretação automática de ECG; indicação de eletrodo solto ou mau conectado; Memória com capacidade de armazenamento mínima para 100 exames; Conexões USB; Conexão RS 232; informação do estado da bateria e de conexão com rede elétrica na tela; Ganho de amplitude: 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV e Automático; Circuito isolado; Deve acompanhar no mínima: Carro para movimentação do equipamento. Papel suficiente para realizar 500 exames um cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos tipo clip; 6 eletrodos tipo pera 1 tubo de gel para ECG; deve ter registro válido na ANVISA e estar de acordo com as normas vigentes deve possuir assistência técnica em Fortaleza com comprovação de experiência mínima de 1 ano na manutenção e instalação do produto em questão, Garantia mínima de 2 anos a contar a partir da data de instalação do equipamento e comprovado seu correto funcionamento. Treinamento Operacional. Manual de Operação.	Bionet	UNID	5	7.779,00	38.895,00
v. unit	sete mil, seletentos e setenta e nove reais					
v. total	trinta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais					
TOTAL					387.376,00	
trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais						

LOTE 06 - EQUIPAMENTO

ITEM	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - Material de confecção silicone. Possui reservatório	Mikatos	UNID	2	189,00	378,00
v. unit	cento e oitenta e nove reais					
v. total	trezentos e setenta e oito reais					
2	Esfignomanômetro Aneróide Adulto	Premium	UNID	2	82,50	165,00
v. unit	oitenta e dois reais e cinquenta centavos					
v. total	cento e sessenta e cinco reais					
3	Esfignomanômetro Aneróide Pediátrico	Premium	UNID	2	82,50	165,00
v. unit	oitenta e dois reais e cinquenta centavos					

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1




v.total	cento e sessenta e cinco reais					
4	Estetoscópio duo-som - Adulto Estetoscópio adulto biauricular, com auscultador fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de mudar o lado do auscultador, Com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente, Com haster em aço inoxidável, tubo em "Y" em PVC ou silicone, Com todas as partes do produto devem ser isentas de látex, Deverá acompanhar cada equipamento: a) 02 (dois) pares de olivas em silicone, sem rebarba, b) 01 (uma) membrana para a campânula, c) 01 (um) estojo ou balsa para acondicionamento do equipamento. Verificado e aprovado pelo INMETRO	Premium	UNID	2	71,70	
v.unit	setenta e um reais e setenta centavos					
v.total	cento e quarenta e três reais e quarenta centavos					
5	Estetoscópio duo-som - Pediátrico Estetoscópio infantil i biauricular, com auscultador fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência sem necessidade de mudar o lado do auscultador, Com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente, Com hastes 5 em a90 inoxidável, tubo em "Y" em PVC ou silicone, com mola interna, Com todas as partes do produto deitem ser isentas de látex .Devera acompanhar cada equipamento: a) 02 (dois) pares :de olivas em silicone, sem rebarba ,b) 01 (uma) membrana para campânula) 01 (um) estojo ou balsa para acondicionamento do equipamento. Verificado e aprovado pelo INMETRO	Premium	UNID	2	71,70	143,40
v.unit	setenta e um reais e setenta centavos					
v.total	cento e quarenta e três reais e quarenta centavos					
	ESTADIOMETRO - Confeccionado em alumínio com escala de 0 a 210 cm	Carci	UNID	5	43,00	215,00
v.unit	quarenta e três reais					
v.total	duzentos e quinze reais					
6	Laringoscópio com kit infantil - JOGO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 3 LAMINAS: Cabo para laringoscópio de fibra ótica, tamanho infantil, fabricado em aço inox, encaixe padrão internacional, alimentado por duas pilhas pequenas, lâmpada facilmente substituível. Acondicionado em estojo apropriado de forma que garanta a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 anos de garantia	Mikatos	UNID	4	955,00	3.820,00
v.unit	novecentos e cinquenta e cinco reais					
v.total	três mil, oitocentos e vinte reais					
7	Oftalmoscópio - Bateria recarregável com seleção de 5 aberturas. 19 lentes de -20 a +20. Marcador de dioptrias iluminado	MD	UNID	8	752,00	6.016,00
v.unit	setecentos e cinquenta e dois reais					
v.total	seis mil e dezesseis reais					
8	Otoscópio com lâmpada de halogênio, conexão para otoscopia pneumática, Lente giratória com aumento de 4 vezes, Controle da intensidade da luz e liga/desliga. Com 05 tamanhos de Espéculos de ouvido autolaváveis, acompanha estojo	Mikatos	UNID	9	360,00	3.240,00
v.unit	trezentos e sessenta reais					
v.total	três mil, duzentos e quarenta reais					
9	OXIMETRO DE PULSO DE MÃO. Registro no Ministério da Saúde (ANVISA). Assistência Técnica e Garantia no Brasil. Especificações Técnicas, Visor Digital, Medição: Foto elétrico com faixa de medição: SpO2: 70 - 99% Pulso: 30 - 235 bpm. Pulsação: Representação gráfica do pulso no visor Precisão: SpO2: ± 2% Pulso: ± 2%. Desligamento automaticamente, Durabilidade das pilhas: 30 horas de funcionamento contínuo. Luminosidade: 10 graduações de luminosidade do visor, a no 4 representa a media. Dimensões do Oxímetro: Comp. 3,0cm (30mm) Larg. 5,5cm (55mm) Alt. 3,5cm (35mm). Peso: Aproximadamente 50g. Alimentação: 2 pilhas alcalinas, tipo "AAA" (1,55V) (já inclusas).	Rossmax	UNID	5	2.092,00	10.460,00
v.unit	dois mil e noventa e dois reais					
v.total	dez mil, quatrocentos e sessenta reais					

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

 End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
 E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1






10	NEBULIZADOR COM 4 SAIDAS. Especificação : Nebulizador para aerosolterapia c/04 saídas, 04 kits para nebulização adulto e 04 kits para nebulização infantil, boquilha para nebulização. Suporte para sustentação dos kits de nebulização, Carro paratransporte com 4 rodízios com trava de 3 polegadas. Potencia mínima de 1/4 de hp. Energia classe A. Bivolt. Registro Ministério da saúde, Registro de INMETRO e certificado de garantia de 02 anos	Olidef	UNID	3	1.799,50	
v.unit	um mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos					
v.total	cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos					
11	NEBULIZADOR PORTATIL - Nebulizador portátil com máscara facial em pvc atóxico, com entrada de ar através de bico; Extensão em material plástico transparente; contém faixa elástica ajustável. Copo reservatório em. Acrílico transparente, com sistema anti-derrame. Com 2 entradas/saídas.	Omron	UNID	3	174,00	522,00
v.unit	cento e setenta e quatro reais					
v.total	quinhentos e vinte e dois reais					
12	Negatoscópio 1 Corpo para Parede 220v. Construído em aço inoxidável, com frente de acrílico leitoso; Fixação do Raio X por roletes, área útil: 0,37m (c) x 0,44m (a) x 0,09m (e)	Tubomed	UNID	5	719,00	3.595,00
v.unit	setecentos e dezanove reais					
v.total	três mil, quinhentos e noventa e cinco reais					
TOTAL						34.261,30
trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta centavos						

LOTE 07 - EQUIPAMENTO


ITEM	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - iluminação halogêneo, haste flexível, com quatro (04) rodízios	Mikatos	UNID	7	408,00	2.856,00
v.unit	quatrocentos e oito reais					
v.total	dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais					
2	LANTERNA CLINICA Lanterna clinica em alumínio pintado; A prova d'agua; LED ;Embalagem e cartela lacrada com a descrições técnicas: Garantia de no mínimo 01 ano ; identificação do fabricante na peça.	Mikatos	UNID	5	29,50	147,50
v.unit	vinte e nove reais e cinquenta centavos					
v.total	cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos					
TOTAL						3.003,50
três mil e três reais e cinquenta centavos						

LOTE 08 - EQUIPAMENTO

ITEM	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - Tipo Manual, feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650nm. Velocidade de leitor 100 p/s. Interface usb; garantia mínima de 12 meses.	Benq	UNID	3	230,00	690,00
v.unit	duzentos e trinta reais					
v.total	seiscentos e noventa reais					
2	Seladora com Guilhotina- Automática - Comprimento de selagem: 30cm, Largura da selagem: 10mm com guilhotina e porta rolos e Aplicação grau cirúrgico.	Evereste	UNID	7	1.886,00	13.202,00
v.unit	um mil, oitocentos e oitenta e seis reais					
v.total	treze mil, duzentos e dois reais					

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA


End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1



TOTAL	13.892,00
treze mil, oitocentos e noventa e dois reais	


LOTE 10- MOBILIÁRIO

ITEM	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	Armário em aço com 02 portas para escritório com 4 prateleiras. Medidas: altura: 1,80 m, largura 0,75 m. Pintura Epóxi em diversas cores	DM	UNID	22	652,00	14.344,00
v.unit	seiscentos e cinquenta e dois reais					
v.total	quatorze mil, trezentos e quarenta e quatro reais					
2	Arquivo em aço c/ 04 gavetas - Arquivo em aço ; Com 04 gavetas para pastas suspensas; Porta etiqueta estampado ; Puxadores plásticos cromados ; Fechadura Papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas ; Sapatas plásticas niveladoras Pintura Epóxi em diversas cores	DM	UNID	13	577,00	7.501,00
v.unit	quinhentos e setenta e sete reais					
v.total	sete mil, quinhentos e um reais					
3	Balde a pedal - Material de confecção/acabamento: polipropileno, capacidade de 30 até 40 litros com tampa acionada por pedal sem suporte	Plasnot	UNID	13	69,50	903,50
v.unit	sessenta e nove reais e cinquenta centavos					
v.total	novecentos e três reais e cinquenta centavos					
4	Balde/lixeira em aço/ferro Pintado com no mínimo 15 litros	Açonox	UNID	2	239,50	479,00
v.unit	duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos					
v.total	quatrocentos e setenta e nove reais					
5	Cadeira para obeso	Tubomed	UNID	1	719,00	719,00
v.unit	setecentos e dezenove reais					
v.total	setecentos e dezenove reais					
6	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO - Especificação: Cadeira Aproximação Empalhável com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeriação em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Peça-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeriação em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados a frio em máquina curadoras CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura tem que possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe) e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as: normas da FEPAMRS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura e em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60microns, onde todas as peças são curadas em estufa, a temperatura de 2000 C. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do	Tubomed	UNID	57	104,00	5.928,00



D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvllicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1




	encosto: 260 mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem : inclusa.					
v.unit	cento e quatro reais					
v.total	cinco mil, novecentos e vinte e oito reais					
7	<p>Cadeira LONGARINA 3 LUGARES - Especificação: Conjuntoauditório c/03 lugares com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma apertir a acomodação das regiões dorsal e lombar, seadaptando melhor a coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico, Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Peça-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeração em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tube suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubes de aço curvados a frio em maquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubes de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubes de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubes de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura e em p6, do tipo hibrida (poliester - ep6xi), W-Eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 micros, onde todas as pecas sac. curadas em estufa, a temperatura de 2000 C .. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da longarina 1650 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; 'Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadõra do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Montagem : inclusa</p>	J.Flex	UNID	57	288,00	16.416,00
v.unit	duzentos e oitenta e oito reais					
v.total	dezesseis mil, quatrocentos e dezesseis reais					
8	<p>ESTANTE DE Aço. Especificação : Estante de aço aberta c/06 bandejas desmontável em aço 1010/1020 com 06 prateleiras com furacão para receber divisores opcionais, dobras duplas nas laterais e triplas na parte frontal e posterior, 04 colunas em perfil "L "de 30x30 mm com furos oblongos, com 40 regulagens de altura de 05 em 05 centímetros. Possui 02 reforços em "X"em cada lateral e 01 reforço em "X" no fundo. Tratamento peloprocessos anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 micros com secagem em estufa a 240 °C na cor azul Delrey. Colunas confeccionadas em chapa de aço 18 (1,20mm). Prateleiras em chapa de aço 24 (0,60mm). Peso recomendado por prateleira 50 kg distribuidos de forma uniforme Dimensões: (referencia): Altura: 2,00m; Largura: 0,92m; profundidade: 0,30m. Apresentar:</p>	DM	UNID	18	264,00	4.752,00



D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
 E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1







	Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras). Apresentar Laudo Técnico de órgão competente referente as normas NR 17-ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado. Montagem inclusa.					
v. unit	duzentos e sessenta e quatro reais					
v. total	quatro mil, seicentos e cinquenta e dois reais					
9	Mesa de reunião tampo fabricado c/painel de fibra de madeira formato redondo de 1,20 m x 1,20m	J.Flex	UNID	1	217,00	217,00
v. unit	duzentos e dezessete reais					
v. total	duzentos e dezessete reais					
10	MESA GERENCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, Especificação: Mesa Gerencia tampo fabricado c/painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melânico (BP), perfil extrudado em PVC flexível e maciço tipo "qota", retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melânico (BP) de 25mm de espessura e chapa de ace nº 18 (1,20mm), nº 24 (0,60mm) e nº 28 (0,40mm). Acabamento p/as partes em aço: Tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó c/camada de 30 a 40 micros c/secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal). Dimensões Alt. X Larg. X Prof. = 740mm x 1400mm' x 657mm. Gaveteiro aéreo c/02 gavetas com chave, gabinete' em chapa de aço e frente da gaveta em laminado melamínico c/puxadores. Montagem inclusa.	J.Flex	UNID	12	653,00	7.836,00
v. unit	seiscentos e cinquenta e três reais					
v. total	sete mil, oitocentos e trinta e seis reais					
TOTAL						59.095,50
cinquenta e nove mil e noventa e cinco reais e cinquenta centavos						

LOTE 12- EQUIPAMENTO DE INFORMATICA


ITEM	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	COMPUTADOR. Processador Core TM i5-3330 3.0GHz - Cache 2.4: 6 MB; Memoria 4GB DDR3 1333Mhz; Disco Rígido 500GB SATA III 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD+ Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mae GA-H61M-S1(S,V,R); Barramento Max. Suportado (Placa Mae) Processador: 5.0 GT/s; Memória: 1333MHz; Video integrado Intel® HD Graphics provido pelo processador; Som integrado Áudio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fonte Goldentec 450W; Monitor LED 21.5"; Mouse PS2; Teclado PS2	Brasint	UNID	2	3.314,00	6.628,00
v. unit	três mil, trezentos e quatorze reais					
v. total	seis mil, seiscentos e vinte e oito reais					
2	Notebook - Processador: Core™ i5-3337U (1.8GHz, 4 Threads, 3 MB Cache, Turbo Boost 2.0 até 2.7GHz); - Memória RAM: 6 GB; - Disco Rígido: 1 TB; - Drive Ótico Gravador/Leitor DVD; - Placa de Rede: Sim; - Tecnologia Wireless: 802.11n; - Tecnologia Bluetooth: Sim; - Portas USB: 3; - Placa de Vídeo: Dedicada; - Câmera Embutida (Webcam): 1.0 MP; - Sistema Operacional: Windows 8; - Entrada HDMI: Sim; - Tamanho da Tela: 14 polegadas; - Resolução da Tela: 1366x768 pixels; - Bateria: 6 células; - Autonomia Bateria: 6 horas; - Voltagem: 100/240 volts. Garantia de 12 meses	Brasint	UNID	5	2.401,00	12.005,00
v. unit	dois mil, quatrocentos e um reais					
v. total	doze mil e cinco reais					
3	Impressora LaserJet Laser; Tipo de impressão Monocromática: Resolução Máxima de impressão 600 x 600 dpi; Velocidade Máxima de impressão em Preto 33 páq/min; impressão de Fotografia Não; Ciclo de Trabalho Mensal! 25000 páq/mês; Hardware; memória interna 16 MB; compatível com Mac Sim; Conectividade USB, Wi-Fi; Portátil Não; Papel; Bandejas 2; Capacidade de	Brother	UNID	1	801,00	801,00

D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

 End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
 E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1

	Folhas 150 folhas; Mídias aceitas A4, A5, A6, B5, C5, DL; Gramatura Máxima do Papel 163 g/m2. Garantia mínima de 12 meses					
v.unit	oitocentos e um reais					
v.total	oitocentos e um reais					
4	No break 1200KVA	APC	UNID	2	410,00	820,00
v.unit	quatrocentos e dez reais					
v.total	oitocentos e vinte reais					
5	<p>Projektor de Mesa - Resolução Máxima: Totalmente em cores, 16,77 milhões de cores; Luminosidade: Até 3000 lúmens de brilho (emissão de luz branca e emissão de luz colorida); Lâmpada: UHE (Eficiência Ultra-Alta) Consume de 200 Wl Modo de consumo de energia normal: Até cerca de 4000 horas - Modo de consumo de energia ECO: Até aproximadamente 5000 horas; Lente: Fixa - Foco Manual, F-N 1,44, Foco 16.7mm, Zoom 1.0 - 1.35 digital; Outras Funções: Projeção de imagem e vídeo; Requisitos do Sistema: Compatibilidade da porta USB Type B: Compatível com USB 1.1 e 2.0 para exibição USB ou uso como mouse externo Compatibilidade da porta USB Type A: Uma porta compatível com USB 1.1 e 2.0 para dispositivo USB ou exibição de câmera de documento da Epson; Conexões: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1, Vídeo composto (1 RCA) x 1, S vídeo (Mini DIN 4 pin) x 1, Vídeo componente (compartilhado com entrada VGA) x 1, Áudio (RCA) x 1, USB tipo B x 1 (vídeo de computador), 1 HDMI; Voltagem: Bivolt; Dimensões aproximadas do produto (cm) -AxLxP: 7,9x 29,5x 22,8 cm; Peso liq. aproximado do produto (kg): 2,3 Kg; Peso aproximado da embalagem cl produto (kg): 4,3 Kg; Garantia do Fornecedor: 36 meses; Mais informações Lente: F = 1,58 a 1,72 Distancia focal: 16,9 a 20,28 mm; Sistema Operacional: Windows 2000 (Service Pack 4 Mac OS X io.s., ou 10.6.xsamente), Windows XP Professional, Home Edition e Tablet PC Edition (32 bits), exceto para o Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium e Home Basic,(32 bits), Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional e Home Premium (32 e 64 bit); Home Basic e Starter (32 bit), Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x;</p>	Benq	UNID	5	2.291,00	11.455,00
v.unit	dois mil, duzentos e noventa e um reais					
v.total	onze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais					
TOTAL						31.709,00
trinta e um mil, seicentos e nove reais						




LOTE 13 MOBILIARIO HOSPITALAR

ITEM	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	<p>Armário tipo vitrine. Especificação : Armário Vitrine com 02 portas e laterais de vidro. Armário de aço montável, possui duas portas de abrir com reforços internos tipo Ômega. Puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm.,com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Kit pé regulável, Estrutura: Toda confeccionado em chapa de aço n° 24 (0,60mm). Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 micros com secagem em estufa a 120 °C na cor branca. Capacidade: 25 kg par prateleira (bem distribuídos). Dimensões: Alt x Larg x Prof. Externas: 1700x750x400mm. Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras). Laudo Técnico de orgao competente referente as normas NR 17 ERGONOMIA, fornecido par profissionais credenciado.</p>	S. Clara	UNID	3	1.067,00	3.201,00
v.unit	um mil e sessenta e sete reais					
v.total	três mil, duzentos e um reais					
2	<p>BIOMBO Biombo triplo, em aço ferro esmaltado Construído em tuba % polegadas,3/4Com rodizios em material inoxidável, de no mínima 2", Rodas em silicone, Com faces com movimentos 360°, Com tecido em algodão cru,</p>	Tubomed	UNID	6	399,50	2.397,00

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1




v. unit	trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos					
v. total	dois mil, trezentos e noventa e sete reais					
3	Carro de curativo - estrutura em tuba de aço inoxidável parede 18, prateleiras em aço inox n°. 20, avarandado de proteção de vergalhão inox 5/16, rodas de 3. Dimensões aproximadas: 0,75 x 0,45 x 0,80 cm (largura x comprimento x altura), com balde e bacia em aço inox, rodízios 2" com freio na diagonal.	Tubomed	UNID	2	1.278,00	2.556,00
v. unit	um mil, duzentos e setenta e oito reais					
v. total	dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais					
4	ESCADA COM 2 DEGRAUS Com estrutura e degraus em aço inoxidável, Com 2 degraus revestidos com borracha antiderrapante, Com quatro pés com ponteiros de borracha, Devera ser isentos de cantos vivos e arestas cortantes, Deve suportar pacientes de ate 150Kg.	Tubomed	UNID	7	264,00	1.848,00
v. unit	duzentos e sessenta e quatro reais					
v. total	um mil, oitocentos e quarenta e oito reais					
5	MACA COM GRADES REMOVIVEIS E SUPORTE DE SORO. Especificação : Maca para transporte de paciente, leito em chapa de aço inoxidável e removível, grades escamoteáveis, cabeceira regulável, carro com rodízios de 6" polegadas com sistema de travamento nas 4 rodas. Colchonete com espuma de 5 cm injetada revestimento em corvin. Dimensao: 1,90x0,65x0,90 m.	Tubomed	UNID	2	3.195,00	6.390,00
v. unit	três mil, cento e noventa e cinco reais					
v. total	seis mil, trezentos e noventa reais					
6	Mesa Ginecológica - Material de confecção aço/ferro pintado. Elevação, encosto do tórax e perneira, Porta coxas e perneiras Movimento de trendelemburg 17° Comprimento 1,77 m Altura mínima 0,68 m Altura máxima j 0,98 m largura 0,53 m	Tubomed	UNID	7	615,00	4.305,00
v. unit	seiscentos e quinze reais					
v. total	quatro mil, trezentos e cinco reais					
7	Mesa Mayo - aço inoxidável, Altura: 900mm a 1300mm; Bandeja: 520mm x 350mm Com altura regulável Bandeja com rotação	Tubomed	UNID	5	528,00	2.640,00
v. unit	quinhentos e vinte e oito reais					
v. total	dois mil, seiscentos e quarenta reais					
8	Mesa para exames - Material de confecção Aço/ferro pintado. Leite fixo. Acessório Suporte para papel	Tubomed	UNID	6	448,00	2.688,00
v. unit	quatrocentos e quarenta e oito reais					
v. total	dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais					
9	Suporte de soro - Suporte de Soro com: base e haste de aço inoxidável, pedestal com rodízios e ajuste de altura regulável, cor branca	Tubomed	UNID	8	207,00	1.656,00
v. unit	duzentos e sete reais					
v. total	um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais					
TOTAL					27.681,00	
vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e um reais						

LOTE 14- MOBILIÁRIO HOSPITALAR

ITEM	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	CADEIRA DE RODAS Especificação: Cadeira de Rodas em ferro esmaltada, pés e braços fixos. Possui elevação de pernas e suporte de soro. Capacidade p/110 a 160 kgs. Registro no INMETRO e Ministério da Saúde. Certificado de garantia: 12 meses	OrtoBrás	UNID	2	1.605,00	3.210,00

D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1





v.unit	um mil, seiscentos e cinco reais						
v.total	três mil, duzentos e dez reais						
2	CADEIRA DE RODAS Especificação: Cadeira de Rodas em ferro esmaltada, pés removíveis, suporte de soro, assento e encosto em lona reforçada, rodas traseiras ar 24" com raios e pneus maciços, rodas dianteiras aro 8" e pneus maciços. Freios na roda traseira. Braços fixos. Capacidade até 100 kgs. Registro no INMETRO e Ministério da Saúde. Certificado de garantia: 12 meses	OrtoBrás	UNID	2	1.176,00		
v.unit	um mil, cento e setenta e seis reais						
v.total	dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais						
TOTAL							5.562,00
cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais							

LOTE 15- CILINDRO DE OXIGÊNIO

ITEM	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	
1	CILINDRO DE OXIGENIO PORTATIL Cilindro para gases medicinais, em aço carbono na cor verde, Conforme norma de identificação de Gases da ABNT com capacidade de 7 litros Deve possuir válvula e regulador (manômetro e fluxômetro) para oxigeno. Possui suporte com rodízio.	Unitec	UNID	4	2.265,00	9.060,00	
v.unit	dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais						
v.total	nove mil e sessenta reais						
TOTAL							9.060,00
nove mil e sessenta reais							

LOTE 17- CENTRAIS DE AR

ITEM	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	
1	Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A	Philco	UNID	4	1.498,00	5.992,00	
v.unit	um mil, quatrocentos e noventa e oito reais						
v.total	cinco mil, novecentos e noventa e dois reais						
TOTAL							5.992,00
cinco mil, novecentos e noventa e dois reais							

TOTAL							709.637,30
setecentos e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos							

Validade da Proposta: 60(sessenta) dias
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias , contados a partir do recebimento da Ordem de Compra.

D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
IPJ: 05.964.983/0001-08 FIC 06.686303-1
R: Barbara de Alencar, n° 300 - Centro - Fortaleza/CE. CEP: 60.140-000
Fone: (85) 3252.4018 - email: dvlicitacao@yahoo.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil - Ag. 3515-7 - C/C: 5538-7

Representante Legal: Maria Derlange Pinheiro Maia
Cargo: Sócia - Administradora
RG: 2001002081813 - CPF: 734.892.983-4

O licitante declara, que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, transportes (carrego e descarrego), seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O licitante declara que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícias e contratual, e que serão entregues até 05 (cinco) dias a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.


D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, N°. 300 - Centro - Fone/Fax (85) 3252.4018 - CEP: 60140-000 - Fortaleza - Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 - CGF: 06.686.303-1



Fortaleza, 08 de março de 2017

D&V Comércio de Material Hospitalar Ltda
CNPJ Nº 05.964.983/0001-08.


MARCO TADEU SOUSA SANTOS
CPF Nº 208.409.503-49
REPRESENTANTE



D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

End.: R. Bárbara de Alencar, Nº. 300 – Centro – Fone/Fax (85) 3252.4018 – CEP: 60140-000 – Fortaleza – Ceará
E-mail: dvlicitacao@yahoo.com.br- CNPJ: 05.964.983/0001-08 – CGF: 06.686.303-1