


**DYNÁMIKUS GRUPOS GERADORES LTDA**  
 Rua Bismark Sã 265 - Precabura - Eusébio - Ceará Cep: 61.760-000  
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5  
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

Total core 10 centavos

RAZÃO SOCIAL: DYNÁMIKUS COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE GRUPOS GERADORES LTDA  
 CNPJ n.º: 01.252.361/0001-98 Cgf.: 06.972.360-5  
 ENDEREÇO: RUA BISMARCK Sã, 255 PRECABURA- 61.760-000-EUSEBIO -CEARÁ.  
 REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO BARBOSA DO CARMO JUNIOR, CASADO, SOCIO DIRETOR, RG RG 10521-D CREA-CE, CPF 213.840.535-87  
 FONE (FAX) : (85) 3091-1248 / 3273-3786 E-MAIL: DYNAMIKUS@UOL.COM.BR  
 BANCO: BANCO DO BRASIL AG:3515-7 C/C: :26782-1  
 A  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.02.02/2017  
 ABERTURA: 08/03/2017 ÀS 09:00



PREZADOS SENHORES,  
 APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 16.02.02/2017, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE.

PROPOSTA DE PREÇO						
LOTE 01 - EQUIPAMENTO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	AUTOCLAVE 25 LITROS. ESPECIFICAÇÃO: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE 25 LITROS, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, MODELO MICROPROCESSADO COM 06 CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, ALARME ÁUDIO E VISUAL, REGISTRO NO INMETRO E MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICADO DE GARANTIA: 12 MESES. MONTAGEM INCLUSA.	3	PHOENIX	11.152,00	onze mil, cento e cinquenta e dois reais	33.456,00
VALOR TOTAL LOTE 01						33.456,00
LOTE 02 - EQUIPAMENTO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 200KG, FRAÇÃO DE 100 GRAMAS COM TAPETE ANTIDERRAPANTE EM BORRACHA	9	BALMAK	1.368,50	um mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos	12.316,50
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESO	1	BALMAK	1.513,00	um mil, quinhentos e treze reais	1.513,00
3	BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA DIGITAL, CAPACIDADE PARA 15KG, DIVISÕES DE 5G, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO.	7	BALMAK	741,20	setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos	5.188,40
VALOR TOTAL LOTE 02						19.017,90
LOTE 03 - EQUIPAMENTO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	BISTURI ELÉTRICO. POTÊNCIA ATÉ 100W. POSSUI FUNÇÃO BIPOLAR E ALARME, MICROPROCESSADO. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE E LINEAR, O QUE PERMITE SUA APLICAÇÃO DESDE MICRO E NEURO ATÉ MÉDIAS CIRURGIAS COM EXCELENTES RESULTADOS. SINALLIZAÇÃO AUDIOVISUAL: AO UTILIZAR O EQUIPAMENTO, CIRCUITO BIPOLAR: DE ALTA EFICIÊNCIA, PODENDO SER UTILIZADAS 4 FORMAS DE ONDA E POTÊNCIA DE SAÍDA, ADEQUADAS ESPECIFICAMENTE A CADA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CHECK-UP: COMPLETO DE SUA UTILIZAÇÃO EM CIRURGIAS, INDICADO POR SINALLIZAÇÃO VISUAL, INCLUSIVE DA VARIAÇÃO DE POTÊNCIA. ACOMPANHAM O APARELHO: -1 PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA MONO; -1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL MONOPOLAR; -1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (150X100X0,5MM); -1 CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA (BXA, CIRURGIA); -1 (C) ELETRODO TIPO FACIA RETA PEQUENA; -1 (E) ELETRODO TIPO BOLA (2,1MM); -1 (F) ELETRODO TIPO BOLA (4,2MM); -1 (J) ELETRODO TIPO ALÇA PEQ. (4,5MM); -1 (K) ELETRODO TIPO AGULHA (85MM); -1 (L) ELETRODO TIPO AGULHA DEPLIAÇÃO; -1 MANUAL DO USUÁRIO; -1 CERTIFICADO DE GARANTIA.	8	TRANSMAI	5.346,43	cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos	42.771,44
VALOR TOTAL LOTE 03						42.771,44

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

LOTE 04 - EQUIPAMENTO									
ITEM	UNID	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO		
1	UND	3	BIOTECNO	17.603,50	dezessete mil, seiscentos e três reais e cinquenta centavos	52.810,50	cinquenta e dois mil, oitocentos e dez reais e cinquenta centavos	52.810,50	cinquenta e dois mil, oitocentos e dez reais e cinquenta centavos
<b>VALOR TOTAL LOTE 04</b>									
LOTE 05 - EQUIPAMENTO									
ITEM	UNID	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO		
1	UND	7	XOLANI	4.845,00	quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais	33.915,00	trinta e três mil, novecentos e quinze reais		
2	UND	5	MEDPEI	32.910,30	trinta e dois mil, novecentos e dez reais e trinta centavos	164.551,50	cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos		
3	UND	11	MD	1.369,37	um mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos	15.063,07	quinze mil e sessenta e três reais e sete centavos		
4	UND	14	MD	801,64	oitocentos e um reais e sessenta e quatro centavos	11.222,96	onze mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos		



*(Handwritten signature)*

**DYNÁMIKUS GRUPOS GERADORES LTDA**

Rua Bismark Sá, 265 - Precabura - Eusébio - Ceará Cep: 61.760-000  
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5  
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

ITEM	DESCRÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
5	<p>DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (IDEA)- EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, LEVE, MICROPROCESSADO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE, DE TAMANHO REDUZIDO, TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA EM CONFORMIDADE COM A GUIELINE 2015, POSSIBILIDADES DE ATUALIZAÇÃO FUTURA DE PROTOCOLO NO PRÓPRIO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO. PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS. SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM LETURA SIMBÓLICA E NUMÉRICA INDICANDO PASSO A SEQUÊNCIA DA RCP. ALARMES SONOROS E VISUAIS: ALARMES DE BATERIA FRACA, ALARMES SONOROS: INDICAÇÃO SONORA PARA O RITMO DA MASSAGEM CARDÍACA, O EQUIPAMENTO EMITIRÁ UM BIP ORIENTANDO O SOCORRISTA A VELOCIDADE ADEQUADA DA MASSAGEM CARDÍACA A SER APLICADA NO TÓRAX DO PACIENTE. AUTO-TESTE: REALIZA AUTO TESTE AO SER LIGADO PERIODICAMENTE. INFORMA O PERCENTUAL DA CARGA DA BATERIA, QUANDO DETECTADA QUE A BATERIA ESTA COM PERCENTUAL BAIXO OS ALARMES SERÃO INICIADOS EMITINDO UM SINAL SONORO E VISUAL. A FREQUÊNCIA DO AUTO TESTE AUMENTA A MEDIDA QUE A BATERIA VAI PERDENDO CARGA. ANULA CARGA: DESCARGA INTERNA APÓS 30 SEGUNDOS SE NÃO HOUVER SIDO AÇIONADO O BOTÃO LUMINOSO DE TRATAMENTO. BATERIA: DE LITHIUM- POLÍMERO RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO - PACK DE BATERIAS QUE POSSIBILITA TANTO A UTILIZAÇÃO DE BATERIAS RECARREGÁVEIS QUANTO BATERIAS DESCARTÁVEIS COM AVISO SONORO DA BATERIA QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA. CAPACIDADE PARA 250 CHOQUES, 12 HORAS DE MONITORAMENTO, 5 ANOS EM STAND-BY CARGA INFANTIL: 14 DEFIBRILAÇÃO 2 J/KG, DEFIBRILAÇÕES SUBSEQUENTES: 2 A 4J/KG - COM LIMITE DE 50 JOULES - USO INFANTIL DE 01 A 08 ANOS DE IDADE. COMANDOS: COMANDOS DE VOZ, TEXTO, SINAIS VISUAIS. DISPÕE DE COMANDO DE VOZ E TEXTO APRESENTADOS EM DISPLAY, QUE INSTRUI O SOCORRISTA/PROFISSIONAL DURANTE A SEQUÊNCIA DA RCP. SUPORTE BÁSICO/AVANÇADO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE ETIQUETAS E NUMÉRICA INDICANDO PASSO A SEQUÊNCIA DA RCP. REALIZA AUTO TESTE PERIODICAMENTE. PROGRAMARÇÃO PRE E PÓS-CHOQUE, INDICANDO A ENERGIA REAL ARMazenADA A SER ENTREGUE. COM METRÔNOMO INTERNO QUE AUXILIA O USUÁRIO NO RITMO DA RCP, COM SINAL SONORO INDICANDO O MOMENTO CORRETO PARA A MASSAGEM CARDÍACA A 100 CORNPRÊSÕES TORÁICAS POR MINUTO. CONEXÃO DAS PÁS: AS PÁS FICAM CONECTADAS AO EQUIPAMENTO E ENQUANTO ESTA NÃO É CONECTADA O DEIA INFORMA POR COMANDO DE VOZ E TEXTO, INDICANDO A NECESSIDADE DE CONECTÁ-LAS. CONECTORES: CONECTOR DAS PÁS DE CHOQUE (ELETRODOS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. DETECCOES: DETECTA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MAIGNAS, TV E PV, QUE NECESSITAM DE DEFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA. DADOS VISUALIZADOS NO DISPLAY: VISUALIZA A CURVA, O NÚMERO DE CHOQUES, CRONÔMETRO, INDICADOR DO NÍVEL DE BATERIA, BPM, AS MENSAGENS DE TEXTO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO COLORIDO: 4.6" APROX. - COLORIDO ECG: SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS, APRESENTANDO A CURVA DO ECG NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO. FREQUÊNCIA CARDÍACA: 10-300 BPM COM APRESENTAÇÃO NUMÉRICA NO DISPLAY. GRAVAÇÃO DE SOM: OPCIONAL GRAVAÇÃO DE SOM AMBIENTE. GABINETE: EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO - TOTALMENTE ISOLADO. GRAU DE PROTEÇÃO: IP 56 - PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. IMPEDÂNCIA: MEDIDAS DA IMPEDÂNCIA PARA AJUSTE DA FASE 1 E 2 DA ONDA BIFÁSICA (20-2000HMS), AJUSTANDO O TEMPO DE DURAÇÃO, O NÍVEL DE CORRENTE ELÉTRICA DO CHOQUE, AUMENTANDO A EFICÁCIA NA DEFIBRILAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE DANOS CAUSADOS AO PACIENTE NÃO PERMITINDO DISPARO COM PÁS ABERTAS OU EM CURTO-CIRCUITO. IDIOMA: PORTUGUÊS. JOULES: 200, 270 OU 360 JOULES. SOFTWARES: POSSUI SOFTWARE DEDICADO, COMPATÍVEL COM AMBIENTE WINDOWS PARA COMUNICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS PARA PC, COM CABOS INTERFACE, LICENÇA DE SOFTWARE, QUANDO SOLICITADO COM ESTA VERSÃO. SOFTWARE FENIX: ATRAVÉS DESTES SOFTWARES É POSSÍVEL VISUALIZAR TODOS OS EVENTOS OCORRIDOS DURANTE A TODA UTINIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ATRAVÉS DO CARTÃO DE MEMÓRIA OU DO CABO USB SERÁ POSSÍVEL A TRANSCRIÇÃO DOS DADOS PARA O SOFTWARE FENIX QUE PERMITIRÁ UMA ANÁLISE DETALHADA DOS EVENTOS GRAVADOS DURANTE A UTILIZAÇÃO DO DEIA. PERMITE VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS DADOS ARMazenADOS: EXIBIÇÃO DAS CURVAS, EVENTOS, INFORMAÇÕES GERAIS, IMPRESSÃO DE DADOS, ALTERAÇÃO DE IDIOMA, VISUALIZAÇÃO DE EVENTOS OCORRIDOS, DATA E HORA, DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA, MODO DE DEFIBRILAÇÃO: 150-200-200 JOULES. MODO DE DEFIBRILAÇÃO OPCIONAIS: 90-130-150 JOULES/ 150-150 JOULES/150-150-200 JOULES/ 150-200-360 JOULES. SAÍDA PARA USO EM AMBULÂNCIA: O EQUIPAMENTO FUNCIONA CONECTADO DIRETAMENTE A BATERIA DA AMBULÂNCIA 12 VDC VIA ENTRADA VDC NO PRÓPRIO DEIA, PARA QUE NA AUSÊNCIA DA BATERIA INTERNA ELE CONTINUA EM PLENO FUNCIONAMENTO. TEMPO DE CARGA: MENOR QUE 5 SEGUNDOS PARA 150 JOULES. TIPO DE ONDA: BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA. SOFTWARES: POSSUI SOFTWARE DEDICADO, COMPATÍVEL COM AMBIENTE WINDOWS PARA COMUNICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS PARA PC, COM CABOS INTERFACE, LICENÇA DE SOFTWARE, QUANDO SOLICITADO COM ESTA VERSÃO. TEMPERATURA AMBIENTE: 0°C A 50°C UMIDADE RELATIVA DO AR: 10% A 95% - SEM CONDENSACÃO CLASSIFICADA: CFGRAU DE PROTEÇÃO: IP 56 - PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS.</p>	UND	1	HEARTSINE	9.373,65	noze mil, trezentos e setenta e três reais e cinco centavos	9.373,65	noze mil, trezentos e setenta e três reais e cinco centavos
7	<p>ELETCARDIOGRÁFO: • DISPLAY LCD COM TELA DE PELO MENOS 4"; • COLORIDO (RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 320X240); • ALIMENTAÇÃO: 220VAC, 60HZ; • DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE NO MÍNIMO 12 CANAIS; • BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2 HORAS; • 12 DERIVAÇÕES ECG SIMULTÂNEAS; • AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; • FILTRO DE RUÍDO DE REDE ELÉTRICA DE 60HZ; • FILTRO DE TREMOR MUSCULAR; • MODO DE GRAVAÇÃO: AUTOMÁTICO, MANUAL E RÍTMICO; • VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 5MM/S, 10MM/S, 25MM/S E 50 MM/S; • PROTEÇÃO CONTRA DEFIBRILAÇÃO; • INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ETHERNET; • DETECCO DE COMUNICAÇÃO ETHERNET; • MEDIDA E INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DE ECG; • INDICAÇÃO DE ELETRODO SOLTU OU MAL CONECTADO; • MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE ARMazenAMENTO MÍNIMO PARA 100 EXAMES; • CONEXÃO USB; • CONEXÃO RS-232; • INFORMAÇÃO DO ESTADO DA BATERIA E DE CONEXÃO COM REDE ELÉTRICA NA TELA; • GANHO DE AMPLITUDE: 25MM/MV, 5MM/MV, 10MM/MV, 20MM/MV E AUTOMÁTICO; • CIRCUITO ISOLADO; • DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO: • CARRO PARA MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO. • PAPEL SUFICIENTE PARA REALIZAR 500 EXAMES; • UM CABO PACIENTE DE 10 VIAS; • 4 ELETRODOS TIPO CLIP; • 6 ELETRODOS TIPO PERA; • 1 TUBO DE GEL PARA ECG; • DEVE TER REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; • DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA COM COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 1 ANO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO PRODUTO EM QUESTÃO, • GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E COMPROVADO SEU CORRETO FUNCIONAMENTO. TREINAMENTO OPERACIONAL, MANUAL DE OPERAÇÃO.</p>	UND	5	BIONET	8.514,76	oito mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e seis centavos	42.573,80	quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta centavos
<b>VALOR TOTAL LOTE 05</b>						duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e nove centavos		276.699,98
<b>LOTE 06 - EQUIPAMENTO</b>								
ITEM	DESCRÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**DYNÁMIKUS GRUPOS GERADORES LTDA**

Rua Bismark, S/nº 265 - Precabura - Eusébio - Ceará Cep: 61.760-000  
C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5

E-mail: dynamikus@uol.com.br


1	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - MATERIAL DE CONFEÇÃO SILICONE. POSSUI RESERVATÓRIO.	UND	2	MD	241,89	duzentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos	483,78	quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos
2	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO	UND	2	PREMIUM	86,29	oitenta e seis reais e vinte e nove centavos	172,58	cento e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos
3	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PEDIÁTRICO	UND	2	PREMIUM	86,29	oitenta e seis reais e vinte e nove centavos	172,58	cento e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos
4	ESTETOSCÓPIO DUO - SOM - ADULTO ESTETOSCÓPIO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DE MUDAR O LADO DO AUSCULTADOR, COM REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, COM HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO EM "Y" EM PVC OU SILICONE, COM MOLLA INTERNA, COM TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTAS DE LÁTEX, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: a) 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS EM SILICONE, SEM REBARBA, b) 01 (UMA) MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA, c) 01 (UMA) ESTOJO OU BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UND	2	DIASYST	67,47	sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos	134,94	cento e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos
5	ESTETOSCÓPIO DUO-SOM - PEDIÁTRICO ESTETOSCÓPIO INFANTIL BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DE MUDAR O LADO DO AUSCULTADOR, COM REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, COM HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO EM "Y" EM PVC OU SILICONE, COM MOLLA INTERNA, COM TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTAS DE LÁTEX, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: a) 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS EM SILICONE, SEM REBARBA, b) 01 (UMA) MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA, c) 01 (UMA) ESTOJO OU BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UND	2	DIASYST	38,56	trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos	77,12	setenta e sete reais e doze centavos
6	ESTADIOMETRO - CONFECCIONADO EM ALUMINIO COM ESCALA DE 0 A 210CM.	UND	5	SANNY	700,40	setecentos reais e quarenta centavos	3.502,00	três mil, quinhentos e dois reais
7	LARINGOSCÓPIO COM KIT INFANTIL - JOGO DE LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA, TAMANHO INFANTIL, FABRICADO EM AÇO INOX, ENCAIXE PADRÃO INTERNACIONAL, AUMENTADO POR DUAS PILHAS PEQUENAS, LÂMPADA FACILMENTE SUBSTITUÍVEL, ACONDICIONADO EM ESTOJO APROPRIADO DE FORMA QUE GARANTA A PROTEÇÃO DO PRODUTO PARA USO, COM MANUAL TÉCNICO CONSTANDO DE NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA.	UND	4	MD	1.157,70	um mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos	4.630,80	quatro mil, seiscentos e trinta reais e oitenta centavos
8	OFTALMOSCÓPIO - BATERIA RECARREGÁVEL COM SELEÇÃO DE 5 ABERTURAS. 19 LENTES DE -20 A +20. MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO.	UND	8	MD	822,26	oitocentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos	6.578,08	seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e oito centavos
9	OTOSCÓPIO COM LÂMPADA DE HALOGENÍO, CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA,LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 4 VEZES, CONTROLE DA INTENSIDADE DA LUZ E LIGA/DESLIGA, COM OS TAMANHOS DE ESPÉCULOS DE OUVIDO AUTOCLAVÁVEIS, ACOMPANHA ESTOJO	UND	9	MD	388,96	trezentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos	3.500,64	três mil e quinhentos reais e sessenta e quatro centavos
10	OXÍMETRO DE PULSO DE MÃO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA), ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA NO BRASIL, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. VISOR DIGITAL, MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO COM FAIXA DE MEDIÇÃO: SPO2: 70%-99% / PULSO: 30-238BPM. PULSAÇÃO: REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PULSO NO VISOR PRECISÃO: SPO2: +-2% / PULSO: +- 2% DELIGAMENTO AUTOMÁTICAMENTE. DURABILIDADE DAS PILHAS: 30 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. LUMINOSIDADE: 10 GRADUAÇÕES DE LUMINOSIDADE DO VISOR. A NO 4 REPRESENTA E MÉDIA. DIMENSÕES DO OXÍMETRO: COMP. 3,0CM (30MM) / LARG. 5,5CM (55MM) / ALT. 3,5CM (35MM). PESO: APROXIMADAMENTE 50G. ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS, TIPO "AAA" (1,55V) JÁ INCLUIDAS).	UND	5	ROSSMAX	2.288,49	dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos	11.442,45	onze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos
11	NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS. ESPECIFICAÇÃO: NEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA C/04 SAÍDAS, 04 KITS PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO E 04 KITS PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL, BOQUILHA PARA NEBULIZAÇÃO, SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO DOS KITS DE NEBULIZAÇÃO, CARRO PARA TRANSPORTE COM 4 RODÍZIOS COM TRAVA DE 3 POLEGADAS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4 DE HP. ENERGIA CLASSE A. BIVOLT. REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGISTRO DE INMETRO E CERTIFICADO DE GARANTIA DE 02 ANOS.	UND	3	MEDICATE	1.577,94	um mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos	4.733,82	quatro mil, setecentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos
12	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR PORTÁTIL COM MÁSCARA FACIAL EM PVC ATÓXICO, OM ENTRADA DE AR ATRAVÉS DE BICO; EXTENSÃO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE; CONTÉM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL. COPO RESERVATÓRIO EM ACRILICO TRANSPARENTE, COM SISTEMA ANTI-DERRAME. COM 2 ENTRADAS/SAÍDAS.	UND	3	MEDICATE	241,03	duzentos e quarenta e um reais e três centavos	723,09	setecentos e vinte e três reais e nove centavos

Comissão Permanente de Licitação  
725  
Fis.  
C.P.L.  
R. Prefeitura Municipal de Jaguaré

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO	
12	5	UND	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO PARA PAREDE 220V. CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM FRETE DE ACRÍLICO LEITOSO; FIXAÇÃO DO RAIO XPOR ROLETES; ÁREA ÚTIL: 0,37M <sup>2</sup> X 0,44M(A) X 0,09M(E)	423,47	quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos	2.117,35	dois mil, cento e dezessete reais e trinta e cinco centavos	
VALOR TOTAL LOTE 06				trinta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos				38.269,23
LOTE 07 - EQUIPAMENTO								
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO	
1	7	UND	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ILUMINAÇÃO HASTE FLEXÍVEL, COM QUATRO (04) RODÍZIOS	612,00	seiscentos e doze reais	4.284,00	quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais	
2	5	UND	LANTERNA CLÍNICA • LANTERNA CLÍNICA EM ALUMÍNIO PINTADO; • A PROVA D'ÁGUA; • LED; • EMBALAGEM E CARTELA LACRADA COM A DESCRIÇÕES TÉCNICAS; • GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO • IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA.	80,50	oitenta reais e cinquenta centavos	402,50	quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos	
VALOR TOTAL LOTE 07				quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos				4.686,50
LOTE 08 - EQUIPAMENTO								
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO	
1	3	UND	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS - TIPO MANUAL, FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650NM, VELOCIDADE DE LEITOR 100 P/S, INTERFACE USB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	612,00	seiscentos e doze reais	1.836,00	um mil, oitocentos e trinta e seis reais	
2	7	UND	SELADORA COM GUILHOTINA - AUTOMÁTICA - COMPRIMENTO DE SELAGEM: 30CM, LARGURA DA SELAGEM: 10MM COM GUILHOTINA E PORTA ROLOS E APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO.	2.040,00	dois mil e quarenta reais	14.280,00	quatorze mil, duzentos e oitenta reais	
VALOR TOTAL LOTE 08				dezesseis mil, cento e dezessis reais				16.116,00
LOTE 09 - ELETRO-ELETRÔNICO								
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO	
1	1	UND	APARELHO DE DVD COM CONTROLE REMOTO. ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DVD COM CONTROLE REMOTO, SAÍDA PARA USB, REGISTRO DE INMETRO E CERTIFICADO DE GARANTIA DE 01 ANO	221,95	duzentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos	221,95	duzentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos	
2	6	UND	BEBEDOURO PRESSÃO COLLUNA SIMPLES	812,86	oitocentos e doze reais e oitenta e seis centavos	4.877,16	quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezessis centavos	
3	3	UND	TELEVISOR 42" LED COM CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA HDMI, PORTAS USB	3.398,30	três mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos	10.194,90	dez mil, cento e noventa e quatro reais e noventa centavos	
4	6	UND	VENTILADOR DE TETO - TRÊS PÁS	170,00	cento e setenta reais	1.020,00	um mil e vinte reais	
5	4	UND	GELADEIRA 250L - CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM MÍNIMA DE 250 LITROS; DEGELO AUTOMÁTICO.	1.793,50	um mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos	7.174,00	sete mil, cento e setenta e quatro reais	
VALOR TOTAL LOTE 09				vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e um centavo				23.288,01
LOTE 10 - MOBILIÁRIO								
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO	



Handwritten signature and the number 5.

Handwritten signature.

**DYNÁMIKUS GRUPOS GERADORES LTDA**

Rua Bismark Sá ,265 - Precabura - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000  
C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5

E-mail: dynamikus@uol.com.br

1	UND	22	QUALITY	396,44	trezentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos	8.721,68	oito mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos
2	UND	13	QUALITY	684,76	seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos	8.901,88	oito mil, novecentos e um reais e oitenta e oito centavos
3	UND	13	BRAUMPIA	134,30	cento e trinta e quatro reais e trinta centavos	1.745,90	um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos
4	UND	2	MEMBER'S MARK	186,97	cento e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos	373,94	trezentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos
5	UND	1	QUALITY	506,26	quinhentos e seis reais e vinte e seis centavos	506,26	quinhentos e seis reais e vinte e seis centavos
6	UND	57	J.FLEX	105,40	cento e cinco reais e quarenta centavos	6.007,80	seis mil e sete reais e oitenta centavos

1 ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS PARA ESCRITÓRIO COM 4 PRATELEIRAS. MEDIDAS: ALTURA: 1,80M, LARGURA 0,75M. PINTURA EPOXI EM DIVERSAS CORES.

2 ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS - ARQUIVO EM AÇO; COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADO; PUXADORES PLÁSTICOS CREOMADOS; FECHADURA PAPAIZ COM DISPOSITIVO QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS; SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS PINTURA EPOXI EM DIVERSAS CORES

3 BALDE A PEDAL - MATERIAL DE CONFEÇÃO/ACABAMENTO: POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 ATÉ 40 LITROS COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL SEM SUPORTE.

4 BALDE/LIXEIRA EM AÇO/FERO PINTADO COM NO MINIMO 15 LITROS

5 CADEIRA PARA OBESO

6 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA APROXIMAÇÃO EMPILHÁVEL COM ENCASTO E ASSENTO FIXOS. POSSUI CURVATURA ANTÔMICA NO ASSENTO E NO ENCASTO, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. NERVURAS NA PARTE INFERIOR E FURROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. - FIXADO POR PARAFUSO TIPO FENDA CRUZADA ESPECIAL PARA PLÁSTICO. ENCASTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. PEGA - MÃO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE. FURROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. FIXAÇÃO DO ENCASTO POR 2 PINOS INJETADOS DO MESMO MATERIAL, POR ENCAIXE E FURO NO TUBO SUPORTE DO ENCASTO. ESTRUTURA DO TIPO P, CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS A FRIO EM MÁQUINA CURVADORA CNC. E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTÊNCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL. PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020. REDONDOS 22,22MM COM 1,06MM DE ESPESSURA, E TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020 19,05MM, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 1,06MM. SUPORTE DO ENCASTO EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, ABLÓGOS 16X30MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5MM; SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. A ESTRUTURA TEM QUE POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, (EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USI DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES; DE ACORDO COM AS NORMAS DA FEPAM-ES), PROPOSIONANDO PROTEÇÃO CONTRA CORROÇÃO E PARA UMA MELHOR ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA; ATINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPOXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPERIA ROHS; ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO, COM CAMADA DE 60 MICRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200º C. POLTRONA BASEADA NAS NORMAS NBR17 - NORMA REGULADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA NBR 13962 - DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), APRESENTAR CERTIFICADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO: 460MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460MM; LARGURA DO ENCASTO: 460MM; ALTURA DO ENCASTO: 260MM; PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 525MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825MM; ALTURA DO ASSENTO: 450MM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 545MM. MONTAGEM: INCLUSA.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**DYNÁMIKUS GRUPOS GERADORES LTDA**

Rua Bismark Sá ,265 - Precabura - Eusébio - Ceará Cep: 61.760-000

C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5

E-mail: dynamikus@uol.com.br

7	<p>CADREIA LONGARINA 3 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO AUDITÓRIO C/03 LUGARES COM ENCOSTO E ASSENTO FIXOS. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, DE FORMA A PERMITIR A ACRONOCIAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR A COLUNA VERTEBRAL. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLIMÉRICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. NERVURAS NA PARTE INFERIOR E FUROS DE AEREAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. - FIXADO POR PARAFUSO TIPO FENDA CRUZADA ESPECIAL PARA PLÁSTICO, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLIMÉRICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. PEÇA-RAIO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE. FUROS DE AEREAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. FIXAÇÃO DO ENCOSTO POR 2 PINES INJETADOS DO MESMO MATERIAL, POR ENCAIXE E FURO NO TUBO SUPORTE DO ENCOSTO. ESTRUTURA DO TIPO P, CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS A FRIO EM RUAQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTÊNCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL. PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, REDONDOS 22,22 MM COM 1,06 MM DE ESPESURA, E TRAVESAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020 19,05MM, COM ESPESURA DAS PAREDES DE 1,06 MM. SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, OBLONGOS 16X30MM E ESPESURA DA PAREDE DE 1,5 MM; SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLIMÉRICO INJETADO NA COR PRETA. A ESTRUTURA POSSUI TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, (EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COMI POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA FEPAM-RS), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA CORROSAO E PARA UMA MELHOR ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPOXI), W-ECC, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO, COM CAMADA DE 60 MICRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SAC CURVADAS EM ESTUFA, A TEMPERATURA DE 2000 C. - DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO: 460 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 260 MM; PROFUNDIDADE TOTAL DA LONGARINA 1650 MM; ALTURA TOTAL DA CADREIA: 825 MM; ALTURA DO ASSENTO: 450 MM; LARGURA TOTAL DA CADREIA: 545 MM. POLTRONA BASEADA NAS NORMAS NR17 - NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA NBR 13962 - DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), APRESENTAR CERTIFICADO. MONTAGEM : INCLUSA.</p>	UND	57	J.FLEX	338,30	trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos	19.283,10	dezenove mil, duzentos e oitenta e três reais e dez centavos
8	<p>ESTANTE DE AÇO. ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO ABERTA C/06 BANDEJAS DESMONTAVEL EM AÇO 1010/1020 COM 06 PRATELEIRAS COM FURACO PARA RECEBER DIVISORES OPCIONAIS, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NA PARTE POSTERIOR, 04 COLUNAS EM PERFIL "L" DE 30X30 MM COM FUROS OBLONGOS, COM 40 REGULAGENS DE ALTURA DE 05 EM 05 CENTIMETROS. POSSUI 02 REFORÇOS EM "X" EM CADA LATERAL E 01 REFORÇO EM "X" NO FUNDO. TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA A P6 COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR AZUL DELREY, COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 18 (1,20MM), PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 24 (0,60MM). PESO RECOMENDADO POR PRATELEIRA 50 KG DISTRIBUIDOS DE FORMA UNIFORME DIMENSÕES: (REFERENCIAL): ALTURA: 2,00M; LARGURA: 0,92M; PROFUNDIDADE: 0,30M. APRESENTAR LAU DO TECNICO DE REGULARIDADE DO IBAMA (CERTIFICADO QUE COMPROVA A REGULARIDADE DO CADASTRO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS). APRESENTAR LAU DO TECNICO DE ERGONOMIA, FORNECIDO POR OPROFISSIONAIS CREDENCIADO. MONTAGEM INCLUSA.</p>	UND	18	QUALITY	504,56	quinhentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos	9.087,08	nove mil e oitenta e dois reais e oito centavos
9	<p>MESA DE REUNIAO TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA FORMATO REDONDO DE 1,20 M X 1,20M</p>	UND	1	J.FLEX	253,30	duzentos e cinquenta e três reais e trinta centavos	253,30	duzentos e cinquenta e três reais e trinta centavos
10	<p>MESA GERENCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, ESPECIFICACAO: A0 - MESA GERENCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMINICO (BP), PERIL EXTRUDADO EM PVC FLEXIVEL E MACIO TIPO "QOTA", RETAGUARDA E PES METALICOS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM SAPATAS NIVELADORA. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPAS MELAMINICO (BP) DE 25MM DE ESPESURA E CHAPA DE ACE N° 18 (1,20MM), N° 24 (0,60MM), N° 28 (0,40MM). ACABAMENTO P/AS PARTES EM AÇO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA A P6 C/CAMADA DE 30 A 40 MICRONS C-, C/SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL). DIMENSÕES: I ALT. X LARG. X PROF. = 740MM X 1400MM X 657MM. GAVETEIRO ; AEREO C/02 GAVETAS COM CHAVE, GABINETE EM CHAPA DE AÇO E FRENTE DA GAVETA EM LAMINADO MELAMINICO C/PUXADORES. MONTAGEM INCLUSA.</p>	UND	12	J.FLEX	1.513,00	um mil, quinhentos e treze reais	18.156,00	dezoito mil, cento e cinquenta e seis reais

VALOR TOTAL LOTE 10

cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos


52.782,28

**LOTE 11 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	<p>AMALGAMADOR DIGITAL. ESPECIFICAÇÃO: AMALGAMADOR, DIGITAL, PARA CÁPSULAS PRE-DOSADAS PAINEL: DE COMANDO, DE FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO DE TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO. VARIAÇÃO DO TEMPO DE PREPARE DE 0 A 30 SEGUNDOS, COM PRECISÃO E REPETIBILIDADE DO TEMPO SELECIONADO. A PERFEITA HOMOGENEIDADE E CONSISTÊNCIA DA MISTURA DO AMALGAMA SÃO GARANTIDAS PELO MOVIMENTO EM FORMA ELÍPTICA, COM AMPLITUDE DE 25MM E FREQUÊNCIA DE 4.000 OSCILAÇÕES POR MINUTO. POSSIBILIDADE DE USO DE CÁPSULAS DE TAMANHOS E FABRICANTES DIFERENTES (UNIVERSAL) O MOVIMENTO É INTERROMPIDO, INSTANTANEAMENTE, NOS CASOS DE ABERTURA ACIDENTAL DA TAMPA DE PROTEÇÃO, DESIGN MODERNO COM CANTOS ARREDONDADOS, CONFECCIONADO COM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UND	2	SCHUSTER	1.118,57	um mil, cento e dezoto reais e cinquenta e sete centavos	2.237,14	dois mil, duzentos e trinta e sete reais e quatorze centavos
2	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÃO: COMPRESSOR DE AR 2HP, ISENTO DE ÓLEO, SILENCIOSO COM ACÚSTICA, SAÍDA PARA DOIS CONSULTÓRIOS AUTOMÁTICAMENTE. CAPACIDADE DE 40 LITROS. BIVOLT 110/220 VOLTS. GARANTIA DE 01 ANO</p>	UND	2	SCHUSTER	4.004,61	quatro mil e quatro reais e sessenta e um centavos	8.009,22	oito mil e nove reais e quinze e dois centavos



ITEM	UNID	QUANT.	MARCA	VR UNIT	VR UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
3	UND	1	BENFER	3.740,00	três mil, setecentos e quarenta reais	3.740,00	três mil, setecentos e quarenta reais
4	UND	2	ALT	734,40	setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos	1.468,80	um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos
5	UND	2	SCHUSTER	425,00	quatrocentos e vinte e cinco reais	850,00	oitocentos e cinquenta reais
6	UND	2	SCHUSTER	3.375,29	três mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos	6.750,58	seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos
<b>VALOR TOTAL LOTE 11</b>							<b>23.051,74</b>
<b>LOTE 12 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA</b>							
1	UND	2	KONDORTECH	3.400,00	três mil e quatrocentos reais	6.800,00	seis mil e oitocentos reais
2	UND	5	KONDORTECH	3.400,00	três mil e quatrocentos reais	17.000,00	dezesete mil reais
3	UND	1	BROTHER	792,98	setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos	792,98	setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos
4	UND	2	SMS	787,80	setecentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos	1.575,60	um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos
5	UND	5	EPSON	3.152,84	três mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos	15.764,20	quinze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos
<b>VALOR TOTAL LOTE 12</b>							<b>41.932,78</b>
<b>LOTE 13 - MOBILIÁRIO HOSPITALAR</b>							
ITEM	UNID	QUANT.	MARCA	VR UNIT	VR UNIT POR EXTENSO	VR TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
<b>VALOR TOTAL LOTE 13</b>							



Handwritten signatures and initials in the right margin of the document.




**DYNÁMIKUS GRUPOS GERADORES LTDA**

Rua Bismark, S/nº 265 - Precabura - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000  
C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5

E-mail: dynamikus@uol.com.br

ITEM	UNID	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	UND	3	QUALITY	663,14	seiscentos e sessenta e três reais e quatorze centavos	1.989,42	um mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos
2	UND	6	QUALITY	441,49	quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos	2.648,94	dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos
3	UND	2	QUALITY	937,04	novecientos e trinta e sete reais e quatro centavos	1.874,08	um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oito centavos
4	UND	7	QUALITY	302,74	trezentos e dois reais e setenta e quatro centavos	2.119,18	dois mil, cento e dezenove reais e deztoito centavos
5	UND	2	QUALITY	2.550,00	dois mil, quinhentos e cinquenta reais	5.100,00	cinco mil e cem reais
6	UND	7	QUALITY	972,40	novecientos e setenta e dois reais e quarenta centavos	6.806,80	seis mil, oitocentos e seis reais e oitenta centavos
7	UND	5	QUALITY	252,28	duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos	1.261,40	um mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta centavos
8	UND	6	QUALITY	926,50	novecientos e vinte e seis reais e cinquenta centavos	5.559,00	cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais
9	UND	8	QUALITY	423,47	quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos	3.387,76	três mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos
<b>VALOR TOTAL LOTE 13</b>							<b>30.746,58</b>
<b>LOTE 14 - MOBILIÁRIO HOSPITALAR</b>							
1	UND	2	ORTOBRAS	1.750,32	um mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos	3.500,64	três mil e quinhentos reais e sessenta e quatro centavos
2	UND	2	ORTOBRAS	1.277,21	um mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos	2.554,42	dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos
<b>VALOR TOTAL LOTE 14</b>							<b>6.055,06</b>

ITEM	UNID	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
<b>LOTE 14 - MOBILIÁRIO HOSPITALAR</b>							
1	UND	2	ORTOBRAS	1.750,32	um mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos	3.500,64	três mil e quinhentos reais e sessenta e quatro centavos
2	UND	2	ORTOBRAS	1.277,21	um mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos	2.554,42	dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos
<b>VALOR TOTAL LOTE 14</b>							<b>6.055,06</b>
<b>LOTE 14 - MOBILIÁRIO HOSPITALAR</b>							
1	UND	2	ORTOBRAS	1.750,32	um mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos	3.500,64	três mil e quinhentos reais e sessenta e quatro centavos
2	UND	2	ORTOBRAS	1.277,21	um mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos	2.554,42	dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos
<b>VALOR TOTAL LOTE 14</b>							<b>6.055,06</b>



VALOR TOTAL LOTE 15		oitto mil, novecentos e seis reais e oito centavos					8.906,08	
LOTE 16 - MOBILIÁRIO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	CILINDRO DE OXIGENIO PORTÁTIL, CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS, EM AÇO CARBONO NA COR VERDE, CONFORME NORMA DE IDENTIFICAÇÃO DE GASES DA ABNT, COM CAPACIDADE DE 7 LITROS. DEVE POSSUIR VÁLVULA E REGULADOR (MANÔMETRO E FLUXÔMETRO) PARA OXIGÊNIO. POSSUI SUPORTE COM RODÍZIO.	UND	4	UNITEC	2.226,52	dois mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos	8.906,08	oitto mil, novecentos e seis reais e oito centavos
VALOR TOTAL LOTE 15								
LOTE 16 - MOBILIÁRIO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FIXADORES LATERAIS PARA MOP, RODO, PÁS E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LIMPEZA, COM SACO DE VINIL COM BALDE DUPLA DE 50 LITROS COM DIVISÓRIA, PARA ÁGUA LIMPA E ÁGUA SUJA, (25 LITROS PARA CADA LADO), COM UM CAVALETE COM ESPREMEADOR, COM DIVISÓRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, COM 4 RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 20,0 CM DE DIÂMETRO E SENDO OS DOIS RODÍZIOS FRONTAIS GIRATÓRIOS E DOIS TRASEIROS FIXOS COM TRAVAS, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA, EQUIPAMENTO: A) PÁ DE COLETA, B) MOP E RODO COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, C) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LIMPEZA. COM DIMENSÕES MÍNIMAS: A: 800 MM L: 400 MM C: 500 MM.	UND	5	TECNOCLEAN	2.346,00	dois mil, trezentos e quarenta e seis reais	11.730,00	onze mil, setecentos e trinta reais
2	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 LITROS, COM ESTRUTURA EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PEDAL ARTICULADO PARA ABERTURA DA TAMPA, COM TAMPA INTEGRADA, COM ARMAÇÃO EM METAL PARA ACIONAMENTO DA TAMPA, COM CANTOS ARREDONDADOS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE RISCO DE RESÍDUO ARMAZENADO, COM RODAS EM BORRACHA MACIA DE NO MÍNIMO 7".	UND	1	CENTERCLEAN	476,00	quatrocentos e setenta e seis reais	476,00	quatrocentos e setenta e seis reais
VALOR TOTAL LOTE 16								
LOTE 17 - CENTRAIS DE AR								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FILTRO HEPA, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A	UND	4	PHILCO	1.985,57	um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos	7.942,28	sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos
VALOR TOTAL LOTE 17								
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA								
seiscentos e noventa mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos							7.942,28	690.938,36

1. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.  
 2. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL  
 EUSEBIO, 08 DE MARÇO DE 2017.

  
 DYNÁMIKUS GRUPOS GERADORES LTDA  
 FRANCISCO DE ASSIS CORTEZ DE SOUSA  
 CPF: 278.841.183-49



