


VITÓRIA
DISTRIBUIDORA
VITÓRIA DIST. COM. E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 08.686.463/0001-60 - I.E.: 06.207.576-4
Rua: Cel. José Epifânio, 90 – Centro - Morada Nova – Ceará - CEP.: 62.940-000
Email: livrariasaber_bola@hotmail.com Fone Fax.: (88) 3422-1777 / Celular: (88) 99668-3456



PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16.02.02/2017

À
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Comissão Permanente de Licitação
Jaguaribe-Ce
Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, de acordo com a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei Federal nº. 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei que Regulamenta o Pregão, de acordo com as condições do Edital de Licitação na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16.02.02/2017, do tipo Menor Preço Por Lote, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE, com abertura marcada para o dia 08 de Março de 2017, as 09h00min (Nove Horas).

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos cotados nesta Proposta de Preços, caso sejamos vencedores.

Banco: Banco do Nordeste
Agência Nº.: 030

Conta Corrente Nº.: 27.338-2

RESPONSÁVEL: Pablo Andrade Dias Rabelo;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:
1	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - Tipo Manual, feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650nm. Velocidade de leitor 100 p/s. Interface usb; garantia mínima de 12 meses.	ELGIN	Und	3	trezentos e cinquenta e sete reais 357,00	1.071,00 um mil e setenta e um reais

2	Seladora com Guilhotina- Automática- Comprimento de selagem: 30cm, Largura da selagem: 10mm com guilhotina e porta rolos e Aplicação grau cirúrgico.	AGIR	Und	7	1.935,00	um mil novecentos e trinta e cinco reais	13.545,00	treze mil quinhentos e quarenta e cinco reais
VALOR DO LOTE 08						quatorze mil seiscentos e dezesseis reais	14.616,00	

LOTE 10 - MOBILIÁRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:
1	Armário em aço com 02 portas para escritório com 4 prateleiras. Medidas: altura: 1,80 m, largura 0,75 m. Pintura Epóxi em diversas cores	D.M	Und	22	496,00	dez mil novecentos e doze reais
2	Arquivo em aço c/ 04 gavetas - Arquivo em aço; Com 04 gavetas para pastas suspensas; Porta etiqueta estampado; Puxadores plásticos cromados; Fechadura Papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas; Sapatas plásticas niveladoras Pintura Epóxi em diversas cores	D.M	Und	13	520,00	seis mil setecentos e sessenta reais
3	Balde a pedal - Material de confecção/acabamento: polipropileno, capacidade de 30 até 40 litros com tampa acionada por pedal sem suporte	NOR	Und	13	98,00	um mil duzentos e setenta e quatro reais.
4	Balde/lixeira em aço/ferro pintado com no mínimo 15 litros	NOR	Und	2	69,00	cento e trinta e oito reais
5	Cadeira para obeso	RIVEL	Und	1	396,00	trezentos e noventa e seis reais



<p>6</p> <p>CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO - Especificação: Cadeira Aproximação Empilhável com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeração em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura tem que possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200º C. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia, e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem : inclusa.</p>	RIVEL	Und	57	90,00	noventa reais	5.130,00	cinco mil cento e trinta reais
---	-------	-----	----	-------	---------------	----------	--------------------------------



<p>7</p>	<p>RIVEL</p>	<p>Und</p>	<p>57</p>	<p>369,00</p>	<p>trezentos e sessenta e nove reais</p>	<p>21.033,00</p>	<p>vinte e um mil e trinta e três reais</p>
----------	--------------	------------	-----------	---------------	--	------------------	---


Cadeira LONGARINA 3 LUGARES - Especificação: Conjunto auditório c/03 lugares com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolimero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de ventilação em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolimero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de ventilação em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolimero injetado na cor preta. A estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200º C. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm; Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Montagem : Inclusa.



8	<p>ESTANTE DE AÇO. Especificação: Estante de aço aberta c/06 bandejas desmontável em aço 1010/1020 com 06 prateleiras com furação para receber divisores opcionais, dobras duplas nas laterais e triplas na parte frontal e posterior, 04 colunas em perfil "L" de 30x30 mm com furos oblongos, com 40 regulagens de altura de 05 em 05 centímetros. Possui 02 reforços em "X" em cada lateral e 01 reforço em "X" no fundo. Tratamento pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrolítica a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor azul Delrey. Colunas confeccionadas em chapa de aço 18 (1,20mm). Prateleiras em chapa de aço 24 (0,60mm). Peso recomendado por prateleira 50 kg distribuídos de forma uniforme. Dimensões: (referência): Altura: 2,00m; Largura: 0,92m; profundidade: 0,30m. Apresentar: Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras). Apresentar Laudo Técnico de Órgão competente referente as normas NR 17-ERGNOMIA, fornecido por profissionais credenciado. Montagem inclusa.</p>	D.M	Und	18	278,00	duzentos e setenta e oito reais	5.004,00	cinco mil e quatro reais
9	<p>MESA DE REUNIÃO TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA FORMATO REDONDO DE 1,20 M X 1,20 M</p>	RIVEL	Und	1	259,00	duzentos e cinquenta e nove reais	259,00	duzentos e cinquenta e nove reais
10	<p>MESA GERENCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, Especificação : Mesa Gerência tampo fabricado c/painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), perfil extrudado em PVC flexível e maciço tipo "gota", retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto Impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínico (BP) de 25mm de espessura e chapa de aço nº 18 (1,20mm), nº 24 (0,60mm) e nº 28 (0,40mm). Acabamento p/as partes em aço. Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrolítica a pó c/camada de 30 a 40 microns c/secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal). Dimensões: Alt. X Larg. X Prof. = 740mm x 1400mm x 657mm. Gaveteiro aéreo c/02 gavetas com chave, gabinete em chapa de aço e frente da gaveta em laminado melamínico c/puxadores. Montagem inclusa.</p>	RIVEL	Und	12	279,00	duzentos e setenta e nove reais	3.348,00	três mil trezentos e quarenta e oito reais
VALOR DO LOTE 10		54.254,00	cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e quatro reais		54.254,00			

LOTE 17 - CENTRAIS DE AR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$:	VALOR-TOTAL R\$:
------	---------------	-------	------	-------	---------------------	------------------



Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the document, including a large signature at the top right and another signature below it.

1	Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A	PHILCO	Und	4	1.289,00	um mil duzentos e oitenta e nove reais	5.156,00	cinco mil cento e cinquenta e seis reais	5.156,00
VALOR DO LOTE 17		5.156,00	cinco mil cento e cinquenta e seis reais						

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$:

74.026,00 setenta e quatro mil e vinte e seis reais

PROponente: VITÓRIA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua: Cel. José Epifânio, 90 – Centro - Morada Nova – Ceará

C.N.P.J.: 08.686.463/0001-60 **C.G.F.:** 06.207.576-4

Contato: Fone Fax (88) 3422.1777 / **CELULAR: (88) 99668.3456; Email:** livrariasaber_bola@hotmail.com

DECLARAMOS que nos comprometemos a entregar os produtos dentro das especificações e condições deste Edital;

DECLARAMOS que nos valores apresentados acima, estão inclusos todas as despesas referentes a frete, tributos, fornecimento dos produtos, taxas, impostos, benefícios, transportes (carrego e descarrego), encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e demais ônus atinentes à entrega do objeto.

DECLARAMOS que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas no Edital.

PRAZO DA ENTREGA: Conforme Edital;

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias;

Morada Nova/CE, 07 de Março de 2017.

Pablo Andrade Dias Rabelo

Pablo Andrade Dias Rabelo

CPF: 014.047.403-09 RG: 2001015007617

