

FORTALMED

FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:05.455.385/0001-03 - CGF. 06.674.546-2
RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA
EUSÉBIO - CEARA - FONE: 85 3091 1248 / 85 3273 3786 / 3476 2242
e-mail: fortalmedeh@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.09.02/2017
ABERTURA 05/10/2017 ÀS 08:00 HORAS


1- Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93, com as alterações da Lei nº 8.883/94, atualizada pela Lei nº 9.648/98 e as cláusulas e condições deste Edital.
2- Propomos prestar a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, pelos preços a seguir indicados, o fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório e asseverando que:
a) Em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
b) O prazo de validade desta proposta é de noventa dias, e o prazo para entrega dos materiais será conforme os termos do edital.

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.09.02/2017, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE / CE.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

PROPOSTA ADEQUADA								
LOTE 05 - EQUIPAMENTOS LABORATORIAL								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
1	AGITADOR DE TUBOS (VORTEX); velocidade variável, acionamento modo contínuo e por pressão	LABOR	UND	1	821,71	821,71	oitocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos	oitocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos
2	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA Equipado com grande visor LCD colorido, impressora térmica incorporada e grande capacidade de armazenamento, de fácil utilização e grande precisão. Diferenciação em três partes de WBC, 19 parâmetros + 3 histogramas, Dois modos de contagem: single total e pré-diluído; Resultado: 60 amostra por hora; Micromostragem de 13 µl; com diluição, dissolução mistura, enxágue e liberação automática; Armazenamento para até 35.000 resultados de amostra (Incluindo histogramas); Deve apresentar aviso de reagente fora do prazo de validade.	URIT	UND	1	30.248,00	30.248,00	trinta mil, duzentos e quarenta e oito reais	trinta mil, duzentos e quarenta e oito reais
3	ANALISADOR DE URINA: TECLADO com alternativa numérica e alfa-numérica silencioso ou sonoro. CAPACIDADE de realizar 400 testes / hora. MEMÓRIA para 500 resultados organizados por ID, Data, Nº do sequencial, não impressos, não enviados, positivos, erros. Eliminação de Interferentes colorimétricos. Seleção de UNIDADE DE MEDIDA: Convencional (mg/dL), Arbitrária (Cruzes) e S.I (mmol/L). - PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO por fotometria de Reflexância com 4 LED's de leitura nos comprimentos de onda 470, 550, 610 e 910nm. Deve trabalhar com TECLADO EXTERNO, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS e Interfacemento uníaxim e bidirecional. VISOR DE TELA de cristal líquido. IMPRESSÃO em papel termossensível; ARMAZENAMENTO: 10 parâmetros de Controle de Qualidade (CQ Positivo e CQ Negativo). Ajuste de sensibilidade dos parâmetros. 20 caracteres de identificação do paciente	URUCUN	UND	1	17.207,23	17.207,23	dezesete mil, duzentos e sete reais e vinte e três centavos	dezesete mil, duzentos e sete reais e vinte e três centavos
4	BANHO-MARIA: Tanque em inox sem soldas e cantos arredondados (sem agitação); Temperatura controlada por termostato digital, faixa de ambiente (+ 5°) a 150°C +/- 1%; Fornecido em 220 volts, com cabo trifilar. Incluindo fio terra; Capacidade 4 litros; Tampa angular de aço inox tipo pingadeira com alca e orifício para termômetro; Construído em fibra de vidro laminada, com acabamento externo adequado; Resistência tubular blindada; Bandeja de aço inox para apoio da estante; Estante única em material plástico para tubos de ensaio com diâmetro de 13mm e altura; Faixa de trabalho entre 30° C e 60° (desde que a temperatura ambiente seja 10°C abaixo da programada); 105 tubos.	HOFFMANNLAB	UND	3	1.489,60	4.468,80	um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos	quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos



FORTALMED

FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ:05.455.385/0001-03 - CGF. 06.674.546-2
 RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA
 EUSEBIO - CEARÁ - FONE: 85 3091 1248 / 85 3273 3786 / 3476 2242
 e-mail: fortalmedeh@hotmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
5	CENTRIFUGA LABORATORIAL- Centrifuga digital de bancada. Sensor de indicação de tampa aberta; Sensor de indicação de desbalanceamento; Trava elétrica para abertura da tampa; Sistema balanceado; Painel em Membrana; Pé tipo ventosa; Memória para até 4 programas (velocidade/RCF e tempo); Capeta em techy, na cor branca com anel em aço inox. Acompanha 1 Jogo para 6 cecapas (A ESCOLHER: 24 tubas (10 a 15 ml) e 42 tubas (5 e 7 ml) 42 tubas baby (4 e 4,5ml)) (cônico ou não). Especificações Técnicas: Velocidade máxima: 4000 rpm; Velocidade mínima: 28xg; Força Centrifuga máxima: 2851xg; Tensão: 220 volts; Consumo: 880 W; Gabinete: ABS; Chassis: Aço Carbono e aço Inox; Faixa de Trabalho: 1 a 999 minutos e modo contínuo; Motor: Indução Peso: 30 Kg; Display: LCD 16x2; Dimensões externas: Comprimento 49 cm, largura 43 cm, altura 32 cm; Dimensões da caixa: Comprimento 53 cm, largura 47 cm, altura 37 cm	HOFFMANNJAB	UND	1	5.320,00	5.320,00	cinco mil, trezentos e vinte reais	cinco mil, trezentos e vinte reais e seis centavos
6	MICROSCÓPIO LABORATORIAL: Microscópio Biológico Binocular. Equipamento utilizado em estudos e comportamentos de microorganismos não perceptíveis a olho nu. Deve possuir controles ergonômicos de focalização macro e micro; Trava mecânica para pré-focalização e proteção da lâmina; Base com transformador e iluminador incorporados; Lâmpada de halogênio 20w no mínimo; Dispositivo de ajuste de intensidade luminosa; Tubo de observação Binocular ergonômico com Inclinação de 30 graus, no mínimo e movimento giratório; Possibilidade de travar na posição desejada; ajuste da distância interpupilar com correção dióptrica e ajuste da parafocalidade; Chariot: Mecânico, com comandos coaxiais; Condensador: De campo claro; Com diafragma iris de abertura variável, com filtro; Revólver porta objetivas: Quadruplo reverso, com rolamento de esteres e encaixe de posição; Sistema Óptico: Sistema de re-foco; Ótica infinita com tratamento anti-moto e fungos; Par de oculares focalizáveis; Objetivas planacromáticas com ótica infinita; Alimentação: Elétrica de 220V - 60 Hz; acessórios: lâmpadas sobressalentes; Óleo de imersão; Cabo de alimentação; Capa de proteção. Com manual técnico e do usuário. Potência média de consumo (Watts): 20.0	LABOR	UND	2	2.187,03	4.374,06	dois mil, cento e oitenta e sete reais e três centavos	dois mil, cento e oitenta e sete reais e três centavos e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e seis centavos
7	MICROSCÓPIO LABORATORIAL: Sistema ótica infinita CFI, distância interpupilar ajustável 47-75mm, Corpo E100 (220V); foco fino lado direito, Revólver quadruplo; Platinia mediana retangular de 155 x 134 mm com charriot direito, área de trabalho 76 x 40mm; Base com iluminador de halogenio. Par de oculares CFWE 10X (F.N 18mm); Tubo Binocular inclinado de 30° graus. Lâmpada de Halogênio 6V 20W; Condensador ABBE NA 1.25; Filtro azul 33mm; Objetiva CFI BE Plan Acromática de 4X (N.A.0.10 W. D. 25mm), Objetiva CFI BE Plan Acromática de 10X (N.A.0.25 W.D. 6.7mm), Objetiva CFI BE Plan Acromática de 40X retrátil (N.A.0.65 W.D.0.6mm), Objetiva CFI BE Acromática 100X retrátil imersão óleo (N.A.1.25 W.D.0.14mm)	LABOR	UND	1	2.187,03	2.187,03	dois mil, cento e oitenta e sete reais e três centavos	dois mil, cento e oitenta e sete reais e três centavos
8	PIPETADOR AUTOMÁTICO: Pipetador automático de 1 a 100ml, bivolt. Aplicação: Pipetador automático tipo AID - usado com pipetas sorológicas para manuseio de líquidos. Características: - Corpe em ABS e cone em polipropileno resistentes à UV, - Abertura de ventilação para a exaustão de substâncias e vapores corrosíveis, - Velocidade de aspiração e dispensação ajustável, - Cone, filtro e adaptador de silicone, removíveis e autoclaváveis (121°C, 15 Psi, 15 min) - Duas opções de dispensa (sopro ou gravidade)	ACCUMAX	UND	1	773,17	773,17	setecentos e setenta e três reais e dezessete centavos	setecentos e setenta e três reais e dezessete centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 05					65.400,00	65.400,00	sessenta e cinco mil e quatrocentos reais	
LOTE 08 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO HOSPITALAR								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
1	Mesa Ginecológica Elétrica - Sistema totalmente elétrica isento de óleo. Elevação, encosto do tórax e perneira, acionamento por pedal, Sistema de posição de trabalho e posição original volta a zero, Porta coxas e perneiras, Gaveta auxiliar para coleta de material com dispositivo de paralisação de perneira quando em posição de coleta, Movimento de trendelemburg 17°, Comprimento 1,77 m, Altura mínima 0,68 m, Largura 0,53 m, Altura máxima 0,98 m, Suporte para lençol descartável, Alimentação automática 110/220 volts base inferior com 04 rodízios, Assistência técnica	KOLPIAST	UND	1	9.492,48	9.492,48	noventa mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos	noventa mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos
2	CAMA FOWLER COM GRADES, CABECEIRAS E PENEIRAS MÓVEIS, COM COLCHÃO. Em estrutura em tubos de aço/ferro pintado, Com cabeceira e peneira removíveis, em Madeira/MDP/ MDF ou similar, Com leito em chapa de aço/ferro pintado perfurado, com espessura mínima de 1,5 mm, Com par de grades em aço/ ferro pintado, ambas de albeilar, Com movimentos de dorso, pernas, trendelemburg e próclive comandados por 2 manivelas escamoteáveis, Com suporte de sorro e com no mínima 2 lugares para fixação do suporte, Com colchão na dimensão do leito, espessura mínima de 14 cm e densidade de no mínimo D-33, revestido em couvrin, Com rodízios, Com no mínimo 2 com freios, Rodas em silicone, Com capacidade para suportar pacientes de até 150 Kg.	QUALITY	UND	3	2.224,80	6.674,40	dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos	seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos


Comissão Permanente de Licitação
 587
 Fis
 C.F.L
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE

FORTALMED

FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:05.455.385/0001-03 - CGF. 06.674.546-2
RUA BISMARCKSÁ, 265 - PRECABURA
EUSÉBIO - CEARÁ - FONE: 85 3091 1248 / 85 3273 3786 / 3476 2242
e-mail: fortalmed@ Fortalmed.com

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO LOTE 08	VALOR TOTAL DO LOTE 08	VALOR TOTAL DO LOTE 08
3	UND	1.127,23	1.127,23	1.127,23	1.127,23
4	UND	563,62	2.254,48	2.254,48	2.254,48
5	UND	111,24	444,96	444,96	444,96
6	UND	140,90	281,80	281,80	281,80
7	UND	26.684,65	26.684,65	26.684,65	26.684,65
TOTAL GLOBAL					46.960,00
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA					112.360,00
TOTAL GLOBAL EXTENSO					cento e doze mil, trezentos e sessenta reais

Condições:
Prazo de Entrega: Conforme o edital
Pagamento: Conforme edital;
Validade da proposta: 90 (noventa) dias.



Declaramos sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório na Modalidade Pregão Presencial N° 18.09.02/2017, junto ao Município de JAGUARIBE, Estado do Ceará, Carteira de Identificação nº 105340-CREA/CE e CPF nº 213.840.533-87, como representante legal desta empresa.

Declaramos, que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra;

FORTALMED

FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.455.385/0001-03 - CGF: 06.674.546-2

RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA

EUSÉBIO - CEARÁ - FONE: 85 3091 1248 / 85 3273 3786 / 3476 2242

e-mail: fortalmedeh@hotmail.com

Declaramos que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos as cláusulas e condições previstas neste edital;

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, montagem e treinamento operacional, taxas, fretes, seguros, deslocaamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;

Declaramos que damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório;

Declaramos que atendemos a todas as exigências requeridas para habilitação no Pregão Presencial N° 18.09.02/2017;

Declaramos que atendemos a todas as exigências requeridas para habilitação no Pregão Presencial N.º 18.09.02/2017, cujo objeto é Aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidades básicas de saúde, junto a Secretária de Saúde de Jaguaribe / CE, mediante pregão presencial, conforme especificação contida no anexo I deste edital, e que submetemos, de pleno acordo, a todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório;

Declaramos que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; e

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da lei.


DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL : FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

ENDEREÇO : RUA BISMARCK SÁ Nº 265, PRECABURA - EUSÉBIO-CE - CEP. 61.760-000

CNPJ: 05.455.385/0001-03 - CGF : 06.674.546-2 - FONE : 85 3091-1248 / 3273-3786 / 3476-2242 - E-MAIL: fortalmedeh@hotmail.com

Eusébio, 05 de Outubro de 2017.


FRANCISCO DE ASSIS CORTEZ DE SOUSA
CPF: 113.841.183-49

