

FORTALMED

FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 05.455.385/0001-03 - CGF. 06.674.546-2
 RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA
 EUSÉBIO - CEARÁ - FONE: 85 3091 1248 / 85 3273 3786 / 3476 2242
 e-mail: fortalmedeh@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 18.09.02/2017
 ABERTURA 05/10/2017 ÀS 08:00 HORAS


1- Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93, com as alterações da Lei nº 8.883/94, atualizada pela Lei nº 9.648/98 de 27/05/98 e as cláusulas e condições deste Edital.
 2- Propomos prestar a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, pelos preços a seguir indicados, o fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório e asseverando que:
 a) Em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
 b) O prazo de validade desta proposta é de noventa dias, e o prazo para entrega dos materiais será conforme os termos do edital.

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 18.09.02/2017, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE / CE.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

PROPOSTA DE PREÇO								
LOTE 01 - ELETRODOMESTICO								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
1	Freezer Vertical 228 lts. 1 (uma) Porta. Controle externo da temperatura, Painel/Display, Alarme sonoro. Sistema frost free, que torna desnecessário fazer o degelo. Eficiência energética A	BRASTEMP	UND	2	3.360,00	6.720,00	três mil, trezentos e sessenta reais	seis mil, setecentos e vinte reais
2	Geladeira 300L - Capacidade de armazenagem mínima de 300 litros; Degelo automático. Controle externo da temperatura. Sistema frost free, que torna desnecessário fazer o degelo. Gaveteiro para frutas e legumes. Prateleiras amovíveis com altura regulável. Prateleira funda na porta do refrigerador. Espaço para garrafas de até 2,5 litros. Péds deslizantes niveladores frontais e traseiros. Gaveta embutida iluminação interna. Cor: branco. Voltagem: 220V Classificação energética A no INMETRO. Garantia: mínimo 12 meses	CONSUL	UND	1	1.888,00	1.888,00	um mil, oitocentos e oitenta e oito reais	um mil, oitocentos e oitenta e oito reais
VALOR TOTAL DO LOTE 01						8.608,00	oito mil, seiscentos e oito reais	
LOTE 02 - EQUIPAMENTO I								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
1	Aspirador Hospitalar. Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp; Rotações: 1.750 RPM; Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V; Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre); Compressor: A pástoa oscilante; Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável; Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada; Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco; e Filtro bactericida. Deve conter: 01 bomba de vácuo; 02 frascos coletores; 02 tampam de borracha com válvula de segurança acoplada; 01 jogo de cânulas (03 unidades); 02 metros de tubo de silicone; 01 filtro bactericida; 01 vacuometro; 01 folheto com manual de instruções; base com rodízios	OLIDEF	UND	6	3.056,00	18.336,00	três mil e cinquenta e seis reais	dezoito mil, trezentos e trinta e seis reais
VALOR TOTAL DO LOTE 02						18.336,00	dezoito mil, trezentos e trinta e seis reais	
LOTE 03 - EQUIPAMENTOS V								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
1	FOGO CIRÚRGICO DE TETO. Com cúpula em aço, com pintura eletrostática ou em fibra de vidro antichama, revestida com gel-coat, selada e 5 bulbos; articulações variáveis de ângulo, altura e posição; focalização regulável através de um fácil alcance e manuseio, além de grande liberdade de movimentos; fornecimento de luz fria, branca e uniforme; deve permitir deslocamentos com movimentos deslizantes contínuos, suaves e silenciosos; alimentação isolada de acordo com as normas de segurança elétrica IEC601-1; variação luminária máxima de 150 a 380.000 lux.	RAMSOR	UND	1	12.800,00	12.800,00	doze mil e oitocentos reais	doze mil e oitocentos reais



FORTALMED

FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ:05.455.385/0001-03 - CGF.06.674.546-2
 RUA BISMARK SÁ, 265 - PRECABURA
 EUSÉBIO - CEARÁ - FONE: 85 3091 1248 / 85 3273 3786 / 3476 2242
 e-mail: fortalmedeh@hotmail.com

ITEM		DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
LOTE 04 - EQUIPAMENTOS VI									
VALOR TOTAL DO LOTE 03									
19.200,00									
2		FOCO CIRÚRGICO MÓVEL. Com sistema de iluminação por LED's, ligados em paralelo, Modelo de pedestal com rodízios e sistema de emergência. Com cúpula em aço, com pintura eletrostática ou em fibra de vidro antichama, revestida com gel-coat, selada. Com sistema de freios, rolamentos e amortecedor ou tecnologia similar que permitam o correto posicionamento da cúpula, sem a necessidade de contrapesos. Com iluminação no campo operatório de no mínimo 30.000 lux. Com filtros que atuam na absorção do calor e correção da temperatura de cor no campo operatório. Com dimmer para regular a intensidade de iluminação mínima de 60% a 100% da potência do foco. Com controle eletrônico de luminosidade e acionamento (liga/desliga), protegido por membrana para uma perfeita assepsia. Com indicadores luminosos das condições de funcionamento do equipamento de no mínimo: intensidade luminosa, funcionamento do equipamento pela rede elétrica ou através do sistema de emergência. Com sistema de focalização regulável através de manopla de focalização removível e autoclavável. Com movimentos mínimos de torção, flexão, basculante, vertical e circular, com giro de no mínima 300 graus. Com Índice de Reprodução de Cor (Ra) de no mínima 95. Com temperatura de cor de no mínima 4.300K. Sistema de emergência com bateria para manter o equipamento funcionando par no mínimo 120 minutos em caso de falta ou falha de energia elétrica. Tipo de Alimentação: 220 V (dependendo do local a ser instalado o equipamento). Frequência de 60Hz.	RAMSOR	UND	1	6.400,00	6.400,00	seis mil e quatrocentos reais	seis mil e quatrocentos reais
LOTE 04 - EQUIPAMENTOS VI									
VALOR TOTAL DO LOTE 04									
6.651,20									
LOTE 05 - EQUIPAMENTOS LABORATORIAL									
1		AGITADOR DE TUBOS (VORTEX): velocidade variável, acionamento modo contínua e por pressão	LABOR	UND	1	864,96	864,96	oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos	oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos
2		ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA Equipado com grande visor LCD colorido, impressora térmica incorporada e grande capacidade de armazenamento, de fácil utilização e grande precisão. Diferenciação em três partes de WBC, 19 parâmetros + 3 histogramas; Dois modos de contagem: sangue total e pré-diluído; Resultado: 60 amostra por hora; Micromostragem de 13 µl; com diluição, dissolução mistura, enxágue e liberação automática; Armazenamento para até 35.000 resultados de amostra (incluindo histogramas); Deve apresentar aviso de resgate fora do prazo de validade.	URIT	UND	1	31.840,00	31.840,00	trinta e um mil, oitocentos e quarenta reais	trinta e um mil, oitocentos e quarenta reais
3		ANALISADOR DE URINA: TECLADO com alternativa numérica e alfa-númerica silencioso ou sonoro. CAPACIDADE de realizar 400 testes / hora. MEMÓRIA para 500 resultados organizados por ID, Data, N° de sequencial, não enviados, positivos, erros. Eliminação de interferentes colorimétricos Seleção de UNIDADE DE MEDIDA: Convencional (mg/dL), Arbitraria (Cruzes) e S.I. (mmol/L). - PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO por Fotometria de Reflexância com 4 LED's de leitura nos comprimentos de onda 470, 550, 610 e 910nm. Deve trabalhar com TECLADO EXTERNO, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS e interfaceamento unim e bidirecional VISOR DE TELA de cristal líquido. IMPRESSÃO em papel termossensível; ARMAZENAMENTO: 10 pares de Controle de Qualidade (CQ Positivo e CQ Negativo). Ajuste de sensibilidade dos parâmetros. 20 caracteres de identificação do paciente	URIT	UND	1	152.000,00	152.000,00	cento e cinquenta e dois mil reais	cento e cinquenta e dois mil reais
4		BANHO-MARIA: Tanque em inox sem soldas e cantos arredondados (sem agitação); Temperatura controlada por termostato digital, faixa de ambiente (+ 5°) a 150°C + - 1%; Fornecido em 220 volts, com cabo trifilar, incluindo fio terra; Capacidade 4 litros; Tampa angular de aço inox tipo pingadeira com alta e orifício para termômetro; Construído em fibra de vidro laminada, com acabamento externo adequado; Resistência tubular blindada; Bandeja de aço inox para apoio da estante; Estante única em material plástico para tubos de diâmetro de 13mm 100mm de altura; Faixa de trabalho entre 30° C e 60° (desde que a temperatura ambiente seja 10°C abaixo da programada); 105 tubos.	HOFFMANNLAB	UND	3	1.568,00	4.704,00	um mil, quinhentos e sessenta e oito reais	quatro mil, setecentos e quatro reais

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe
 Fis. 262
 C.P.L.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FORTALMED

FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ:05.455.385/0001-03 - CGF.06.674.546-2

RUA BISMARK SÁ, 265 - PRECABURA

EUSÉBIO - CEARÁ - FONE: 85 3091 1248 / 85 3273 3786 / 3476 2242

e-mail: fortalmeh@hotmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
5	CENTRIFUGA LABORATORIAL: Centrífuga digital de tampa aberta; Sensor de indicação de desbalanceamento; Trava elétrica para abertura da tampa; Sistema balanceado; Painel em Membrana; Pés tipo ventosa; Memória para até 4 programas (velocidade/RCF e tempo); Capça em techy, na cor branca com anel em aço inox. Acompanha 1. Jogo para 6 cápsulas (A ESCOLHER: 24 tubos(urina), 30 tubas (10 a 15 ml) e 42 tubas (5 e 7 ml) 42 tubos baby (4 e 4,5ml)) (cônico ou não). Especificações Técnicas: Velocidade mínima: 400 rpm; Velocidade máxima: 4000 rpm; Força Centrífuga mínima: 28xg; Força Centrífuga máxima: 2851xg; Tensão: 220 volts; Consumo: 880 W; Gabinete: Aço Carbono e aço inox; Faixa de Trabalho: 1 a 999 minutos e modo contínuo; Motor: indução; Peso: 30 Kg; Display: LCD 16x2; Dimensões externas: Comprimento 49 cm, largura 43 cm, altura 32 cm; Dimensões da caixa: Comprimento 53 cm, largura 47 cm, altura 37 cm	HOFFMANNLAB	UND	1	5.600,00	5.600,00	cinco mil e seiscentos reais	cinco mil e seiscentos reais
6	MICROSCÓPIO LABORATORIAL: Microscópio Binocular. Equipamento utilizado em estudos e comportamentos de microrganismos não perceptíveis a olho nu. Deve possuir controles ergonômicos de focalização macro e micro; Trava mecânica para pré-focalização e proteção da lâmina; Base com transformador e iluminador incorporados. Lâmpada de halogênio de 20W no mínimo; Dispositivo de ajuste de intensidade luminosa; Tubo de observação Binocular ergonômico com inclinação de 30 graus, no mínimo e movimento giratório; Possibilidade de travar na posição desejada; ajuste da distância interpupilar com correção dióptrica e ajuste da parafocalidade; Charriot: Mecânico, com comandos coaxiais; Condensador: De campo claro; Com diafragma iris de abertura variável, com filtro; Revólver porta objetivas: Quadro duplo reverso, com rolamento de esferas e encaixe de posição; Sistema óptico: Sistema de re-foco; ótica infinita com tratamento anti-mofo e lúmens; Par de oculares focálizáveis; Objetivas planacromáticas com ótica infinita; Alimentação: Elétrica de 220V - 60 Hz; acessórios: lâmpadas sobressalentes; Óleo de imersão; Cabo de alimentação; Capa de proteção. Com manual técnico e do usuário. Potência média de consumo (Watts): 20.0	LABOR	UND	2	2.302,14	4.604,28	dois mil, trezentos e dois reais e quatorze centavos	quatro mil, seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos
7	MICROSCÓPIO LABORATORIAL: Sistema ótica infinita CFI, distância interpupilar ajustável 47-75mm, Corpo E100 (220V); foco fino lado direito, Revólver quadruplo; Platina mecânica retangular de 155 x 134 mm com charriot direito, área de trabalho 76 x 40mm; Base com iluminador de halogenio. Par de oculares CFWE 10X (F.N 18mm); Tubo Binocular inclinação de 30 graus. Lâmpada de Halogênio 6V 20W; Condensador ABBE NA 1.25; Filtro azul 33mm; Objetiva CFI BE Plan Acromática de 4X (N.A.0.10 W. D. 25mm), Objetiva CFI BE Plan Acromática de 10X (N.A.0.25 W.D. 6.7mm), Objetiva CFI BE Plan Acromática de 40X retrátil (N.A.0.65 W.D.0.6mm), Objetiva CFI BE Acromática 100X; retrátil imersão óleo (N.A.1.25 W.D.0.14mm)	LABOR	UND	1	2.302,14	2.302,14	dois mil, trezentos e dois reais e quatorze centavos	dois mil, trezentos e dois reais e quatorze centavos
8	PIPETADOR AUTOMÁTICO: Pipetador automático tipo AID - usado com pipetas sorológicas para manuseio de líquidos. Características: - Corpe em ABS e cone em polipropileno resistentes à UV, - Abertura de ventilação para a exaustão de substâncias e vapores corrosíveis, - Velocidade de aspiração e dispensação ajustável, - Cone, filtro e adaptador de silicone, removíveis e autoclaváveis (121°C, 15 PSI, 15 min), - Duas opções de dispensa (sopro ou gravidade)	ACCUMAX	UND	1	813,86	813,86	oitocentos e treze reais e oitenta e seis centavos	oitocentos e treze reais e oitenta e seis centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 05					202.729,24	duzentos e dois mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos		
LOTE 06 - EQUIPAMENTO INFORMÁTICA								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
1	COMPUTADOR. Processador: Core™ i5-3330 3.0GHz - Cache 2.4; 6 MB; Memória 4GB DDR3 1333MHz; Disco Rígido 500GB SATA III 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD + Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mãe GA- H61M-S1 (S, V, R) Barramento Máx suportado (placa mãe) Processador: 5.0 GT/s/; Memória 1333MHz; Vídeo Integrado Intel® HD Graphics provido pelo processador; Som Integrado Áudio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede Integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fonte Fonte Goldentec 450W; Monitor LED 21.5"; Mouse PS2	GOLDENTEC	UND	6	3.680,00	22.080,00	três mil, seiscentos e oitenta reais	três mil, seiscentos e oitenta reais
2	Impressora Laser/ Jet Laser; Tipo de Impressão Monocromática; Resolução Máxima de Impressão 600 x 600 dpi; Velocidade Máxima de Impressão em Preto 18 pág/min; Impressão de Fotografia Não; Ciclo de Trabalho Mensal 5000 pag/mês; Hardware; Memória Interna 8 MB; Compatível com Mac Sim; Conectividade USB, Wi-Fi; Portátil Não; Papel; Bandejas 2; Capacidade de Folhas 150 folhas; Mídias aceitas A4, A5, A6, B5, C5, D1; Gramatura Máxima do Papel 163 g/m2	BROTHER	UND	2	769,42	1.538,84	setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos	um mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 06					23.618,84	vinte e três mil, seiscentos e deztoito reais e oitenta e quatro centavos		
LOTE 07 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO HOSPITALAR								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
1	CADREIRA DE RODAS Especificação: Cadeira de Rodas em ferro esmaltada, pés e braços fixos. Capacidade p/ 110 a 160 kgs. Registro no INMETRO e Ministério da Saúde. Certificado de garantia: 12 meses.	ORTOBRAS	UND	3	1.644,80	4.934,40	um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos	quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos
2	CADREIRA DE RODAS Especificação: Cadeira de Rodas em ferro esmaltada, pés removíveis, suporte de soro, assento e encosto em lona reforçada, rodas traseiras ar 24" com raios e pneus maciços, rodas dianteiras ar 8" e pneus maciços. Fiéis na roda traseira. Braços fixos. Capacidade até 100 kgs. Registro no INMETRO e Ministério da Saúde. Certificado de garantia: 12 meses.	ORTOBRAS	UND	2	1.155,20	2.310,40	um mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos	dois mil, trezentos e dez reais e quatrocentos centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 07					7.244,80	sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos		
LOTE 08 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO HOSPITALAR								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)

Comissão Permanente de Licitação nº 063
 de Jaguaribe/CE.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

FORTALMED

FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 05.455.385/0001-03 - CGF. 06.674.546-2
 RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA
 EUSÉBIO - CEARÁ - FONE: 85 3091 1248 / 85 3273 3786 / 3476 2242
 e-mail: fortalmedeh@hotmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL DO LOTE 08				VALOR TOTAL DO LOTE 09			
		UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	Mesa Ginecológica Elétrica - Sistema totalmente elétrica isento de óleo, Elevação, encosto do tórax e perneira, acionamento por pedal, Sistema de posição de trabalho e posição original volta a zero, Porta coxas e perneiras, Gaveta auxiliar para coleta de material com dispositivo de paralização de perneira quando em posição de coleta, Movimento de trendelemburg 17°, Comprimento 1,77 m, Altura mínima 0,68 m, Altura máxima 0,98 m, Largura 0,53 m, Suporte para lençol descartável, Alimentação automática 110/220 volts Base inferior com 04 rodízios, Assistência técnica	KOLPLAST	UND	1	10.240,00	10.240,00	10.240,00	dez mil, duzentos e quarenta reais	dez mil, duzentos e quarenta reais
2	CAMA FOWLER COM GRADES, CABECEIRAS E PENEIRAS MÓVEIS, COM COLCHAO. Em estrutura em tubos de aço/ferro pintado, Com cabeceira e peseira removíveis, em Madeira/MDF ou similar, Com leito em chapas de aço/ferro pintado perfurado, com espessura mínima de 1,5 mm, Com par de grades em aço/ferro pintado, ambas de abakar, Com movimentos de dorso, pernas, trendelemburg e próclive comandados por 2 manivelas escamoteáveis, Com suporte de sorro e com no mínimo 2 lugares para fixação do suporte, Com colchão na dimensão do leito, espessura mínima de 14 cm e densidade de no mínimo D-33, revestido em couvín, Com rodízios, de no mínimo 5", sendo no mínimo 2 com freios, Rodas em silicone, Com capacidade para suportar pacientes de até 150 Kg.	QUALITY	UND	3	2.400,00	7.200,00	dois mil e quatrocentos reais	sete mil e duzentos reais	
3	BERÇO HOSPITALAR PARA RECEM NASCIDO. • Cesto de acrílico transparente, removível, com cantos arredondados em formato oval, para fácil limpeza e desinfecção, com elevação de altura na região da cabeça do RN, e com aba em todo o contorno que permite fácil empunhamento e reforço; • Colchão de espuma revestido de plástico; • Estrutura em tubo de aço pintado de, no mínimo, uma polegada de diâmetro, apoiada sobre rodízios giratórios de três polegadas de diâmetro, sendo os dois traseiros com freio; • Pára-choque frontal; • Permite posicionamento do leito em trendelemburg, próclive e horizontal, com trava de segurança; • Dimensões mínimas do cesto: 34 x 66x 21 cm • Registro ou isenção pela ANVISA • Garantia Mínima de 02 anos	OLUDEF	UND	1	1.216,00	1.216,00	um mil, duzentos e dezesseis reais	um mil, duzentos e dezesseis reais	
4	MESA PARA EXAME CLÍNICO ADULTO. Estrutura tubular em aço com leito estofado, pés protegidos por ponteiros plásticos. Acabamento com pintura eletrostática a pó. Dimensão: 1,90x0,65x0,80m	QUALITY	UND	4	608,00	2.432,00	seiscentos e oito reais	dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais	
5	ESCADADA COM 2 DEGRAUS. Com estrutura e degraus em ferro pintado, Com 2 degraus revestidos com borracha antiderrapante, Com quatro pés com ponteiros de borracha, Devera ser íntenos de cantos vivos e arestas cortantes, Deve suportar pacientes de até 150kg.	QUALITY	UND	4	120,00	480,00	cento e vinte reais	quatrocentos e oitenta reais	
6	MESA AUXILIAR EM AÇO COR BRANCA 0.50x0.60x0.80m - aço ferro pintado	QUALITY	UND	2	152,00	304,00	cento e cinquenta e dois reais	trezentos e quatro reais	
7	Mesa Cirúrgica Mecânica - Mesa em aço inox. MOVIMENTOS de elevação, descida, lateralidade esquerda e direita Mecânica, hidráulica. Para cirurgias de pequeno, médio e grande porte. Deve permitir ao cirurgião posicionar o paciente de acordo com a exigência da intervenção e da técnica para cirurgia geral, ginecológica, urológica e parto. ACIONAMENTO: de forma precisa e suave através de sistema hidráulico, acionado mecanicamente por pedal, sem riscos de interferência por radiofrequência nos demais equipamentos do ambiente. Com segmentos de perneiras articuladas, bipartidas e sacáveis. Deve dispor de um SISTEMA DE SEGURANÇA, para travamento das rodas por meio de uma alavanca localizada na parte frontal da base. Leito universal, radio transparente apropriado para a utilização de raios X e do arco cirúrgico. MATERIAL DE CONFECAÇÃO: Construída em aço carbono SAE 1020 revestido em aço inoxidável AISI 304 polido ou aço inox de melhor qualidade; Tampa com as divisões: Seção da cabeça; seção de tronco; Seção da bacia; Trilhos laterais em aço inoxidável; com pintura eletrostática (epóxi) e acabamento em aço inoxidável (chassi, elevador, tampo e base). Régua em inox para a colocação de acessórios. Com estrutura robusta que permita a utilização da mesa com pacientes de peso elevado. ACESSÓRIOS: 01 jogo de colchonetes revestido em couvín, 01 arco de marcos, 01 bandeja coletora, 01 par de porta coxas, 01 par de suporte de braços, 01 par de apoio de ombro, 01 par de apoio lateral. Garantia mínima de 01 (um) ano Com registro no Ministério da Saúde.	NOVAMEC	UND	1	28.800,00	28.800,00	vinte e oito mil e oitocentos reais	vinte e oito mil e oitocentos reais	
				VALOR TOTAL DO LOTE 08		50.672,00	cinquenta mil, seiscentos e setenta e dois reais		
				VALOR TOTAL DO LOTE 09		3.101,22	três mil, cento e um reais e vinte e dois centavos		
				V. UNIT		3.101,22		V. UNITARIO (EXTENSO)	
				V. TOTAL		3.101,22		V. TOTAL (EXTENSO)	
1	Biombo Plumbífero: • Biombo de proteção plumbífera reto de 1mm, construído com estrutura de alumínio e acabamento em eucaplac, com visor de vidro plumbífero de 7,5x13,0 cm, montado sobre rodízios. • Altura: 1800 mm • Largura: 800 mm • Comprimento: 420 mm • Peso bruto: 65,00 kg • Peso líquido: 60,00 kg • Dimensões • Altura: 180 cm • Largura: 80 cm • Identificação do fabricante timbrado na peça • Assistência técnica em fortaleza; • Garantia de 2 anos; • Registro na ANVISA ou Isenção.	MMARTINS	UND	1	3.101,22	3.101,22	três mil, cento e um reais e vinte e dois centavos	três mil, cento e um reais e vinte e dois centavos	
2	PASSA CHASSI - Com estrutura em aço tratado ou pintado, Com revestimento interno em espuma, Com sistema de abertura de porta anti-clareidade (abertura de segurança), Com 4 portas de acesso com travas, Com dimensões mínimas: 60x47x45 cm	KONEX	UND	1	1.574,32	1.574,32	um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos	um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos	

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Jari
 Fis. 264
 C.M.L.

(Handwritten signatures and initials)

FORTALMED

FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 05.455.385/0001-03 - CGF. 06.674.546-2
 RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA
 EUSÉBIO - CEARÁ - FONE: 85 3091 1248 / 85 3273 3786 / 3476 2242
 e-mail: fortalmedeh@hotmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
3	PROCESSADORA DE FILMES Microprocessado, Estrutura em monobloco com material injetado e anticorrosivo, Estrutura interna em aço inoxidável, Com Rack's com engrenagens de rosca sem fim, laterais em PU, Com sistema de controle de temperatura e reposição de químicos e água (regeneração automática), Com sistema de alarme sonoro e luminoso (cor de segurança) na entrada de filmes, Com possibilidade de variação de velocidade no processamento de filmes, Com sistema de exaustão de gases, Com sistema de proteção contra aquecimento do revelador, Com sistema de controle do modo Stand By, Capacidade de tanques dos rack's, a) revelador: mínimo de 9 litros, b) fixador: mínimo de 9 litros, c) água: mínimo de 9 litros, Capacidade de revelação: a) Com no mínimo de 30 filmes/ hora, b) Com tempo de revelação seco a seco de no mínimo 90 segundos. Tipo de Alimentação: 110 V e/ou 220 V (dependendo do local a ser instalado o equipamento), Frequência 60 Hz. Deverá acompanhar cada equipamento: a) Com no mínimo 02 (dois) tanques de reposição de no mínimo 50 Litros cada, b) Mangueiras de conexão para um perfeito funcionamento do equipamento, c) 01 (uma) bancada ou cavalete de suporte da processadora.	LOTUS	UND	1	24.000,00	24.000,00	vinte e quatro mil reais	vinte e quatro mil reais
4	EXAUSTOR PARA CÂMARA ESCURA - Especificação: Com veneziana para câmara escura. Fabricado em aço tratado e pintado totalmente a prova de luz. Alimentação: 220V. Vazão aproximada 300m³/hora, motor 1/40Hp com 94,3 Watts. Tamanho: 30 x 30 cm.	KONEX	UND	1	1.027,46	1.027,46	um mil e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos	um mil e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 09						29.703,00	vinte e nove mil, setecentos e três reais	
LOTE 10 - EQUIPAMENTOS III								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
1	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAL. Modelo mesa, carcaça plástica; Ultra-sonico (Doppler/Ultrasound), Portátil, com estojo e saída para auscultador individual; transdutor a cristal fixo, detecção do fluxo do cordão umbilical; PROCEDÊNCIA: NACIONAL	MD	UND	2	829,36	1.658,72	oitocentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos	um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 10						1.658,72	um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	
LOTE 11 - MOBILIÁRIO								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
1	POLTRONA HOSPITALAR. Poltrona Reclinável: Estrutura em tubo redondo: 1" x 1,50 mm. Assento, encosto, apoio de braços e pernas estofados com revestimento em couroim. Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés. Reclinável em 4 posições simultâneas. Pés com pontelras de borracha Acabamento em pintura epóxi e tratamento antiferrugínoso.	QUALITY	UND	2	1.356,80	2.713,60	um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos	dois mil, setecentos e treze reais e sessenta centavos
2	MESA DE ESCRITÓRIO. Mesa em madeira MDF, com 3 Gavetas, composição simples	J.FLEX	UND	2	275,20	550,40	duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos	quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 11						3.264,00	três mil, duzentos e sessenta e quatro reais	
LOTE 12 - EQUIPAMENTO IV								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
1	ESFIGNOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO	PREMIUM	UND	5	81,22	406,10	oitenta e um reais e vinte e dois centavos	quatrocentos e seis reais e dez centavos
2	ESTETOSCOPIO DUO-SOM - ADULTO. Estetoscópio fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de mudar o lado do auscultador, Com revestimento de borda anti-frio para maior conforto do paciente, Com hastes em aço inoxidável, tubo em "v" em PVC ou silicone, Com todas as partes do produto devem ser feitas de latex, Deverá acompanhar cada equipamento: a) 02 (dois) pares de olivas em silicone, sem rebarba, b) 01 (uma) membrana para a campânula, c) 01 (um) estojo ou bolsa para acondicionamento do equipamento. Verificado e aprovado pelo INMETRO	PREMIUM	UND	5	74,30	371,50	setenta e quatro reais e trinta centavos	trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 12						777,60	setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos	
LOTE 13 - EQUIPAMENTOS								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
1	BALANCA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA DIGITAL. Capacidade para 15 Kg, divisões de 5g, pes rsquíveis em borracha sintética, concha anatômica em polipropileno	BALMAK	UND	1	689,95	689,95	seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos	seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos
2	BALANCA ANTROPOMÉTRICA ADULTA DIGITAL. capacidade até 200 kg. fração de 100 gramas com tapete antiderrapante em borracha	BALMAK	UND	1	1.276,00	1.276,00	um mil, duzentos e setenta e seis reais	um mil, duzentos e setenta e seis reais
VALOR TOTAL DO LOTE 13						1.965,95	um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos	
TOTAL GLOBAL			TOTAL GLOBAL			374.429,35	trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos	
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA			TOTAL GLOBAL EXTENSO			374.429,35	trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos	



 Permanente de Licitação
 285
 Jaqueirópolis - CE

FORTALMED

FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.455.385/0001-03 - CGF: 06.674.546-2

RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA

EUSÉBIO - CEARÁ - FONE: 85 3091 1248 / 85 3273 3786 / 3476 2242

e-mail: fortalmedeh@hotmail.com

Condições:

Prazo de Entrega: Conforme o edital

Pagamento: Conforme edital;

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Banco do Brasil S/A

Agência: 3515-7

Conta Corrente: 20.686-5

Declaramos sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório na Modalidade Pregão Presencial N° 18.09.02/2017, junto ao Município de JAGUARIBE, Estado do Ceará, o seguinte:

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Armando Barbosa do Carmo Junior, Carteira de Identidade n° 10521D-CREA/CE e CPF nº 213.840.533-87, como representante legal desta empresa.

Declaramos, que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra;

Declaramos que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos às cláusulas e condições previstas neste edital;

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, montagem e treinamento operacional, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;

Declaramos que damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório;

Declaramos que atendemos a todas as exigências requeridas para habilitação no Pregão Presencial N° 18.09.02/2017;

Declaramos que atendemos a todas as exigências requeridas para habilitação no Pregão Presencial N° 18.09.02/2017, cujo objeto é Aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidades básicas de saúde, junto a Secretária de Saúde de Jaguaribe / CE, mediante pregão presencial, conforme especificação contida no anexo I deste edital, e que submetemos, de pleno acordo, a todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório;

Declaramos que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; e pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da lei.

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

ENDERÇO: RUA BISMARCK SÁ Nº 265, PRECABURA - EUSÉBIO-CE - CEP. 61.760-000

CNPJ: 05.455.385/0001-03 - CGF: 06.674.546-2 - FONE: 85 3091-1248 / 3273-3786 / 3476-2242 - E-MAIL: fortalmedeh@hotmail.com

Eusébio, 03 de Outubro de 2017.

CARTÓRIO SAMPAIO
EUSEBIO-CE

Armando Barbosa do Carmo Junior
ARMANDO BARBOSA DO CARMO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 213.840.533-87



Reconheço por *Sua assinatura*
Armando Barbosa do Carmo Junior
Armando Eusébio-CE

03 OUT 2017

em Testemunho da verdade

JAIME PORFÍRIO SAMPAIO JUNIOR - 1º TÁBICO

Flanclecia Jacinto Sampaio - Esc. Substituta

Comissão Permanente de Licitação

266

Tis

03 de Outubro de 2017