

PROPOSTA DE PREÇO

À Prefeitura Municipal de Jaguaribe Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,



Apresentamos a Vossos Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 22.03.01/2017**, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições neste edital.

Lote 2 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	und.	Marca	Qty Total	Valor Unt.	Valor Total
1	Camãra Fotográfica Digital 16MP.	UNID	Nikon	1	R\$ 895,00	R\$ 895,00
2	Camãra Fotográfica Digital 70D Canon, com lente única reflexiva com flash embutido, mídia de gravação, cartão SD/SDHC/SDXC, compatível com cartões de memória Ultra High Speed(UHS-I) e cartões Eye-Fi (a rede local sem fio não pode ser usada ao mesmo tempo dos cartões Eye-Fi), formato de imagem aprox. 22.5 x 15.0 mm(tamanho APS-C), Lentes compatíveis Canon EF(inclusive EF-S)(distância focal equivalente a 35mm é aprox. 1.6x a distância focal das lentes), incluso o Tripé para colocar a máquina.	UNID	Canon	1	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00
3	COMPUTADOR (Servidor. Processador Core™ i7-3770 3.4GHz - Cache L3: 8 MB; Memória 16GB DDR3 1333Mhz; Disco Rígido 1TB SATA III 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD + Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mãe GA-B75M-D3H(S,V,R); Barramento Máx. Suportado (Placa Mãe) Processador: 5.0 GT/s/; Memória: 1600MHz; Placa de Vídeo Placa de Vídeo GTX 550 Ti 1GB DDR5; Som Integrado Áudio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede Integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fonte Fonte Goldentec 500W Real; Monitor LED 18.5" ; Mouse USB ; Teclado USB. Tela 21,5" LED.	UNID	Goldentec	3	R\$ 4.400,00	R\$ 13.200,00
4	COMPUTADOR. Processador Core™ i3-3.0GHz - Cache 2.4: 6 MB ; Memória 4GB DDR3 1333Mhz ; Disco Rígido 500GB SATA III 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD + Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mãe GA-H61M-S1 (S,V,R); Barramento Máx. Suportado (Placa Mãe) Processador: 5.0 GT/s/; Memória: 1333MHz; Vídeo Integrado Intel® HD Graphics provido pelo processador; Som Integrado Áudio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede Integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fax modem Não; Fonte Fonte Goldentec 450W; Cor do gabinete Preto. Com teclado e Mouse Usb. Tela 18,5 LED.	UNID	Goldentec	125	R\$ 2.350,00	R\$ 293.750,00
5	Estabilizador 600 KVA.	UNID	SMS	111	R\$ 220,00	R\$ 24.420,00
6	GPS Portátil com Bússola de 3 eixos e Altimetro barométrico com %GB- memória Interna.	UNID	Garmin	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00








7	Impressora Jato de Tinta; Sistema de Impressão: Colorida; Conexões: 2 USB 2.0, 1 Ethernet, 1 sem fio 802.11b/g/n, 2 portas RJ-11/modem, slots de cartão de memória; Wireless: Sim; Velocidade em cores: até 32 com em cores; Velocidade em preto: Até 32 com em preto; Resolução máxima em preto: até 1.200 x 600 dpi; Resolução máxima em cores: até 4.800 x 1.200 dpi otimizados em papel fotográfico avançado da HP, 1.200 x 1.200 dpi de entrada; Consumo de energia: 28 watts, 0,22 watt (manual-desligado), 1,95 watt (repouso), 5,81 watts(em espera); Ciclo mensal de trabalho: De 250 a 1.250 páginas; Capacidade da bandeja: Capacidade de entrada: Até 250 folhas de Carta/Ofício, até 80 cartões, até 100 folhas de fotos 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) .Até 100 folhas de papel fotográfico, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiqueta; Capacidade de saída: até 150 folhas Carta/Ofício, até 60 cartões; até 25 envelopes, até 60 folhas de etiquetas; Sistema Operacional: Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 8, Mac OS X v 10.5, v 10.6 ou v 10.7, Linux; Cor da impressora: Preto; Voltagem: Bivolt; Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP: 30,5 x 49,4 x 41,3cm; Garantia do Fornecedor: 12 meses. Com Bulk.	UNID	Epson	14	R\$ 1.700,00	R\$ 23.800,00
8	Impressora Multifuncional LaserJet; Tipo de Impressão Monocromática; Resolução Máxima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Máxima de Impressão em Preto 26 pág/min; Impressão de Fotografia Sim; Ciclo de Trabalho Mensal 8000 pág/mês; Hardware; Memória Interna 128 MB; Visor 2 Polegadas; Compatível com Mac Sim; Conectividade Ethernet, USB; Portátil Não; Fax Função Fax Sim; Memória do Fax 300 páginas; Velocidade de Fax 33,6 Kbps; Papel; Bandejas 2; Capacidade de Folhas 250 folhas; Mídias aceitas A4, A5; Scanner; Função Scanner Sim; Resolução máxima de digitalização 1200 x 1200 dpi	UNID	Brother	26	R\$ 1.700,00	R\$ 44.200,00
9	Nanobridge M5 5.8ghz - Nb-5g22 - 22dbi: Especificações Técnicas; Processador Atheros MIPS 24KC, 400MHz; Memória 32MB SDRAM, 8MB Flash; Interface Rede 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet RoHS SIM; Potência 23dBm +/- 2dBm (200mW); Sensibilidade -96 dBm +/-2dB (MCS0); Características Mecânicas; Dimensões 326mm diâmetro; Peso 135g rádio, 680g suporte e 750g disco; Cor Cinza; Suporte Para Mastro 1.5" incluso; Consumo Energia 5.5Watts; Fonte PoE 24Volts incluso (POE-24); Ganho Antena 22dBi; Temperatura de Operação -30C à 70C	UNID	Ubiquiti	19	R\$ 450,00	R\$ 8.550,00
10	Nanostation Loco M5 Airmax 5.8ghz Antena 13dbi + Fonte + Poe. Wireless: 5GHz, 802.11a. Power Supply: 12V, 1A DC. Antena: Integrateda 13dBi. Power Method: Passive PoE. Throughput: 25Mbps+ TCP/IP. Channel width: 5/10/20/40MHz. Saída para Antena externa: NÃO. Polarity: Adaptive Vertical/Horizontal. Consumo máximo de energia: 6 Watts. Processor Specs: Atheros MIPS 4KC, 180MHz. Memory Information: 16MB SDRAM, 4MB Flash. Networking Interface: 1 X 10/100 (Cat. 5, RJ45). Itens Incluso: NanoStation LOCO M5, POE, Cabo de Energia (POE), Cintas Plasticas.	und.	Nano Station	16	R\$ 350,00	R\$ 5.600,00
11	No break 1200KVA	UNID	SMS	31	R\$ 700,00	R\$ 21.700,00
12	No break 1400KVA	UNID	SMS	10	R\$ 900,00	R\$ 9.000,00

13	<p>Notêbook - Processador: Core™ i5-3337U (1.8GHz, 4 Threads, 3 MB Cache, Turbo Boost 2.0 até 2.7GHz); - Memória RAM: 6 GB; - Disco Rígido: 1 TB; - Drive Óptico Gravador/Leitor DVD; - Placa de Rede: Sim; - Tecnologia Wireless: 802.11g; - Tecnologia Bluetooth: Sim; - Portas USB: 3; - Placa de Vídeo: Dedicada; - Câmera Embutida (Webcam): 1.0 MP; - Sistema Operacional: Windows 8; - Entrada HDMI: Sim; - Tamanho da Tela: 14 polegadas; - Resolução da Tela: 1366x768 pixels; - Bateria: 6 células; - Autonomia Bateria: 6 horas; - Voltagem: 100/240 volts</p>	UNID	Acer	16	R\$ 3.200,00	R\$ 51.200,00
14	<p>Notebook - Processador: Core™ i7- Memória RAM: 8 GB; - Disco Rígido: 1 TB; - Drive Óptico Gravador/Leitor DVD; - Placa de Rede: Sim; - Tecnologia Wireless: 802.11g; - Tecnologia Bluetooth, tela de Led 15,6", placa de vídeo SGB.</p>	UNID	Acer	1	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
15	<p>Projektor de Mesa - Resolução Máxima: Totalmente em cores, 16,77 milhões de cores; Luminosidade: Até 3000 lúmens de brilho (emissão de luz branca e emissão de luz colorida); Lâmpada: UHE (Eficiência Ultra-Alta) / Consumo de 200 W / Modo de consumo de energia normal: Até cerca de 4000 horas - Modo de consumo de energia ECO: Até aproximadamente 5000 horas; Lente: Fixa - Foco Manual, F-N 1,44, Foco 16,7mm, Zoom 1.0 - 1.35 digital; Outras Funções: Projeção de imagem e vídeo; Requisitos do Sistema: Compatibilidade da porta USB Type B: Compatível com USB 1.1 e 2.0 para exibição USB ou uso como mouse externo / Compatibilidade da porta USB Type A: Uma porta compatível com USB 1.1 e 2.0 para dispositivo USB ou exibição de câmera de documento da Epson; Conexões: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1, Vídeo composto (1 RCA) x 1, S-video (Mini DIN 4 pin) x 1, Vídeo componente (compartilhado com entrada VGA) x 1, Áudio (RCA) x 1, USB tipo B x 1 (vídeo de computador), 1 HDMI; Voltagem: Bivolt; Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP: 7,9x 29,5x 22,8 cm; Peso liq. aproximado do produto (kg): 2,3 Kg; Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg): 4,3 Kg; Garantia do Fornecedor: 36 meses; Mais informações: Lente: F = 1,58 a 1,72 Distância focal: 16,9 a 20,28 mm; Sistema Operacional: Windows 2000 (Service Pack 4 Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x somente), Windows XP Professional, Home Edition e Tablet PC Edition (32 bits), exceto para o Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium e Home Basic, (32 bits), Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional e Home Premium (32 e 64 bit); Home Basic e Starter (32 bit), Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x;</p>	UNID	Nec	9	R\$ 2.600,00	R\$ 23.400,00
16	Rack de parede 5U.	UNID	Kromos	11	R\$ 400,00	R\$ 4.400,00



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller initials (A, K, and another signature) at the bottom center.



17	<p>Switch 16 Portas 10/100/1000: Portas22 portas 10/100/1000 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab), Tipo de mídia: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full; 2 portas com funcionalidade dupla, cada porta pode ser usada como uma porta 10/100/1000 RJ-45 (10Base-T tipo IEEE 802.3; 100Base-TX tipo IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) ou um slot miniGBIC aberto (para uso com transceptores miniGBIC); Montagem Montado em um rack telco de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); montagem em parede, embaixo de mesa e em bancada de trabalho; Memória e processador 512 KB de flash, tamanho do buffer de pacotes: 512 KB; Latência Latência de 100 Mb: < 8,0 μs (pacotes de 64 bytes LIFO); Latência de 1000 Mb: < 3,6 μs (pacotes de 64 bytes LIFO); Capacidade de produção até 35,7 milhões de pps (pacotes de 64 bytes); COMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE; Protocolos gerais IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X; REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO; Consumo de energia 22 W (máximo); Voltage de entrada 100-127/200-240 VAC; Corrente operacional de entrada 0,3/0,2 A; Frequência de entrada 50/60 Hz; Segurança CSA 22,2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; Compatibilidade eletromagnéticaRegras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A; Gama de temperaturas de funcionamento 0 a 40° C; Intervalo de umidade para funcionamento 15 a 95% a 40 °C (sem condensação); Altitude operacional até 3 km; Emissões de pressão acústica Liga/Desliga: 0 dB, sem ventilador; Dissipação de calor 75 BTUs/h (79,13 kJ/h)</p>	UNID	Dlink	2	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
18	<p>Switch 24 Portas 10/100/1000: Portas22 portas 10/100/1000 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab), Tipo de mídia: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full; 2 portas com funcionalidade dupla, cada porta pode ser usada como uma porta 10/100/1000 RJ-45 (10Base-T tipo IEEE 802.3; 100Base-TX tipo IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) ou um slot miniGBIC aberto (para uso com transceptores miniGBIC); Montagem Montado em um rack telco de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); montagem em parede, embaixo de mesa e em bancada de trabalho; Memória e processador 512 KB de flash, tamanho do buffer de pacotes: 512 KB; Latência Latência de 100 Mb: < 8,0 μs (pacotes de 64 bytes LIFO); Latência de 1000 Mb: < 3,6 μs (pacotes de 64 bytes LIFO); Capacidade de produção até 35,7 milhões de pps (pacotes de 64 bytes); COMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE; Protocolos gerais IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X; REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO; Consumo de energia 22 W (máximo); Voltage de entrada 100-127/200-240 VAC; Corrente operacional de entrada 0,3/0,2 A; Frequência de entrada 50/60 Hz; Segurança CSA 22,2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; Compatibilidade eletromagnéticaRegras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A; Gama de temperaturas de funcionamento 0 a 40° C; Intervalo de umidade para funcionamento 15 a 95% a 40 °C (sem condensação); Altitude operacional até 3 km; Emissões de pressão acústica Liga/Desliga: 0 dB, sem ventilador; Dissipação de calor 75 BTUs/h (79,13 kJ/h)</p>	und.	Dlink	6	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00

19	Tela 18.5". Tipo de Monitor LED; Características Widescreen; Diagonal Visual 47,cm; Resolução Máxima 1366 x 768 @ 60 Hz (HD); Pixel Pitch 0,3 mm; Tempo de Resposta 5 ms; Brilho 200 cd/m²; Contraste Dinâmico 20.000.000:1; Ângulo de Visão (H x V) 170° x 160°; Padrão do Furo para Instalação Na Parede 100 x 100 mm; Tensão/Voltagem Bivolt	UNID	Aoc	36	R\$ 500,00	R\$ 18.000,00
Valor Total						R\$ 560.315,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: Quinhentos e sessenta mil trezentos e quinze reais.

EMPRESA PESQUISADA: **CHR SOLUTION**

RAZÃO SOCIAL: **C. H. SILVEIRA COSTA - ME**

CNPJ: **07.304.475/0001-10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **06.179.637-9**

REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA**

ENDEREÇO COMERCIAL: **RUA 7 DE SETEMBRO, 508-A**



Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.

O licitante, declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DECLARA para os devidos fins de que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produto, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data recebimento da Ordem de Compra.

JAGUARIBE, 12 DE ABRIL 2017

CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA
 RG: 257.818.992-SSP-CE / CPF: 754.362.563-68
 Administrador

CHR SOLUTION
 Soluções em Informática
 CNPJ: 07.304.475/0001-10
 www.chrsolution.com.br
 (88) 99557-7772 - Org. Carlos Henrique

(Handwritten signatures and initials)

PROPOSTA DE PREÇO

À Prefeitura Municipal de Jaguaribe Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossos Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 22.03.01/2017**, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições neste edital.

Lote 3 - CENTRAIS DE AR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	und.	Marca	Qtd Total	Valor Unt.	Valor Total
1	Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A	UNID	Philco	6	R\$ 1.800,00	R\$ 10.800,00
2	Condicionador de Ar Split 12.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A	UNID	Philco	7	R\$ 2.000,00	R\$ 14.000,00
Valor Total						R\$ 24.800,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: Vinte e quatro mil e oitocentos reais.

EMPRESA PESQUISADA: CHR SOLUTION

RAZÃO SOCIAL: C. H. SILVEIRA COSTA - ME

CNPJ: 07.304.475/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.179.637-9

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA 7 DE SETEMBRO, 508-A

Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.

O licitante, declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DECLARA para os devidos fins de que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

JAGUARIBE, 12 DE ABRIL 2017

CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA
RG: 257.818.992-SSP-CE / CPF: 754.362.563-68
Administrador

CHR
SOLUTION
Soluções em Informática
CNPJ: 07.304.475/0001-10
www.chrsolution.com.br
(88) 9957-7772 - Org. Carlos Henrique



PROPOSTA DE PREÇO

À Prefeitura Municipal de Jaguaribe Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,




Apresentamos a Vossos Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao **PREÇO PRESENCIAL Nº 22.03.01/2017**, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições neste edital.

LOTE 04- FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	und.	Marca	Qtd Total	Valor Unt.	Valor Total
1	Bateria Estacionária – DF2000 – 115Ah / 105Ah. Tensão: 12V, C-10 : 94Ah, C-20 : 105Ah, C-100 : 115Ah, Tensão de Flutuação : de 13,2 a 13,8V @ 25 °C, Tensão Carga / Equalização : de 14,4 a 15,5V @ 25 °C, Peso : 27,1 Kg, Dimensões (Comp x Larg x Alt) : 330 x 172 x 240mm.	und.	Delco	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
2	Câmera Infravermelho AHD EXMOR 1/3 - FULL HD (1080p) - 30 metros Resolução: FULL HD (1080p/2MP) Sensor de imagem: 1/3" AHD EXMOR Case Metálico: Canhão Vedação IP66 Alcance infravermelho: 30m Ângulo: 80° Leds: 16 SMART IR – Infra Inteligente Dynamic tru low light	und.	Intelbras	44	R\$ 290,00	R\$ 12.760,00
3	Carregadores de bateria Inteligente. Os carregadores Hayama HYC015-050-100 são para carga ciclica. Eles possuem tensão de saída de 14,5V e corrente máxima de carga de 1,5A, 5A, e 10A, respectivamente. HYC 100 Plus. Tensão, 12Vdc 10A Eletronico, Saída: Garras. Dimensional: 115x165x215. Peso: 4,35.	und.	Hayama	6	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
4	Compressor tufão de ar multifuncional para pintura e encher balões, com 2 bicos. Boa qualidade.	und.	Airplus	3	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00
5	DVR Stand Alone Híbrido AHD - 720p DVR AHD Híbrido 08 canais BNC Função Tri-Híbrida Suporta câmeras AHD, IP e analógicas Resolução: 1280 x 720 Suporta 1 HDD SATA(até 8TB) Função Pentaplex Saída HDMI e VGA	und.	Intelbras	9	R\$ 1.100,00	R\$ 9.900,00
6	Routerboard CCR 1036-12G-4S-EM.	und.	Mikrotic	2	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00
Valor Total						R\$ 39.410,00



VALOR TOTAL POR EXTENSO: Trinta e nove mil quatrocentos e dez reais.

VALOR GLOBAL TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 624.525,00 Seiscentos e vinte e quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais.

EMPRESA PESQUISADA: CHR SOLUTION

RAZÃO SOCIAL: C. H. SILVEIRA COSTA - ME

CNPJ: 07.304.475/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.179.637-9

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA 7 DE SETEMBRO, 508-A




Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.

O licitante, declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DECLARA para os devidos fins de que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produto, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data recebimento da Ordem de Compra.

JAGUARIBE, 12 DE ABRIL 2017


CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA
RG: 257.818.992-SSP-CE / CPF: 754.362.563-68
Administrador


CHR SOLUTION
Soluções em Informática
CNPJ: 07.304.475/0001-10
www.chrsolution.com.br
(88) 9557-7772 - Org. Carlos Henrique

