

MC

REPRESENTAÇÕES

TUDO EM MATERIAL
PARA ESCRITÓRIO, PAPELARIA,
UTILIDADES DO LAR,
MATERIAL DE LIMPEZA E
MUITO MAIS...

RUA JOSÉ WALFRIDO MONTEIRO, 71
NOVO CENTRO - ICÓ-CEARÁ

CNPJ: 20.030.815/0001-20

Ícô-CE 12 de Abril de 2017

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
JAGUARIBE-CE

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGRÃO PRESENCIAL N° 22.03.01/2017, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital

Municipal de Jaguaribe
Comissão Permanente de Licitação
176
C.P.L.

LOTE 01 - MÓVEIS ELETRÔNICOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	Armário para Escritório em aço, 2 portas com 3 reforços, 1 prateleira fixa e 3 reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira de 20kg, pintura eletrostática a pó e pintura esmalte sintético. Dimensões: alt 1900mm larg 800mm prof 400mm	MAURIZ	UND	12	R\$ 510,00	quinhentos e dez reais	R\$ 6.120,00	seis mil, cento e vinte reais
2	Armário suspenso em aço para cozinha com 3 portas	TELASUL	UND	4	R\$ 470,00	quatrocentos e setenta reais	R\$ 1.880,00	um mil, oitocentos e oitenta reais

06.730347-1

MC REPRESENTAÇÕES
MC DE ANDRADE - ME

Rua José Walfrido Monteiro, 71, • Icô • CE

3	Arquivo de aço 04 gavetas, para pasta suspensa, dimensões: alt 1335mm larg 470mm prof 470mm alt 570mm parte interna das gavetas: alt 250mm larg 390mm prof 480mm. Capacidade por gaveta: 30 a 40 pastas ou 25kg - desliza por patins de nylon	MAURIZ	UND	38	R\$ 395,00	trezentos e noventa e cinco reais	R\$ 15.010,00	quinze mil e dez reais
4	Banqueta para balcão em Pu, regulável com assento e encosto estofado em corino, apoio de pés, base em aço inox.	SULBRAS	UND	5	R\$ 295,00	duzentos e noventa e cinco reais	R\$ 1.475,00	um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais
5	Bebedouro c/ 2 torneiras, gabinete em aço inoxidável, capacidade para 100 lts água refrigerada. Serpentina em aço inox com isolamento em poliuretano; torneira em metal cromado para copo ao uso em água refrigerada do reservatório; termostato fixo com regulagem de temperatura para ajuste de 04 a 15 graus; voltagem opcional em 110 v e 220 v; fabricados com moderníssimo compressor hermético de 1/5, 1/4 e 1/3 de Hp com gás ecológico R 134a	JANGADA	UND	4	R\$ 1.989,00	um mil, novecentos e oitenta e nove reais	R\$ 7.956,00	sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais
6	Bebedouro coluna altura: 1,01 m largura: 32,00 cm profundidade: 32,00 cm. Reservatório de água vedado: garante a qualidade da água do garrafão, sistema easy open removível: faz a abertura automática do garrafão, função mix: permite a mistura de água gelada e natural com apenas um toque, termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C, refrigeração por compressor: água gelada até 3,5L de água gelada por hora.	ESMALTEC	UND	3	R\$ 568,00	quinhentos e sessenta e oito reais	R\$ 1.704,00	um mil, setecentos e quarenta e quatro reais
7	Botijão para gás P13 kg	COPAGAS	UND	15	R\$ 229,00	duzentos e vinte e nove reais	R\$ 3.435,00	três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais
8	Cadeira + Lavatório P/ Salão De Cabeleireiro, cuba funda resistente e com 2 anos de garantia.	MEKA	UND	2	R\$ 950,00	noventa e cinco reais	R\$ 1.900,00	um mil e novecentos reais
9	Cadeira diretor Dauphin X- Code 5310 com base giratoria, ajuste na altura, profundidade, inclinação de encosto em até 4 posições e ajuste de altura de apoio lombar, espuma injetada anatomicamente revestido em tecido, com base de plásticos, rodízios para piso, Altura: 113cm e Largura: 72cm	J FLEX	UND	4	R\$ 495,00	quatrocentos e noventa e cinco reais	R\$ 1.980,00	um mil, novecentos e oitenta reais

177
Fis.
C.P.L.
Município de Jaraguá do Sul - SC
Comissão Permanente de Licitação

06.730347-1

MC REPRESENTAÇÕES
MC DE ANDRADE - ME

Rua José Walfredo Monteiro, 71, - Icó - CE
63430-000

<p>Cadeira LONGARINA 4 LUGARES - Especificação : Conjunto auditório c/03 lugares com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aeração em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e pontieiras em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Europeia RoHS.</p>	<p>J FLEX</p>	<p>UND</p>	<p>22</p>	<p>R\$</p>	<p>372,00</p>	<p>trezentos e setenta e dois reais</p>	<p>R\$</p>	<p>8.184,00</p>	<p>oitto mil, cento e oitenta e quatro reais</p>
--	---------------	------------	-----------	------------	---------------	---	------------	-----------------	--



06.730347-1
 MC REPRESENTAÇÕES
 MC DE ANDRADE - ME
 Rua José Walfrido Monteiro, 71, - Ico - CE
 63430-000
 20.030.815/0001-20

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

11	<p>isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 2000 C.. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da longarina 1650 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Montagem : inclusa.</p>	TOP PLAST	UND	136	R\$	35,00	trinta e cinco reais	R\$	4.760,00	quatro mil, setecentos e sessenta reais
12	<p>Cadeira plástica sem braço, cor branca, material de resina, tamanho 80 x 55 x 4 cm, peso suportado de 120 Kg. Empilhável.</p> <p>Cadeira plástica sem braço, cor branca, material de resina, tamanho 80 x 55 x 4 cm, peso suportado de 120 Kg. Empilhável. (teste immetro)</p>	TOP PLAST	UND	105	R\$	26,90	vinte e seis reais e noventa centavos	R\$	2.824,50	dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos



06.730347-1

MC REPRESENTAÇÕES
MC DE ANDRADE - ME

Rua José Walfredo Monteiro, 71, - Icó - CE
63430-000

20.030.815/0001-20

AA

13	Cadeira secretária giratória, com braço, madeira do assento com encosto em compensado multilaminado, moldado anatomicamente, espuma injetada anatomicamente, revestimento em tecido, bordas do assento encosto protegidas por perfil PVC, união do assento encosto por aste de aço em tubo oblongo fixado direito na parte inferior da base, fixação do ass/cnc por parafusos ¼ Philips galvanizado preto. Base caixa giratória com capa de polipropileno rodízios em nylon com duplo giro coluna gás protegida com capa telescópica ajuste por meio de lalavanca localizada no lado direito sendo p/ regulagem de altura do assento - cores à definir	J FLEX	UND	5	R\$ 215,50	duzentos e quinze reais e cinquenta centavos	R\$ 1.077,50	um mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos
14	Cadeira secretária giratória, sem braço, madeira do assento com encosto em compensado multilaminado moldado anatomicamente, espuma injetada anatomicamente, revestimento em tecido, bordas do assento encosto protegidas por perfil PVC, união do assento encosto por aste de aço em tubo oblongo fixado direito na parte inferior da base, fixação do ass/cnc por parafusos ¼ Philips galvanizado preto. Base caixa giratória com capa de polipropileno rodízios em nylon com duplo giro coluna gás protegida com capa telescópica ajuste por meio de lalavanca localizada no lado direito sendo p/ regulagem de altura do assento - cores à definir	J FLEX	UND	40	R\$ 187,60	cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos	R\$ 7.504,00	sete mil, quinhentos e quatro reais
15	Caixa amplificada, 2500CM, Multi-uso 2 canais de entrada - na cor preta. com dimensões: 39,5cm (A) x 30,5 cm (L) x 23 cm (P) - Peso 6,5kg, na cor preta.	FRAHM	UND	3	R\$ 999,00	novecientos e noventa e nove reais	R\$ 2.997,00	dois mil, novecentos e noventa e sete reais
16	Caixa amplificada, com 80 w RMS de potência, entrada USB, com 5 canais com dimensões: 78cm (A) x 59cm (L) x 31,4 cm (P) - na cor preta.	FRAHM	UND	4	R\$ 1.400,00	um mil e quatrocentos reais	R\$ 5.600,00	cinco mil e seiscentos reais

Comissão Permanente de Licitação
 180
 C.P.L.

06.730347-1
 MC REPRESENTAÇÕES
 MC DE ANDRADE - ME
 Rua José Walfrido Monteiro, 71, - Icó - CE
 63430-000
 20.030.815/0001-20

17	Escada 9 degraus alt 3,0mt. Para uso profissional e doméstico, a escada multifuncional oferece diferentes posições para adequar às suas necessidades. Possui estrutura em alumínio e pés emborrachados que aumentam a aderência e não danificam o piso. Suporta até 150kg.	BOTAFOGO	UND	10	R\$ 330,00	trezentos e trinta reais	R\$ 3.300,00	três mil e trezentos reais
18	Escada extensiva 22 degraus alt 6,0mt. Para uso profissional e doméstico, a escada multifuncional oferece diferentes posições para adequar às suas necessidades. Possui estrutura em alumínio e pés emborrachados que aumentam a aderência e não danificam o piso.	BOTAFOGO	UND	2	R\$ 595,00	quinhentos e noventa e cinco reais	R\$ 1.190,00	um mil, cento e noventa reais
19	Estante Desmontável em Aço , 6 prateleiras com 40 regulagens de altura, reforços ômega na parte interna, capacidade por prateleira 25kg, dobras duplas nas laterais, 4 colunas em perfil L de 30x30mm, 4 sapatas plásticas, pintura eletrostática a pó - C/Cristal e pintura esmalte sintético. Dimensões: alt 2000mm larg 920mm prof 300mm	MAURIZ	UND	9	R\$ 115,00	cento e quinze reais	R\$ 1.035,00	um mil e trinta e cinco reais
20	Estante em Aço com divisórias para pasta AZ com porta, pintura esmalte sintético, cor cinza. Dimensões: alt 1,980mm larg 1.100mm prof 320mm.	MAURIZ	UND	4	R\$ 420,00	quatrocentos e vinte reais	R\$ 1.680,00	um mil, seiscentos e oitenta reais
21	Fogão 04 bocas com forno, tampa e mesa de aço, forno com visor e vidro temperado, pés tubulares.	ESMALTEC	UND	3	R\$ 475,00	quatrocentos e setenta e cinco reais	R\$ 1.425,00	um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais
22	Fogão industrial 6 bocas, confeccionado em chapa aço, carbono com pintura eletrostática em aço inox , grelhas em ferro fundido, 3 QS, 3 QD, queimador em ferro fundido, com forno - cor preta.	ELTRON	UND	5	R\$ 2.100,00	dois mil e cem reais	R\$ 10.500,00	dez mil e quinhentos reais

Comissão Permanente de Licitação
181
C.P.L.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

06.730347-1

MC REPRESENTAÇÕES
MC DE ANDRADE - ME

Rua José Walfredo Monteiro, 71, - Icoá - CE
63430-000

20.030.815/0001-20

[Handwritten mark]

23	Freezer horizontal 1 porta, 307 lts, 220w - cor branca.	ESMALTEC	UND	3	R\$ 1.900,00	um mil e novecentos reais	R\$ 5.700,00	cinco mil e setecentos reais
24	Liquidificador modelo doméstico, capacidade de 02 (dois) litros, na cor padrão do órgão/entidade solicitante, revestimento do motor em plástico de alto impacto, copo plástico transparente e graduado, com no mínimo 03 (três) velocidades, sistema pulsar, potencia mínima 350 w, consumo mínimo 0,14 kw/h, tensão 220 volts.	MONDIAL	UND	3	R\$ 110,00	cento e dez reais	R\$ 330,00	trezentos e trinta reais
25	Liquidificador Industrial, capacidade de 04 litros, na cor padrão, revestimento do motor em aço inox, flange superior de plástico injetável, copo removível em chapa de aço inox, flange do copo em material de plástico injetável, alças em aço inox, tampa do copo em aço inox, interruptor liga/desliga. tensão 220 volts.	COLOMBO	UND	4	R\$ 415,00	quatrocentos e quinze reais	R\$ 1.660,00	um mil, seiscentos e sessenta reais
26	Mesa para computador, teclado retrátil, suporte CPU em MDF com gaveta cor cinza 1,40m comprimento 0,70m largura e 0,74m altura	J FLEX	UND	7	R\$ 295,00	duzentos e noventa e cinco reais	R\$ 2.065,00	dois mil e sessenta e cinco reais
27	Mesa plástica de polipropileno, monobloco, empilhável. Medidas: 70x70x70 cm cor a decidir.	TOP PLAST	UND	34	R\$ 54,90	cinquenta e quatro reais e noventa centavos	R\$ 1.866,60	um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos
28	Mesa plástica infantil de polipropileno, com 4 cadeiras.	TOP PLAST	CJ	7	R\$ 197,00	cento e noventa e sete reais	R\$ 1.379,00	um mil, trezentos e setenta e nove reais
29	Mesa secretaria 120x615x750 com 03 gavetas com chave, acabamento com fita de bordo em PVC, com armação de ferro - cores à definir.	J FLEX	UND	19	R\$ 245,00	duzentos e quarenta e cinco reais	R\$ 4.655,00	quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais
30	Microfone com fio.	LESON	UND	3	R\$ 115,00	cento e quinze reais	R\$ 345,00	trezentos e quarenta e cinco reais
31	Microfone sem fio Mc 301 UHF. (Lapela)	LESON	UND	5	R\$ 235,00	duzentos e trinta e cinco reais	R\$ 1.175,00	um mil, cento e setenta e cinco reais

Comissão Permanente de Licitação
 182
 C.P.L.
 Comissão Permanente de Licitação

06.730347-1
 MC REPRESENTAÇÕES
 MC DE ANDRADE - ME
 Rua José Walfrido Monteiro, 71. - Ico - CE
 63430-000
 20.030.815/0001-20

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

32	Quadro branco em PVC, com moldura em alumínio medindo 2,m x 1,20m.	CORTE ARTE	UND	7	R\$ 186,00	cento e oitenta e seis reais	R\$ 1.302,00	um mil, trezentos e dois reais
33	Refrigerador domestica de 01 Porta, com as seguintes características: Cor: branco. Voltagem: 220V ; Consumo de energia: 35.5 kWh/mês; Classificação energética: A; Capacidade bruta: mínimo de 314L.; Capacidade de armazenamento do freezer: mínimo de 35L.; Capacidade total: mínimo de 280L.; Controle de temperatura: localizado no painel frontal; Frost free no congelador; Gavetão de legumes transparente: espaço ideal para verduras, frutas e legumes; Resfriamento extra: mantém os alimentos congelados, liberando espaço no congelador, cor a decidir.	CONSUL	UND	8	R\$ 2.200,00	dois mil e duzentos reais	R\$ 17.600,00	dezesete mil e seiscentos reais
34	Tefefone com fio.	INTELEBRAS	UND	28	R\$ 70,00	setenta reais	R\$ 1.960,00	um mil, novecentos e sessenta reais
35	Tenda Retrátil Kala Camping, Base em Alumínio e Corpo em Ferro, Retrátil Alumínio 3x3m, Corpo em Ferro Dobrável, Altura: 250 cm, Largura: 300 cm, Profundidade: 300 cm, Peso: 11,2 Kg	GAZEBO	UND	5	R\$ 420,00	quatrocentos e vinte reais	R\$ 2.100,00	dois mil e cem reais

Comissão Permanente de Licitação
183
Fls.
C.P.L.
Municipal de Jaguaribe/CE

06.730347-1
MC REPRESENTAÇÕES
MC DE ANDRADE - ME
Rua José Walfrido Monteiro, 71, - Ico - CE
63430-000
20.030.815/0001-20


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

36	TV Slim LED 32". Conveniências: Busca automática de canais, Desligamento automático, Nivelador Automático de Volume, Close Caption (Legendas), Relógio temporizador (On/Off), Modo Jogos, Picture-In-Picture, Temporizador, Tamanho da tela: 32", Conexões: 1 Saída de áudio (Mini Jack), 1 Entrada de Video Componente (Y/Pb/Pr), 1 Entrada de Video/ Audio Composto, 1 Saída de áudio (Óptica), 2 HDMI, 1 USB, 2 Entrada de RF (Terrestre/Cabo), Especificações Técnicas: Resolução: 1,366 x 768, Taxa de atualização: 120 Hz (Clear Motion Rate), Contraste dinâmico: Mega Contrast, Potência de áudio total (RMS): 10W x 2, Sistema de TV: ISDB-TB, Dimensões s/ base (LxAxP) mm, 737.9 x 435.8 x 49.5, Peso s/ base (kg): 5.2, Dimensões c/ base (LxAxP) mm, 737.9 x 509.1 x 191.7, Peso c/ base (kg), 5.7, Consumo de energia: 58 W, Cor: Preto, Tensão/Noltagem: bivolt. Conteúdo da embalagem: 1 TV 32" LED Samsung Série 4 UN32F4200AGXZD, 1 Controle remoto com pilhas, 1 Cabo de força, 1 Manual do usuário, 1 Manual Eletrônico do usuáriespeciais para controle	CCE	UND	2	R\$	1.589,00	um mil, quinhentos e oitenta e nove reais	R\$	3.178,00	três mil, cento e setenta e oito reais
37	Ventilador 60 cm Oscilante de parede, com 3 pás. Cor Branco e Preto, grades: aço cromado ou pintado, hélice com 3 pás, diâmetro das hélices: 55 cm, controle de velocidade: contínuo, potência: 160 W - 220 V	VENTSOL	UND	19	R\$	319,00	trezentos e dezenove reais	R\$	6.061,00	seis mil e sessenta e um reais
38	Ventilador de Coluna, Oscilante, grade removível, controle de velocidade, 60 cm - cor preta.	VENTSOL	UND	9	R\$	355,00	trezentos e cinquenta e cinco reais	R\$	3.195,00	três mil, cento e noventa e cinco reais



06.730347-1
 MC REPRESENTAÇÕES
 MC DE ANDRADE - ME
 Rua José Walfredo Monteiro, 71 - Icoá - CE
 63430-000
 20.030.815/0001-20

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)


(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

VALOR TOTAL DO LOTE 01	TOTAL:	R\$	148.108,60	cento e quarenta e oito mil, cento e oito reais e sessenta centavos
-------------------------------	---------------	------------	-------------------	--

LOTE 02 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	Camãra Fotogrãfica Digital 16MP.	KANON	UND	1	R\$ 1.250,00	um mil, duzentos e cinquenta reais	R\$ 1.250,00	um mil, duzentos e cinquenta reais
2	Camãra Fotogrãfica Digital 70D Canon, com lente ùnica reflexiva com flash embuído, mídia de gravação, cartão SD/SDHC/SDXC, compatível com cartões de memória Ultra High Speed(UHS-1) e cartões Eye-Fi (a rede local sem fio não pode ser usada ao mesmo tempo dos cartões Eye-Fi), formato de imagem aprox. 22.5 x 15.0 mm(tamanho APS-C), Lentes compatíveis Canon EF(inclusive EF-S)(distãncia focal equivalente a 35mm é aprox. 1.6x a distãncia focal das lentes), incluso o Tripê para colocar a mãquina.	KANON	UND	1	R\$ 5.900,00	cinco mil e novecentos reais	R\$ 5.900,00	cinco mil e novecentos reais
3	COMPUTADOR (Servidor. Processador Core™ i7-3770 3.4GHz - Cache L3: 8 MB; Memória 16GB DDR3 1333MHz; Disco Rígido 1TB SATA III 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD+ Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mãe GA-B75M-D3H(S,V,R); Barramento Máx. Suportado (Placa Mãe) Processador: 5.0 GT/s/ Memória: 1600MHz; Placa de Vídeo Placa de Vídeo GTX 550 Ti 1GB DDR5; Som Integrado Áudio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede Integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fonte Fonte Goldentec 500W Real; Monitor LED 18.5"; Mouse USB; Teclado USB. Tela 21,5" LED.	LENOVO	UND	3	R\$ 5.500,00	cinco mil e quinhentos reais	R\$ 16.500,00	dezesseis mil e quinhentos reais



06.730347-1
MC REPRESENTAÇÕES
 MC DE ANDRADE - ME
 Rua José Walfrido Monteiro, 71, - Icó - CE
 63430-000
20.030.815/0001-20

4	COMPUTADOR. Processador Core iM i3-3.0GHz - Cache 2.4: 6 MB ; Memória 4GB DDR3 1333Mhz ; Disco Rígido 500GB SATA III 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD + Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mãe GA- H61M-S1 (S,V,R); Barramento Máx. Suportado (Placa Mãe) Processador: 5.0 GT/s/ ; Memória: 1333MHz; Vídeo Integrado Intel® HD Graphics provido pelo processador; Som Integrado Áudio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede Integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fax modem Não; Fonte Fonte Goldentee 450W; Cor do gabinete Preto. Com teclado e Mouse Usb. Tela 18,5 LED.	GOLDENTEC	UND	125	R\$ 2.430,00	dois mil, quatrocentos e trinta reais	R\$ 303.750,00	trezentos e três mil, setecentos e cinquenta reais
5	Estabilizador 600 KVA.	APC	UND	111	R\$ 170,00	cento e setenta reais	R\$ 18.870,00	dezoito mil, oitocentos e setenta reais
6	GPS Portátil com Bússola de 3 eixos e Altimetro barométrico com %GB-memória Interna.	GARDEN	UND	1	R\$ 1.200,00	um mil e duzentos reais	R\$ 1.200,00	um mil e duzentos reais



06.730347-1
 MC REPRESENTAÇÕES
 MC DE ANDRADE - ME
 Rua José Walfrido Monteiro, 71, - Icó - CE
 63430-000
 20.030.815/0001-20

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

7	<p>Impressora Jato de Tinta; Sistema de Impressão: Colorida; Conexões: 2 USB 2.0, 1 Ethernet, 1 sem fio 802.11b/g/n, 2 portas RJ-11/modem, slots de cartão de memória; Wireless: Sim; Velocidade em cores: até 32 com em cores; Velocidade em preto: Até 32 com em preto; Resolução máxima em preto: até 1.200 x 600 dpi; Resolução máxima em cores: até 4.800 x 1.200 dpi otimizados em papel fotográfico avançado da HP, 1.200 x 1.200 dpi de entrada; Consumo de energia: 28 watts, 0,22 watt (manual-desligado), 1,95 watt (repouso), 5,81 watts(em espera); Ciclo mensal de trabalho: De 250 a 1.250 páginas; Capacidade da bandeja: Capacidade de entrada: Até 250 folhas de Carta/Ofício, até 80 cartões, até 100 folhas de fotos 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) .Até 100 folhas de papel fotográfico, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiqueta; Capacidade de saída: até 150 folhas Carta/Ofício, até 60 cartões; até 25 envelopes, até 60 folhas de etiquetas; Sistema Operacional: Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 8, Mac OS X v 10.5, v 10.6 ou v 10.7, Linux; Cor da impressora: Preto; Voltagem: Bivolt; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 30,5 x 49,4 x 41,3cm; Garantia do Fornecedor: 12 meses. Com Bulk.</p>	EPSON	UND	14	R\$ 1.485,00	um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais	R\$ 20.790,00	vinte mil, setecentos e noventa reais
8	<p>Impressora Multifuncional LaserJet; Tipo de Impressão Monocromática; Resolução Máxima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Máxima de Impressão em Preto 26 pág/min; Impressão de Fotografia Sim; Ciclo de Trabalho Mensal 8000 pág/mês; Hardware; Memória Interna 128 MB; Visor 2 Polegadas; Compatível com Mac Sim; Conectividade Ethernet, USB; Portátil Não; Fax Função Fax Sim; Memória do Fax 300 páginas; Velocidade de Fax 33,6 Kbps; Papel; Bandejas 2; Capacidade de Folhas 250 folhas; Mídias aceitas A4, AS; Scanner; Função Scanner Sim; Resolução máxima de digitalização 1200 X 1200 dpi</p>	RICOH	UND	26	R\$ 1.890,00	um mil, oitocentos e noventa reais	R\$ 49.140,00	quarenta e nove mil, cento e quarenta reais



06.730347-1

MC REPRESENTAÇÕES
MC DE ANDRADE - ME

Rua José Walfrido Monteiro, 71, - Icó - CE
63430-000

20.030.815/0001-20

(Handwritten signatures and marks)

9	<p>Nanobridge M5 5.8ghz - Nb-5g22 - 22dbi: Especificações Técnicas; Processador Atheros MIPS 24KC, 400MHz; Memória 32MB SDRAM, 8MB Flash; Interface Rede 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet RoHS SIM; Potência 23dBm +/- 2dBm (200mW); Sensibilidade -96 dBm +/-2dB (MCSO); Características Mecânicas; Dimensões 326mm diâmetro; Peso 135g rádio, 680g suporte e 750g disco; Cor Cinza; Suporte Para Mastro 1.5" incluso; Consumo Energia 5.5Watts; Fonte PoE 24Volts incluso (POE-24); Ganho Antena 22dBi; Temperatura de Operação -30C à 70C</p>	ubiquiti	UND	19	R\$	900,00	novecentos reais	R\$	17.100,00	dezssete mil e cem reais
10	<p>Nanostation Loco M5 Airmax 5.8ghz Antena 13dbi + Fonte + Poe. Wireless: 5GHz, 802.11a. Power Supply: 12V, 1A DC. Antena: Integrada 13dBi. Power Method: Passive PoE. Throughput: 25Mbps+ TCP/IP. Channel width: 5/10/20/40MHz. Saída para Antena externa: NÃO. Polarity: Adaptive Vertical/Horizontal. Consumo máximo de energia: 6 Watts. Processor Specs: Atheros MIPS 4KG, 180MHz. Memory Information: 16MB SDRAM, 4MB Flash. Networking Interface: 1 X 10/100 (Cat. 5, RJ45). Itens Incluso: NanoStation LOCO M5, POE, Cabo de Energia (POE), Cintas Plasticas.</p>	ubiquiti	UND	16	R\$	900,00	novecentos reais	R\$	14.400,00	quatorze mil e quatrocentos reais
11	No break 1200KVA	APC	UND	31	R\$	810,00	oitocentos e dez reais	R\$	25.110,00	vinte e cinco mil, cento e dez reais
12	No break 1400KVA	APC	UND	10	R\$	900,00	novecentos reais	R\$	9.000,00	nove mil reais
13	<p>Notebook - Processador: Core™ i5-3337U (1.8GHz, 4 Threads, 3 MB Cache, Turbo Boost 2.0 até 2.7GHz); - Memória RAM: 6 GB; - Disco Rígido: 1 TB; - Drive Óptico Gravador/Leitor DVD; - Placa de Rede: Sim; - Tecnologia Wireless: 802.11g; - Tecnologia Bluetooth: Sim; - Portas USB: 3; - Placa de Vídeo: Dedicada; - Câmera Embutida (Webcam): 1.0 MP; - Sistema Operacional: Windows 8; - Entrada HDMI: Sim; - Tamanho da Tela: 14 polegadas; - Resolução da Tela: 1366x768 pixels; - Bateria: 6 células; -Autonomia Bateria: 6 horas; - Voltagem: 100/240 volts</p>	LENOVO	UND	16	R\$	4.200,00	quatro mil e duzentos reais	R\$	67.200,00	sessenta e sete mil e duzentos reais

188
 Comissão Permanente de Licitação
 C.P.L.
 R\$ 20.030.815/0001-20

06.730347-1
 MC REPRESENTAÇÕES
 MC DE ANDRADE - ME

Rua Jose Walfrido Monteiro, 71, - Icó - CE
 63430-000

20.030.815/0001-20

(Handwritten signatures and marks)

14	<p>Notebook - Processador: Core™ i7- Memória RAM: 8 GB; - Disco Rígido: 1 TB; - Drive Óptico Gravador/Leitor DVD; - Placa de Rede: Sim; Tecnologia Wireless: 802.11g; - Tecnologia Bluetooth, tela de Led 15,6", placa de vídeo \$GB.</p>	SANSUNG	UND	1	R\$	4.800,00	quatro mil e oitocentos reais	R\$	4.800,00	quatro mil e oitocentos reais
15	<p>Projektor de Mesa - Resolução Máxima: Totalmente em cores, 16,77 milhões de cores; Luminosidade: Até 3000 lúmens de brilho (emissão de luz branca e emissão de luz colorida); Lâmpada: UHE (Eficiência Ultra-Alta) / Consumo de 200 W / Modo de consumo de energia normal: Até cerca de 4000 horas - Modo de consumo de energia ECO: Até aproximadamente 5000 horas; Lente: Fixa - Foco Manual, F-N 1,44, Foco 16,7mm, Zoom 1.0 - 1.35 digital; Outras Funções: Projeção de imagem e vídeo; Requisitos do Sistema: Compatibilidade da porta USB Type B: Compatível com USB 1.1 e 2.0 para exibição USB ou uso como mouse externo / Compatibilidade da porta USB Type A: Uma porta compatível com USB 1.1 e 2.0 para dispositivo USB ou exibição de câmara de documento da Epson; Conexões: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1, Vídeo composto (1 RCA) x 1, S-vídeo (Mini DIN 4 pin) x 1, Vídeo componente (compartilhado com entrada VGA) x 1, Audio (RCA) x 1, USB tipo B x 1 (vídeo de computador), 1 HDMI; Voltagem: Bivolt; Dimensões aproximadas do produto (cm) -AxLxP: 7,9x 29,5x 22,8 cm; Peso líquido aproximado do produto (kg): 2,3 Kg; Peso aproximado da embalagem e/ produto (kg): 4,3 Kg; Garantia do Fornecedor: 36 meses; Mais</p> <p>Informações: Lente: F = 1,58 a 1,72 Distância focal: 16,9 a 20,28 mm; Sistema Operacional: Windows 2000 (Service Pack 4 Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x somente), Windows XP Professional, Home Edition e Tablet PC Edition (32 bits), exceto para o Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium e Home Basic, (32 bits), Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional e Home Premium (32 e 64 bit); Home Basic e Starter (32 bit), Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x;</p>	BENG	UND	9	R\$	2.400,00	dois mil e quatrocentos reais	R\$	21.600,00	vinte e um mil e seiscentos reais



06.730347-1
MC REPRESENTAÇÕES
MC DE ANGRADE-CE

Rua José Walfredo Monteiro, 71, 1.º Andar -
63430-080

20.030.615/0001-20

(Handwritten signatures and scribbles)

16	Rack de parede 5U.	fibrasnet	UND	11	R\$ 350,00	trezentos e cinquenta reais	R\$ 3.850,00	três mil, oitocentos e cinquenta reais
17	<p>Switch 16 Portas 10/100/1000: Portas22 portas 10/100/1000 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab), Tipo de mídia: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 100BASE-T: somente full; 2 portas com funcionalidade dupla, cada porta pode ser usada como uma porta 10/100/1000 RJ-45 (10Base-T tipo IEEE 802.3; 100Base-TX tipo IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab</p> <p>1000Base-T Gigabit Ethernet) ou um slot miniGBIC aberto (para uso com transceptores miniGBIC); Montagem Montado em um rack telco de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); montagem em parede, embaixo de mesa e em bancada de trabalho; Memória e processador 512 KB de flash, tamanho do buffer de pacotes: 512 KB; Latência Latência de 100 Mb: < 8,0 µs (pacotes de 64 bytes LIFO); Latência de 1000 Mb: < 3,6 µs (pacotes de 64 bytes LIFO); Capacidade de produção até 35,7 milhões de pps (pacotes de 64 bytes); COMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE; Protocolos gerais IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X;</p> <p>REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO; Consumo de energia 22 W (máximo); Voltagem de entrada 100-127/200-240 VAC; Corrente operacional de entrada 0,3/0,2 A; Frequência de entrada 50/60 Hz; Segurança CSA 22.2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1;</p> <p>Compatibilidade</p> <p>eletromagnética: Regras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A; Gama de temperaturas de funcionamento 0 a 40° C; Intervalo de umidade para funcionamento 15 a 95% a 40 °C (sem condensação); Altitude operacional até 3 km; Emissões de pressão acústica Liga/Desliga: O dB, sem ventilador; Dissipação de calor 75 BTU/h (79,13 kJ/h)</p>	TP-LINK	UND	2	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais	R\$ 560,00	quinhentos e sessenta reais



06.730347-1
 MC REPRESENTAÇÕES
 MC DE ANDRADE - ME
 Rua José Walfredo Monteiro, 71, - Icoó - CE
 63430-000
 20.030.815/0001-20

(Handwritten signatures and marks)

18	<p>Switch 24 Portas 10/100/1000: Portas22 portas 10/100/1000 com detecção automática (108ASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab), Tipo de mídia: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full; 2 portas com funcionalidade dupla, cada porta pode ser usada como uma porta 10/100/1000 RJ-45 (108ase-T tipo IEEE 802.3; 1008ase-TX tipo IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab</p> <p>1000Base-T Gigabit Ethernet) ou um slot miniGBIC aberto (para uso com transceptores miniGBIC); Montagem Montado em um rack telco de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); montagem em parede, embaixo de mesa e em bancada de trabalho; Memória e processador 512 KB de flash, tamanho do buffer de pacotes: 512 KB; Latência Latência de 100 Mb: < 8,0 µs (pacotes de 64 bytes LIFO); Latência de 1000 Mb: < 3,6 µs (pacotes de 64 bytes LIFO); Capacidade de produção até 35,7 milhões de pps (pacotes de 64 bytes); COMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE; Protocolos gerais IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 1008ASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X;</p> <p>REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO; Consumo de energia 22 W (máximo); Voltagem de entrada 100-127/200-240 VAC; Corrente operacional de entrada 0,3/0,2 A; Frequência de entrada 50/60 Hz; Segurança CSA 22,2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; Compatibilidade</p> <p>eletromagnética Regras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A; Gama de temperaturas de funcionamento 0 a 40° C; Intervalo de unidade para funcionamento 15 a 95% a 40 °C (sem condensação); Altitude operacional até 3 km; Emissões de pressão acústica Liga/Desliga: O dB, sem ventilador; Dissipação de calor 75 BTUs/h (79,13 kJ/h)</p>	D-LINK	UND	6	R\$ 380,00	trezentos e oitenta reais	R\$ 2.280,00	dois mil, duzentos e oitenta reais
----	--	--------	-----	---	------------	---------------------------	--------------	------------------------------------



06.730347-1
 MC REPRESENTAÇÕES
 MC DE ANDRADE - ME
 Rua José Walfredo Monteiro, 71, - Icoó - CE
 63430-000
 20.030.815/0001-20

(Handwritten signatures and marks)

19	Tela 18.5", Tipo de Monitor LED; Características Widescreen; Diagonal Visual 47cm; Resolução Máxima 1366 x 768@ 60 Hz (HD); Pixel Pitch 0,3 mm; Tempo de Resposta 5 ms; Brilho 200 cd/m2 ; Contraste Dinâmico 20.000.000:1; Ângulo de Visão (H x V) 170° x 160°; Padrão do Furo para Instalação Na Parede 100 x 100 mm; TensãoNoItaarem Bivolt	AOC	UND	36	R\$	550,00	quinhentos e cinquenta reais	R\$	19.800,00	dezenove mil e oitocentos reais
VALOR TOTAL DO LOTE 02										
							TOTAL:	R\$	603.100,00	seiscentos e três mil e cem reais

LOTE 03 - CENTRAIS DE AR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	
1	Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A	ELGIN	UND	6	R\$ 1.600,00	um mil e seiscentos reais	R\$ 9.600,00 nove mil e seiscentos reais	
2	Condicionador de Ar Split 12.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A	ELGIN	UND	7	R\$ 1.900,00	um mil e novecentos reais	R\$ 13.300,00 treze mil e trezentos reais	
VALOR TOTAL DO LOTE 03							TOTAL:	R\$ 22.900,00 vinte e dois mil e novecentos reais



06.730347-1
MC REPRESENTAÇÕES
MC DE ANDRADE - ME
Rua José Walfredo Monteiro, 71 - Icoá - CE
63430-000
20.030.815/0001-20

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and another at the bottom right.

MC REPRESENTAÇÕES

TUDO EM MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, PAPELARIA, UTILIDADES DO LAR, MATERIAL DE LIMPEZA E MUITO MAIS..

CNPJ: 20.030.815/0001-20 RUA JOSÉ WALFRIDO MONTEIRO, 71 NOVO CENTRO - ICO-CEARA

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 774.108,60 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; Que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

PROPONENTE: MC DE ANDRADE -ME
 CNPJ: 20.030.815/0001-20
 REPRESENTANTE DA EMPRESA: MAURO CLAYTON DE ANDRADE
 CPF: 425.700.423-15
 FONE: (88) 9.9742-3113

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS



Mauro Clayton de Andrade
 MAURO CLAYTON DE ANDRADE
 PROPRIETÁRIO
 CPF Nº 425.700.423-15

Mauro Clayton de Andrade
 06.730347-1
 MC REPRESENTAÇÕES
 MC DE ANDRADE - ME
 Rua José Walfrido Monteiro, 71, - Ico - CE
 63430-000
 20.030.815/0001-20

Handwritten signature