



JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO E ELETRONICO LTDA
Av. Antonio Sales, 645-A - Bairro Joaquim Távora, Fortaleza/CE - CEP 60135-100
CNPJ 16.571.889/0001-05
Tel: (85) 3201-1350

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 04.02.01/2019, cujo objeto e a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE ELETROMECANICA, MÓVEIS E ELETROS, LIVROS E SOFTWARE DIDATICOS, CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA EQUIPAR OS CVTS DOS DISTRITOS DE NOVA FLORESTA, FEITICEIRO E MAPUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

LOTE 06 - PERMANENTE INFORMÁTICA - CVT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	PR UNIT R\$	PR TOTAL R\$
1	COMPUTADOR. PROCESSADOR CORE™ I3-3.0GHZ - CACHE 2.4: 6 MB ; MEMÓRIA 4GB DDR3 1333MHZ ; DISCO RÍGIDO 500GB SATA III 7200RPM; DRIVES GRAVADOR CD/DVD+ LEITOR DE CARTAO DE MEMÓRIA 21 EM 1 · PLACA MÃE GA-H61M-S1 (S,V,R); BARRAMENTO MAX. SUPORTADO (PLACA MAE) PROCESSADOR: 5.0 GT/5i; MEMÓRIA: 1333MHZ; VIDEO INTEGRADO INTEL® HD GRAPHICS PROVIDO PELO PROCESSADOR; SOM INTEGRADO AUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO 7.1 CANAIS; REDE INTEGRADA 10/100/1000Mbps (GIGABIT); FAX MODEM NAO; FONTE FONTE GOLDENTEC-450W; COR DO GABINETE PRETO. COM TECLADO E MOUSE USB. TELA 18,5 LED.	Und	36	Jab	1.470,00	52.920,00
um mil, quatrocentos e setenta reais						
cinquenta e dois mil, novecentos e vinte reais						



2	APARELHO TELEFONICO COM FAX	Und	3	Panasonic	400,00	1.200,00
quatrocentos reais						
um mil, duzentos reais						
3	CAIXA AMPLIFICADA, 2500CM, MULTI-USO 2 CANAIS DE ENTRADA - NA COR PRETA. COM DIMENSOES: (A) X 30,5 CM (L) X 23 CM (P) - PESO 6,5KG, NA COR PRETA.	Und	3	Multilaser	500,00	1.500,00
quinhentos reais						
um mil, quinhentos reais						
4	CAMERA INFRAVERMELHO AHD EXMOR 1/3 - FULL HD (1080P) - 30 METROS; RESOLUÇÃO: FULL HD (1080P/2MP); 4 SENSOR DE IMAGEM: 1/3" AHD EXMOR; CASE METALICO: CANHAO; VEDAÇÃO IP66; ALCANCE INFRAVERMELHO: 30M; ANGULO: 80° LEDS: 16; SMART IR - INFRA INTELIGENTE DYNAMIC TRU LOW LIGHT.	Und	3	Greatek	200,00	600,00
duzentos reais						
seiscentos reais						
5	DVR STAND ALONE HIBRIDO AHD 720P; DVR AHD HIBRIDO 08 CANAIS BNC; FUNÇÃO TRI-HIBRIDA; SUPORTA CAMERAS AHD, IP E ANALOGICAS; RESOLUÇÃO: 1280 X 720; SUPORTA 1 HDD SATA(ATE 8TB); FUNÇÃO PENTAPLEX; SAIDA HDMI E VGA COM HD SATA II DE 1 TERABYTE	Und	3	Greatek	710,00	2.130,00
setecentos e dez reais						
dois mil, cento e trinta reais						
6	ESTABILIZADOR 600KVA (220/110V)	Und	30	BMI	150,00	4.500,00
cento e cinquenta reais						
quatro mil, quinhentos reais						



7	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P/ 35.000 COPIAS/MES ESPECIFICAÇÕES DO MECANISMO SP 377DNWX NO DE PEÇA 408151 NO DE PEÇAS 408155 DESKTOP LASER PRETO E BRANCO IMPRESSAO ELETROFOTOGRAFICA FEIXE DE LASER REVELAÇÃO TONER SECO COM MONOCOMPONENTE VELOCIDADE DE IMPRESSAO PB (CARTA) 30 PPM ATE 5.800 IMPRESSOES/MES 35.000 IMPRESSOES ATE 8 SEGUNDOS SP 377DNWX: ATE 26 SEGUNDOS SP 377SFNWX: ATE 30 SEGUNDOS 6 SEGUNDOS CAPACIDADE PADRAO DE PAPEL 1 BANDEJA 250 FOLHAS + BANDEJA MANUAL DE 50 FOLHAS CAPACIDADE MAX. DE: 600 X 600 DPI PELO VIDRO, 600 X 300 DPI VIA ARDF IMPRESSAO: UP TO 1200 X 1200 DPI TIPO DE ALIMENTADOR DOCS ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS COM REVERSAO AUTOMATICA (ARDF) 35 FOLHAS ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS COM REVERSAO AUTOMATICA (PADRAO) 35 FOLHAS 5,5" X 5,5" A 8,5" X 14" (140 X 140 MM A 216 X 356 MM) PESO DO ORIGINAL: 14 - 28 LB. BOND (52 - 105 G/M2) MAXIMA DE CÓPIAS 99 CÓPIAS 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400% 25 - 400% IN 1% EM INCREMENTOS PELO ARDF OU VIDRO CÓPIA DE IDENTIDADE COMPATIVEL FUNÇÕES DE CÓPIA - SOMENTE SP 377SFNWX CÓPIA FRENTE E VERSO, COMBINADA (2 EM 1, 4 EM 1), AJUSTE DE DENSIDADE DE IMAGEM, MODO DE QUALIDADE DE IMAGEM (TEXTO/FOTO/COMBINADO) ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA (360 MHZ 128 MB RAM 1200 X 1200, 1200 X 600 DPI PCL6, 600 X 600 DPI PCL5E WI-FI DIRECT IEEE 802.11 B/G/N LAN SEM FIO (MODOS AD HOC E E DE INFRAESTRUTURA) COMUNICAÇÃO POR APROXIMAÇÃO (NFC) ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX USB2.0 DE ALTA VELOCIDADE TIPO B PCL: 45 + 13 INTERNACIONAIS TCP/IP (IPV4, IPV6), IPP WINDOWS VISTA/7/8//10, SERVER 2003/2008/ R2, SERVER 2012/R2 MAC OS V10.8 OU POSTERIOR LINUX UBUNTU 14.04LTS/14.10, OPEN SUSE 13.1/13.2, RED HAT LINUX ENTERPRISE 617 E SUPORTE A MOPRIA™ WEB IMAGE MONITOR, @REMOTE 1 (SUPORTE LIMITADO AOS UTILITARIOS, REQUER O @REMOTE OFFICE APPLIANCE OPCIONAL) APP RICOH SMART DEVICE PRINT&SCAN, MOPRIA 1 INFORMAÇÕES APENAS DO CONTADOR. OUTROS RECURSOS DE IMPRESSAO AGRUPAR, PONTILHAR, FRENTE E VERSO, NAO IMPRIMIR PAGINAS EM BRANCO, FOLHAS DE CAPA, LAYOUT/N PARA CIMA, REDUZIR/AMPLIAR, GIRAR IMPRESSAO, ECONOMIA DE TONER, MARCAS D'AGUA</p>	Und	3	Ricoh	2.210,00	6.630,00
<p>dois mil, duzentos e dez reais seis mil, seiscentos e trinta reais</p>						




8	NOBREAK 1200KVA 220/110V	Und	9	BMI	398,55	3.586,95
trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos						
três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos						
9	NOTEBOOK - PROCESSADOR: CORE TM I5-3337U (1.8GHZ, 4 THREADS, 3 MB CACHE, TURBO BOOST 2.0 ATE 2.7GHZ); - MEMÓRIA RAM: 8 GB; - DISCO RÍGIDO: 1 TB; - DRIVE ÓPTICO GRAVADOR/LEITOR DVD; - PLACA DE REDE: SIM; - TECNOLOGIA WIRELESS: 802.11 G; - TECNOLOGIA BLUETOOTH: SIM; - PORTAS USB: 3; - PLACA DE VIDEO: DEDICADA; - CAMERA EMBUTIDA (WEBCAM): 1.0 MP; - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 (LICENCIADO); - ENTRADA HDMI: SIM; - TAMANHO DA TELA: 14 POLEGADAS; - RESOLUÇÃO DA TELA: 1366X768 PIXELS; - BATERIA: 6 CELULAS; - AUTONOMIA BATERIA: 6 HORAS; - VOLTAGEM: 100/240 VOLTS	Und	3	Dell	2.900,00	8.700,00
dois mil, novecentos reais						
oito mil, setecentos reais						



[Handwritten signature]

10	<p>PROJETOR DE MESA - RESOLUÇÃO MÁXIMA TOTALMENTE EM CORES, 16,77 MILHOES DE CORES; LUMINOSIDADE: MÍNIMO 2500 LUMENS DE BRILHO (EMISSÃO DE LUZ BRANCA E EMISSÃO DE LUZ COLORIDA); LAMPADA: UHE (EFICIENCIA ULTRA-ALTA) I CONSUMO DE 200 W I MODO DE CONSUMO DE ENERGIA NORMAL: ATE CERCA DE 4000 HORAS - MODO DE CONSUMO DE ENERGIA ECO: ATE APROXIMADAMENTE 5000 HORAS; LENTE: FIXA - FOCO MANUAL, F-N 1,44, FOCO 16.7MM, ZOOM 1.0 - 1.35 DIGITAL; OUTRAS FUNCOES: PROJECAO DE IMAGEM E VIDEO; REQUISITOS DO SISTEMA: COMPATIBILIDADE DA PORTA USB TYPE B: COMPATÍVEL COM USB 1.1 E 2.0 PARA EXIBICAO USB OU USO COMO MOUSE EXTERNO I COMPATIBILIDADE DA PORTA USB TYPE A: UMA PORTA COMPATIVEL COM USB 1.1 E 2.0 PARA DISPOSITIVO USB OU EXIBIÇÃO DE CAMERA DE DOCUMENTO DA EPSON; CONEXOES: VGA (MINI D-SUB 15 PIN) X 1, VIDEO COMPOSTO (1 RCA) X 1, SVIDEO (MINI DIN 4 PIN) X 1, VIDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO COM ENTRADA VGA) X 1, AUDIO (RCA) X 1, USB TIPO B X 1 (VIDEO DE COMPUTADOR). 1 HDMI; VOLTAGEM: BIVOLT; DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLP: 7,9X 29,5X 22,8 CM; PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 2,3 KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG): 4,3 KG; GARANTIA DO FORNECEDOR:36 MESES; MAIS INFORMA(:OES: LENTE: F = 1,58 A 1,72 DISTANCIA FOCAL: 16,9 A 20,28 MM; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 2000 (SERVICE PACK 4 MAC OS X 10.5.X OU 10.6.X SOMENTE), WINDOWS XP ROFESSIONAL, HOME EDITION E TABLET PC EDITION (32 BITS), EXCETO PARA O SERVICE PACK 1, WINDOWS VISTA ULTIMATE, ENTERPRISE, BUSINESS, HOME PREMIUM E HOME BASIC, (32 BITS), WINDOWS 7 ULTIMATE, ENTERPRISE, PROFESSIONAL E HOME PREMIUM (32 E 64 BIT); HOME BASIC E STARTER (32 BIT), MAC OS X 10.5.X OU 10.6.X;</p>	Und	3	BENQ	2.200,00	6.600,00
dois mil, duzentos reais						
seis mil, seiscentos reais						
quatrocentos reais						
um mil, duzentos reais						
11	RACK DE PAREDE 5U (COR PRETA)	Und	3	APC	400,00	1.200,00



12	<p>SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000: PORTAS 22 PORTAS 10/100/1000 COM DETECCAO AUTOMATICA (10BASE-T TIPO IEEE 802.3, 100BASE-TX TIPO IEEE 802.3U, 1000BASE-T TIPO IEEE 802.3AB), TIPO DE MÍDIA: AUTOMDIX, DUPLEX: 10BASE-T/100BASE-TX: HALF OU FULL; 1000BASE-T: SOMENTE FULL; 2 PORTAS COM FUNCIONALIDADE DUPLA, CADA PORTA PODE SER USADA COMO UMA PORTA 10/100/1000 RJ-45 (10BASE-T TIPO IEEE 802.3; 100BASE-TX TIPO IEEE 802.3U; IEEE 802.3AB 1000BASE-T GIGABIT ETHERNET) OU UM SLOT MINIGIBIC ABERTO (PARA USO COM TRANSCETORES MINIGIBIC); MONTAGEM MONTADO EM UM RACK TELCO DE 19 POLEGADAS PADA AO EIA (HARDWARE INCLUIDO); MONTAGEM EM PAREDE, EMBAIXO DE MESA E EM BANCADA DE TRABALHO; MEMORIA E PROCESSADOR 512 KB DE FLASH, TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 512 KB; LATENCIA LATENCIA DE 100 MB: < 8,0 µS (PACOTES DE 64 BYTES LIFO); LATENCIA DE 1000 MB: <3,6 µS (PACOTES DE 64 BYTES LIFO); CAPACIDADE DE PRODUÇÃO ATE 35,7 MILHOES DE PPS (PACOTES DE 64 BYTES); COMUNICACOES E CONECTIVIDADE; IEEE PROTOCOLOS GERAIS IEEE 802.1 P PRIORITY; IEEE 802.3AB 1000BASE-T; IEEE 802.31 10BASE-T; IEEE 802.3U 100BASE-X; IEEE 802.3X FLOW CONTROL; IEEE 802.32 1000BASE-X; REQUISITOS DE ENERGIA E OPERACAO; CONSUMO DE ENERGIA 22 W (MÍNIMO); VOLTAGE DE ENTRADA 100-127/200-240 VAC; CORRENTE OPERACIONAL DE ENTRADA 0,3/0,2 A; FREQUENCIA DE ENTRADA 50/60 HZ; SEGURANCA CSA 22,2 NO. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA REGRAS DO FCC PARTE 15, SUBPARTE B CLASSE A; GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO O A 40° C; INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO 15 A 95% A 40 °C (SEM CONDENSACAO); ALTITUDE OPERACIONAL ATE 3 KM; EMISSOES DE PRESSAO ACUSTICA LIGA/DESLIGA: 0 DB. SEM VENTILADOR; DISSIPACAO DE CALOR 75 BTUS/H (79, 13 KJ/H)</p>	Und	3	TP Link	311,00	933,00
trezentos e onze reais						
novecentos e trinta e três reais						




13	TV LED 32". FULL HD: BUSCA AUTOMATICA DE CANAIS, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, NIVELADOR AUTOMATICO DE VOLUME. CLOSE CAPTION (LEGENDAS). RELÓGIO TEMPORIZADOR (ON/OFF). MODO JOGOS, PICTURE-IN-PICTURE, TEMPORIZADOR, TAMANHO DA TELA: 32", CONEXÕES: 1 SAIDA DE AUDIO (MINI JACK), 1 ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE (Y/PB/PR). 1 ENTRADA DE VIDEO/AUDIO COMPOSTO, 1 SAIDA DE AUDIO (OPTICA). 2 HDMI, 1 USB, 2 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/CABO), ESPECIFICACOES TECNICAS: RESOLUI; AO: 1.366 X 768, TAXA DE ATUALIZACAO: 120 HZ (CLEAR MOTION RATE), CONTRASTE DINAMICO: MEGA CONTRAST, POTENCIA DE AUDIO TOTAL (RMS): 10W X 2, SISTEMA DE TV: ISDBTB, DIMENSOES S/ BASE (LXAXP) MM, 737.9 X 435.8 X 49.5, PESOS/ BASE (KG): 5.2, DIMENSOES C/ BASE (LXAXP) MM. 737.9 X 509.1 X 191.7, PESO CI BASE (KG), 5.7, CONSUME DE ENERGIA: 58 W, COR: PRETO, TENSAONLTAGEM: BIVOLT. CONTEUDO DA EMBALAGEM: CONTROLE REMOTO COM PILHAS, 1 CASO DE FORCA, 1 MANUAL DO USUARIO, 1 MANUAL ELETRONICO DO USUARIO. GARANTIA: 12 MESES.	Und	3	LG	1.500,00	4.500,00	
um mil, quinhentos reais							
quatro mil, quinhentos reais							
						Valor total do Lote R\$	94.999,95
Valor Global do lote:							
noventa e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e cinco centavos							
noventa e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e cinco centavos							

Prazo de entrega: Conforme edital

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos para os devidos fins que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributo, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.



[Handwritten signature]



JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO E ELETRONICO LTDA
Av. Antonio Sales, 645-A – Bairro Joaquim Távora, Fortaleza/CE – CEP 60135-100
CNPJ 16.571.889/0001-05
Tel: (85) 3201-1350

Razão Social: JAB COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRONICO LTDA
CNPJ: 16.571.889/0001-05 - IE 06.613.741-1
Endereço: AV. ANTONIO SALES, 645 - A - BAIRRO JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA/CE - CEP: 60135-100
Fone: (85) 3201-1350 - email: licitacao@jabdistribuidora.com.br
Banco: 001 (Banco do Brasil) - Agência No. 1369-2 Conta Corrente No. 66458-8

Dados do Representante para assinatura do Contrato

Nome: Paulo Cesar de Almeida Batista
Estado civil: Casado | Nacionalidade: Brasileira | Naturalidade: Fortaleza/CE
Profissão: Empresário
CPF:001.485.883-52
RG:97002484172 SSP/CE
End: Rua Vilebaldo Aguiar, 1521 – Apto. 501, Bairro Cocó, Fortaleza/CE

Fortaleza, 20 de fevereiro de 2019

Marcelo Barbosa Feitosa
CPF 315.490.983-49
RG: 98002518440 SSP/CE
Representante Comercial

