



PROPOSTA DE PREÇOS

Á(O)
 PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.02.01/2019

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.02.01/2019, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE ELETROMECÂNICA, MOVEIS E ELETROS, LIVROS E SOFTWARE DIDÁTICOS, CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR OS CVT'S DOS DISTRITOS DE NOVA FLORESTA, FEITICEIRO E MAPUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

LOTE 03 - PERMANENTE MOVEIS E ELETROS - CVT

ITEM	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	BEBEDOURO C/2 TORNEIRAS, GABINETE EM AÇO INOXIDAVEL, CAPACIDADE PARA 100 LTS ÁGUA REFRIGERADA. SERPENTINA EM AÇO INOX COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO; TORNEIRA EM METAL CROMADO PARA COPO AO USO EM ÁGUA REFRIGERADA DO RESERVATÓRIO; TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA PARA AJUSTE DE 04 A 15 GRAUS; VOLTAGEM OPCIONAL EM 110 V E 220 V; FABRICADOS COM MODERNÍSSIMO COMPRESSOR HERMÉTICO DE 1/5,1/4 E 1/3 DE HP COM GÁS ECOLÓGICO R 134A	SÓ AÇO	3	R\$ 2.450,00	dois mil, quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 7.350,00	sete mil, trezentos e cinquenta reais
2	UND	BEBEDOURO COLUNA ALTURA: 1,01 M LARGURA: 32,00 CM PROFUNDIDADE: 32,00 CM. RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFO, SISTEMA EASY OPEN REMOVIVEL. FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFO, FUNÇÃO MIX: PERMITE A MISTURA DE ÁGUA GELADA E NATURAL COM APENAS UM TOQUE, TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; ÁGUA GELADA ATÉ NOS DIAS MAIS QUENTES. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 3,5L DE ÁGUA GELADA POR HORA.	ESMALTEC	3	R\$ 796,00	setecentos e noventa e seis reais	R\$ 2.388,00	dois mil, trezentos e oitenta e oito reais
3	UND	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA, COM BRAÇO, MADEIRA DO ASSENTO COM ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, REVESTIMENTO EM TECIDO, BORDAS DO ASSENTO PROTEGIDAS POR PERFIL PVC, UNIÃO DO ASSENTO ENCOSTO POR ASTE DE AÇO EM TUBO OBLONGO FIXADO DIRETO NA PARTE INFERIOR DA BASE. FIXAÇÃO DO ASS/ENC POR PARAFUSOS % PHILIPS GALVANIZADO PRETO. BASE CAIXA GIRATÓRIA COM CAPA DE POLIPROPILENO RODÍZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO COLUNA GÁS PROTEGIDA COM CAPA TELESCÓPICA AJUSTE POR MEIO DE 1 ALAVANCA LOCALIZADA NO LADO DIREITO SENDO P/ REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO - CORES A DEFINIR	STYLUS	9	R\$ 500,00	quinhentos reais	R\$ 4.500,00	quatro mil e quinhentos reais
4	UND	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO RESISTENTE - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA APROXIMAÇÃO EMPILHÁVEL COM ENCOSTO E ASSENTO FIXOS. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. NERVURAS NA PARTE INFERIOR E FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO - FIXADO POR PARAFUSO TIPO FENDA CRUZADA ESPECIAL PARA PLÁSTICO. ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. PEGA-MÃO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE. FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO. FIXAÇÃO DO ENCOSTO POR 2 PINOS INJETADOS DO MESMO MATERIAL, POR ENCAIXE E FURCO NO TUBO SUPORTE DO ENCOSTO. ESTRUTURA DO TIPO P. CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS A FRIO EM MÁQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTÊNCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL. PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, REDONDOS 22,22 MM COM 1,06 MM DE	STYLUS	102	R\$ 44,00	quarenta e quatro reais	R\$ 4.488,00	quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais

Comissão Permanente de Licitação
 356
 C.P.L.
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe

X

AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790797-1 INSC. MUN.: 485905-7
 Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape
 Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370
 Telefones: (85) 4102.3692 / (85) 9 9607.1052
 E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM

5	UND	ESPESSURA, E TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020 19,05MM, COM ESPESURA DAS PAREDES DE 1,06 MM. SUPORTE DO ENCOITO EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, OBLONGOS 16X30MM E ESPESURA DA PAREDE DE 1,5 MM; SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO NA COR PRETA. A ESTRUTURA TEM QUE POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, (EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA FEPAM-RS), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E PARA UMA MELHOR ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA; A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPOXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO, COM CAMADA DE 60 MICRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 2000 C. POLTRONA BASEADA NAS NORMAS NRI17 - NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA NBR 13962 - DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), APRESENTAR CERTIFICADO. DIMENSÕES APROXIMADAS; LARGURA DO ASSENTO: 460 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM; LARGURA DO ENCOITO: 460 MM; ALTURA DO ENCOITO: 260 MM; PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 525 MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825 MM; ALTURA DO ASSENTO: 450 MM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 545 MM. MONTAGEM: INCLUSA.	36	R\$ 450,00	quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 16.200,00	dezesseis mil e duzentos reais			
6	UND	MESA PARA COMPUTADOR, TECLADO RETRÁTIL, SUPORTE CPU EM MDF COM GAVETA COR CINZA 1,40M COMPRIMENTO 0,70M LARGURA E 0,74M ALTURA	15	R\$ 400,00	quatrocentos reais	R\$ 6.000,00	seis mil reais			
7	UND	MESA SECRETARIA 120X615X750 COM 03GAVETAS COM CHAVE, ACABAMENTO COM FITA DE BORDO EM PVC, COM ARMAÇÃO DE FERRO - CORES A DEFINIR.	6	R\$ 300,00	trezentos reais	R\$ 1.800,00	mil e oitocentos reais			
8	UND	QUADRO BRANCO EM PVC, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO MEDINDO 2,5M X 1M.	3	R\$ 270,00	duzentos e setenta reais	R\$ 810,00	oitocentos e dez reais			
9	UND	QUADRO BRANCO EM PVC, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,5M X 1M.	3	R\$ 120,00	cento e vinte reais	R\$ 360,00	trezentos e sessenta reais			
10	UND	MESA PARA RETRO PROJETOR, ALTURA DE 82 CM, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 40 CM.	3	R\$ 240,00	duzentos e quarenta reais	R\$ 720,00	setecentos e vinte reais			
11	UND	MESA SECRETARIA 120X615X750 COM 02 GAVETAS COM CHAVE, ACABAMENTO COM FITA DE BORDO EM PVC, COM ARMAÇÃO DE FERRO - CORES A DEFINIR. REFRIGERADOR DOMESTICA DE 01 PORTA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COR: BRANCO. VOLTAGEM: 220V; CONSUMO DE ENERGIA: 35,5 KWH/MÊS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; CAPACIDADE BRUTA: MÍNIMO DE 314L.; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER: MÍNIMO DE 35L.; CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMO DE 280L.; CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; FROST FREE NO CONGELADOR; GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE; ESPAÇO IDEAL PARA VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES; RESFRIAMENTO EXTRA: MANTÉM OS ALIMENTOS CONGELADOS, LIBERANDO ESPAÇO NO CONGELADOR, COR A DECIDIR.	3	R\$ 1.352,00	mil trezentos e cinquenta e dois reais	R\$ 4.056,00	quatro mil e cinquenta e seis reais			
12	UND	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO, TAMPA E MESA DE AÇO, FORNO COM VISOR E VIDRO TEMPERADO, PÉS TUBULARES.	3	R\$ 450,00	quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 1.350,00	mil trezentos e cinquenta reais			
13	UND	BANCO DE MADEIRA ALTURA 70CM, TAMPO 30CM PARA BANCADA	54	R\$ 203,60	duzentos e três reais e sessenta centavos	R\$ 10.994,40	dez mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos			
14	UND	BOTIÃO PARA GÁS P13 KG.	3	R\$ 151,00	cento e cinquenta e um reais	R\$ 453,00	quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e um mil, duzentos e noventa e seis reais			
15	UND	CONJUNTO ESCOLAR (MESA E CADEIRA ESTOFADA COM PRANCHETA)	120	R\$ 260,80	duzentos e sessenta reais e oitenta centavos	R\$ 31.296,00	duzentos e noventa e seis reais			
16	UND	MÓVEL RACK PARA TV 32 "EM MADEIRA", ALTURA: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COMPRIMENTO: 1,50 M	3	R\$ 325,50	trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 976,50	noventa e sete e seis reais e cinquenta centavos			
17	UND	ESTANTE DESMONTÁVEL EM AÇO, 6 PRATELEIRAS COM 40 REGULAGENS DE ALTURA, REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 25K, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS, 4 COLUNAS EM PERFIL L DE 30X30MM, 4 SAPATAS PLÁSTICAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - C/CRISTAL E PINTURA ESMALTE	21	R\$ 215,00	duzentos e quinze reais	R\$ 4.515,00	quatro mil, quinhentos e quinze reais			

Comissão Permanente de Licitação
357
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÇÓ
C.P.L.

Página 2 de 5

[Handwritten signatures and initials]

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Q/DE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
18	UND	SINTÉTICO, DIMENSÕES: ALT 2000MM LARG 920MM PROF 300MM MESA PARA LEITURA EM MDF REDONDA COM 1 METRO DE DIÂMETRO.	MAP	15	R\$ 300,00	trezentos reais	R\$ 4.500,00	quatro mil e quinhentos reais
19	UND	ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS 1,95 X 0,90 X 0,45M	DM	6	R\$ 675,00	seiscentos e setenta e cinco reais	R\$ 4.050,00	quatro mil e cinquenta reais
20	UND	ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	PANDIN	6	R\$ 510,00	quinhentos e dez reais	R\$ 3.060,00	três mil e sessenta reais

VALOR TOTAL DO LOTE 3 R\$ 109.866,90 (CENTO E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

LOTE 05 - PERMANENTE CENTRAIS DE AR - CVT

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Q/DE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS FILTRO HEPA, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A, INVERTER. 220 V	PHILCO	3	R\$ 3.729,00	três mil, setecentos e vinte e nove reais	R\$ 11.187,00	onze mil, cento e oitenta e sete reais
2	UND	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS FILTRO HEPA, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A, INVERTER. 220 V	PHILCO	3	R\$ 2.786,00	dois mil, setecentos e oitenta e seis reais	R\$ 8.358,00	oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais

VALOR TOTAL DO LOTE 5 R\$ 19.545,00 (DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

LOTE 06 - PERMANENTE INFORMÁTICA - CVT

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Q/DE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE™ I3-3.0GHZ - CACHE 2.4 - 6 MB ; MEMÓRIA 4GB DDR3 1333MHZ ; DISCO RÍGIDO 500GB SATA III 7200RPM; DRIVES GRAVADOR CD/DVD + LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA 21 EM 1; PLACA MÃE GA-H61M-S1 (S.V.R); BARRAMENTO MÁX. SUPORTADOS (PLACA MÃE) PROCESSADOR: 5.0 GT/S/ ; MEMÓRIA: 1333MHZ; VÍDEO INTEGRADO INTEL® HD GRAPHICS PROVIDO PELO PROCESSADOR; SOM INTEGRADO ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO 7.1 CANAIS; REDE INTEGRADA 10/100/1000MBPS (GIGABIT); FAX MODEM NÃO; FONTE FONTE GOLDENTEC 450W; COR DO GABINETE PRETO. COM TECLADO E MOUSE USB. TELA 18,5 LED.	GOLDENTE C	36	R\$ 1.990,00	mil novecentos e noventa reais	R\$ 71.640,00	setenta e um mil, seiscentos e quarenta reais
2	UND	APARELHO TELEFÔNICO COM FAX	HP	3	R\$ 831,30	oitocentos e trinta e um reais e trinta centavos	R\$ 2.493,90	dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa centavos
3	UND	CAIXA AMPLIFICADA, 2500CM, MULTI-USO 2 CANAIS DE ENTRADA - NA COR PRETA. COM DIMENSÕES: 39.5CM (A) X 30,5 CM (L) X 23 CM (P) - PESO 6,5KG, NA COR PRETA.	FRAHM	3	R\$ 808,00	oitocentos e oito reais	R\$ 2.424,00	dois mil, quatrocentos e quatro reais
4	UND	CÂMERA INFRAVERMELHO AH D EXMOR 1/3 - FULL HD (1080P) - 30 METROS; RESOLUÇÃO: FULL HD (1080P/2MP); SENSOR DE IMAGEM: 1/3" AHD EXMOR; CASE METÁLICO; CANHÃO, VEDAÇÃO IP66; ALCANCE INFRAVERMELHO: 30M; ÂNGULO: 80° LEDS: 16; SMART IR - INFRÁ INTELIGENTE DYNAMIC TRU LOW LIGHT	INTELBRAS	3	R\$ 250,00	duzentos e cinquenta reais	R\$ 750,00	setecentos e cinquenta reais
5	UND	DVR STAND ALONE HÍBRIDO AHD - 720P; DVR AHD HÍBRIDO - 08 CANAIS BNC; FUNÇÃO TRI-HÍBRIDA; SUPORTA CÂMERAS AHD, IP E ANALÓGICAS; RESOLUÇÃO: 1.280 X 720; SUPORTA 1 HDD SATA(ATE 8TB); FUNÇÃO PENTAPLEX; SAÍDA HDMI E VGA COM HD SATA II DE 1 TERABYTE	INTELBRAS	3	R\$ 885,00	oitocentos e oitenta e cinco reais	R\$ 2.655,00	dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais
6	UND	ESTABILIZADOR 600 KVA (220/110 V)	TS SHARA	30	R\$ 120,00	cento e vinte reais	R\$ 3.600,00	três mil e seiscentos reais
7	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL P/ 35.000 COPIAS/MÊS ESPECIFICAÇÕES DO MECANISMO SP 377DWNX NO DE PEÇA 408151 NO DE PEÇA 408155 DESKTOP LASER PRETO E BRANCO IMPRESSÃO ELETROFOTOGRAFICA FEIXE DE LASER REVELAÇÃO TONER SECO COM MONOCOMPONENTE VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PB (CARTA) 30 PPM ATÉ 5.800 IMPRESSÕES/MÊS 35.000 IMPRESSÕES ATÉ 8 SEGUNDOS SP 377DWNX; ATÉ 26 SEGUNDOS SP 377SRWX; ATÉ 30 SEGUNDOS 6 SEGUNDOS CAPACIDADE PADRÃO DE PAPEL 1 BANDEJA 250 FOLHAS + BANDEJA MANUAL DE 50 FOLHAS CAPACIDADE MÁX. DE: 600 X 600 DPI PELO VIDRO, 600 X 300 DPI VIA ARDF IMPRESSÃO: UP TO 1200 X 1200 DPI TIPO DE ALIMENTADOR DE DOCS ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS COM REVERSÃO AUTOMÁTICA (ARDF) 35 FOLHAS ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS COM REVERSÃO AUTOMÁTICA	RICOH	3	R\$ 2.025,00	dois mil e vinte e cinco reais	R\$ 6.075,00	seis mil e setenta e cinco reais

[Handwritten signature]

358
 Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe
 C.R.L.
 F.R.
 R\$ 2.025,00

8	UND	(PADRÃO) 35 FOLHAS 5.5" X 5.5" A 8.5" X 14" (140 X 140 MM A 216 X 356 MM) PESO DO ORIGINAL: 14 - 28 LB. BOND (52 - 105 G/M2) QUANTIDADE MÁXIMA DE CÓPIAS 99 CÓPIAS 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400% 25 - 400% IN 1% EM INCREMENTOS PELO ARD; OU VIDRO COPIA DE IDENTIDADE COMPATIVEL FUNÇÕES DE CÓPIA - SOMENTE SP 377SNWX CÓPIA FRENTE E VERSO, COMBINADA (2 EM 1, 4 EM 1), AJUSTE DE DENSIDADE DE IMAGEM, MODO DE QUALIDADE DE IMAGEM (TEXTO/FOTO/COMBINADO) ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA (360 MHZ 128 MB RAM 1200 X 1200, 1200 X 600 DPI, 600 X 600 DPI, PCL5E, W-LAN, PCL5E WI-FI DIRECT IEEE 802.11 B/G/N LAN SEM FIO (MODOS AD HOC E E DE INFRAESTRUTURA) COMUNICAÇÃO POR APROXIMAÇÃO (NFC) ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX USB2.0 DE ALTA VELOCIDADE TIPO B PCL: 4 5 + 1 3 INTERNACIONAIS TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP WINDOWS VISTA/7/8/10, SERVER 2003/2008/R2, SERVER 2012/R2 MAC OS V10.8 OU POSTERIOR LINUX UBUNTU 14.04 LTS/14.10, OPEN SUSE 13.1/13.2, RED HAT LINUX ENTERPRISE 67 E SUPORTE A MOPRIA™ WEB IMAGE MONITOR, @REMOTE1 (SUPPORTE LIMITADO AOS UTILITÁRIOS, REQUER O @REMOTE OFFICE APPLIANCE OPCIONAL), APP RICOH SMART DEVICE PRINT&SCAN, MOPRIA 1 INFORMações APENAS DO CONTADOR, OUTROS RECURSOS DE IMPRESSÃO AGRUPAR, PONTILHAR, FRENTE E VERSO, NÃO IMPRIMIR PÁGINAS EM BRANCO, FOLHAS DE CAPA, LAYOUT'N PARA CIMA, REDUZIR/AMPLIAR, GIRAR IMPRESSÃO, ECONOMIA DE TONER, MARCAS DÁGUA NO BREAK 1200KVA (220/110 V)	9	R\$ 525,00	quinhentos e vinte e cinco reais	R\$ 4.725,00	quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais
9	UND	NOTEBOOK - PROCESSADOR: CORE™ I5-3337U (1.8GHZ, 4 THREADS, 3 MB CACHE, TURBO BOOST 2.0 ATE 2.7GHZ); - MEMÓRIA RAM: 8 GB; - DISCO RÍGIDO: 1 TB; - DRIVE ÓPTICO GRAVADOR/LEITOR DVD; - PLACA DE REDE: SIM; - TECNOLOGIA WIRELESS: 802.11G; - TECNOLOGIA BLUETOOTH: SIM; - PORTAS USB: 3; - PLACA DE VÍDEO: DEDICADA; - CÂMERA EMBUTIDA (WEBCAM): 1.0 MP; - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 (LICENCIADO); - ENTRADA HDMI: SIM; - TAMANHO DA TELA: 14 POLEGADAS; - RESOLUÇÃO DA TELA: 1366X768 PIXELS; - BATERIA: 6 CÉLULAS; - AUTONOMIA BATERIA: 6 HORAS; - VOLTAGEM: 100/240 VOLTS PROJETOR DE MESA - RESOLUÇÃO MÁXIMA: TOTALMENTE EM CORES, 16,77 MILHÕES DE CORES; LUMINOSIDADE: MÍNIMO 2500 LÚMENS DE BRILHO (EMISSÃO DE LUZ BRANCA E EMISSÃO DE LUZ COLORIDA); LÂMPADA: UHE (EFICIÊNCIA ULTRA-ALTA) / CONSUMO DE 200 W / MODO DE CONSUMO DE ENERGIA NORMAL; ATÉ CERCA DE 4000 HORAS - MODO DE CONSUMO DE ENERGIA ECO; ATÉ APROXIMADAMENTE 5000 HORAS; LENTE: FIXA - FOCO MANUAL, F-N 1,44, FOCO 16,7MM, ZOOM 1.0 - 1.35 DIGITAL; OUTRAS FUNÇÕES: PROJEÇÃO DE IMAGEM E VÍDEO; REQUISITOS DO SISTEMA: COMPATIVILIDADE DA PORTA USB TYPE B; COMPATIVEL COM USB 1.1 E 2.0 PARA EXIBIÇÃO USB OU USO COMO MOUSE EXTERNO / COMPATIVILIDADE DA PORTA USB TYPE A: UMA PORTA COMPATIVEL COM USB 1.1 E 2.0 PARA DISPOSITIVO USB OU EXIBIÇÃO DE CÂMERA DE DOCUMENTO DA EPSON; CONEXÕES: VGA (MINI D-SUB 15 PIN) X 1, VÍDEO COMPOSTO (1 RCA) X 1, S- VÍDEO (MINI DIN 4 PIN) X 1, VÍDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO COM ENTRADA VGA) X 1, ÁUDIO (RCA) X 1, USB TIPO B X 1 (VÍDEO DE COMPUTADOR), 1 HDMI; VOLTAGEM: BIVOLT; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 7,9X 29,5X 22,8 CM; PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 2,3 KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG): 4,3 KG; GARANTIA DO FORNECEDOR: 36 MESES; MAIS INFORMAÇÕES: LENTE: F = 1,58 A 1,72 DISTÂNCIA FOCAL: 16,9 A 20,28 MM; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 2000 (SERVICO PACK 4 = 1,58 A 10,5 X OU 10,6 X SOMENTE), WINDOWS XP PROFESSIONAL, HOME EDITION E TABLET PC EDITION (32 BITS), EXCETO PARA O SERVICE PACK 1, WINDOWS VISTA ULTIMATE, ENTERPRISE, BUSINESS, HOME PREMIUM E HOME BASIC, (32 BITS), WINDOWS 7 ULTIMATE, ENTERPRISE, PROFESSIONAL E HOME PREMIUM (32 E 64 BIT); HOME BASIC E STARTER (32 BIT); MAC OS X 10.5.X OU 10.6.X; RACK DE PAREDE 5U (COR PRETA)	3	R\$ 3.300,00	três mil e trezentos reais	R\$ 9.900,00	noventa mil e novecentos reais
10	UND	MONITOR DE MESA - RESOLUÇÃO MÁXIMA: TOTALMENTE EM CORES, 16,77 MILHÕES DE CORES; LUMINOSIDADE: MÍNIMO 2500 LÚMENS DE BRILHO (EMISSÃO DE LUZ BRANCA E EMISSÃO DE LUZ COLORIDA); LÂMPADA: UHE (EFICIÊNCIA ULTRA-ALTA) / CONSUMO DE 200 W / MODO DE CONSUMO DE ENERGIA NORMAL; ATÉ CERCA DE 4000 HORAS - MODO DE CONSUMO DE ENERGIA ECO; ATÉ APROXIMADAMENTE 5000 HORAS; LENTE: FIXA - FOCO MANUAL, F-N 1,44, FOCO 16,7MM, ZOOM 1.0 - 1.35 DIGITAL; OUTRAS FUNÇÕES: PROJEÇÃO DE IMAGEM E VÍDEO; REQUISITOS DO SISTEMA: COMPATIVILIDADE DA PORTA USB TYPE B; COMPATIVEL COM USB 1.1 E 2.0 PARA EXIBIÇÃO USB OU USO COMO MOUSE EXTERNO / COMPATIVILIDADE DA PORTA USB TYPE A: UMA PORTA COMPATIVEL COM USB 1.1 E 2.0 PARA DISPOSITIVO USB OU EXIBIÇÃO DE CÂMERA DE DOCUMENTO DA EPSON; CONEXÕES: VGA (MINI D-SUB 15 PIN) X 1, VÍDEO COMPOSTO (1 RCA) X 1, S- VÍDEO (MINI DIN 4 PIN) X 1, VÍDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO COM ENTRADA VGA) X 1, ÁUDIO (RCA) X 1, USB TIPO B X 1 (VÍDEO DE COMPUTADOR), 1 HDMI; VOLTAGEM: BIVOLT; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 7,9X 29,5X 22,8 CM; PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 2,3 KG; PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG): 4,3 KG; GARANTIA DO FORNECEDOR: 36 MESES; MAIS INFORMAÇÕES: LENTE: F = 1,58 A 1,72 DISTÂNCIA FOCAL: 16,9 A 20,28 MM; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 2000 (SERVICO PACK 4 = 1,58 A 10,5 X OU 10,6 X SOMENTE), WINDOWS XP PROFESSIONAL, HOME EDITION E TABLET PC EDITION (32 BITS), EXCETO PARA O SERVICE PACK 1, WINDOWS VISTA ULTIMATE, ENTERPRISE, BUSINESS, HOME PREMIUM E HOME BASIC, (32 BITS), WINDOWS 7 ULTIMATE, ENTERPRISE, PROFESSIONAL E HOME PREMIUM (32 E 64 BIT); HOME BASIC E STARTER (32 BIT); MAC OS X 10.5.X OU 10.6.X; RACK DE PAREDE 5U (COR PRETA)	3	R\$ 1.800,00	mil e oitocentos reais	R\$ 5.400,00	cinco mil e quatrocentos reais
11	UND	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000; PORTAS 22 PORTAS 10/100/1000 COM DETEÇÃO AUTOMÁTICA (10BASE-T TIPO IEEE 802.3, 100BASE-TX TIPO IEEE 802.3U, 1000BASE-T TIPO IEEE 802.3AB), TIPO DE MÍDIA: AUTO-MDIX, DUPLEX: 10BASE-T/100BASE-TX; HALF OU FULL; 1000BASE-T; SOMENTE FULL; 2 PORTAS COM FUNCIONALIDADE DUPLA, CADA PORTA PODE SER USADA COMO UMA PORTA 10/100/1000 RJ-45 (10BASE-T TIPO IEEE 802.3; 100BASE-TX TIPO IEEE 802.3U; IEEE 802.3AB 1000BASE-T GIGABIT ETHERNET) OU UM SLOT MINIGIBIC ABERTO (PARA USO COM TRANSCEPTORES MINIGIBIC); MONTAGEM MONTADO EM UM RACK TELCO DE 19 POLEGADAS PADRÃO EIA (HARDWARE INCLUIDO); MONTAGEM EM PAREDE, EMBAIXO DE MESA E EM BANCADA DE TRABALHO;	3	R\$ 375,00	trezentos e setenta e cinco reais	mil cento e vinte e cinco reais	
12	UND	TP LINK	3	R\$ 311,30	trezentos e onze reais e trinta centavos	noventa e três reais e noventa centavos	

359
Fls.
C.P.L.
Comissão Permanente de Licitação

Página 4 de 5

Handwritten signatures and marks.

13	UND	MEMORIA E PROCESSADOR: 512 KB DE FLASH, TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 512 KB, LATÊNCIA LATÊNCIA DE 100 MB: < 8,0 GBS (PACOTES DE 64 BYTES LIFO); LATÊNCIA DE 1000 MB: < 3,6 µS (PACOTES DE 64 BYTES LIFO); CAPACIDADE DE PRODUÇÃO ATÉ 35,7 MILHÕES DE PPS (PACOTES DE 64 BYTES); COMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE: PROTOCOLOS GERAIS IEEE 802.1P PRIORITY; IEEE 802.3AB 1000BASE-T; IEEE 802.3I 10BASE-T; IEEE 802.3U 100BASE-X; IEEE 802.3Z FLOW CONTROL; IEEE 802.3Z 1000BASE-X; REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO: CONSUMO DE ENERGIA 22 W (MÁXIMO); VOLTAGE DE ENTRADA 100-127/200-240 VAC; CORRENTE OPERACIONAL DE ENTRADA 0,30/2 A; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ; SEGURANÇA CSA 22.2 NO. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA REGRAS DO FCC PARTE 15, SUBPARTE B CLASSE A; GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO 0 A 40° C; INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO 15 A 95% A 40° C (SEM CONDENSACÃO); ALTITUDE OPERACIONAL ATÉ 3 KM; EMISSÕES DE PRESSÃO ACÚSTICA LIGADA/DESLIGADA: 0 DB; SEM VENTILADOR; DISSIPACÃO DE CALOR 75 BTU/H (79,13 KJ/H)	PHILCO	3	R\$ 1.530,00	mil quinhentos e trinta reais	R\$ 4.590,00	quatro mil, quinhentos e noventa reais
----	-----	---	--------	---	--------------	-------------------------------	--------------	--

VALOR TOTAL DO LOTE 6 R\$ 116.311,80 (-CENTO E DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)-

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 245.723,70 (-DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)-

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | CNPJ 30.607.801/0001-80. IE: 06.790791-1 I.M.: 485905-7
 ENDEREÇO COMPLETO: RUA MONSENHOR SALAZAR, 102, SALA 201, SÃO JOÃO DO TAUAPE, FORTALEZA - CE CEP 60130-370 FORTALEZA - CE
 TELEFONE: 85/4102.3692 OU 85 99607.1052 / 85 99988.1155 EMAIL: DIST.AGIL@GMAIL.COM
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2917-3 C/C: 44037-X
 DADOS REPRESENTANTE: JONATHAN FERREIRA VIEIRA, SOL TEIRO. RESIDENTE Á RUA AFONSO LOPES Nº 480, PARQUE DOIS IRMÃOS, FORTALEZA CE, RG 2005028100141 SSP CE E CPF 049.529.883-25

CONDICÕES GERAIS DA PROPOSTA:

A PRESENTE PROPOSTA É VALIDA CONFORME EDITAL OU POR 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA ABERTURA DO CERTAME.
 PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL OU ATÉ 05 (CINCO) DIAS, APOS O RECEBIMENTO DO EMPENHO OU ORDEM DE COMPRA.
 FRETE: CIF
 O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERA GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.
 GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.
 FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

FORTALEZA CE, 20 DE FEVEREIRO DE 2019.

Jonathan Ferreira Vieira
 JONATHAN FERREIRA VIEIRA
 CARGO: REPRESENTANTE COMERCIAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 RG: 2005028100141 SSPCE / CPF: 049.529.883-25

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME


CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7

Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape

Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370

Telefones: (85) 4102.3692 | (85) 9 9607.1052

E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM



[Handwritten signatures and initials]