

**VITÓRIA VITÓRIA DIST. COM. E SERVIÇOS LTDA - ME**  
**DISTRIBUIDORA**  
CNPJ: 08.686.463/0001-60 - I.E.: 06.207.576-4  
Rua: Cel. José Epifânio, 90 – Centro - Morada Nova – Ceará - CEP: 62.940-000  
Email: pablo.dias2012@bol.com.br Fone Fax.: (88) 3422-1024 / Celular: (88) 99668-3535

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18.03.10/2016**

À Prefeitura Municipal de Jaguaribe  
Comissão Permanente de Licitação  
Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, de acordo com a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei Federal nº. 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei que Regulamenta o Pregão, de acordo com as condições do Edital de Licitação na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18.03.10/2016, do tipo Menor Preço Por Lote, cujo objetivo é a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) junto a Secretaria de Saúde do Município de Jaguaribe/CE, com abertura marcada para o dia 08 de Abril de 2016, as 08h00min (Oito horas).

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos cotados nesta Proposta de Preços, caso sejamos vencedores.

Banco: Banco do Brasil

Agência Nº.: 0863-X

Conta Corrente Nº.: 30.498-0

RESPONSÁVEL: Paulo de Tarso Dias Rabelo;

OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) junto a Secretaria de Saúde do Município de Jaguaribe/CE.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**LOTE 01 - CONDICIONADOR DE AR**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:
1	Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A	PHILCO	Und.	16	1.395,00	22.320,00
2	Condicionador de Ar Split 12.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A	PHILCO	Und.	4	1.744,80	6.979,20
3	Condicionador de Ar Split 18.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A	PHILCO	Und.	1	2.709,00	2.709,00
4	Condicionador de Ar Split 24.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A	PHILCO	Und.	4	3.389,00	13.556,00

vinte e dois mil trezentos e vinte reais

seis mil novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos

dois mil setecentos e nove reais

treze mil quinhentos e cinquenta e seis reais

Comissão Permanente de Licitação  
554  
Fis  
C. de  
de  
de Abril de


Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

5	Condicionador de Ar Split 30.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A	KOMECO	Und.	2	4.229,00	quatro mil duzentos e vinte e nove reais	8.458,00	oito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais
6	Cortina de Ar 1,50M com controle remoto - 220V	ELGIN	Und.	6	1.110,00	um mil cento e dez reais	6.660,00	seis mil seiscentos e sessenta reais
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 01</b>								<b>60.682,20</b>

**LOTE 02 - ELETRO-ELETRÔNICO E MOBILIÁRIO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:
1	CENTRAL PABX COM 8 LINHAS E 32 RAMAIS - Placa Ethernet • Placa Modem • Placa Correio de Voz • Código de conta • Conferência Bilhetagem • Atendimento automático DISA • Função Busca pessoa entre os terminais inteligentes Identificação de chamadas DTMF e FSK • Linha executiva • Música de espera • Plano de numeração flexível • Rota de menor custo • Siga-me interno e externo • Solução para aplicações hoteleiras Transferência de chamadas para números externos - Modularidade ramais analógicos 4 ramais por placa - Modularidade ramais digitais 4 ramais por placas - Modularidade linhas analógicas 2 troncos por placa - Modularidade ramais mistos 1 ramal digital + 3 ramais analógicos - Identificador de chamadas Identificador DTMF/FSK para todas as linhas - DISA Atendedor com 08 canais - Quantidade de Tis 8 - Alcance das linhas Troncos: 2000 Ohms; ramais 1100 Ohms (incluindo o telefone) - Numeração dos ramais 200 a 231 (32 ramais) ou programável para qualquer número - Alimentação AC Entrada AC: de 90 Vac a 240 Vac - 50 ou 60 Hz Full Range; Alimentação dos ramais: -24 Vdc e frequência de campanha em 25 Hz. -Potência máxima 40W- Relógio de tempo real Mantém o horário correio para serviços de despertador, hora certa, bilhetagem e tarifação, mesmo na falta de energia - Proteção elétrica Nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes e oscilações na rede - Sinalização Decádica ou multifrequencial - Na falta de energia Linhas 1, 3 e 5 acopladas automaticamente aos ramais 203, 207 e 211 respectivamente.	INTELBRAS	Unid.	1	6.490,00 seis mil quatrocentos e noventa reais	6.490,00 seis mil quatrocentos e noventa reais
2	Telefone headset - headset robusto com microfone cancelado r de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado e flash ajustável (100, 300 e 600 ms).	INTELBRAS	Unid.	2	244,80 duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos	489,60 quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos




*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

3	Telefone de Mesa e Parede Com 5 Funções. Telefone adequado a qualquer ambiente. Principais facilidades: 5 funções Flash, Fone/Tom, Mute/Mudo, Pause/Pausa e Redial/Rediscar 2 volumes de campainha Opção de chave de bloqueio Posições mesa e parede Especificações Técnicas Peso sem embalagem: 543g Consumo de Energia: não consome energia Dimensões: 210 x 150 x 80mm Utilização: Central Pública e PABX Duração do flash: 300 ms (100 e 600 ms - consulta) Sinalização de linha: Pulso e tom.	INTELBRAS	Unid.	24	109,00	cento e nove reais	2.616,00	dois mil seiscentos e dezesseis reais
4	Armário em aço com 02 portas para escritório com 4 prateleiras. Medidas: altura: 1,80 m, largura 0,75 m. Pintura Epóxi em diversas cores	DM	Unid.	30	439,00	quatrocentos e trinta e nove reais	13.170,00	treze mil cento e setenta reais
5	ARMÁRIO MDF - Especificação: Armário Fechado de Madeira com 02 portas. Armário alto, possui 2 portas em aço de abrir com reforços internos tipo Ômega, puxador horizontal em PVC na cor prata, possui sistema com 02 prateleiras móveis e 01 fixa, para travamento das portas, fechadura cilíndrica com chaves tipo Yale e base em aço na cor cinza cristal com pés niveladores. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínico (BP) de 25mm de espessura e chapa de aço n024 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C (na cor cinza cristal). Acabamento para as partes em melamínico (BP): Fabricado com painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência. Dimensões: ALT. x Larg x Prof. Externas: 1650mm x 800mm x 481mm Internas: 1600mm x 764mm x 442mm. Apresentar: Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras). Apresentar Laudo Técnico de Órgão competente referente as normas NR 17-ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado. Montagem inclusa.	RIVEL	Unid.	30	639,00	seiscentos e trinta e nove reais	19.170,00	dezenove mil cento e setenta reais



*[Handwritten signatures and scribbles]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

6	Arquivo em aço c/ 04 gavetas - Arquivo em aço; Com 04 gavetas para pastas suspensas ; Porta etiqueta estampado; Puxadores plásticos cromados ; Fechadura Papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas; Sapatas plásticas niveladoras Pintura Epóxi em diversas cores	DM	Unid.	8	514,00	quinhentos e quatorze reais	4.112,00	quatro mil cento e doze reais
7	Balde cilíndrico com pedal para detritos 15L- MATERIAL DE CONFECÇÃO I ACABAMENTO -AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE - MÍNIMO DE 15 LITROS ACIONAMENTO DA TAMPA -TAMPA ACIONADA POR PEDAL SEM SUPORTE	TRAMONTINA	Unid.	37	240,00	duzentos e quarenta reais	8.880,00	oito mil oitocentos e oitenta reais
8	Bebedouro industrial com três torneiras em aço inox - revestimento externo em aço inox 430 escovado e interno em aço inox 304 - serpentinas em aço inox 304 - com três torneiras tipo jato (dispensa uso de copos) - filtro de carvão ativado. Capacidade do reservatório 70 lts.	EQUIFRIO	Unid.	1	2.199,00	dois mil cento e noventa e nove reais	2.199,00	dois mil cento e noventa e nove reais



*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


9	<p>CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO - Especificação: Cadeira Aproximável Empilhável com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aerção em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aerção em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recaibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura tem que possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 2000 C. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem: inclusa.</p>	MUNDIAL	Unid.	15	129,90	cento e vinte e nove reais e noventa centavos	1.948,50	um mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos
---	--	---------	-------	----	--------	---	----------	--



Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

Handwritten initials 'ID' in the middle right margin.

Handwritten signature or mark at the bottom right margin.




<p><b>CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA SEM BRAÇO.</b> Especificação: Cadeira Giratória executiva sem braço. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aerção em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aerção em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional Pemas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Base giratória com 05hastes revestidas com polaina de polipropileno injetado. Sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodízio soldado na extremidade das hastes, evitando que se solte com facilidade. Coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem a gás acionada por alavanca no lado direito, mola amortecedora a gás para aliviar o impacto na coluna vertebral. Flange superior tipo monobloco, em chapas estampadas, desmontável com encaixe cônico. Suporte do encosto em forma de L, em tubo oblongo 20 x 48mm, sem sanfona, regulagem longitudinal através de manipululo. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), em preto sem l-fosco liso, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas à temperatura de 2000 C. Dimensões Aproximadas: Altura do assento: 445 - 540 mm. Largura do assento:470 mm. Profundidade do assento: 440 mm. Largura do encosto:395 mm. Altura do encosto: 285 mm. Profundidade total da cadeira: 550 mm Altura total da cadeira:760 - 855 mm. Largura total da cadeira: 550 mm. Cadeira baseada nas normas</p>	<p>MUNDIAL</p> <p>Unid.</p> <p>17</p> <p>265,00</p> <p>duzentos e sessenta e cinco reais</p> <p>4.505,00</p> <p>quatro mil quinhentos e cinco reais</p>	<p>559</p> <p>Fls</p> <p>C.P.L.</p>	<p>um mil duzentos e noventa e cinco reais</p> <p>setecentos e cinquenta e nove reais</p>
<p>10</p>	<p>Unid.</p> <p>1</p> <p>1.295,00</p> <p>um mil duzentos e noventa e cinco reais</p> <p>1.295,00</p>	<p>CONSUL</p> <p>Unid.</p> <p>1</p> <p>1.295,00</p> <p>um mil duzentos e noventa e cinco reais</p>	<p>setecentos e cinquenta e nove reais</p>
<p>11</p> <p>Coifa para fogão de 6 bocas - Material/composição: aço inox e vidro; com 3 velocidades; consumo (Kw/H) 0,23; Voltagem: 220V. Possui: Coifa, flange de conexão do tubo 150mm, tubo flexível 150mm, filtro de carvão ativado, chaminé inferior, chaminé superior, parafuso de fixação, buchas plásticas, suporte tipo gancho (fixação corpo da coifa), suporte fixação chaminé [ inferior (fixo) superior(ajustável)], gabarito para fixação e manual de instrução.</p>	<p>ESMALTEC</p> <p>Unid.</p> <p>1</p> <p>759,00</p> <p>setecentos e cinquenta e nove reais</p>	<p>759,00</p> <p>setecentos e cinquenta e nove reais</p>	<p>setecentos e cinquenta e nove reais</p>
<p>12</p> <p>Fogão 6 bocas com acendedor automático</p>	<p>759,00</p> <p>setecentos e cinquenta e nove reais</p>	<p>759,00</p> <p>setecentos e cinquenta e nove reais</p>	<p>setecentos e cinquenta e nove reais</p>

		PANASONIC	Unid.	2	399,00	trezentos e noventa e nove reais	798,00	setecentos e noventa e oito reais
13	Forno de Microondas - Capacidade mínima 20 litros; Funções: Descongelar e Manter Aquecido; Com relógio; Potência mínima de 800 W.							
14	Geladeira 300l - Capacidade de armazenagem mínima de 300 litros; Degelo automático. Controle externo da temperatura. Sistema frost free, que torna desnecessário fazer o degelo. Gavetão para frutas e legumes. Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável. Prateleira funda na porta do refrigerador. Espaço para garrafas de até 2,5 litros. Pés deslizantes niveladores frontais e traseiros. Gaveta embutida. Iluminação interna. Cor: branco. Voltagem: 220V. Classificação energética A no INMETRO. Garantia: mínimo 12 meses.	CONSUL	Unid.	3	1.549,00	um mil quinhentos e quarenta e nove reais	4.647,00	quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais
15	Geladeira 420l - Capacidade de armazenagem mínima de 420 litros; Degelo automático. Controle externo da temperatura. Sistema frost free, que torna desnecessário fazer o degelo. Gavetão para frutas e legumes. Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável. Prateleira funda na porta do refrigerador. Espaço para garrafas de até 2,5 litros. Pés deslizantes niveladores frontais e traseiros. Gaveta embutida. Iluminação interna. Cor: branco. Voltagem: 220V. Classificação energética A no INMETRO. Garantia: mínimo 12 meses.	CONSUL	Unid.	2	2.688,00	dois mil seiscentos e oitenta e oito reais	5.376,00	cinco mil trezentos e setenta e seis reais
16	Liquidificador - com 5 velocidades mais pulsar; capacidade do copo mínimo de 1,5l; características dos batedores: liquidifica e tritura; potencia mínima (w) 500W.	LIZ	Unid.	1	149,00	cento e quarenta e nove reais	149,00	cento e quarenta e nove reais
17	Liquidificador Industrial- Potencia mínima (w) 900W; frequência 50-60 Hz; corrente 1,8A; Voltagem 220V. Altura 450,00mm; largura 215,00mm; profundidade 205,00mm. Peso líquido 2,80Kg; peso bruto 3,20Kg; Capacidade do copo 2 litros; rotação 22.000 Rpm	VISA	Unid.	1	519,00	quinhentos e dezenove reais	519,00	quinhentos e dezenove reais

Comissão Permanente de Licitação  
 Municipal de Jaguariúna  
 560  
 FIs  
 C.P.L

18	<p>LONGARINA 3 LUGARES - Especificação Conjunto auditório c/03 lugares com encosto e assento fixos. Possui curvatura anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aerção em desenho elíptico. - Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte. Furos de aerção em desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno copolímero injetado na cor preta. A estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 2000 C. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da longarina 1650 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apresentar certificado. Montagem: inclusa.</p>	MUNDIAL	Unid.	16	499,00	quatrocentos e noventa e nove reais	7.984,00	sete mil novecentos e oitenta e quatro reais
----	--	---------	-------	----	--------	-------------------------------------	----------	--






19	<p>MESA GERENCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, Especificação: Mesa Gerência tampo fabricado c/painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP), perfil extrudado em PVC flexível e maciço tipo "gota", retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladora. Estrutura: Confeccionado em chapas melamínico (SP) de 25mm de espessura e chapa de aço na 18 (1,20mm), na 24 (0,60mm) e na 28 (0,40mm). Acabamento plas partes em aço: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletroestática a pó c/camada de 30 a 40 microns c/secagem em estufa a 240 "C (na cor cinza cristal). Dimensões: Alt. X Larg. X Prof.: 740mm x 1400mm x 657mm. Gaveteiro aéreo c/02 gavetas com chave, gabinete em chapa de aço e frente da gaveta em laminado melamínico c/puxadores. Montagem inclusa.</p>	RIVEL	Unid	14	1.099,00	um mil e noventa e nove reais	15.386,00	quinze mil trezentos e oitenta e seis reais
20	Mesa para refeitório - Material Polipropileno com aditivo com dimensões iguais 74 x 84 x 136	CAMMY	Unid	2	349,00	trezentos e quarenta e nove reais	698,00	seiscentos e noventa e oito reais

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signatures)*



21	<p>MESA RETANGULAR - Especificação: Mesa de Reunião Retangular 2030x1400x750 mm c/caixa Power Sox. Tampo: Confeccionados em Tamburato de 42mm sendo: colmeia de 30mm no miolo e duas placas de MDF de 6mm nas superfícies, revestidas em ambas as faces c/películas decorativas banhadas em solução melamínica fixada por meio de calor e pressão através de um processo de prensa de baixa pressão na espessura bordas aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno na espessura de 2mm e/raio de 42mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, aplicadas c/cola pelo sistema hotmelt, fixados nos pés c/pino mini fix, podendo ser nas cor: Noce Verona nas medidas: 2 tampos de: (2030mmL x 700mmP x 42mmA). Caixa Power Box: Parte Superior confeccionada em alumínio pintada pelo processo de anodização na cor preto medindo: (345mm L x 139mm P). Parte inferior (310mm L x 104mm P), fixada sobre pressão. Por processo de estampagem e dobragem tratadas pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) c/camada de 30 a 40 microns c/secagem em estufa a 120°C, na cor: preto. Acompanha 4 tomadas fêmea c/3 pinos padrão ABNT, 3 conectores fêmea RJ45 p/rede (internet) e 1 conector fêmea RJ11 p/telefone. Retaguardas: confeccionadas em (MDF BP) de 25mm partículas de média densidade c/resinas sintéticas revestidas em ambas as faces c/películas decorativas banhadas em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, fixadas aos pés utilizando sistema girofix c/castanhas de 15mm e pino M6 zincado podendo ser nas cor: Noce Verona e Preto, nas medidas: 4 retaguardas de (1019mm L x 359mm A). Pés: em formato de II/II confeccionados em Tamburato de 42mm sendo: colmeia de 30mm no miolo e duas placas de MDF de 6mm nas superfícies, revestidas em ambas as faces c/películas decorativas banhadas em solução melamínica fixada p/meio de calor e pressão através de um processo de prensa de baixa pressão na espessura, bordas aparentes encabeçadas c/fita reta de poliestireno na espessura de 2mm o/raio de 42mm em seu perímetro, na mesma cor do pé, aplicadas c/cola pelo sistema hotmelt, na cor: Noce Verona, nas medidas: 4 pés de (678mm A x 442mm L), fixado c/dispositivo VB 35 pinos e hastas articuladora , acompanha pés p/correção de desnível de piso. Medidas: Alt x larg x Prof. 750mm x 2030mm x 1400mm. Montagem inclusa.</p>	OFFICE	Unid	1	2.350,00	dois mil trezentos e cinqüenta reais	2.350,00	dois mil trezentos e cinqüenta reais
22	<p>QUADRO BRANCO - Quadro branco luxo 120x200cm; Confeccionado com laminado melamínico (formica) branco brilhante; molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco; suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com 40 em; sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal.</p>	STALO	Unid.	1	315,00	trezentos e quinze reais	315,00	trezentos e quinze reais

Comissão Permanente de Licitação  
**563**  
 Fls  
 C.P.L  
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

23	Smart TV LED 40" - Full HD 1920x1080p, Conversor integrado, 3 Conexões HDMI; 2 Conexões USB; Wi-fi integrado; Formato da tela Widescreen; Consumo aproximado de energia - Stand-By: 0,3 W;- Máximo: 107 W	AOC	Unid.	1	2.109,00	dois mil cento e nove reais	2.109,00	dois mil cento e nove reais	
24	TELEVISOR 32" com conversor digital, entrada HDMI, portas USB e full HD	AOC	Unid.	1	1.275,00	um mil duzentos e setenta e cinco reais	1.275,00	um mil duzentos e setenta e cinco reais	
25	TELEVISOR 36" com conversor digital, entrada HDMI, portas USB e full HD	AOC	Unid.	1	1.495,00	um mil quatrocentos e noventa e cinco reais	1.495,00	um mil quatrocentos e noventa e cinco reais	
26	Trelíche em madeira tamanho adulto, acompanhando os três colchões	PARA	Unid.	4	1.599,00	um mil quinhentos e noventa e nove reais	6.396,00	seis mil trezentos e noventa e seis reais	
27	Ventilador de Parede oscilante 60 cm	VENTISOL	Unid.	15	199,00	cento e noventa e nove reais	2.985,00	dois mil novecentos e oitenta e cinco reais	
VALOR TOTAL DO LOTE 02						118.116,10	cento e dezoito mil cento e dezesseis reais e dez centavos		118.116,10

### LOTE 05 - INFORMATICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:	
1	COMPUTADOR (Servidor. Processador CoreiM i7 -3770 3.4GHz - Cache L3: 8 MB; Memória 16GB DDR3 1333Mhz; Disco Rígido 1TB SATA 111 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD + Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mãe GA-B75M-D3H(S,V,R); Barramento Máx. Suportado (Placa Mãe) Processador: 5.0 GT/s Memória: 1600MHz; Placa de Vídeo Placa de Vídeo GTX 550 Ti 1GB DDR5; Som Integrado Áudio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede Integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fonte Fonte Goldentec 500W Real; Monitor LED 21.5"; Mouse PS2 ; Teclado PS2	IBYTE	Unid.	1	4.799,00	quatro mil setecentos e noventa e nove reais	
2	COMPUTADOR. Processador CoreiM i5-3330 3.0GHz - Cache 2.4: 6 MB ; Memória 4GB DDR3 1333Mhz; Disco Rfígido 500GB SATA III 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD + Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mãe GA-H61M-S1 (S,V,R); Barramento Máx. Suportado (Placa Mãe) Processador: 5.0 GT/s; Memória: 1333MHz; Video Integrado Intel® HD Graphics provido pelo processador; Som Integrado Áudio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede Integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fonte Fonte Goldentec 450W; Monitor LED 21.5" ; Mouse PS2 ; Teclado PS2	IBYTE	Unid.	14	3.329,00	três mil trezentos e vinte e nove reais	
VALOR TOTAL R\$:						46.606,00	quarenta e seis mil seiscentos e seis reais


Comissão Permanente de Licitação  
564  
Fls  
C.P.L.  
Secretaria Municipal de Administração

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

3	Impressora LaserJet Laser; Tipo de Impressão Monocromática; Resolução Máxima de Impressão 600 x 600 dpi; Velocidade Máxima de Impressão em Preto 18 pág/min; Impressão de Fotografia Não; Ciclo de Trabalho Mensal 5000 pág/mês; Hardware; Memória Interna 8 MB; Compatível com Mac Sim; Conectividade USB, Wi-Fi; Portátil Não; Papel; Bandejas 2; Capacidade de Folhas 150 folhas; Mídias aceitas A4, A5, A6, 85, C5, DL; Gramatura Máxima do Papel 163 g/m²	HP	Unid.	10	910,00	novecientos e dez reais	9.100,00	nove mil e cem reais
4	Impressora Multifuncional colorida com book para recarga de tinta.	HP	Unid.	10	1.259,00	um mil duzentos e cinquenta e nove reais	12.590,00	doze mil quinhentos e noventa reais
5	Impressora Multifuncional LaserJet Laser; Tipo de Impressão Monocromática; Resolução Máxima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Máxima de Impressão em Preto 26 pág/min; Impressão de Fotografia Sim; Ciclo de Trabalho Mensal 8000 pág/mês; Hardware; Memória Interna 128 MB; Visor 2 Polegadas; Compatível com Mac Sim; Conectividade Ethernet, USB; Portátil Não; Fax Função Fax Sim; Memória do Fax 300 páginas; Velocidade de Fax 33,6 Kbps; Papel; Bandejas 2; Capacidade de Folhas 250 folhas; Mídias aceitas A4, A5; Scanner; Função Scanner Sim; Resolução máxima de digitalização 1200 x 1200 dpi	HP	Unid.	4	2.539,00	dois mil quinhentos e trinta e nove reais	10.156,00	dez mil cento e cinquenta e seis reais
6	No break 1400KVA	SMS	Unid.	15	824,00	oitocentos e vinte e quatro reais	12.360,00	doze mil trezentos e sessenta reais
7	Notebook - Processador: Core™ i5-3337U (1.8GHz, 4 Threads, 3 MB Cache, Turbo Boost 2.0 até 2.7GHz); - Memória RAM: 6 GB; - Disco Rígido: 1 TB; - Drive Óptico Gravador/Leitor OVO; - Placa de Rede: Sim; - Tecnologia Wireless: 802.11g; - Tecnologia Bluetooth: Sim; - Portas USB: 3; - Placa de Vídeo: Dedicada; - Câmera Embutida (Webcam): 1.0 MP; - Sistema Operacional: Windows 8; - Entrada HDMI: Sim; - Tamanho da Tela: 14 polegadas; - Resolução da Tela: 1366x768 pixels; - Bateria: 6 células; - Autonomia Bateria: 6 horas; - Voltagem: 100/240 volts	ACER	Unid.	1	3.375,00	três mil trezentos e setenta e cinco reais	3.375,00	três mil trezentos e setenta e cinco reais




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

8	<p>Notebook - Processador: CoreTM i7-3337U (1.8GHz, 4 Threads, 3 MB Cache, Turbo Boost 2.0 até 2.7GHz); - Memória RAM: 8 GB; - Disco Rígido: 1 TB; - Drive Óptico Gravador/leitor OVO; - Placa de Rede: Sim; - Tecnologia Wireless: 802.11 g; - Tecnologia Bluetooth: Sim; - Portas USB: 3; - Placa de Vídeo: Dedicada; - Câmera Embutida (Webcam): 1.0 MP; - Sistema Operacional: Windows 8; - Entrada HDMI: Sim; - Tamanho da Tela: 14 polegadas; - Resolução da Tela: 1366x768 pixels; - Bateria: 6 células; - Autonomia Bateria: 6 horas; - Voltagem: 100/240 volts</p>	ACER	Unid.	1	4.088,00	quatro mil e oitenta e oito reais	4.088,00	quatro mil e oitenta e oito reais
9	<p>Projektor de Mesa - Resolução Máxima: Totalmente em cores, 16,77 milhões de cores; Luminosidade: Até 3000 lúmens de brilho (emissão de luz branca e emissão de luz colorida); Lâmpada: UHE (Eficiência Ultra-Alta) / Consumo de 200 W / Modo de consumo de energia normal: Até cerca de 4000 horas - Modo de consumo de energia ECO: Até aproximadamente 5000 horas; Lente: Fixa - Foco Manual, F-N 1,44, Foco 16.7mm, Zoom 1.0 - 1.35 digital; Outras Funções: Projeção de imagem e vídeo; Requisitos do Sistema: Compatibilidade da porta USB Type B: Compatível com USB 1.1 e 2.0 para exibição USB ou uso como mouse externo / Compatibilidade da porta USB Type A: Uma porta compatível com USB 1.1 e 2.0 para dispositivo USB ou exibição de câmera de documento da Epson; Conexões: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1, Vídeo composto (1 RCA) x 1, S-video (Mini DIN 4 pin) x 1, Vídeo componente (compartilhado com entrada VGA) x 1, Áudio (RCA) x 1, USB tipo B x 1 (vídeo de computador), 1 HDMI; Voltagem: Bivolt; Dimensões aproximadas do produto (em) - AxixP: 7,9x 29,5x 22,8 cm; Peso líq. aproximado do produto (kg): 2,3 Kg; Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg): 4,3 Kg; Garantia do Fornecedor: 36 meses; Mais Informações: Lente: F::; 1,58 a 1,72 Distância focal: 16,9 a 20,28 mm; Sistema operacional: Windows 2000 (Service Pack 4 Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x somente), Windows XP Professional, Home Edition e Tablet PC Edition (-32 bits), exceto para o Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium e Home Basic, (32 bits), Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional e Home Premium (32 e 64 bit); Home Basic e Starter (32 bit), Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x;</p>	BENQ	Unid.	1	2.165,00	dois mil cento e sessenta e cinco reais	2.165,00	dois mil cento e sessenta e cinco reais



Handwritten signatures and initials in the right margin of the document.

10	Roteador Wire(ess 300 Mbps - WI-FI 2 antenas removíveis de 5 dBi, funcionando como apêndice. Possui, portas LAN para conexão via cabo - Suporte a PPPoE, IP Dinâmico, IP Estático, L2TP, PPTP - Funções de UPnP, DNS e DMZ - Firewall integrado com suporte a filtro de MAC, filtro de IP, filtro de domínio e proteção DoS - Firewall e proteção DoS - Segurança wireless WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK com TKIP/AES - Interface de configuração em português; Cabo para instalação (RJ45) Fonte de Alimentação Bivolt CD de instalação	DLINK	Unid.	7	137,00	cento e trinta e sete reais	959,00	novecentos e cinquenta e nove reais
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 05</b>		106.198,00		cento e seis mil cento e noventa e oito reais		106.198,00		

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$:**

**284.996,30** duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e noventa e seis reais e trinta centavos

**PROPONENTE:** VITÓRIA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

**ENDEREÇO:** Rua: Cel. José Epifânio, 90 – Centro - Morada Nova – Ceará

**C.N.P.J.:** 08.686.463/0001-60 C.G.F.: 06.207.576-4

**RESPONSÁVEL:** Sr. Paulo de Tarso Dias Rabelo, brasileiro, casado, comerciante, portador de RG nº 1.367.894 e CPF nº 165.359.953-72, domiciliado à Rua Henrique Marinheiro, 138 – São Francisco, Morada Nova/Ceará, CEP: 62.940-000.

**CONTATO:** Fone Fax (88) 3422.1777 / **CELULAR.:(88) 99668.3535;**

**DECLARAMOS** que nos comprometemos a entregar os produtos dentro das especificações e condições deste Edital;




**DECLARAMOS** que nos valores apresentados acima, estão inclusos todas as despesas referentes a frete, tributos, taxas, impostos, benefícios, transportes (carrego e descarrego), encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e demais ônus atinentes à entrega do objeto.


**DECLARAMOS** que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas no Edital.


**PRAZO DA ENTREGA:** Conforme Edital;


**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias;

Morada Nova/CE, 07 de Abril de 2.016.

  
  
  
**Paulo de Tarso Dias Rabelo**  
**CPF: 165.359.953-72 RG: 1.367.894**

  
**Paulo de Tarso Dias Rabelo**  
**VITÓRIA DISTRIBUIDORA**  
**COM REPE SERV LTDA-ME**






# VITÓRIA DIST. COM. E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 08.686.463/0001-60 - I.E.: 06.207.576-4

Rua: Cel. José Epifânio, 90 - Centro - Morada Nova - Ceará - CEP.: 62.940-000

Email: pablo.dias2012@bol.com.br Fone Fax.: (88) 3422-1777 / Celular: (88) 9668-3535

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18.03.10/2016



Data de Abertura: 08 de Abril de 2016.

Hora de credenciamento e recebimento dos envelopes: 08:00 Hs (Oito Horas)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## DECLARAÇÃO DE MENOR

VITÓRIA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº 08.686.463/0001-60 e CGF nº 06.207.576-4, estabelecida à Rua Cel. José Epifânio, Nº 90 – Centro – Morada Nova/CE, CEP: 62.940-000, por intermédio do seu representante legal o Sr. Paulo de Tarso Dias Rabelo, portador de RG nº 1.367.894 e CPF nº 165.359.953-72, Declara, para devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório de PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.03.10/2016, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da constituição federal, que não emprega menores de 18 ( Dezoito ) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 ( Dezesesseis ) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 ( Quatorze ) anos. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

## DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE/IMPEDITIVO E SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

VITÓRIA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº 08.686.463/0001-60 e CGF nº 06.207.576-4, estabelecida à Rua Cel. José Epifânio, Nº 90 – Centro – Morada Nova/CE, CEP: 62.940-000, por intermédio do seu representante legal o Sr. Paulo de Tarso Dias Rabelo, portador de RG nº 1.367.894 e CPF nº 165.359.953-72, Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório de PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.03.10/2016, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ, que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei Nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

## DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

VITÓRIA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº 08.686.463/0001-60 e CGF nº 06.207.576-4, estabelecida à Rua Cel. José Epifânio, Nº 90 – Centro – Morada Nova/CE, CEP: 62.940-000, por intermédio do seu representante legal o Sr. Paulo de Tarso Dias Rabelo, portador de RG nº 1.367.894 e CPF nº 165.359.953-72, Declara, para devidos fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório de PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.03.10/2016, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ,

1. Que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;
2. Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório;
3. Que a nossa proposta atente integralmente aos requisitos, bem como concorda integralmente com os termos do referido edital e seus anexos, DECLARAMOS que nos valores apresentados acima, estão inclusos todas as despesas referentes a frete, tributos, fornecimento dos produtos, taxas, impostos, benefícios, transportes (carrego e descarrego), encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e demais ônus atinentes à entrega do objeto. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

**DECLARAÇÃO DE CONCORDANCIA**

VITÓRIA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº 08.686.463/0001-60 e CGF nº 06.207.576-4, estabelecida à Rua Cel. José Epifânio, Nº 90 – Centro – Morada Nova/CE, CEP: 62.940-000, por intermédio do seu representante legal o Sr. Paulo de Tarso Dias Rabelo, portador de RG nº 1.367.894 e CPF nº 165.359.953-72, Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório de PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.03.10/2016, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos, se responsabilizando pela veracidade dos documentos apresentados, bem como pela proposta ofertada, tudo de acordo com os prazos e condições determinados. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

VITÓRIA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº 08.686.463/0001-60 e CGF nº 06.207.576-4, estabelecida à Rua Cel. José Epifânio, Nº 90 – Centro – Morada Nova/CE, CEP: 62.940-000, por intermédio do seu representante legal o Sr. Paulo de Tarso Dias Rabelo, portador de RG nº 1.367.894 e CPF nº 165.359.953-72, especialmente para fins de prova em processo licitatório de PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.03.10/2016, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ, Declara, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Legislação Vigente, não possuímos nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de Dezembro de 2006, alterado pela Lei Nº 11.488 de 15 de Junho de 2007 artigo 34º, que a empresa esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º à 49º da referida lei complementar. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

**DECLARAÇÃO DE QUADRO DE EMPREGADO**


VITÓRIA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº 08.686.463/0001-60 e CGF nº 06.207.576-4, estabelecida à Rua Cel. José Epifânio, Nº 90 – Centro – Morada Nova/CE, CEP: 62.940-000, por intermédio do seu representante legal o Sr. Paulo de Tarso Dias Rabelo, portador de RG nº 1.367.894 e CPF nº 165.359.953-72, especialmente para fins de prova em processo licitatório de PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.03.10/2016, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ, Declara, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que não existe em seu quadro de empregado, servidores públicos exercendo funções de gerencia, administração ou tomada de decisão. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

**DECLARAÇÃO DE REQUISITOS**

VITÓRIA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº 08.686.463/0001-60 e CGF nº 06.207.576-4, estabelecida à Rua Cel. José Epifânio, Nº 90 – Centro – Morada Nova/CE, CEP: 62.940-000, por intermédio do seu representante legal o Sr. Paulo de Tarso Dias Rabelo, portador de RG nº 1.367.894 e CPF nº 165.359.953-72, especialmente para fins de prova em processo licitatório de PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.03.10/2016, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ, Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação para participação no presente certame licitatório. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO**

VITÓRIA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº 08.686.463/0001-60 e CGF nº 06.207.576-4, estabelecida à Rua Cel. José Epifânio, Nº 90 – Centro – Morada Nova/CE, CEP: 62.940-000, por intermédio do seu representante legal o Sr. Paulo de Tarso Dias Rabelo, portador de RG nº 1.367.894 e CPF nº 165.359.953-72, Declara para os fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório de PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.03.10/2016, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ, Declaramos, que cumprimos plenamente os requisitos de enquadramento como Micro - Empresa(ME) ou Empresa de Pequeno Porte(EPP) para que se possa gozar dos benefícios da Lei Complementar Nº 123/2006. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.





**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO COM OS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO**



VITÓRIA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº 08.686.463/0001-60 e CGF nº 06.207.576-4, estabelecida à Rua Cel. José Epifânio, Nº 90 – Centro – Morada Nova/CE, CEP: 62.940-000, por intermédio do seu representante legal o Sr. Paulo de Tarso Dias Rabelo, portador de RG nº 1.367.894 e CPF nº 165.359.953-72, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que atende a todas as exigências requeridas para habilitação, especialmente para fazer prova em processo licitatório, mediante PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.03.10/2016, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ, cujo objetivo é Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes Para A Unidade De Pronto Atendimento (UPA) Junto A Secretaria De Saúde Do Município De Jaguaribe/Ce., e que se submete, de pleno acordo , a todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

**DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

VITÓRIA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº 08.686.463/0001-60 e CGF nº 06.207.576-4, estabelecida à Rua Cel. José Epifânio, Nº 90 – Centro – Morada Nova/CE, CEP: 62.940-000, por intermédio do seu representante legal o Sr. Paulo de Tarso Dias Rabelo, portador de RG nº 1.367.894 e CPF nº 165.359.953-72, em atenção ao disposto no art. 4º VII, da Lei Federal Nº 10.520/02, Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação, mediante PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.03.10/2016, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ, Declaramos para os devidos fins e sob as penas da Lei que até a presente data não haver nenhum impedimento previsto do §4º do artigo 3º da Lei Complementar Nº 123/06. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

**DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

VITÓRIA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº 08.686.463/0001-60 e CGF nº 06.207.576-4, estabelecida à Rua Cel. José Epifânio, Nº 90 – Centro – Morada Nova/CE, CEP: 62.940-000, por intermédio do seu representante legal o Sr. Paulo de Tarso Dias Rabelo, portador de RG nº 1.367.894 e CPF nº 165.359.953-72, Declara para os fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório de PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.03.10/2016, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ, Declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do referido Pregão e que todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos serão tacitamente aceitos, os preços serão fixos e irredutíveis e que ofertamos todos os itens na sua totalidade. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

**DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO**

Pela presente, fica credenciado o Sr. Paulo de Tarso Dias Rabelo, portador de RG nº 1.367.894 e CPF nº 165.359.953-72, para representar a empresa VITÓRIA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº 08.686.463/0001-60 e CGF nº 06.207.576-4, estabelecida à Rua Cel. José Epifânio, Nº 90 – Centro – Morada Nova/CE, CEP: 62.940-000, nos autos referentes à licitação em epígrafe: PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.03.10/2016, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ, podendo para tanto prestar esclarecimentos, assinar propostas, atas e declarações, visar documentos, receber notificações, manifestar-se quanto à desistência deste, podendo ainda entregar durante o procedimento os documentos de credenciamento, envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação, assinar toda a documentação necessária, como também formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado.

Morada Nova/CE, 07 de Abril de 2016.



RECONHEÇO, O verdadeiramente a(s) firma(s) \_\_\_\_\_

*Paulo de Tarso Dias Rabelo*

M. Nova, 07 de abril de 2016

Em test. \_\_\_\_\_ da verdade.

*Manoel Honorato Cavalcante Neto*  
Oficial e Tabelião do 1º OFÍCIO



Paulo de Tarso Dias Rabelo  
CPF: 165.359.953-72 RG: 1.367.894