

QUIXELÔ/CE 08 DE ABRIL DE 2016
 À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


MARIA MARIZA MOURAÕ DA SILVA-ME
 CNPJ N° 10.626.652/0001-90
 END: RUA BOM JESUS N° 341-CENTRO -QUIXELÔ/CE CEP :63.515-000
 TELEFONE (88)35791567 E FAX
 EMAIL:COMERCIAL.AL@HOTMAIL.CO,M
 BANCO BRASIL: AGÊNCIA : 8175-2 C/C 36.66-8
 CGF N° 06.374.743-0
 CPF N° 640.017.683-72
 PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços,conforme planilha abaixo,
 referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº18.03.10/2016,cujo objetivo é a AQUISIÇÃO DE
 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE PRONTO
 ATENDIMENTO (UPA),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
 JAGUARIBE/CE

Nesta oportunidade,temos a declarar,sob as penas da lei,que tomamos pleno conhecimento
 dos produtos objeto desta licitação;que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação
 deste certame e que nos submetemos a todas às cláusulas e condições previstas neste edital.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 02:ELETRO-ELETRÔNICO E MOBILIÁRIO						
ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
1	CENTRAL PABX COM 8 LINHAS E 32 RAMAIS-placa ethernet .placa moden . placa correio de voz . codigo de conta .conferencia . bilhetagem . atendimento automático DISA . função busca pessoa entre os terminais inteligentes . identificação de chamadas DTMF e FSK . linha executiva . música de espera . plano de numeração flexível . rota de menor custo . siga-me interno e externo. solução para aplicações hoteleiras. transferencia de chamadas para numeros externos . modularidade ramais analógicos 4 ramais por placa . modularidade ramais digitais 4 ramais por placa . modularidade ramais linhas analógicas 2 troncos por placa . modularidade ramais misto 1 ramal digital + 3 ramais analogicos . identificador de chamadas identificador DTMF/FSK para todas as linhas-DISA atendedor com 08 canais-Quantidade de tIs 8-alcance das linhas troncos: 2000 ohms:ramais 1100 ohms(incluindo o telefone). numeração dos ramais 200 a 231 (32 ramais) ou programável para qualquer numero.alimentação AC entrada AC:de 90 vac a 240 vac-50 ou 60 HZ full range: alimentação dos ramais :-24 vdc e frequencia de campainha em 25 HZ. potencia maxima 40W-relogio de tempo real mantém o horario correto para serviços de despertador,hora certa,bilhetagem e ✓	UND	1	INTELBRAS	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
2	TELEFONE HEADSET-headset robusto com microfone cancelador de ruído ambiente.Volume digital de recepção, teclado emborrachado e flash ajustavel(100,300 e 600 ms)	UND	2	INTELBRAS	R\$ 250,00	R\$ 500,00




3	TELEFONE DE MESA E PAREDE COM 5 FUNÇÕES.telefone adequado a qualquer ambiente.Principais facilidades:5 funções flash.tone/tom. mute/mudo,pause/pausa e redia/rediscar 2 volumes de campainha opção de chave de bloqueio posições mesa e parede especificações tecnicas peso sem embalagem: 543g.Consumo de energia:não consome energia dimensões:210x150x80mm utilização:central publica e PABX duração do flash: 300 ms(100 a 600 ms-consulta)sinalização de linha: pulso e tom.	UND	24	INTELBRAS	R\$ 112,00	R\$ 2.688,00
4	armário em aço com 02 portas para escritório com 04 prateleiras,medidas:altura:1,80m,largura:0,75 m.Pintura epóxi em diversas cores	UND	30	DM MOVEIS	R\$ 528,00	R\$ 15.840,00
5	ARMÁRIO MDF-especificação:armario fechado de madeira com 02 portas.Armário alto,possui 2 portas em aço de abrir com reforços internos tipo omega ,puxador horizontal em PVC na cor prata,possui sistema com 02 prateleiras moveis e 01 fixa,para travamento das portas, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale e base em aço na cor cinza cristal com pés niveladores.Estrutura: confeccionado em chapas melaminico(BP) de 25mm de espessura e chapa de aço nº24(0,60mm).Acabamento para as partes em aço:tratada pelo processo anti-corrosivo á base de fosfato de zinco e pintura eletrostatica a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C(na cor cinza cristal).Acabamento para as partes em melaminico (BP):fabricado com painel de fibra de madeira, revesti-do em ambas as faces de laminado melaminico de alta resistencia.Dimensões:alt x larg x prof.Externas:1650mm x 800mm x 481mm.Internas: 1600mm x 764mm x 442mm.apresentar:certificado de regularidade do IBAMA(certificado que comprova a regularidade no cadastro de atividades potencialmente poluidoras).apresentar laudo tecnico de órgão competente referente as normas NR 17-ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado.Montagem inclusa.	UND	30	RIVEL	R\$ 590,00	R\$ 17.700,00
6	arquivo em aço c/4 gavetas-arquivo em aço:com 04 gavetas para pastas suspensas,porta etiqueta estampado; puxadores plastico cromados,fechadura papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas; sapatas plasticas niveladores pintura epóxi em diversas cores	UND	8	DM MOVEIS	R\$ 557,00	R\$ 4.456,00
7	balde cilíndrico com pedal para detritos15l-MATERIAL DE CONFECÇÃO/ACABAMENTO-AÇO INOXIDAVEL: CAPACIDADE-MINIMO DE 15 LITROS ACIONAMENTO DA TAMPA-TAMPA ACIONADA POR PEDAL SEM SUPORTE.	UND	37	INOX	R\$ 242,00	R\$ 8.954,00
8	bebedouro industrial com tres torneiras em aço inox-revestimento externo em aço inox 430 escovado e interno em aço inox 304-serpentinhas em aço inox 304-com tres torneiras tipo jato(dispensa uso de copos)-filtro de carvão ativado.Capacidade de reservatorio 70 lts.	UND	1	JANGADA	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00


J

(Handwritten mark)


(Handwritten signature)



9	<p>CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO-especificação: cadeira aproximação empilhável com encosto e assento fixos.Posui curvatura anatomica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar,se adaptando melhor à coluna vertebral alta resistencia,com cor padronizada por pigmentos especiais.Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte.Furos de aeração em desenho elíptico.Fixação de encosto por 2 pinos,injetados do mesmo material,por encaixe e furo no tubo suporte do encosto.Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em maquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta resistencia,e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. em pó,do tipo hibrida(poliéster-epóxi).W-eco,atendendo normas européia RoHS,isenta de metais pesados,na cor preto,com camada de 60 microns,onde todas as peças são curadas em estufas,à temperatura de 200°C.Poltrona baseada nas normas NR 17-norma regulamentadora do ministerio do trabalho,que trata da ergonomia,e da NBR 13962-da associação brasileira de normas tecnicas(ABNT), apresentar certificado.Dimensões aproximadas: largura do assento:460mm,profundidade do assento: 400mm,largura do encosto:460mm,altura do encosto: 260mm,profundidade total da cadeira:525mm,altura total da cadeira:825mm,altura do assento:450mm, largura total da cadeira:545mm,montagem:inclusa.</p>	UND	15	RIVEL	R\$ 99,00	R\$ 1.485,00
10	<p>CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA SEM BRAÇO-especificação: cadeira giratória executiva sem braço .Posui curvatura anatomica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar,se adaptando melhor à coluna vertebral.Assento injetado em polipropileno copolimero de alta resistencia. com cor padronizada por pigmentos especiais.Nervuras na parte inferior e furos de aeração em desenho elíptico,- fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plastico preto,com camada de 60 microns,onde todas as peças são curadas em estufas,à temperatura de 200°C.Poltrona baseada nas normas NR 17-norma regulamentadora do ministerio do trabalho,que trata da ergonomia,e da NBR 13962-da associação brasileira de normas tecnicas(ABNT), apresentar certificado.Dimensões aproximadas: largura do assento:460mm,profundidade do assento: 400mm,largura do encosto:460mm,altura do encosto: 260mm,profundidade total da cadeira:525mm,altura total da cadeira:825mm,altura do assento:450mm, largura total da cadeira:545mm,montagem:inclusa.</p>	UND	17	RIVEL	R\$ 249,00	R\$ 4.233,00
11	<p>coifa para fogão de 06 bocas-material/composição:aço inox e vidro,com 3 velocidades,consumo(kw/l-1)0,23; voltagem:220v.Possui:coifa,flange de conexão do tubo 150mm,tubo flexivel 150mm,filtro de carvão ativado, chaminé inferior.Chaminé superior,parafuso de fixação, buchas plastica,suporte tipo gancho(fixação corpo da coifa),suporte fixação chaminé [inferior(fixo) superior(ajustavel)] gabarito para fixação e manual de instrução.</p>	UND	1	CRISTAL	R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00
12	<p>fogão 6 bocas com acendedor automatico</p>	UND	1	ELMALTEC	R\$ 449,00	R\$ 449,00
13	<p>forno de microondas-capacidade minima 20 lts; funções:descongelar e manter aquecido,com relógio, potencia minima de 800w</p>	UND	2	ELMALTEC	R\$ 405,00	R\$ 810,00



14	geladeira 300l-capacidade de armazenagem minima de 300 litros,degelo automatico.Controle externo da temperatura.Sistema frost free,que torna desnecessario fazer o degelo.Gavetao para frutas e legumes.Prateleiras aramadas removiveis com altura regulavel.Prateleira funda na porta do refrigerador.Espaço para garrafas de até 2,5 litros.Pés deslizantes niveladores frontais e traseiros.gaveta embutida,iluminação interna.cor:branco, voltagem:220v.classificação energética A do INMETRO.garantia: minimo 12 meses	UND	3	ELMALTEC	R\$ 1.499,00	R\$ 4.497,00
15	geladeira 420l-capacidade de armazenagem minima de 420 litros,degelo automatico.Controle externo da temperatura.Sistema frost free,que torna desnecessario fazer o degelo.Gavetao para frutas e legumes.Prateleiras aramadas removiveis com altura regulavel.Prateleira funda na porta do refrigerador.Espaço para garrafas de até 2,5 litros.Pés deslizantes niveladores frontais e traseiros.gaveta embutida,iluminação interna.cor:branco, voltagem:220v.classificação energética A do INMETRO.garantia: minimo 12 meses	UND	2	ELMALTEC	R\$ 2.680,00	R\$ 5.360,00
16	liquidificador-com 5 velocidades mais pulsar;capacidade do copo minimo de 1,5;características dos batedores: liquidifica e tritura;potencia minima:(w)500w	UND	1	MUNDIAL	R\$ 148,00	R\$ 148,00
17	liquidificador industrial-potencia minima (w)900w; frequencia 50-60 HZ;corrente1,8A;voltagem 220v.Altura 450,00mm ; largura 215,00mm;profundidade 205,00mm. Peso liquido 2,80kg;peso bruto 3,20kg;capacidade do copo 2 litros;rotação 22.000 rpm	UND	1	MUNDIAL	R\$ 522,00	R\$ 522,00
18	LONGARINA 3 LUGARES-especificação:conjunto auditório c/03 com encosto e assento fixos .Possui curvatura anatomica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar,se adaptando melhor á coluna vertebral.Assento injetado confeccionadas em tubos de aço SAE 19,05mm,com espessura das paredes de 1,06mm.Suporte do encosto em tubos de aço SAE 1020,oblongos 16x30mm e espessura das paredes de 1,5 mm;sapatas e ponteiras em polipropileno copolimero injetado na cor preta.A estrutura tem que possuir tratamento de superficie com fosfato de zinco,(executado em linha automatica de oito tanques,sem uso de produtos clorados para desengraxe,e com posterior tratamento de efluentes,de acordo com as normas da FEPAM-RS)- proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta,evitando assim o descolamento da mesma,A tinta utilizada para a pintura é em pó,do tipo hibrida(poliéster-epóxi).W-eco,atendendo normas europeia RoHS,isenta de metais pesados,na cor preto,com camada de 60 microns,onde todas as peças são curadas em estufas,á temperatura de 200°C.Poltrona baseada nas normas NR 17-norma regulamentadora do ministerio do trabalho,que trata da ergonomia,e da NBR 13962-da associação brasileira de normas tecnicas(ABNT), apresentar certificado.Dimensões aproximadas: largura do assento:460mm,profundidade do assento: 400mm,largura do encosto:460mm,altura do encosto: 260mm,profundidade total da cadeira:525mm,altura total da cadeira:825mm,altura do assento:450mm,	UND	16	RIVEL	R\$ 285,00	R\$ 4.560,00




19	MESA GERENCIA TAMPO FABRICADO C/PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, especificação: mesa gerência tampo fabricado c/ painel de fibra de madeira, revestido em ambas as faces de laminado melaminico (BP), perfil extrudado em PVC flexível e maciço tipo 'gota', retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiros em poliestireno de alto impacto com sapatas niveladora. Estrutura: confeccionado em chapas melaminico (BP) de 25mm de espessura e chapa de aço nº18 (1,20mm), nº24(0,60mm), e nº28 (0,40mm). Acabamento p/as partes em aço: tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó c/camada de 30 a 40 microns c/secagem em estufa a 240°C (na cor cinza cristal). Dimensões: alt. x larg x prof. = 740mm x 1400mm x 657mm. Gaveteiro aéreo c/02 gavetas com chave, gabinete em chapa de aço e frente da gaveta em laminado melaminico c/puxadores. montagem inclusa.	UND	14	RIVEL	R\$ 999,00	R\$ 13.986,00
20	mesa para refeitório-material polipropileno com aditivo com dimensões iguais 74x84x136	UND	2	RIVEL	R\$ 885,00	R\$ 1.770,00
21	MESA RETANGULAR- especificação: mesa de reunião, retangular 2030x1400x750 mm c/caxia power box, tampos: confeccionados em tamburato de 42mm sendo: colmeia de 30mm no miolo e duas placas de MDF de 6mm nas superfícies, revestidas em ambas as faces c/películas decorativas banhadas em solução melamínica fixada por meio de calor e pressão através de um processo de prensa de baixa pressão na espessura, bordas aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno na espessura de 2mm c/raio de 42mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo, aplicadas c/cola pelo sistema hotmelt, fixados nos pés c/pino mini fix, podendo ser nas cor: noce verona nas medidas: 2 tampos de: (2030mm l x 70mm P x 42mm A). Caixa power box: parte superior confeccionada em alumínio pintada pelo processo de anodização na cor preto medindo: (345mm L x 139mm P), parte inferior confeccionado em aço chapa *24(0,60mm) SAE 1008 medindo: (310mm l x 104mm P) fixada sobre pressão. Por processo de estampagem e dobragem tratadas pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) c/camada de 30 as e hastes articuladora, acompanha pés p/correção de desnível de piso. medidas: alt x larg x prof. 750mm x 2030mm x 1400mm. montagem inclusa	UND	1	RIVEL	R\$ 1.050,00	R\$ 1.290,00
22	QUADRO BRANCO-quadro branco luxo 120x200cm; confeccionado com laminado melaminico (formica) branco brilhante, molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com 40 cm; sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal.	UND	1	SOUZA	R\$ 450,00	R\$ 790,00
23	smart TV LED 40" -full hd 1920x1080p; conversor integrado, 3 conexões HDMI; 2 conexões USB; WI-FI integrado; formato da tela widescreen; consumo aproximado de energia-stand-by-0,3w;-maximo 107w	UND	1	SAMSUNG	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
24	televisor 32" com conversor digital, entrada HDMI, portas USB e full HD.	UND	1	SAMSUNG	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
25	televisor 36" com conversor digital, entrada HDMI, portas USB e full HD.	UND	1	SAMSUNG	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
26	treliche em madeira tamanho adulto, acompanhando os tres colchões	UND	4	TUBFORM	R\$ 1.590,00	R\$ 6.360,00
27	ventilador de parede oscilante 60cm	UND	15	LORECID	R\$ 199,00	R\$ 2.985,00
VALOR TOTAL DO LOTE 02: R\$113.385,00 (cento e treze mil trezentos e oitenta e cinco reais)						R\$ 113.385,00

cento e doze mil e novecentos e noventa e nove reais 113.385,00




VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS : R\$ 113.385,00(cento e treze mil trezentos e oitenta e cinco reais)



PROPONENTE: MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA-ME
ENDEREÇO: RUA BOM JESUS Nº 341-CENTRO-QUIXELÔ/CE
CNPJ/CPF Nº: CNPJ Nº 10.626.652/0001-90/CPF Nº 640.017.683-72
FONE: (88)35791567

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
QUIXELÔ/CE 08 DE ABRIL DE 2016

MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA-ME


MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA-ME

PRAZO DE EFICÁCIA DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DE SEU RESPECTIVO ENVELOPE.

PRAZO DE ENTREGA CONFORME ESTÁ NO EDITAL.

10.626.652/0001-90
MARIA MARIZA MOURÃO
DA SILVA - ME
Rua Bom Jesus, Nº 341
Centro - CEP: 63.515-000
QUIXELÔ/CE

