


PROPOSTA DE PREÇOS



FORTALEZA, 07 DE ABRIL DE 2016


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
JAGUARIBE - CE.

PREZADOS SENHORES,


APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFEERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 08.03.10/2016, CUJO OBJETO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), JUNTO A SÉCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTES CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

LOTE 06 - MOBILIÁRIO HOSPITALAR								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	MARCA	VR UNIT.	VR TOTAL	EXT. UNIT	EXT. TOTAL
1	ARMÁRIO TIPO VITRINE. ESPECIFICAÇÃO : ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS DE VIDRO. ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, POSSUI DUAS PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO OMEGA, PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL, POSSUI SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM, COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 3 REGULÁVEIS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES TIPO YALE. KIT PÉ REGULÁVEL. ESTRUTURA: TODO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM). ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE	UND.	4	S.CLARA	R\$ 723,00	R\$ 2.892,00	SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS	DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS

	<p>FOSFATO DE ZINCO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C NA COR BRANCA. CAPACIDADE: 25 KG POR PRATELEIRA (BEM DISTRIBUÍDOS). DIMENSÕES: ALT X LARG X PROF. EXTERNAS: 1700X750X400MM. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO IBAMA (CERTIFICADO QUE COMPROVA A REGULARIDADE NO CADASTRO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS). LAUDO TÉCNICO DE ÓRGÃO COMPETENTE REFERENTE AS NORMAS NR 17- ERGONOMIA, FORNECIDO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADO.</p>							 <p>593 Fls C.P.L.</p>
2	<p>BANCO BANQUETA TIPO MOCHO A GÁS GIRATÓRIO (CINCO RODÍZIO), COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA</p>	UND.	12	MAP	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	QUINHENTOS REAIS	SEIS MIL REAIS

3	<p>BERÇO HOSPITALAR COM GRADES MÓVEIS - CABECEIRA E PESEIRA CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO REDONDO 1.1/4" X 1,50MM PINTADOS. PAINÉIS DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO DECORATIVO. GRADES LATERIAS PINTADAS DE ABAIXAR, EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,50MM COM BALAUSTRÉS TAMBÉM EM TUBO REDONDO DE 1/2" X 1,20MM COM VÃO DE 9CM. BASE DO LEITO EM TUBO RETANGULAR DE 30 X 50MM. LEITO EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, COM ESTRUTURA TUBULAR DE 25 X 25 X 1,50MM, REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA DE 0,90MM DE ESPESSURA. PÉS COM ACABAMENTO EM PONTEIRAS DE PVC. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM EFICIENCIA ANTICORROSIVA POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO. GRADES INOX. CABECEIRA COM DECORAÇÃO INFANTIL. RODÍZIOS COM 3" DE DIÂMETRO COM FREIO EM DIAGONAL. DIMENSÕES: C - 1,47/ L - 0,65 (LEITO)</p>	UND.	1	S.CLARA	RS 1.410,00	RS 1.410,00	UM MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS	UM MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS
4	<p>BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM NASCIDO. - CESTO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, REMOVÍVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS EM FORMATO OVAL, PARA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM ELEVÇÃO DE ALTURA NA REGIÃO DA CABEÇA DO R.N. E COM ABA EM</p>	UND.	1	S.CLARA	RS 1.410,00	RS 1.410,00	UM MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS	UM MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS






<p> TODO O CONTORNO QUE PERMITE FÁCIL EMPUNHAMENTO E REFORÇO; • COLCHÃO DE ESPUMA REVESTIDO DE PLÁSTICO; • ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO DE, NO MÍNIMO, UMA POLEGADA DE DIÂMETRO, APOIADA SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE TRÊS POLEGADAS DE DIÂMETRO, SENDO OS DOIS TRASEIROS COM FREIO; • PÁRA-CHOQUE FRONTAL; • PERMITE POSICIONAMENTO DO LEITO EM TRENDELEMBURG, PRÓCLIVE E HORIZONTAL, COM TRAVA DE SEGURANÇA; • ACOMPANHA: SUPORTE FRONTAL E POSTERIOR, EM PLÁSTICO, COM COMPARTIMENTOS PRÓPRIOS PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O PACIENTE COMO ALGODÃO, FRALDA, MAMADEIRA ETC. • ALÇA PARA TRANSPORTE ONDE SE APÓIA O SUPORTE PARA MATERIAIS USADOS NOS PROCEDIMENTOS COM O R.N. • ESTRUTURA ARAMADA JUNTO À BASE, PARA SUPORTE DE OUTROS MATERIAIS. • DIMENSÕES MÍNIMAS DO CESTO: 34 X 66X 21 CM • REGISTRO OU ISENÇÃO PELA ANVISA • GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. </p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

5	BIOMBO SANFONADO 2 BASES. CONSTRUÍDA COM LÂMINAS DE PVC RÍGIDO, MÓVEL; COM TOTAL ESTABILIDADE EM QUALQUER COMPRIMENTO; DEVE DESLIZAR SUAVEMENTE SOBRE OS RODÍZIOS DE NYLON EM QUALQUER SUPERFÍCIE; NA COR BRANCA, COM ALTURA 185CM.	UND.	11	ESQUADRI PLAST	R\$ 1.393,33	R\$ 15.326,63	UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS
6	BRAÇADEIRA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS REGULÁVEL	UND.	9	S. CLARA	R\$ 153,33	R\$ 1.379,97	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS
7	CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO, ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEIS, ENCOSTO REMOVÍVEL, FREIOS BILATERAIS, RODAS TRASEIRAS ARO 20" REMOVÍVEIS COM PNEUS INFLÁVEIS RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS, ENCOSTO EM NYLON. INDICADA PARA USUÁRIO ATÉ 100KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NO INMETRO E MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND.	3	DUNE	R\$ 281,00	R\$ 843,00	DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS	OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS

8	<p>CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL EM AÇO CROMADO, COM ENCOSTO ESPONJADO E ASSENTO COM ALMOFADA REMOVÍVEL, AMBOS REVESTIDOS EM NYLON PRETO, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEL COM TRAVA CAMUFLADA E PÉS REMOVÍVEIS E ELEVÁVEIS, RODAS PROPULSORAS ATRÁS DE 24"- PNEUS MACIÇOS, RODAS DIRECIONAIS Á FRENTE DE 6"- PNEUS MACIÇOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • APOIOS DE PÉS INDIVIDUAIS EM POLIPROPILENO, ARTICULADOS, REMOVÍVEIS E COM ALTURA REGULÁVEL, COM FAIXA ACOLCHOADA PARA APOIOS DAS PANTURRILHAS; • SUPORTE PARA SORO DOS DOIS LADOS; • BOLSA PARA PRONTUÁRIO; • ASSENTO COM ALTURA DE 0,45M E LARGURA 0,48CM; • DISTÂNCIA DE RODA A RODA DE 0,64M A 0,67M; • ALTURA TOTAL DE 0,90M A 1,00M; • COMPRIMENTO DA CADEIRA DE 0,93M A 1,10M; • CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 120KG; • IDENTIFICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL(FORTALEZA); • MANUAL DE OPERAÇÃO/INSTRUÇÃO; • PROCEDÊNCIA NACIONAL; • IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE TIMBRADA NA PEÇA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. REGISTRO NO INMETRO. 	UND.	7	DUNE	RS 500,00	RS 3.500,00	QUINHENTOS REAIS	TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS
---	--	------	---	------	-----------	-------------	------------------	-----------------------------




9	<p>CAMA HOSPITALAR - POSIÇÃO CADEIRA NA ALTURA MAIS BAIXA DO LEITO; GRADES LATERAIS COM ACIONAMENTO COM APENAS UMA DAS MÃOS; PAINEL DOS PÉS COM SUPORTE PARA MONITOR INTEGRADO; DISPLAY DIGITAL COM OS GRAUS DE ELEVAÇÃO DE CABECEIRA; ALARME SE OS FREIOS NÃO ESTIVEREM ACIONADOS; SUPORTE DE SORO COM 4 PONTOS DE FIXAÇÃO; ACIONAMENTO DE CPR INSTANTÂNEO COM DESCIDA CONTROLADA; FUNÇÃO "BOOST" - COLOCA O LEITO NA POSIÇÃO IDEAL PARA O REPOSICIONAMENTO DO PACIENTE; BATERIA BACK-UP INTEGRADA; CONTROLE NOS PEDAIS DE ELEVAÇÃO DA CABECEIRA E DA ALTURA DO LEITO (MÃOS LIVRES); SUSPENSÃO DO CALCÂNEO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DA RETRAÇÃO DA PESEIRA; PAINEL DA CABECEIRA COM ALTURA FIXA; ALARME DE SAÍDA DE LEITO INTEGRADO COM 3 NIVEIS DE SENSIBILIDADE; LUZ NOTURNA INTEGRADA. BALANÇA METABÓLICA INCORPORADA; COLCHÃO DE AR PARA REDISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO; LOW AIR LOSS - FLUXO CONTÍNUO DE AR NA PARTE SUPERIOR DO COLCHÃO PARA PREVENIR ÚLCERAS RELACIONADAS A</p>	UND.	2	S.CLARA	RS 6.966,67	RS 13.933,34	SEIS MIL, NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	TREZE MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
---	---	------	---	---------	-------------	--------------	--	--




	TEMPERATURA E UMIDADE; DECÚBITO LATERAL AUTOMÁTICO ATRAVÉS DO COLCHÃO DE AR PARA MINIMIZAR ESFORÇO FÍSICO DAS ASSISTENTES.							
10	CAMA FAWLER COM GRADES, CABECEIRAS E PENEIRAS MÓVEIS, COM COLCHÃO. EM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO/FERRO PINTADO, COM CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, EM POLIURETANO, COM LEITO EM CHAPA DE AÇO/FERRO PINTADO PERFURADO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 1,5 MM, COM PAR DE GRADES EM AÇO/FERRO PINTADO, AMBAS DE ABAIXAR, COM MOVIMENTOS DE DORSO, PERNAS, TRENDELEMBURG E PRÓCLIVE COMANDADOS POR 3 MANIVELAS SCAMOTEÁVEIS, COM SUPORTE DE SORO E COM NO MÍNIMO 2 LUGARES PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE, COM COLCHÃO NA DIMENSÃO DO LEITO, ESPESURA MÍNIMA DE 14 CM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO D-33, REVESTIDO EM COURVIN, COM RODÍZIOS, DE NO MÍNIMO 5", SENDO NO MÍNIMO 2 COM FREIOS, RODAS EM SILICONE, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PACIENTES DE ATÉ 150 KG, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,90 M DE COMPRIMENTO X 0,80 M DE LARGURA X 0,65 M DE ALTURA.	UND.	5	S.CLARA	R\$ 2.399,67	R\$ 11.998,35	DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	ONZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Comissão Permanente de Licitação
599
Fls
C.P.L.
Municipal de Juazeiro do Norte

11	CAMA FAWLER COM GRADES, CABECEIRAS E PENEIRAS MÓVEIS, COM COLCHÃO INFANTIL. EM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO/FERRO PINTADO, COM CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, EM POLIURETANO, COM LEITO EM CHAPA DE AÇO/FERRO PINTADO PERFURADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, COM PAR DE GRADES EM AÇO/FERRO PINTADO, AMBAS DE ABATXAR, COM MOVIMENTOS DE DORSO, PERNAS, TRENDELEMBURG E PRÓCLIVE COMANDADOS POR 2 MANIVELAS SCAMOTEÁVEIS, COM SUPORTE DE SORO E COM NO MÍNIMO 2 LUGARES PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE, COM COLCHÃO NA DIMENSÃO DO LEITO, ESPESSURA MÍNIMA DE 14 CM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO D-33, REVESTIDO EM COURVIN, COM RODÍZIOS, DE NO MÍNIMO 5", SENDO NO MÍNIMO 2 COM FREIOS, RODAS EM SILICONE.	UND.	4	S. CLARA	R\$ 2.399,67	R\$ 9.598,68	DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
12	CARRO MACA AVANÇADO - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO; RODÍZIOS: 1,90X0,60X0,80M; PINTADO LEITO EM CHAPA, CABECEIRA REMOVÍVEL; PÉS COM RODÍZIOS DE 5 SENDO 2 COM FREIOS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; DIMENSÕES: 1,90 ALTURA X 0,60M LARGURA X 0,80 ALTURA; LEITO	UND.	3	S. CLARA	R\$ 1.479,67	R\$ 4.439,01	UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO




	ESTOFADO.							
13	CARRO DE TRANSPORTE DE DETRITOS. COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 240 LITROS, COM ESTRUTURA EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PEDAL ARTICULADO PARA ABERTURA DA TAMPA, COM TAMPA INTEGRADA, COM ARMAÇÃO EM METAL PARA ACIONAMENTO DA TAMPA, COM CANTOS ARREDONDADOS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE RISCO DE RESÍDUO ARMAZENADO, COM RODAS EM BORRACHA MACIÇA DE NO MÍNIMO 7".	UND.	3	TAURUS	RS 851,33	RS 2.553,99	OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS
14	CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS. COM ESTRUTURA EM AÇO INOX 304, COM PUXADORES EM AÇO INOX BILATERAL, COM NO MÍNIMO 3 PRATELEIRAS, COM PARA-CHOQUES EM TODA A SUA VOLTA PARA PROTEÇÃO ANTI-CHOQUE, COM DUAS PORTAS M AÇO INOX COM TRAVAS, COM 4 RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 5 POLEGADAS, SENDO 2 GIRATÓRIOS E 2 FIXOS. COM DIMENSÕES MÍNIMAS: A: 1200 MM L: 800 MM C: 850 MM	UND.	1	S.CLARA	RS 4.133,33	RS 4.133,33	QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS




15	CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVER. COM ESTRUTURA EM AÇO INOX, COM LEITO EM AÇO INOX, COM REBAIXO, DECLIVE E DRENO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, COM SUPORTE E BALDE PARA COLETA DE FLUIDOS, COM BALDE EM AÇO INOX DE NO MÍNIMO 5 LITROS, COM 4 RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 8 POLEGADAS SENDO 2 GIRATÓRIOS E 2 FIXOS, SENDO 2 COM FREIOS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 METROS DE COMPRIMENTO X 0,70 METROS DE LARGURA X 0,80 METROS DE ALTURA.	UND.	2	HD	R\$ 5.599,33	R\$ 11.198,66	CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	ONZE MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
16	CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPA SUJA. COM ESTRUTURA E TAMPA EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CANTOS ARREDONDADOS, COM PARA-CHOQUES EM TODAS AS FACES, COM ALÇA UNILATERAL, COM DRENO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, COM 4 RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 5" SENDO 2 GIRATÓRIOS E 2 FIXOS, SENDO 2 COM FREIOS. COM DIMENSÕES MÍNIMAS C: 900 MM L: 600 MM A: 800 MM	UND.	1	S.CLARA	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS	TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

Comissão Permanente de Licitação
602
Fls
C.P.L.
Secretaria Municipal de Aquisição

17	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA. COM ESTRUTURA EM AÇO INOX 304, COM NO MÍNIMO DE 3 PRATELEIRAS IGUALMENTE DISTRIBUÍDAS EM ALTURA, COM PÁRACHOQUES EM BORRACHA EM TODA AS FACES, COM 4 RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 3" SENDO 2 GIRATÓRIOS E 2 FIXOS, COM ALÇA UNILATERAL. COM DIMENSÕES MÍNIMAS A: 1000 MM L: 500 MM C: 850 MM	UND.	1	S.CLARA	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS	TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS
18	CARRO FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL. COM ESTRUTURA EM AÇO INOX, COM DUAS PORTAS DE ABRIR EM AÇO INOX COM TRAVAS, COM NO MÍNIMO UMA PRATELEIRA EM AÇO INOX, COM PÁRACHOQUE DE BORRACHA, EM TODA A VOLTA, COM PUXADORES EM AÇO INOX, COM 4 RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 5 POLEGADAS, SENDO 2 GIRATÓRIOS E 2 FIXOS. COM DIMENSÕES MÍNIMAS C: 1000MM L: 600MM A: 800MM	UND.	5	S.CLARA	R\$ 4.800,00	R\$ 24.000,00	QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS	VINTE E QUATRO MIL REAIS




19	CARRO DE TRANSPORTE DE DETRITOS. COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 80 LITROS, COM ESTRUTURA EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PEDAL ARTICULADO PARA ABERTURA DA TAMPA, COM TAMPA INTEGRADA, COM ARMAÇÃO EM METAL PARA ACIONAMENTO DA TAMPA, COM CANTOS ARREDONDADOS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE RISCO DE RESÍDUO ARMAZENADO, COM RODAS EM BORRACHA MACIÇA DE NO MÍNIMO 7".	UND.	1	S.CLARA	R\$ 603,33	R\$ 603,33	SEISCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	SEISCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
20	CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL. CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS, EM AÇO CARBONO NA COR VERDE, CONFORME NORMA DE IDENTIFICAÇÃO DE GASES DA ABNT, COM CAPACIDADE DE 3 LITROS. DEVE POSSUIR VÁLVULA E REGULADOR (MANÔMETRO E FLUXÔMETRO) PARA OXIGÊNIO.	UND.	2	UNITEC	R\$ 1.996,67	R\$ 3.993,34	UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
21	CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL. CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS, EM AÇO CARBONO NA COR VERDE, CONFORME NORMA DE IDENTIFICAÇÃO DE GASES DA ABNT, COM CAPACIDADE DE 7 LITROS. DEVE POSSUIR VÁLVULA E REGULADOR (MANÔMETRO E FLUXÔMETRO) PARA OXIGÊNIO. POSSUI SUPORTE COM RODÍZIO.	UND.	2	UNITEC	R\$ 2.665,00	R\$ 5.330,00	DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS	CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS




22	COMADRE. EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PÁ, COM ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE ARESTAS OU REBARBAS QUE DE ALGUMA FORMA POSSA MACHUCAR O PACIENTE, COM ALÇA PARA TRANSPORTE INCORPORADA, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2,0 LITROS.	UND.	6	IRONTE	RS 223,33	RS 1.339,98	DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
23	CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA. COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FIXADORES LATERAIS PARA MOP, RODO, PÁS E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LIMPEZA, COM SACO EM POLIÉSTER COM ZÍPER, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 90 LITROS, COM BALDE DUPLO DE 50 LITROS COM DIVISÓRIA, PARA ÁGUA LIMPA E ÁGUA SUJA, (25 LITROS PARA CADA LADO), COM UM CAVALETE COM ESPREMEDOR, COM DIVISÓRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, COM 4 RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 20,0 CM DE DIÂMETRO E SENDO OS DOIS RODÍZIOS FRONTAIS GIRATÓRIOS E DOIS TRASEIROS FIXOS COM TRAVAS, DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) PÁ DE COLETA, B) MOP E RODO COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, C) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LIMPEZA. COM DIMENSÕES MÍNIMAS: A: 830 MM L: 400 MM C: 500 MM	UND.	3	BRALIMPIA	RS 1.016,67	RS 3.050,01	UM MIL E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	TRÊS MIL E CINQUENTA REAIS E UM CENTAVO

Comissão Permanente de Licitação
695
Fls
Q
C.P.L.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO


24	CARRO DE CURATIVO - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL PAREDE 18, PRATELEIRAS EM AÇO INOX Nº. 20, AVARANDADO DE PROTEÇÃO DE VERGALÃO INOX 5/16, RODAS DE 3. DIMENSÕES APROXIMADAS:0,75 X 0,45 X 0,80 CM (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA), COM BALDE E BACIA EM AÇO INOX, RODÍZIOS 2" COM FREIO NA DIAGONAL	UND.	4	S. CLARA	R\$ 1.416,67	R\$ 5.666,68	UM MIL, QUATROCEN TOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
25	ESCADA COM 2 DEGRAUS. COM ESTRUTURA E DEGRAUS EM AÇO INOX, COM 2 DEGRAUS REVESTIDOS COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM QUATRO PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, DEVERÁ SER ISENTOS DE CANTOS VIVOS E ARESTAS CORTANTES, DEVE SUPOSTAR PACIENTES DE ATÉ 150KG. (CAPACIDADE: 90 KGS)	UND.	17	S. CLARA	R\$ 289,67	R\$ 4.924,39	DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS
26	ESCADA COM 2 DEGRAUS. COM ESTRUTURA E DEGRAUS EM FERRO PINTADO, COM 2 DEGRAUS REVESTIDOS COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM QUATRO PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, DEVERÁ SER ISENTOS DE CANTOS VIVOS E ARESTAS CORTANTES, DEVE SUPOSTAR PACIENTES DE ATÉ 150KG. (CAPACIDADE: 90 KGS)	UND.	17	S. CLARA	R\$ 99,33	R\$ 1.688,61	NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS




27	ESCADA 7 DEGRAUS - BRANCA DE AÇO/FERRO PINTADO, PINTURA EPOX COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PÉS PROTEGIDO COM PONTEIRA DE BORRACHA	UND.	4	MOR	R\$ 649,67	R\$ 2.598,68	SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS
28	MESA MAYO COM BANDEJA INOX • ALTURA: 900MM A 1300MM • BANDEJA: 520MM X 350MM • COMPOSIÇÃO: • ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO • BANDEJA EM AÇO INOX, PARA ARMAZENAMENTO DO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, • COM ALTURA REGULÁVEL • BANDEJA COM ROTAÇÃO • BASE EM PLÁSTICO INJETADO • PÉS EM ALUMÍNIO, SENDO OS DIANTEIROS MAIORES QUE OS TRASEIROS • RODÍZIOS DE 75MM DE DIÂMETRO COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO, SENDO 2 SEM TRAVA E 2 COM TRAVA DE FÁCIL ACIONAMENTO • ACABAMENTO: • AÇO INOX. • GARANTIA DE 2 ANO; • REGISTRO NA ANVISA.	UND.	2	S. CLARA	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00	QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS	UM MIL E CEM REAIS
29	MESA MAYO - EM AÇO FERRO PINTADO ALTURA: 900MM A 1300MM; • BANDEJA: 520MM X 350MM • COM ALTURA REGULÁVEL • BANDEJA COM ROTAÇÃO	UND.	2	S. CLARA	R\$ 313,33	R\$ 626,66	TREZENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS




30	MESA PARA EXAMES - ARMAÇÃO EM TUBO QUADRADO 25 X 25 X 1,2MM - ARMÁRIO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS - LEITO MÓVEL ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM COM CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA - PÉS COM PONTEIRAS; DIMENSÕES: 1,90 X 0,60 X 0,80M; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL; SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL; PÉS COM RODÍZIOS; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS. MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL.	UND.	7	S. CLARA	R\$ 2.561,33	R\$ 17.929,31	DOIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	DEZESSETE MIL, NOVECIENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS
31	MESA PARA EXAMES - MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/MDF. LEITO MÓVEL ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM. PÉS COM RODÍZIOS; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS. ACESSÓRIO SUPORTE PARA PAPEL.	UND.	7	S. CLARA	R\$ 2.499,67	R\$ 17.497,69	DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS
32	ESTRADOS DE PLÁSTICOS 100X60X25CM	UND.	10	MOR	R\$ 175,00	R\$ 1.750,00	CENTO E SETENTA E CINCO REAIS	UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
33	ESTANTE MODULAR 49 MISTA/GAVETAS BIN ESPECIFICAÇÃO : 49 GAVETAS:27 GAVETAS NØ3+18 GAVETAS NØ5+4 GAVETAS NØ7. 1200X1000X220 PINTURA EPÓXI.	UND.	6	DRN	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00	QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS	TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS
34	PAPAGAIO EM INOX - PAPAGAIO EM AÇO INOX, CAPACIDADE 1 LITRO, CABO DE FÁCIL MANUSEIO PARA ENCHIMENTO OU ESVAZIAMENTO.	UND.	3	IRONTE	R\$ 151,67	R\$ 455,01	CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO




35	HAMPER EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTADA; PÉS COM RODÍZIOS. ACOMPANHA SACO EM LONA	UND.	13	S. CLARA	R\$ 256,67	R\$ 3.336,71	DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS
36	HAMPER EM INOX - HAMPER (PORTA SACO) INÓX. DIMENSÕES: 0,50X0,80MM; ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1"X1,20MM EM AÇO INÓX; PÉS COM RODÍZIOS. ACOMPANHA SACO EM LONA	UND.	13	S. CLARA	R\$ 516,33	R\$ 6.712,29	QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	SEIS MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS
37	SUPORTE DE SORO - SUPORTE DE SORO EM LIGA AL 6063 TÊMPERA 5 COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ANODIZADO, AJUSTE DE REGULAGEM DE ALTURA SEM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, COM GANCHOS EM NYLON 6 INJETADO, COM CAPACIDADE DE 4KG, SENDO 1KG POR GANCHO. • BASE EM NYLON 6 INJETADO COM SISTEMA ANTIQUEDA • RODÍZIOS DE 52MM DE DIÂMETRO COM GARFO E ARO EM NYLON 6 E BANDA DE RODAGEM EM POLIAMIDA, SENDO 4 SEM TRAVA E 1 COM TRAVA. • PINTADO, COM BASE EM INOX • AJUSTE DE REGULAGEM DE ALTURA DE 1250 A 1850MM • GARANTIA DE 2 ANO; • REGISTRO NA ANVISA.	UND.	5	S. CLARA	R\$ 198,33	R\$ 991,65	CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
38	SUPORTE DE SORO DE PAREDE - EM AÇO INOXIDÁVEL	UND.	8	S. CLARA	R\$ 203,33	R\$ 1.626,64	DUZENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS



39	SUPORTE DE SORO DE PAREDE - EM FERRO COM PINTURA ESMALTADA	UND.	8	S. CLARA	RS 98,33	RS 786,64	NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS
40	POLTRONA HOSPITALAR - POLTRONA RECLINÁVEL; ESTRUTURA EM TUBO REDONDO: 1" X 1,50 MM. ASSENTO, ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS E PERNAS ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM. MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANSA PÉS. RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES SIMULTÂNEAS. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.	UND.	19	S. CLARA	RS 1.016,67	RS 19.316,73	UM MIL E DEZESESSEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	DEZENOVE MIL, TREZENTOS E DEZESESSEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
41	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE - 4 POSIÇÕES; CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS; ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇO E DESCANSA PARA OS PÉS ESTOFADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN; ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSA PÉS RECLINÁVEIS POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL; BRAÇADEIRAS PARA COLETA DE SANGUE EM AÇO COM CAPA ESTOFADA E COM REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; DIMENSÕES: 1,25 X 1,03 X 0,77 M; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	UND.	4	S. CLARA	RS 1.000,00	RS 4.000,00	MIL REAIS	QUATRO MIL REAIS





DISTRIBUIDOR

mindray

Bioclin

NOVA
biomedical



Celer
Biotecnologia S.A.

	VALOR TOTAL EM R\$					R\$ 230.941,31		DUZENTOS TRINTA MIL, NOVECENTOS QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS
--	---------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--	--

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 230.941,31 (DUZENTOS TRINTA MIL, NOVECENTOS QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 230.941,31 (DUZENTOS TRINTA MIL, NOVECENTOS QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS)

PROponente: LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME

Endereço: AV, TREZE DE MAIO, 255 A, FATIMA, FORTALEZA – CEARÁ CEP: 60.530-040

CNPJ: 03.183.450/0001-55

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

ABERTURA: 08 DE ABRIL DE 2016. AS 08:00 HORAS

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERÃO ENTREGUES CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL.

Fabio Furtado de Sousa
FABIO FURTADO DE SOUSA
CPF: 776.979.953-87

Labtécnica Produtos Para Laboratório Eireli ME
Av Treze De Maio 255 - A - Fátima - Cep 60040-530
Tel. (85) 3283-5959 (85) 3223-8788
CNPJ - 03.183.450/0001-55
IE - 06.284.538-1
Fortaleza - Ceará

Filial 1 - Rua Antônio José Sousa, 273 - Conjunto Novo Juazeiro
Cep 63030-570 - Tel. (88) 3572-1228
CNPJ - 03.183.450/0002-36
Juazeiro Do Norte - Ceará
labtecnica@labtecnica.com.br
www.labtecnica.com.br

DECLARAÇÕES

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.03.10/2016

À empresa **LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME**, CNPJ/MF nº 03.183.450/0001-55, sediada na Av. Treze de Maio, 255 A – Fátima – Fortaleza – CE, **DECLARA** sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.03.10/2016**, junto a **À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**, o seguinte:

- 1- Que atende a todas as exigências requeridas para Habilitação no **Pregão Presencial nº 18.03.10/2016**, cujo objeto é a: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE**, e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório;
- 2- Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;
- 3- Que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854 de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- 4- Que concorda integralmente com os termos deste edital;
- 5- Que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar posteriores, nos termos do art.32, § 2º, da Lei nº 8.666/93.
- 6- Que não esta sendo investigada a partir do oferecimento de denuncia pelo Ministerio Publico e/ou qualquer outro órgão de fiscalização e investigação destinada aos fins que trata esse instrumento de declaração, bem como, seus representantes legais não estão sendo condenados e respondendo a processo criminal por corrupção ativa, trafico de influencia, impedimento, fraude em licitação, formação de quadrilha e/ou outros tipos de crimes, na pratica de atos ilícitos contra a Administração Publica (Federal, Estadual e Municipal).
- 7- Que os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertado por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxas, royalties, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, fretes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos e compromete-se a entregar os produtos dentro das especificações e condições deste edital, e que os produtos oferecidos são de boa qualidade;
- 8- Que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão entregues ate 10 (dez) dias a partir da data de recebimento da ordem de compra;
- 9- Que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data do pregão;
- 10- Que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento;
- 11- Que a garantia dos produtos ou bens será conforme o edital;
- 12- Que fornece produtos de boa qualidade;

Pelo que, por ser expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza (CE), 06 de Abril de 2016.



LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME
ANDRE ANDRADE DE SOUSA
CPF 425.819.663-00

Labtécnica Produtos Para Laboratório Eireli ME
Av Treze De Maio 255 - A - Fátima - Cep 60040-530
Tel. (85) 3283-5959 (85) 3223-8788
CNPJ - 03.183.450/0001-55
IE - 06.284.538-1
Fortaleza - Ceará

Filial 1 - Rua Antônio José Sousa, 273 - Conjunto Novo Juazeiro
Cep 63030-570 - Tel. (88) 3572-1228
CNPJ - 03.183.450/0002-36
Juazeiro Do Norte - Ceará
labtécnica@labtécnica.com.br
www.labtécnica.com.br

