

ATA DE PROPOSTAS

Declarações obrigatórias

| Titulo | Descricao |
|---|---|
| Declaração de Veracidade | Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019. |
| Declaração de Não-Emprego de Menores | Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. |
| Declaração de inexistência de Impeditivos | Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, cliente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |
| Declaração de Conhecimento do Edital | Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA CAPACIDADE 42 LITROS - Equipamento utilizado para esterilização e secagem de materiais e utensílios diversos em clínicas odontológicas, médicas, postos de saúde e ambulatórios, dentre outros. Dimensões Internas (Diâm. x P): 30 x 60 cm; Dimensões Externas (AxLxP): 51 x 60 x 77 cm; Potência: 2400 Watts N° de bandejas: 3; Dimensões da bandeja (LxP): 24 x 57 cm; Peso Líquido do Equipamento: 65 kg; Tensão (Volts): 220 V; Com vaso de pressão em formato cilíndrico, horizontal e construído em aço inoxidável AISI 304 polido com acabamento sanitário e revestido externamente com material isolante ao calor, que além de otimizar o seu funcionamento, reduz o consumo de energia e não transfere calor ao ambiente. Porta em aço inoxidável AISI 304 fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Possui dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Sistema de fechamento da porta seguro, construído em aço inox

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 07.029.483/0001-04 | 22/10/2020 - 15:28:22 | 42 LITROS | ALT | 11.907,21 | 23.814,42 | Não |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:28:00 | 76LT | STERMAX | 11.907,21 | 23.814,42 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:30:50 | X | STERMAX | 11.907,21 | 23.814,42 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:17:45 | STERMAX | STERMAX | 11.907,21 | 23.814,42 | Não |
| LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | 28.767.561/0001-30 | 23/10/2020 - 17:47:17 | 42 ASE | STERMAX | 11.867,00 | 23.734,00 | Sim |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 17:58:34 | STERMAX | STERMAX | 11.907,21 | 23.814,42 | Sim |
| ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAI E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | 25/10/2020 - 22:20:55 | sku 1825 | stermax | 12.000,00 | 24.000,00 | Sim |

0002 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS filtro HEPA, consumo de energia classe A

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 63.496.079/0001-03 | 14/10/2020 - 08:28:22 | HWF109B2 / HWFE09B2 | ELGIN | 2.709,08 | 10.836,32 | Sim |
| Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eireli EPP | 08.060.934/0001-20 | 21/10/2020 - 15:31:42 | SPLIT ECO CCS09QF-R4 | AGRATTO | 2.700,00 | 10.800,00 | Sim |
| C. H. SILVEIRA COSTA | 07.304.475/0001-10 | 22/10/2020 - 08:30:58 | Comfee Midea | Comfee Midea | 2.700,00 | 10.800,00 | Sim |
| MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | 22/10/2020 - 10:51:23 | TAC-09CSA | TCL | 2.737,52 | 10.950,08 | Sim |
| Windstar Computadores | 10.553.199/0001-39 | 23/10/2020 - 10:33:38 | FM9 | PHILCO | 2.737,00 | 10.948,00 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:28:31 | ECO POWER | ELGIN | 2.737,52 | 10.950,08 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:32:41 | X | TCL | 2.737,52 | 10.950,08 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:19:45 | MIDEA | MIDEA | 2.737,52 | 10.950,08 | Não |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 17:59:17 | AGRATTO | AGRATTO | 2.737,52 | 10.950,08 | Sim |




0003 - CONDICIONADOR DE AR SPILT 12.000 BTUS filtro HEPA, consumo de energia classe A

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 63.496.079/0001-03 | 14/10/2020 - 08:29:23 | HWF12B2 / HWFE12B2 | ELGIN | 3.010,97 | 12.043,88 | Sim |
| Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eirelli EPP | 08.060.934/0001-20 | 21/10/2020 - 15:32:31 | SPLIT ECO CCS12QF-R4 | AGRATTO | 3.000,00 | 12.000,00 | Sim |
| C. H. SILVEIRA COSTA | 07.304.475/0001-10 | 22/10/2020 - 08:31:59 | Comfee Midea | Comfee Midea | 3.000,00 | 12.000,00 | Sim |
| MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | 22/10/2020 - 10:51:54 | TAC12CSA | TCL | 3.042,21 | 12.168,84 | Sim |
| Windstar Computadores | 10.553.199/0001-39 | 23/10/2020 - 10:36:27 | FM12K | PHILCO | 3.042,00 | 12.168,00 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:29:32 | ECO POWER | ELGIN | 3.042,21 | 12.168,84 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:33:36 | X | TCL | 3.042,21 | 12.168,84 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:20:20 | MIDEA | MIDEA | 3.042,21 | 12.168,84 | Não |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 17:59:46 | AGRATTO | AGRATTO | 3.042,21 | 12.168,84 | Sim |

0004 - CONDICIONADOR DE AR SPILT 18.000 BTUS filtro HEPA, consumo de energia classe A

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 63.496.079/0001-03 | 14/10/2020 - 08:30:57 | HWF18B2 / HWFE18B2 | ELGIN | 4.371,95 | 8.743,90 | Sim |
| Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eirelli EPP | 08.060.934/0001-20 | 21/10/2020 - 15:33:03 | SPLIT ECO CCS018QF-R4 | AGRATTO | 4.400,00 | 8.800,00 | Sim |
| C. H. SILVEIRA COSTA | 07.304.475/0001-10 | 22/10/2020 - 08:33:35 | Comfee Midea | Comfee Midea | 4.400,00 | 8.800,00 | Sim |
| MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | 22/10/2020 - 10:52:56 | TAC18CSA | TCL | 4.417,06 | 8.834,12 | Sim |
| Windstar Computadores | 10.553.199/0001-39 | 23/10/2020 - 10:38:31 | FM18K | PHILCO | 4.417,00 | 8.834,00 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:30:19 | ECO POWER | ELGIN | 4.417,06 | 8.834,12 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:34:17 | X | TCL | 4.417,06 | 8.834,12 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:20:54 | SAMSUNG | SAMSUNG | 4.417,06 | 8.834,12 | Não |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 18:00:08 | AGRATTO | AGRATTO | 4.417,06 | 8.834,12 | Sim |

0005 - Laringoscópio com kit adulto - JOGO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 9 LAMINAS: Cabo para laringoscópio de fibra ótica (ou iluminação artificial), tamanho adulto, fabricado em latão cromado, encaixe padrão internacional, alimentado por duas pilhas médias, lâmpada facilmente substituível. Acondicionado em estojo apropriado de forma que garanta a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 ano de garantia. LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA N°0, N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 EM LATAO CROMADO - CONVENCIONAL/ LAMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA N° 0, N° 1, N° 2 EM LATAO CROMADO CONVENCIONAL

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|---------------|---|----------------|-------------|-------------|
| Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli | 07.626.776/0001-60 | 20/10/2020 - 16:29:28 | FIBRA OTICA | MIKATOS / MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E | 5.200,00 | 26.000,00 | Não |
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20.444.829/0001-90 | 21/10/2020 - 09:15:02 | ADULTO | DIASIST | 5.000,00 | 25.000,00 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:30:44 | LARINGOSCÓPIO | MD | 5.249,95 | 26.249,75 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:34:55 | X | MD | 5.249,95 | 26.249,75 | Não |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | 23/10/2020 - 15:29:45 | 400RT-5L | MISSOURI | 3.310,91 | 16.554,55 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:21:38 | MD | MD | 5.249,95 | 26.249,75 | Não |

d

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----|
| STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 11.388.997/0001-15 | 23/10/2020 - 17:28:02 | SM-322L7 | Stra Medical/Scope Medical | 5.249,95 | 26.249,75 | Não |
| LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | 28.767.561/0001-30 | 23/10/2020 - 17:47:54 | CONVENCIONAL | JG MORIYA | 5.232,00 | 26.160,00 | Sim |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 18:00:51 | PROTEC | PROTEC | 5.249,95 | 26.249,75 | Sim |
| ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | 25/10/2020 - 22:28:28 | LARINGOSCOPIO 9 LAMINAS | STRAMEDICAL | 7.000,00 | 35.000,00 | Sim |

0006 - Laringoscópio com kit infantil - JOGO DE LARINGOSCOPIO INFANTIL COM 9 LAMINAS: Cabo para laringoscópio de fibra ótica, tamanho infantil, fabricado em latão cromado, encaixe padrão internacional, alimentado por duas pilhas pequenas, lâmpada facilmente substituível. Acondicionado em estojo apropriado de forma que garanta a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 ano de garantia. LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA Nº0, Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5 EM LATAO CROMADO - CONVENCIONAL/ LAMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA Nº 0, Nº 1, Nº 2 EM LATAO CROMADO - CONVENCIONAL

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|---------------|---|----------------|-------------|-------------|
| Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli | 07.626.776/0001-60 | 20/10/2020 - 16:29:49 | FIBRA OTICA | MIKATOS / MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E | 5.200,00 | 26.000,00 | Não |
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20.444.829/0001-90 | 21/10/2020 - 09:15:34 | INFANTIL | DIASIST | 5.000,00 | 25.000,00 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:31:20 | LARINGOSCOPIO | MD | 5.249,95 | 26.249,75 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:35:44 | X | MD | 5.249,95 | 26.249,75 | Não |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | 23/10/2020 - 15:31:18 | 402CRV.RT-5L | MISSOURI | 3.216,36 | 16.081,80 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:22:28 | MD | MD | 5.249,95 | 26.249,75 | Não |
| STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 11.388.997/0001-15 | 23/10/2020 - 17:28:20 | SM-322L7 | Stra Medical/Scope Medical | 5.249,95 | 26.249,75 | Não |
| LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | 28.767.561/0001-30 | 23/10/2020 - 17:48:24 | CONVENCIONAL | JG MORIYA | 5.232,00 | 26.160,00 | Sim |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 18:01:26 | PROTEC | PROTEC | 5.249,95 | 26.249,75 | Sim |
| ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | 25/10/2020 - 22:30:03 | INFANTIL | STRAMEDICAL | 5.000,00 | 25.000,00 | Sim |

0007 - Ambu Adulto Silicone com Reservatório. O AMBU é um reanimador manual de alta qualidade confeccionado em silicone e com reservatório, é utilizado para promover ventilação artificial ao usuário. Utilizado em casos de parada respiratória, asfixia, afogamento, infarto e demais problemas e doenças que envolvem a falta de ar e problemas para realizar a respiração de forma normal. Bastante utilizado em situações de resgate e primeiros socorros, indispensável em uma UTI. Características Confeccionado em silicone; Modelo adulto; Possui reservatório.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------------|---|----------------|-------------|-------------|
| Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli | 07.626.776/0001-60 | 20/10/2020 - 16:30:27 | ADULTO | MIKATOS / MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E | 470,00 | 2.350,00 | Não |
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20.444.829/0001-90 | 21/10/2020 - 09:15:55 | ADULTO | PHARMATEX | 400,00 | 2.000,00 | Sim |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 07.029.483/0001-04 | 22/10/2020 - 15:32:42 | ADULTO | MD | 471,31 | 2.356,55 | Não |
| SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | 23.015.239/0001-30 | 23/10/2020 - 14:16:13 | REANIMADOR MANUAL ADULTO | MACROSUL | 471,31 | 2.356,55 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:31:54 | AMBU | PROTEC | 471,31 | 2.356,55 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:36:37 | X | JG MORIYA | 471,31 | 2.356,55 | Não |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | 23/10/2020 - 15:32:46 | 320 | MISSOURI | 224,60 | 1.123,00 | Não |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------|----------|-----|
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:22:56 | MD | MD | 471,31 | 2.356,55 | Não |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 18:02:05 | OXIGEL | OXIGEL | 471,31 | 2.356,55 | Sim |
| ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | 25/10/2020 - 22:31:33 | AMBU | STRAMEDICAL | 1.000,00 | 6.000,00 | Sim |
| MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINARIOS EIRELI - ME | 20.371.330/0001-09 | 26/10/2020 - 05:53:10 | MIKATOS | MIKATOS | 471,31 | 2.356,55 | Sim |



0008 - Detector fetal - Ausculta de batimentos cardíacos fetal por método de ultra-som; Ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Saída para fone de ouvido; Acompanha fone de ouvido para ausculta individual e estojo de couro sintético; Botão liga/desliga com regulagem de volume; Alimentação 02 baterias de 9volts cada; Frequencia 2,2mhz; Garantia de 24 meses contra defeito de fabricação.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| HIRAN DE MEDEIROS | 11.726.439/0001-12 | 19/10/2020 - 10:42:10 | DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD | MACROSUL | 2.000,00 | 4.000,00 | Sim |
| Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli | 07.626.776/0001-60 | 20/10/2020 - 16:30:58 | JPD-100B | JUMPER / SHENZHEN JUMPER MEDICAL | 1.120,00 | 2.240,00 | Não |
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20.444.829/0001-90 | 21/10/2020 - 09:16:14 | SONOLINE | CONTEC | 1.000,00 | 2.000,00 | Sim |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 07.029.483/0001-04 | 22/10/2020 - 15:41:15 | FD200B | MD | 1.121,57 | 2.243,14 | Não |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:32:17 | FD200B | MD | 1.121,57 | 2.243,14 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:37:07 | X | MD | 1.121,57 | 2.243,14 | Não |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | 23/10/2020 - 15:32:10 | DF-7001 B | MEDPEJ | 890,91 | 1.781,82 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:23:27 | MEDPEJ | MEDPEJ | 1.121,57 | 2.243,14 | Não |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 18:02:39 | MD | MD | 1.121,57 | 2.243,14 | Sim |
| ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | 25/10/2020 - 22:32:48 | DIGITAL | MD | 1.200,00 | 2.400,00 | Sim |
| MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINARIOS EIRELI - ME | 20.371.330/0001-09 | 26/10/2020 - 05:53:35 | CONTEC | CONTEC | 1.121,57 | 2.243,14 | Sim |

0009 - Seladora de Mesa com Guilhotina- Automática- Comprimento de selagem: 30cm, Largura da selagem: 10mm com guilhotina e porta rolos e B Aplicação grau cirúrgico. Controle de temperatura digital.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20.444.829/0001-90 | 21/10/2020 - 09:16:37 | SELADORA | CRISTOFOLI | 2.000,00 | 4.000,00 | Sim |
| MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.833.952/0001-21 | 22/10/2020 - 10:54:03 | 21769 | CRISTOFOLI | 2.400,00 | 4.800,00 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:32:42 | SELADORA | R BAIÃO | 2.425,16 | 4.850,32 | Sim |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | 23/10/2020 - 15:34:44 | SEAL DIGITAL PLUS KIT 35 CM | AGIR | 1.441,82 | 2.883,64 | Não |

0010 - COMPUTADOR. Processador Core™ i5 8ª geração-3330 3.0GHz - Cache 2.4; 6 MB ; Memória 4GB DDR3 1333Mhz ; Disco Rígido 500GB SATA III 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD + Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mãe GA-H61M-S1 (S,V,R); Barramento Máx. Suportado (Placa Mãe) Processador: 5.0 GT/s/ ; Memória: 1333MHz; Vídeo Integrado Intel® HD Graphics provido pelo processador; Som Integrado Áudio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede Integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fonte Fonte Goldentec 450W; Monitor LED 21.5" ; Mouse PS2 ; Teclado PS2

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| A.N.B.BASTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME | 63.496.079/0001-03 | 14/10/2020 - 08:33:03 | ELITE 8300 | GOLDENTEC | 6.390,15 | 70.291,65 | Sim |



| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|------------------|---|----------|-----------|-----|
| Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eirelli EPP | 08.060.934/0001-20 | 21/10/2020 - 15:33:35 | GMILG | ATTIS WKS Intel® Core i22 i3-6100/19,5 1D | 6.456,00 | 71.016,00 | Sim |
| C. H. SILVEIRA COSTA | 07.304.475/0001-10 | 22/10/2020 - 08:35:55 | GOLDENTEC I5 | GOLDENTEC | 6.400,00 | 70.400,00 | Sim |
| Windstar Computadores | 10.553.199/0001-39 | 23/10/2020 - 10:44:01 | GOLDENTEC I5/4GB | GOLDENTEC | 6.456,00 | 71.016,00 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.813.876/0001-82 | 23/10/2020 - 14:33:20 | E2023PWD/V530sff | AOC/LENOVO | 6.456,11 | 71.017,21 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:39:28 | X | JAB | 6.456,11 | 71.017,21 | Não |
| bd informática Ltda | 32.109.914/0001-81 | 23/10/2020 - 15:20:44 | i5 9th | bd informatica/marca propria | 6.450,00 | 70.950,00 | Sim |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:24:02 | GOLDENTEC | GOLDENTEC | 6.456,11 | 71.017,21 | Não |

0011 - Impressora LaserJet Laser; Tipo de Impressão Monocromática; Resolução Máxima de Impressão 600 x 600 dpi; Velocidade Máxima de Impressão em Preto 33 pág/min; Impressão de Fotografia Não; Ciclo de Trabalho Mensal 25000 pág/mês; Hardware; Memória Interna 16 MB; Compatível com Mac Sim; Conectividade USB, Wi-Fi; Portátil Não; Papel; Bandejas 2; Capacidade de Folhas 150 folhas; Mídias aceitas A4, A5, A6, B5, C5, DL; Gramatura Máxima do Papel 163 g/m² . Garantia mínima de 12 meses

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 63.496.079/0001-03 | 14/10/2020 - 08:34:14 | HL1212W | BROTHER | 2.787,28 | 30.660,08 | Sim |
| Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eirelli EPP | 08.060.934/0001-20 | 21/10/2020 - 15:34:28 | HL-L5102DW | BROTHER | 2.816,00 | 30.976,00 | Sim |
| MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | 22/10/2020 - 11:21:53 | L5102DW | BROTHER | 2.816,12 | 30.977,32 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.813.876/0001-82 | 23/10/2020 - 14:35:40 | LASER M04DW | HP | 2.816,12 | 30.977,32 | Sim |
| C. H. SILVEIRA COSTA | 07.304.475/0001-10 | 23/10/2020 - 14:35:52 | HP 404 | HP | 2.800,00 | 30.800,00 | Sim |
| bd informática Ltda | 32.109.914/0001-81 | 23/10/2020 - 15:28:52 | MB2236ADW | xerox | 2.800,00 | 30.800,00 | Sim |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:24:42 | HP | HP | 2.816,12 | 30.977,32 | Não |
| Windstar Computadores | 10.553.199/0001-39 | 24/10/2020 - 11:08:26 | L5102DW | BROTHER | 2.816,00 | 30.976,00 | Sim |

0012 - Roteador de 3 antenas 300 mbps 2.4 e 5.8ghrz. 1 portas WAN e 4 portas LAN

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 63.496.079/0001-03 | 14/10/2020 - 08:34:48 | DLINK SOW | DLINK | 567,16 | 5.671,60 | Sim |
| C. H. SILVEIRA COSTA | 07.304.475/0001-10 | 22/10/2020 - 08:37:39 | TP-LINK 300MBPS | TP-LINK | 400,00 | 4.000,00 | Sim |
| MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | 22/10/2020 - 11:23:54 | DIR819 | D-LINK | 573,21 | 5.732,10 | Sim |
| Windstar Computadores | 10.553.199/0001-39 | 23/10/2020 - 10:54:20 | AC750 | TP-LINK | 573,00 | 5.730,00 | Sim |
| Inovamax Teleinformatica Ltda. | 07.055.987/0001-90 | 23/10/2020 - 13:39:59 | TP-LINK | TP-LINK | 300,00 | 3.000,00 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.813.876/0001-82 | 23/10/2020 - 14:36:17 | TL-WR840N | TP LINK | 573,21 | 5.732,10 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:40:59 | X | TENDA | 573,21 | 5.732,10 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:25:19 | TP-LINK | TP-LINK | 573,21 | 5.732,10 | Não |

0013 - Switch 16 portas não gerenciável.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 63.496.079/0001-03 | 14/10/2020 - 08:35:52 | TL-SG1016D | GIGABIT | 1.025,43 | 10.254,30 | Sim |
| C. H. SILVEIRA COSTA | 07.304.475/0001-10 | 22/10/2020 - 08:38:44 | TP-LINK 16 PTS | TP-LINK | 1.500,00 | 15.000,00 | Sim |
| MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | 22/10/2020 - 11:25:03 | SF1600Q+ | INTELBRAS | 1.036,88 | 10.368,80 | Sim |





| | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|------------|---------|----------|-----------|-----|
| Windstar Computadores | 10.553.199/0001-39 | 24/10/2020 - 17:54:03 | SG1016D | TP-LINK | 1.036,00 | 10.368,00 | Sim |
| Inovamax Teleinformatica Ltda. | 07.055.987/0001-90 | 23/10/2020 - 13:41:52 | TP-LINK | TP-LINK | 300,00 | 3.000,00 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:37:39 | TL-SG1016D | TP LINK | 1.036,88 | 10.368,80 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:41:24 | X | TP LINK | 1.036,88 | 10.368,80 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:25:50 | TP-LINK | TP-LINK | 1.036,88 | 10.368,80 | Não |
| Dirceu Longo & Cia Ltda - EPP | 92.823.764/0001-03 | 24/10/2020 - 11:31:49 | TL-SG1016D | TP-Link | 1.036,88 | 10.368,80 | Sim |

0014 - No break 1200KVA - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2008 |
|--|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 63.496.079/0001-03 | 14/10/2020 - 08:38:28 | STATION III | SMS | 1.560,03 | 17.050,33 | Sim |
| Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eirelli EPP | 08.060.934/0001-20 | 21/10/2020 - 15:35:50 | 1200new orion | LACERDA | 1.566,00 | 17.226,00 | Sim |
| MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | 22/10/2020 - 11:25:48 | COMPACT PRO | TS SHARA | 1.566,97 | 17.236,67 | Sim |
| Windstar Computadores | 10.553.199/0001-39 | 24/10/2020 - 17:55:18 | 1200KVA | INTELBAS | 1.566,00 | 17.226,00 | Sim |
| Inovamax Teleinformatica Ltda. | 07.055.987/0001-90 | 23/10/2020 - 13:43:59 | TS SHARA | TS SHARA | 1.000,00 | 11.000,00 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:38:23 | STATION II | SMS | 1.566,97 | 17.236,67 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:41:49 | X | RAGTECH | 1.566,97 | 17.236,67 | Não |
| bd informática ltda | 32.109.914/0001-81 | 23/10/2020 - 15:37:17 | 1400va | tsshara | 1.560,00 | 17.160,00 | Sim |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:27:19 | APC | APC | 1.566,97 | 17.236,67 | Não |
| LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | 28.767.561/0001-30 | 23/10/2020 - 17:49:20 | UPS COMPACT PRO 1200VA | TS SHARA | 1.561,00 | 17.171,00 | Sim |

0015 - Tablet 10 polegadas - Tablet 3g, Android 7.0, Dual Câmera, tela de 10 Polegadas, Quad Core.Memória Interna 16GB, Expansivo MicroSD Até 32GB, Câmera Frontal, Conexões 3G, Tamanho do Display 10 polegadas, cor preta, câmeras 5.1 MP, processador Quad Core, Bluetooth, GPS. Garantia de 12 meses do fabricante. Será utilizado um aplicativo (ESUS AB TERRITORIAL) que se integra às ações do Departamento de Atenção Básica na ampliação do acesso a novas tecnologias para apoiar o processo de trabalho das equipes de Saúde da Família (eSF), e, de modo geral, das equipes de Atenção Básica. O aplicativo tem foco nos Agentes de Saúde (ACS/ACE), que farão seu uso em dispositivos do tipo tablet durante as visitas domiciliares e atividades no território. Ele tornará possível realizar as atividades de cadastramento da Atenção Básica, assim como o registro das visitas domiciliares de forma rápida e segura, facilitando as ações dos profissionais de saúde que atuam em locais de difícil manejo de computadores ou

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2008 |
|---|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | 63.496.079/0001-03 | 14/10/2020 - 08:39:30 | SM-T510N | SAMSUNG | 2.869,23 | 17.335,38 | Sim |
| MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | 22/10/2020 - 11:27:00 | SM T510 | samsung | 2.919,62 | 17.517,72 | Sim |
| Windstar Computadores | 10.553.199/0001-39 | 23/10/2020 - 11:11:05 | TAB10 | MULTILASER | 2.919,00 | 17.514,00 | Sim |
| inovamax Teleinformatica Ltda. | 07.055.987/0001-90 | 23/10/2020 - 13:47:40 | Samsung | Samsung | 2.500,00 | 15.000,00 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:38:55 | MSS | MULTILASER/ | 2.919,62 | 17.517,72 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:42:47 | X | MULTILASER | 2.919,62 | 17.517,72 | Não |
| bd informática ltda | 32.109.914/0001-81 | 23/10/2020 - 15:38:23 | m10 | multilaser | 2.900,00 | 17.400,00 | Sim |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:28:11 | SAMSUNG | SAMSUNG | 2.919,62 | 17.517,72 | Não |

2

0016 - CANETA DE ALTA ROTACAO: Turbina fabricada em latão, utilizando liga de alpaca com tratamento da superfície interna e externo resistente a altas temperaturas em autoclave e produtos de desinfecção; recartilha desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos; spray triple que garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis; capa longa que facilita o acesso aos dentes posteriores; componentes internos projetados para resistir os ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento; encaixe universal do tipo borden de dois furos; com rolamento de esferas de alta precisão, rotor balanceado; totalmente esterilizável em autoclave até 135°C, por mais de 1.000 ciclos; rotação máxima de 380.000 rpm; consumo de ar 34 até 37 NI/min; pressão de trabalho 2,1 a 2,3 bar fresas recomendadas; FG 19-26mm; sistema de retirada da fresa por meio

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 07.029.483/0001-04 | 22/10/2020 - 15:44:51 | DX | DX | 999,65 | 25.990,90 | Não |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:40:09 | D700 | ALLIAGE | 999,65 | 25.990,90 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:43:16 | X | DENTFLEX | 999,65 | 25.990,90 | Não |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | 23/10/2020 - 15:38:55 | S/M | DENTEMED | 443,16 | 11.522,16 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:30:05 | D700 ALLIAGE | D700 ALLIAGE | 999,65 | 25.990,90 | Não |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 18:05:11 | DENSTCLER | DENSTCLER | 999,65 | 25.990,90 | Sim |
| Betaniamed Comercial Ltda | 09.560.267/0001-08 | 23/10/2020 - 21:18:50 | PRIMECX207-W-2 | DENTEMED | 999,00 | 25.974,00 | Sim |

0017 - CONTRA ÂNGULO: Contra ângulo fabricado em latão, utilizando liga de alpaca com tratamento de superfície interno e externo resistente a altas temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção; recartilha desenvolvida com base em sistema digital; spray único para refrigeração da área de tratamento; componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização, sem comprometer a qualidade e o rendimento dos instrumentos; sistema de troca brocas prático fecho posicionado na cabeça do instrumento; adaptador de brocas do tipo "FG" permite a utilização de brocas de alta rotação; encaixe universal intra que permite a troca rápida e segura de instrumentos; máximo desempenho de trabalho a 25.000 rpm com torques mantendo baixos índices de ruído e ausência de vibração; transmissão de 1:1, passível de uso com brocas do tipo "AR" e "FG", com spray externo; identificação do instrumento gravado a laser. Acompanha o produto cabos, acessórios e outros indispensáveis para o bom us

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 07.029.483/0001-04 | 22/10/2020 - 15:46:28 | DX | DX | 904,39 | 23.514,14 | Não |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:40:34 | D700 | ALLIAGE | 904,39 | 23.514,14 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:43:37 | X | DENTFLEX | 904,39 | 23.514,14 | Não |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | 23/10/2020 - 15:40:27 | S/M | DENTEMED | 374,24 | 9.730,24 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:32:50 | D700 ALLIAGE | D700 ALLIAGE | 904,39 | 23.514,14 | Não |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 18:05:41 | DENSTCLER | DENSTCLER | 904,39 | 23.514,14 | Sim |
| Betaniamed Comercial Ltda | 09.560.267/0001-08 | 23/10/2020 - 21:19:57 | CONTRA ANGULO PRIME CX235 (REFRIGERAÇÃO) | DENTEMED | 904,00 | 23.504,00 | Sim |

0018 - MICRO MOTOR: Micro motor fabricado em latão, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção; spray interno ou seja ausência de mangueiras externamente ao corpo do instrumento; encaixe universal borden de dois furos, fácil acoplamento em qualquer equipamento; anel regulador de rotações e sentido de giro disposto no corpo do motor para fácil regulagem durante o uso; máximo desempenho de trabalho a 25.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruídos e ausência de vibração; sistema de encaixe rápido intramatic, permitindo a troca facilitada de instrumentos rotativos; componentes internos e materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave a 135°C por no mínimo 1.000 ciclos sem perda de desempenho; pressão de trabalho 2,2 bar; identificação do instrumento gravado a laser. Acompanha o produto cabos, acessórios e outros indispensáveis para o bom uso do aparelho. Embalagem individual lacrada pelo fabrican

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 07.029.483/0001-04 | 22/10/2020 - 15:46:09 | DX | DX | 990,03 | 25.740,78 | Não |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:40:59 | micromotor | dentescier | 990,03 | 25.740,78 | Sim |



| | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------|-----------|-----|
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:44:02 | X | DENTFLEX | 990,03 | 25.740,78 | Não |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | 23/10/2020 - 15:41:03 | S/M | DENTEMED | 472,73 | 12.290,98 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:33:28 | D700 | ALLIAGE | 990,03 | 25.740,78 | Não |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 18:06:06 | DENSTCLER | DENSTCLER | 990,03 | 25.740,78 | Sim |
| Betaniamed Comercial Ltda | 09.560.267/0001-08 | 23/10/2020 - 21:20:43 | MICROMOTOR PRIME | CX235-3F | 990,00 | 25.740,00 | Sim |

0019 - Caixa Térmica, Reservatório Térmico, Caixa Isotérmica - Recipiente utilizado para acondicionamento e/ou transporte temporário de substâncias que requeiram temperaturas controladas (não proporciona controle rigoroso). Caixa térmica com termômetro externo digital. Dados da caixa: Produzida em material de alta resistência. Revestimento interno em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico. Tampa removível. Capacidade de, no mínimo, 34 litros. Alimentação do termômetro através de pilha.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| Deserto | | | | | | | |

0020 - Caixa Térmica, Reservatório Térmico, Caixa Isotérmica - Recipiente utilizado para acondicionamento e/ou transporte temporário de substâncias que requeiram temperaturas controladas (não proporciona controle rigoroso). Caixa térmica com termômetro externo digital. Dados da caixa: Produzida em material de alta resistência. Revestimento interno em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico. Tampa removível. Capacidade de, no mínimo, 15 litros. Alimentação do termômetro através de pilha.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:34:12 | INCOTERM | INCOTERM | 463,33 | 12.046,58 | Não |

0021 - Termômetro Máxima e Mínima Digital. Descrição do produto. Características do Produto. É um instrumento que permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. Possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo. Você poderá colocar uma temperatura externa de limite máxima e/ou mínima para alerta através de alarme sonoro. Informações Técnicas. Temperatura Interna. Faixa de medição: -20°C a 50°C. Resolução: 0,1°C. Exatidão: 0,1°C a 50°C +/- 1°C. -50°C a 0°C +/- 2°C/ 50,1°C a 70°C +/-2°C. Temperatura Externa (Sonda). Faixa de medição: -50°C a 70°C. Resolução: 0,1°C. Alimentação: 1 pilha de 1,5V tipo AAA. Comprimento do cabo do sensor: Aproximadamente 1,70m. Aviso Importante: Imagem meramente ilustrativa, podendo conter alguma diferença em sua tonalidade. Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 07.029.483/0001-04 | 22/10/2020 - 15:50:54 | SH 102 - CÔD. 1587-3 | J. PROLAB | 155,67 | 4.670,10 | Não |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:45:23 | X | INCOTERM | 155,67 | 4.670,10 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:34:57 | INCOTERM | INCOTERM | 155,67 | 4.670,10 | Não |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 18:07:08 | PRIME HEALTH | PRIME HEALTH | 300,00 | 9.000,00 | Sim |

0022 - Gelo Rígido 500ml caixa 30 unidades - Os gelos rígidos são a solução ideal para transporte em baixas temperaturas. O gelo rígido é reutilizável (gelo reciclável) e é comumente utilizado para conservação durante o transporte de medicamentos, mas pode ser utilizado para outras finalidades.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:35:30 | TERMOGEL | TERMOGEL | 346,67 | 1.040,01 | Não |

0023 - Lixeira Redonda de 30 Litros em Aço Inox com Pedal e Cesto removível - A Lixeira em inox de 30 litros é ideal, pois, são totalmente flexível, possui balde removível e pedal que facilita o manuseio, evitando assim o contato com as mãos. Por serem produzidas com aço inox as lixeiras são ideais para descarte de lixo orgânicos úmidos ou secos, pois o produto sofrerá menos corrosão que outros materiais durante o uso. Característica Lixeira de Aço Inox 30 Litros. Cesto com alça removível. Pedal com base emborrachada. Material: aço inox. Capacidade para 30 litros. Medida: Ø 29,5 x 63cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:46:26 | X | RISCHIOTO | 234,67 | 3.520,05 | Não |

0024 - Gaveteiro Organizador 3 Gavetas; O Gaveteiro é um produto prático e versátil. Com design moderno ele é ideal para organizar de forma funcional qualquer ambiente. Produzido em plástico resistente, possui três gavetas e rodinhas embutidas para facilitar a locomoção, além de muito espaço interno para guardar seus objetos. ESPECIFICAÇÕES: - 03 Gavetas; - Com Rodas; - Design Moderno e Arrojado; Características: - Dimensões do produto: (C x L x A) 40,5 x 31,5 x 50,5 cm; - Peso: 3,030 Kg
Plástico de Alta Resistência

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | 22/10/2020 - 11:29:09 | ÚTIL BAZAR | ÚTIL BAZAR | 148,00 | 2.220,00 | Sim |

0025 - CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 3,12 LITROS COM ALCA TRANSPARENTE; Capacidade: 3,12L; Cor: transparente; Medidas: 286x205x93mm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | 22/10/2020 - 11:30:19 | ÚTIL BAZAR 04 | ÚTIL BAZAR | 28,00 | 840,00 | Sim |

0026 - Botijão de gás 13kg

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| C. H. SILVEIRA COSTA | 07.304.475/0001-10 | 22/10/2020 - 08:40:49 | Nacional Gás | Nacional Gás | 250,00 | 750,00 | Sim |
| MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | 22/10/2020 - 11:31:08 | ULTRAGAZ | ULTRAGAZ | 280,00 | 780,00 | Sim |

0027 - Fogão 04 bocas, acendimento automático, bivolt, queimador rápido, capacidade de 58 litros, tipo de fogão a gás, com forno.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| C. H. SILVEIRA COSTA | 07.304.475/0001-10 | 22/10/2020 - 08:45:22 | ESMALTEC ÁGATA | ESMALTEC | 850,00 | 850,00 | Sim |

0028 - Bomba de infusão - Bomba Peristáltica para Administração da Medicamentos Enteral. - BATERIA: Opção 1: POSSUI, - KVO: Opção 1: POSSUI, - ALARMES: Opção 1: POSSUI, - BOLUS: Opção 1: POSSUI, - PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: Opção 1: POSSUI, - EQUIPO: Opção 1: DEDICADO, Opção 2: UNIVERSAL. Equipamento médico-hospitalar, utilizado para infundir líquidos tais como drogas ou nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosa.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|------------------|--|----------------|-------------|-------------|
| Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli | 07.626.776/0001-60 | 20/10/2020 - 16:31:38 | MN-101 | HARTMANN / HARTMANN IND COM PRODS MEDICO | 10.580,00 | 10.580,00 | Não |
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20.444.829/0001-90 | 21/10/2020 - 09:17:12 | SP750 | CONTEC | 10.000,00 | 10.000,00 | Sim |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 07.029.483/0001-04 | 22/10/2020 - 15:52:06 | MP20 | CELM | 10.688,46 | 10.688,46 | Não |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:41:58 | ST 550T2 PLUS | SAMTRONIC | 10.588,46 | 10.588,46 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:47:09 | X | MUNDI | 10.588,46 | 10.588,46 | Não |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 03.163.450/0001-55 | 23/10/2020 - 15:42:11 | BVS700 | BIOSENSOR | 10.181,82 | 10.181,82 | Não |
| Próhospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:36:01 | MDKMED | MDKMED | 10.588,46 | 10.588,46 | Não |
| LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | 28.767.561/0001-30 | 23/10/2020 - 17:50:16 | BVS700 | BIOSENSOR | 10.564,00 | 10.564,00 | Sim |
| ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | 25/10/2020 - 22:49:19 | BOMBA DE INFUSÃO | CENTER MEDICAL | 30.000,00 | 30.000,00 | Sim |
| MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINARIOS EIRELI - ME | 20.371.330/0001-09 | 26/10/2020 - 05:54:14 | MDKMED | MDKMED | 10.588,46 | 10.588,46 | Sim |

0029 - Monitor Multiparamétrico, Monitor de Sinais Vitais, Monitor Cinco Parâmetros Básicos - 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP- TIPO/TAMANHO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO/DE 10 A 12- SUPORTE P/MONITOR: POSSUI Monitor Multiparâmetros para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal. - TIPO/TAMANHO. Opção 1:

ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10 A 12. Opção 2: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 14 A 20. Opção 3: PRÉ CONFIGURADO/DE 10 A 12. Opção 4: PRÉ CONFIGURADO/DE 14 A 20. - SUPORTE P/MONITOR. Opção 1: POSSUI

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli | 07.626.776/0001-60 | 20/10/2020 - 16:32:07 | K-12 | CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE | 17.800,00 | 17.800,00 | Não |
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20.444.829/0001-90 | 21/10/2020 - 09:17:35 | CMS8000 | CONTEC | 15.000,00 | 15.000,00 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:42:21 | mx600 | emai | 17.817,77 | 17.817,77 | Sim |
| MAGNA MÉDICA LTDA | 05.922.811/0001-63 | 23/10/2020 - 14:54:55 | SHENZHEN COMEN - STAR 8000E | SHENZHEN COMEN - STAR 8000E | 17.800,00 | 17.800,00 | Não |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | 23/10/2020 - 15:43:52 | S/M | EMAI | 17.817,77 | 17.817,77 | Não |
| R & D Mediq Equipamentos Eserviços Especializados Ltda | 01.212.789/0001-07 | 23/10/2020 - 15:58:34 | RD12 5P | R&D MEDIQ/R&D MEDIQ | 17.817,00 | 17.817,00 | Sim |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 18:36:44 | OLIDEF CZ | OLIDEF CZ | 17.817,77 | 17.817,77 | Não |
| LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | 28.767.561/0001-30 | 23/10/2020 - 17:51:52 | VITA 500e | ALFAMED | 17.758,00 | 17.758,00 | Sim |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 18:06:17 | MEDMAX | MEDMAX | 17.817,77 | 17.817,77 | Sim |
| ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | 25/10/2020 - 22:54:58 | mx 500 | mx | 20.000,00 | 20.000,00 | Sim |
| AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 06.889.652/0001-05 | 26/10/2020 - 00:20:40 | G12 | Prolife | 10.490,00 | 10.490,00 | Sim |
| MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME | 20.371.330/0001-09 | 26/10/2020 - 05:54:45 | CONTEC | CONTEC | 17.817,77 | 17.817,77 | Sim |



0030 - DETECTOR FETAL - Detector de Batimentos Cardíacos Fetais, Detector Fetal, Sonar. Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de auscultação de dados fetais. TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: Opção: DE MESA/DIGITAL/POSSUI. Opção: PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|--------------------------|------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|
| HIRAN DE MEDEIROS | 11.726.439/0001-12 | 19/10/2020 - 10:43:26 | DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD | MACROSUL | 2.000,00 | 2.000,00 | Sim |
| Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli | 07.626.776/0001-60 | 20/10/2020 - 16:32:46 | JPD-100B | JUMPER / SHENZHEN JUMPER MEDICAL | 1.820,00 | 1.820,00 | Não |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 07.029.483/0001-04 | 22/10/2020 - 15:52:57 | FD200B | MD | 1.826,13 | 1.826,13 | Não |
| SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | 23.015.239/0001-30 | 23/10/2020 - 14:16:39 | DETECTOR FETAL FD300D | MACROSUL | 1.826,13 | 1.826,13 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:42:58 | FD200B | MD | 1.826,13 | 1.826,13 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:47:57 | X | MD | 1.826,13 | 1.826,13 | Não |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | 23/10/2020 - 15:44:25 | FD200B | MD | 774,78 | 774,78 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:37:08 | MEDPEJ | MEDPEJ | 1.826,13 | 1.826,13 | Não |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 18:08:53 | MD | MD | 1.826,13 | 1.826,13 | Sim |
| ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | 25/10/2020 - 22:56:38 | PORTATIL | MD | 2.000,00 | 2.000,00 | Sim |
| MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME | 20.371.330/0001-09 | 26/10/2020 - 05:55:07 | CONTEC | CONTEC | 1.826,13 | 1.826,13 | Sim |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0031 - CARRO DE ANESTESIA - Carro de Anestesia, Aparelho de Anestesia Equipamento destinado à administração e mistura de gases com vapores anestésicos ao paciente, através de respiração espontânea, controlada, manualmente ou mecanicamente, sendo constituído de seção de fluxo contínuo (incluindo vaporizador), sistema respiratório e respirador . Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com esc

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| HIRAN DE MEDEIROS | 11.726.439/0001-12 | 19/10/2020 - 11:08:28 | APARELHO DE ANESTESIA | KTK | 281.611,80 | 281.611,80 | Sim |
| EDILANE CARVALHO ARAUJO | 12.710.916/0001-14 | 23/10/2020 - 13:16:29 | TESIA 3000 | NOVITECH EQUIP. MEDICOS LTDA | 270.000,00 | 270.000,00 | Não |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:50:24 | X | KTK | 281.611,89 | 281.611,89 | Não |
| Dräger Indústria e Comércio Ltda | 02.535.707/0001-28 | 23/10/2020 - 15:40:38 | Fabius Plus XL | DRÁGER | 103.956,64 | 103.956,64 | Não |
| LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | 28.767.561/0001-30 | 23/10/2020 - 17:53:10 | SAT 500 | KTK INDUSTRIA | 280.681,00 | 280.681,00 | Sim |




0032 - Cardioversor, Desfibrilador e Monitor de ECG - COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO;MEMÓRIA DE ECG: POSSUI; MARCA PASSO/MÓDULO DE/OXIMETRIA -POSSUI IMPRESSORA: POSSUI;BATERIA: POSSUI;PÁS INTERNAS: POSSUI

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|
| Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli | 07.626.776/0001-60 | 20/10/2020 - 16:33:25 | CARDIOMAX | INSTRAMED / INSTRAMED | 55.000,00 | 55.000,00 | Não |
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20.444.829/0001-90 | 21/10/2020 - 09:18:04 | MDF03BI | ECAFIX | 45.000,00 | 45.000,00 | Sim |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 07.029.483/0001-04 | 22/10/2020 - 16:01:20 | VIVO | CMOS DRAKE | 55.250,46 | 55.250,46 | Não |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:50:53 | X | CMOS DRAKE | 55.250,46 | 55.250,46 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:39:32 | CMOS DRAKE | CMOS DRAKE | 55.250,46 | 55.250,46 | Não |
| LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | 28.767.561/0001-30 | 23/10/2020 - 17:54:06 | VIVO | CMOS DRAKE | 55.067,00 | 55.067,00 | Sim |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 18:09:56 | INSTRAMED | INSTRAMED | 55.250,46 | 55.250,46 | Sim |
| ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | 25/10/2020 - 23:03:01 | cardioversor | cardiomax | 50.000,00 | 50.000,00 | Sim |

0033 - ELETROCARDIOGRAFO - CANAIS/OPERAÇÃO/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/ CONECTIVIDADE WI-FI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO: 12 CANAIS/ DIRETO NO CONSOLE/POSSUI/ NÃO POSSUI COMPUTADOR/12 CANAIS ACESSÓRIO(S): 1 CABO DE ECG

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| HIRAN DE MEDEIROS | 11.726.439/0001-12 | 19/10/2020 - 11:10:12 | ELETROCARDIOGRAFO | BIONET | 14.001,51 | 14.001,51 | Sim |
| Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli | 07.626.776/0001-60 | 20/10/2020 - 16:33:51 | SE | EDAN / EDAN | 14.000,00 | 14.000,00 | Não |
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20.444.829/0001-90 | 21/10/2020 - 09:18:20 | CMA | COMEN | 10.000,00 | 10.000,00 | Sim |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 07.029.483/0001-04 | 22/10/2020 - 15:58:06 | CARDIOCARE 2000 | BIONET | 14.001,51 | 14.001,51 | Não |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:44:19 | CARDIOCARE2000 | BIONET | 14.001,51 | 14.001,51 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:51:15 | X | BIONET | 14.001,51 | 14.001,51 | Não |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | 23/10/2020 - 15:46:44 | CARDIOCARE | BIONET | 10.326,82 | 10.326,82 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:40:17 | BIONET | BIONET | 14.001,51 | 14.001,51 | Não |



| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----|
| LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | 28.767.561/0001-30 | 23/10/2020 - 17:54:41 | CARDIOCARE 2000 | BIONET CO. LTD. | 13.955,00 | 13.955,00 | Sim |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 18:10:31 | MD | MD | 14.001,51 | 14.001,51 | Sim |
| ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | 25/10/2020 - 22:59:27 | ELETRCARDIOGR | REAFIX | 10.000,00 | 10.000,00 | Sim |
| AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 06.889.652/0001-05 | 26/10/2020 - 00:23:23 | CM1200A | Comen | 8.250,00 | 8.250,00 | Sim |
| MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINARIOS EIRELI - ME | 20.371.330/0001-09 | 26/10/2020 - 05:55:41 | BIONET | BIONET | 14.001,51 | 14.001,51 | Sim |

0034 - OTOSCÓPIO - Espéculo Otoscópio, Lanterna Otoscópica. FIBRA OPTICA / LED- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS. Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvido externo.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| HIRAN DE MEDEIROS | 11.726.439/0001-12 | 19/10/2020 - 11:12:40 | OTOSCÓPIO MD | MACROSUL | 1.500,00 | 3.000,00 | Sim |
| Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli | 07.626.776/0001-60 | 20/10/2020 - 16:34:19 | RI-MINI | RIESTER / RUDOLF RIESTER GMBH | 980,00 | 1.960,00 | Não |
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20.444.829/0001-90 | 21/10/2020 - 09:18:38 | MINI | TARSE | 700,00 | 1.400,00 | Sim |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 07.029.483/0001-04 | 22/10/2020 - 15:58:52 | OMNI 3000 LED | MD | 983,21 | 1.966,42 | Não |
| SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | 23.015.239/0001-30 | 23/10/2020 - 14:17:05 | OTOSCÓPIO MARK II | MACROSUL | 983,21 | 1.966,42 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:44:43 | MARK II | MD | 983,21 | 1.966,42 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:51:40 | X | MD | 983,21 | 1.966,42 | Não |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | 23/10/2020 - 15:47:28 | OMNI 3000 LD | MD | 903,05 | 1.806,10 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:41:03 | MD | MD | 983,21 | 1.966,42 | Não |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 18:10:52 | MD | MD | 983,21 | 1.966,42 | Sim |
| ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | 25/10/2020 - 23:04:24 | 5 A 10 ESPECULOS | MIKATOS | 1.000,00 | 2.000,00 | Sim |

0035 - OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO - Oxímetro de Pulso Portátil, Aparelho de Oximetria Portátil, Medidor de SpO2, Saturômetro - PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|
| HIRAN DE MEDEIROS | 11.726.439/0001-12 | 19/10/2020 - 11:13:35 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL | MACROSUL | 4.900,00 | 14.700,00 | Sim |
| Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli | 07.626.776/0001-60 | 20/10/2020 - 16:34:47 | SP-20 / ANVISA: 80901119001 | CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE | 4.400,00 | 13.200,00 | Não |
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20.444.829/0001-90 | 21/10/2020 - 09:18:58 | CMS60 | CONTEC | 3.000,00 | 9.000,00 | Sim |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 07.029.483/0001-04 | 22/10/2020 - 15:59:44 | UT 100 | MD | 4.406,55 | 13.219,65 | Não |
| SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | 23.015.239/0001-30 | 23/10/2020 - 14:17:24 | MACROSUL | OXÍMETRO DE PULSO UT100/ SENSOR PEDIÁTRI | 4.406,55 | 13.219,65 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:45:09 | UT-100 | MD | 4.406,55 | 13.219,65 | Sim |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:52:05 | X | MD | 4.406,55 | 13.219,65 | Não |

d

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|-----------|-----|
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | 23/10/2020 - 15:48:46 | UT-100 | MD | 3.235,91 | 9.707,73 | Não |
| R & D Mediq Equipamentos E serviços Especializados Ltda | 01.212.789/0001-07 | 23/10/2020 - 16:00:31 | HANDY SAT TC | R&D MEDIQ/R&D MEDIQ | 4.406,50 | 13.219,50 | Sim |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:41:41 | MOBIL | MOBIL | 4.406,55 | 13.219,65 | Não |
| LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | 28.767.561/0001-30 | 23/10/2020 - 17:55:15 | MD300M | JG MORIYA | 4.391,00 | 13.173,00 | Sim |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 18:11:39 | MEDMAX | MEDMAX | 4.406,55 | 13.219,65 | Sim |
| ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | 25/10/2020 - 23:05:32 | INFANTIL | MOBIL | 2.800,00 | 8.400,00 | Sim |
| MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLÓGICOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME | 20.371.330/0001-09 | 26/10/2020 - 05:56:25 | GENERAL MEDITECH | GENERAL MEDITECH | 4.406,55 | 13.219,65 | Sim |



0036 - OXÍMETRO DE PULSO ADULTO - Oxímetro de Pulso Portátil, Aparelho de Oximetria Portátil, Medidor de SpO2, Saturômetro - PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| HIRAN DE MEDEIROS | 11.726.439/0001-12 | 19/10/2020 - 11:14:08 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL | MACROSUL | 4.900,00 | 14.700,00 | Sim |
| Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli | 07.626.776/0001-60 | 20/10/2020 - 16:35:08 | SP-20 / ANVISA: 80901119001 | CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE | 4.400,00 | 13.200,00 | Não |
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20.444.829/0001-90 | 21/10/2020 - 09:19:19 | SP750 | CONTEC | 3.000,00 | 9.000,00 | Sim |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 07.029.483/0001-04 | 22/10/2020 - 16:00:25 | UT 100 | MD | 4.406,55 | 13.219,65 | Não |
| SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | 23.015.239/0001-30 | 23/10/2020 - 14:17:41 | OXÍMETRO DE PULSO UT100 | MACROSUL | 4.406,55 | 13.219,65 | Sim |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 33.613.876/0001-62 | 23/10/2020 - 14:45:32 | UT-100 | MD | 4.406,55 | 13.219,65 | Sim |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | 23/10/2020 - 15:51:17 | UT-100 | MD | 3.235,91 | 9.707,73 | Não |
| R & D Mediq Equipamentos E serviços Especializados Ltda | 01.212.789/0001-07 | 23/10/2020 - 16:00:28 | HANDY SAT TC | R&D MEDIQ/R&D MEDIQ | 4.406,50 | 13.219,50 | Sim |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:42:24 | MOBIL | MOBIL | 4.406,55 | 13.219,65 | Não |
| LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | 28.767.561/0001-30 | 23/10/2020 - 17:55:44 | MD300M | JG MORIYA | 4.391,00 | 13.173,00 | Sim |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | 23/10/2020 - 18:12:22 | MEDMAX | MEDMAX | 4.406,55 | 13.219,65 | Sim |
| ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | 25/10/2020 - 23:06:11 | ADULTO | MOBIL | 2.800,00 | 8.400,00 | Sim |
| MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLÓGICOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME | 20.371.330/0001-09 | 26/10/2020 - 05:56:52 | GENERAL MEDITECH | GENERAL MEDITECH | 4.406,55 | 13.219,65 | Sim |

0037 - Estrutura Monobloco e fechamentos laterais e superiores em fibra de vidro com tanques em aço inoxidável; - Transporte do filme através de roletas acionados por intermédio de engrenagens de rosca sem fim; - Controle eletrônico automático liga/desliga (standy-by) independentes para cada função, regenerações automáticas ajustáveis, controle de entrada do filme sonoro e visual, bloqueio da água e reacionamento da processadora por introdução normal do filme no alimentador; - Recirculação do revelador e fixador por meio de bombas com acionamento magnético com filtro no revelador; - Sistema de proteção contra superaquecimento do revelador. Dimensões: Comprimento: 99,7 cm; Largura: 61,4 cm; Altura: 45,0 cm; Peso Líquido: 80 kg; Capacidade dos Tanques: Revelador: 9,0 litros; Fixador: 9,0 litros; Água: 9,0 litros; Capacidade de Produção: 120 seg. seco a seco; 160 filmes (24x30) cm/hora 200 filmes diversos/hora; Velocidade de Transporte: 1,4 cm/seg. Temperatura de Operação: Revelador: 31°C


| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|----------------|-------------|-------------|



| | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----|
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | 23/10/2020 - 14:52:31 | X | MACROTEC | 35.230,00 | 35.230,00 | Não |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 03.183.460/0001-55 | 23/10/2020 - 15:52:32 | RM-1 | RNEW | 34.543,64 | 34.543,64 | Não |
| Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda | 09.485.574/0001-71 | 23/10/2020 - 16:47:29 | LOTUS | LOTUS | 35.230,00 | 35.230,00 | Não |
| LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | 28.767.561/0001-30 | 23/10/2020 - 17:56:20 | RM-1 | RNEW | 35.113,00 | 35.113,00 | Sim |

Fornecedores divulgados.

Arquivo gerado em 26/11/2020 às 15:34:44




Lellane Kércia Barreto Soares
Pregoeiro



MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Autoridade Competente



Wagner Barros Serrano
Apoio



José Vanderley Rosa da Silva
Apoio



1