

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Jaguaribe
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe
 SECRETARIA DE SAÚDE

Pregão Eletrônico 06.10.03/2020




C. H. SILVEIRA COSTA - Tipo: ME - LC123: Não - Documento 07.304.475/0001-10

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0026	BOTIJÃO DE GÁS 13KG	Nacional Gás	Nacional Gás	3 UND	R\$ 243,00	R\$ 729,00
0027	FOGÃO 04 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BIVOLT, QUEIMADOR RÁPIDO, CAPACIDADE DE 58 LITROS, TIPO DE FOGÃO A GÁS, COM FORNO.	ESMALTEC ÁGATA	ESMALTEC	1 UN	R\$ 850,00	R\$ 850,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 1.579,00	

Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 07.626.776/0001-60

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0007	AMBU ADULTO SILICONE COM RESERVATÓRIO. O AMBU É UM REANIMADOR MANUAL DE ALTA QUALIDADE CONFECCIONADO EM SILICONE E COM RESERVATÓRIO, É UTILIZADO PARA PROMOVER VENTILAÇÃO ARTIFICIAL AO USUÁRIO. UTILIZADO EM CASOS DE PARADA RESPIRATÓRIA, ASFIXIA, AFOGAMENTO, INFARTO E DEMAIS PROBLEMAS E DOENÇAS QUE ENVOLVEM A FALTA DE AR E PROBLEMAS PARA REALIZAR A RESPIRAÇÃO DE FORMA NORMAL. BASTANTE UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE RESGATE E PRIMEIROS SOCORROS, INDISPENSÁVEL EM UMA UTI. CARACTERÍSTICAS CONFECCIONADO EM SILICONE; MODELO ADULTO; POSSUI RESERVATÓRIO.	ADULTO	MIKATOS / MIKATOS INDÚSTRIA, COMERCIO E	5 UND	R\$ 165,00	R\$ 825,00
0008	DETECTOR FETAL - AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAL POR MÉTODO DE ULTRA-SOM; AUSCULTA CARDIO-FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; ACOMPANHA FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL E ESTOJO DE COURO SINTÉTICO; BOTÃO LIGA/DESLIGA COM REGULAGEM DE VOLUME; ALIMENTAÇÃO 02 BATERIAS DE 9VOLTS CADA; FREQUENCIA 2,2MHZ; GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	JPD-100B	JUMPER / SHENZHEN JUMPER MEDICAL	2 UND	R\$ 409,00	R\$ 818,00
0029	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, MONITOR DE SINAIS VITAIS, MONITOR CINCO PARÂMETROS BÁSICOS - 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP- TIPO/TAMANHO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO/DE 10 A 12- SUPORTE P/MONITOR: POSSUI MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA USO NA MONITORAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI) E OXIMETRIA (SPO2), PARA USO EM PACIENTES ADULTO/PEDIÁTRICO E NEONATAL. - TIPO/TAMANHO. OPÇÃO 1: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10 A 12. OPÇÃO 2: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 14 A 20. OPÇÃO 3: PRÉ CONFIGURADO/DE 10 A 12. OPÇÃO 4: PRÉ CONFIGURADO/DE 14 A 20. - SUPORTE P/MONITOR. OPÇÃO 1: POSSUI	K-12	CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE	1 UND	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
0030	DETECTOR FETAL - DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, DETECTOR FETAL, SONAR. EQUIPAMENTO DE USO OBSTÉTRICO, NÃO INVASIVO, PARA AVALIAÇÃO POR MEIO DE AUSCULTAÇÃO DE DADOS FETAIS. TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: OPÇÃO: DE MESA/DIGITAL/POSSUI. OPÇÃO: PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI	JPD-100B	JUMPER / SHENZHEN JUMPER MEDICAL	1 UN	R\$ 350,00	R\$ 350,00
0034	OTOSCÓPIO - ESPÉCULO OTOSCÓPIO, LANTERNA OTOSCÓPICA, FIBRA ÓPTICA / LED- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS. EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAME VISUAL DO OUVIDO EXTERNO.	RI-MINI	RIESTER / RUDOLF RIESTER GMBH	2 UND	R\$ 365,00	R\$ 730,00

0035	OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, APARELHO DE OXIMETRIA PORTÁTIL, MEDIDOR DE SPO2, SATURÔMETRO - PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDIÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA E NÃO INVASIVA, DA SATURAÇÃO PARCIAL DE OXIGÊNIO (SPO2) NO SANGUE E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, ATRAVÉS DE UM SENSOR NÃO-INVASIVO.	SP-20 / ANVISA: 80901119001	CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE	3 UND	R\$ 1.657,00	R\$ 4.971,00
0036	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, APARELHO DE OXIMETRIA PORTÁTIL, MEDIDOR DE SPO2, SATURÔMETRO - PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDIÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA E NÃO INVASIVA, DA SATURAÇÃO PARCIAL DE OXIGÊNIO (SPO2) NO SANGUE E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, ATRAVÉS DE UM SENSOR NÃO-INVASIVO.	SP-20 / ANVISA: 80901119001	CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE	3 UND	R\$ 1.479,00	R\$ 4.437,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 18.133,70	



CMED DISTRIBUIDORA LTDA - Tipo: ME - LC123: Não - Documento 20.444.829/0001-90

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0028	BOMBA DE INFUSÃO - BOMBA PERISTÁLICA PARA ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAMENTOS ENTERAL - BATERIA: OPÇÃO 1: POSSUI, - KVO: OPÇÃO 1: POSSUI, - ALARMES: OPÇÃO 1: POSSUI, - BOLUS: OPÇÃO 1: POSSUI, - PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: OPÇÃO 1: POSSUI, - EQUIPO: OPÇÃO 1: DEDICADO, OPÇÃO 2: UNIVERSAL. EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, UTILIZADO PARA INFUNDIR LÍQUIDOS TAIS COMO DROGAS OU NUTRIENTES, COM CONTROLE DE FLUXO E VOLUME NAS VIAS VENOSA.	SP750	CONTEC	1 UND	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
0032	CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR E MONITOR DE ECG - COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG: POSSUI; MARCA PASSO/MÓDULO DE/OXIMETRIA -POSSUI/ IMPRESSORA: POSSUI; BATERIA: POSSUI; PÁS INTERNAS: POSSUI	MDF03BI	ECAFIX	1 UND	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
0033	ELETROCARDIOGRAFO - CANAIS/OPERAÇÃO/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/ CONECTIVIDADE WI-FI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO: 12 CANAIS/ DIRETO NO CONSOLE/POSSUI/ NÃO POSSUI COMPUTADOR/12 CANAIS ACESSÓRIO(S): 1 CABO DE ECG	CMA	COMEN	1 UND	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 42.400,00	

Dräger Indústria e Comércio Ltda - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 02.535.707/0001-28

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0031	CARRO DE ANESTESIA - CARRO DE ANESTESIA, APARELHO DE ANESTESIA EQUIPAMENTO DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO E MISTURA DE GASES COM VAPORES ANESTÉSICOS AO PACIENTE, ATRAVÉS DE RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA, CONTROLADA, MANUALMENTE OU MECANICAMENTE, SENDO CONSTITUÍDO DE SEÇÃO DE FLUXO CONTÍNUO (INCLUINDO VAPORIZADOR), SISTEMA RESPIRATÓRIO E RESPIRADOR. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE, COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES; GAVETAS E MESA DE TRABALHO; COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS; COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESC	Fabius Plus XL	DRÁGER	1 UN	R\$ 88.315,00	R\$ 88.315,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 88.315,00	

Inovamax Teleinformatica Ltda. - Tipo: ME - LC123: Não - Documento 07.055.987/0001-90

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0014	NO BREAK 1200KVA - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	TS SHARA	TS SHARA	11 UN	R\$ 685,00	R\$ 7.535,00
0015	TABLET 10 POLEGADAS - TABLET 3G, ANDROID 7.0, DUAL CÂMARA, TELA DE 10 POLEGADAS, QUAD CORE MEMÓRIA INTERNA 16GB, EXPANSIVO MICROSD ATÉ 32GB, CÂMERA FRONTAL, CONXÕES 3G, TAMANHO DO DISPLAY 10 POLEGADAS, COR PRETA, CÂMERAS 5.1 MP, PROCESSADOR QUAD CORE, BLUETOOTH, GPS, GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE. SERÁ UTILIZADO UM APLICATIVO (ESUS AB TERRITORIAL) QUE SE INTEGRA ÀS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA NA AMPLIAÇÃO DO ACESSO A NOVAS TECNOLOGIAS PARA APOIAR O PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), E, DE MODO GERAL, DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. O APLICATIVO TEM FOCO NOS AGENTES DE SAÚDE (ACS/ACE), QUE FARÃO SEU USO EM DISPOSITIVOS DO TIPO TABLET DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES E ATIVIDADES NO TERRITÓRIO. ELE TORNARÁ POSSÍVEL REALIZAR AS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, ASSIM COMO O REGISTRO DAS VISITAS DOMICILIARES DE FORMA RÁPIDA E SEGURA, FACILITANDO AS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM EM LOCAIS DE DIFÍCIL MANEJO DE COMPUTADORES OU	Samsung	Samsung	6 UN	R\$ 1.750,00	R\$ 10.500,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 18.035,00	



LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 03.183.450/0001-55

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0016	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: TURBINA FABRICADA EM LATÃO, UTILIZANDO LIGA DE ALPACA COM TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE INTERNO E EXTERNO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS EM AUTOCLAVE E PRODUTOS DE DESINFECÇÃO; RECARTELA DESENVOLVIDA COM BASE EM SISTEMA DIGITAL QUE FACILITA OS MOVIMENTOS E GARANTE A SEGURANÇA NO USO SEM PROVOCAR CANSAÇO NAS MÃOS E PULSOS; SPRAY TRIPLA QUE GARANTE A REFRIGERAÇÃO DA ÁREA DE TRATAMENTO MESMO NAS SITUAÇÕES MAIS DIFÍCEIS; CAPA LONGA QUE FACILITA O ACESSO AOS DENTES POSTERIORES; COMPONENTES INTERNOS PROJETADOS PARA RESISTIR OS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO SEM COMPROMETER A QUALIDADE E CONSEQUENTEMENTE O RENDIMENTO DO INSTRUMENTO; ENCAIXE UNIVERSAL DO TIPO BORDEN DE DOIS Furos; COM ROLAMENTO DE ESFERAS DE ALTA PRECISÃO, ROTOR BALANCEADO; TOTALMENTE ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C, POR MAIS DE 1.000 CICLOS; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 380.000 RPM; CONSUMO DE AR 34 ATÉ 37 NL/MIN; PRESSÃO DE TRABALHO 2,1 A 2,3 BAR FRESAS RECOMENDADAS; FG 19-26MM; SISTEMA DE RETIRADA DA FRESA POR MEIO	S/M	DENTEMED	26 UN	R\$ 406,23	R\$ 10.561,98

0017 CONTRA ÂNGULO: CONTRA ÂNGULO S/M DENTEMED 26 UN R\$ 343,05 R\$ 8.919,30
 FABRICADO EM LATÃO, UTILIZANDO LIGA DE ALPACA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE INTERNO E EXTERNO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS DE AUTOCLAVE E MATERIAIS PARA DESINFECÇÃO; RECARTELA DESENVOLVIDA COM BASE EM SISTEMA DIGITAL; SPRAY ÚNICO PARA REFRIGERAÇÃO DA ÁREA DE TRATAMENTO; COMPONENTES PROJETADOS PARA RESISTIR POR NO MÍNIMO 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, SEM COMPROMETER A QUALIDADE E O RENDIMENTO DOS INSTRUMENTOS; SISTEMA DE TROCA BROCAS PRÁTICO FECHO POSICIONADO NA CABEÇA DO INSTRUMENTO; ADAPTADOR DE BROCAS DO TIPO "FG" PERMITE A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO; ENCAIXE UNIVERSAL INTRA QUE PERMITE A TROCA RÁPIDA E SEGURA DE INSTRUMENTOS; MÁXIMO DESEMPENHO DE TRABALHO A 25.000 RPM COM TORQUES MANTENDO BAIXOS ÍNDICES DE RUÍDO E AUSÊNCIA DE VIBRAÇÃO; TRANSMISSÃO DE 1:1, PASSÍVEL DE USO COM BROCAS DO TIPO "AR" E "FG", COM SPRAY EXTERNO; IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO GRAVADO A LASER. ACOMPANHA O PRODUTO CABOS, ACESSÓRIOS E OUTROS INDISPENSÁVEIS PARA O BOM US



0018 MICRO MOTOR: MICRO MOTOR FABRICADO S/M DENTEMED 26 UND R\$ 433,33 R\$ 11.266,58
 EM LATÃO, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS EM AUTOCLAVE E MATERIAIS PARA DESINFECÇÃO; SPRAY INTERNO OU SEJA AUSÊNCIA DE MANGUEIRAS EXTERNAMENTE AO CORPO DO INSTRUMENTO; ENCAIXE UNIVERSAL BORDEN DE DOIS FUROS, FÁCIL ACOPLAMENTO EM QUALQUER EQUIPAMENTO; ANEL REGULADOR DE ROTAÇÕES E SENTIDO DE GIRO DISPOSTO NO CORPO DO MOTOR PARA FÁCIL REGULAGEM DURANTE O USO; MÁXIMO DESEMPENHO DE TRABALHO A 25.000 RPM COM TORQUE EXCEPCIONAL MANTENDO OS MAIS BAIXOS ÍNDICES DE RUÍDOS E AUSÊNCIA DE VIBRAÇÃO; SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO INTRAMATIC, PERMITINDO A TROCA FACILITADA DE INSTRUMENTOS ROTATIVOS; COMPONENTES INTERNOS E MATERIAIS APLICADOS PERMITEM A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135°C POR NO MÍNIMO 1.000 CICLOS SEM PERDA DE DESEMPENHO; PRESSÃO DE TRABALHO 2,2 BAR; IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO GRAVADO A LASER. ACOMPANHA O PRODUTO CABOS, ACESSÓRIOS E OUTROS INDISPENSÁVEIS PARA O BOM USO DO APARELHO. EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA PELO FABRICAN

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 30.747,86

LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 28.767.561/0001-30

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0037	ESTRUTURA MONOBLOCO E FECHAMENTOS LATERAIS E SUPERIORES EM FIBRA DE VIDRO COM TANQUES EM AÇO INOXIDÁVEL; - TRANSPORTE DO FILME ATRAVÉS DE ROLETES ACIONADOS POR INTERMÉDIO DE ENGRENAGENS DE ROSCA SEM FIM; - CONTROLE ELETRÔNICO AUTOMÁTICO LIGA/DESLIGA (STANDY-BY) INDEPENDENTES PARA CADA FUNÇÃO, REGENERAÇÕES AUTOMÁTICAS AJUSTÁVEIS, CONTROLE DE ENTRADA DO FILME SONORO E VISUAL, BLOQUEIO DA ÁGUA E REACIONAMENTO DA PROCESSADORA POR INTRODUÇÃO NORMAL DO FILME NO ALIMENTADOR; - RECIRCULAÇÃO DO REVELADOR E FIXADOR POR MEIO DE BOMBAS COM ACIONAMENTO MAGNÉTICO COM FILTRO NO REVELADOR; - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO DO REVELADOR. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 99,7 CM; LARGURA: 81,4 CM; ALTURA: 45,0 CM; PESO LÍQUIDO: 80 KG; CAPACIDADE DOS TANQUES: REVELADOR: 9,0 LITROS; FIXADOR: 9,0 LITROS; ÁGUA: 9,0 LITROS; CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 120 SEG. SECO A SECO; 160 FILMES (24X30) CM/HORA 200 FILMES DIVERSOS/HORA; VELOCIDADE DE TRANSPORTE: 1,4 CM/SEG. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: REVELADOR: 31°C	RM-1	RNEW	1 UN	R\$ 31.255,00	R\$ 31.255,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 31.255,00

MARCOS JULIANO DA SILVA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 12.633.952/0001-21

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0009	SELADORA DE MESA COM GUILHOTINA-AUTOMÁTICA- COMPRIMENTO DE SELAGEM: 30CM, LARGURA DA SELAGEM: 10MM COM GUILHOTINA E PORTA ROLOS E B APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO. CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL.	21769	CRISTÓFOLI	2 UND	R\$ 1.090,00	R\$ 2.180,00
0011	IMPRESSORA LASERJET LASER; TIPO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO EM PRETO 33 PÁG/MIN; IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIA NÃO; CICLO DE TRABALHO MENSAL 25000 PÁG/MÉS; HARDWARE; MEMÓRIA INTERNA 16 MB; COMPATÍVEL COM MAC SIM; CONECTIVIDADE USB, WI-FI; PORTÁTIL NÃO; PAPEL; BANDEJAS 2; CAPACIDADE DE FOLHAS 150 FOLHAS; MÍDIAS ACEITAS A4, A5, A6, B5, C5, DL; GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL 163 G/M². GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	L5102DW	BROTHER	11 UND	R\$ 2.190,00	R\$ 24.090,00
0024	GAVETEIRO ORGANIZADOR 3 GAVETAS; O GAVETEIRO É UM PRODUTO PRÁTICO E VERSÁTIL. COM DESIGN MODERNO ELE É IDEAL PARA ORGANIZAR DE FORMA FUNCIONAL QUALQUER AMBIENTE. PRODUZIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE, POSSUI TRÊS GAVETAS E RODINHAS EMBUTIDAS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO, ALÉM DE MUITO ESPAÇO INTERNO PARA GUARDAR SEUS OBJETOS. ESPECIFICAÇÕES: - 03 GAVETAS; - COM RODAS; - DESIGN MODERNO E ARROJADO; CARACTERÍSTICAS: - DIMENSÕES DO PRODUTO: (C X L X A) 40,5 X 31,5 X 60,5 CM; - PESO: 3,036 KG; - PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	ÚTIL BAZAR	ÚTIL BAZAR	15 UN	R\$ 148,00	R\$ 2.220,00
0025	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 3,12 LITROS COM ALÇA TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 3,12L; COR: TRANSPARENTE; MEDIDAS: 286X205X93MM	ÚTIL BAZAR 04	ÚTIL BAZAR	30 UND	R\$ 28,00	R\$ 840,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 29.330,00	

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 05.199.870/0001-55

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0023	LIXEIRA REDONDA DE 30 LITROS EM AÇO INOX COM PEDAL E CESTO REMOVÍVEL - A LIXEIRA EM INOX DE 30 LITROS É IDEAL, POIS, SÃO TOTALMENTE FLEXÍVEL, POSSUI BALDE REMOVÍVEL E PEDAL QUE FACILITA O MANUSEIO, EVITANDO ASSIM O CONTATO COM AS MÃOS. POR SEREM PRODUZIDAS COM AÇO INOX AS LIXEIRAS SÃO IDEAIS PARA DESCARTE DE LIXO ORGÂNICOS ÚMIDOS OU SECOS. POIS O PRODUTO SOFRERÁ MENOS CORROSÃO QUE OUTROS MATERIAIS DURANTE O USO. CARACTERÍSTICA LIXEIRA DE AÇO INOX 30 LITROS. CESTO COM ALÇA REMOVÍVEL. PEDAL COM BASE EMBORRACHADA. MATERIAL: AÇO INOX. CAPACIDADE PARA 30 LITROS. MEDIDA: Ø 29,5 X 63CM	X	RISCHIOTO	15 UN	R\$ 234,65	R\$ 3.519,75
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 3.519,75	

NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 07.029.483/0001-04

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------

0021	<p>TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. É UM INSTRUMENTO QUE PERMITE A MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS TEMPERATURAS. POSSUI FUNÇÃO DE MEMORIZAR AS LEITURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS, INTERNAS E EXTERNAS DA TEMPERATURA, EM UM PERÍODO DE TEMPO. VOCÊ PODERÁ COLOCAR UMA TEMPERATURA EXTERNA DE LIMITE MÁXIMA E/OU MÍNIMA PARA ALERTA ATRAVÉS DE ALARME SONORO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TEMPERATURA INTERNA. FAIXA DE MEDIÇÃO: -20°C A 50°C. RESOLUÇÃO: 0,1°C. EXATIDÃO: 0,1°C A 50°C +/- 1°C. -50°C A 0°C +/- 2°C/ 50,1°C A 70°C +/- 2°C. TEMPERATURA EXTERNA (SONDA). FAIXA DE MEDIÇÃO: -50°C A 70°C. RESOLUÇÃO: 0,1°C. ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V TIPO AAA. COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: APROXIMADAMENTE 1,70M. AVISO IMPORTANTE: IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, PODENDO CONTER ALGUMA DIFERENÇA EM SUA TONALIDADE. OS OBJETOS QUE AMBIENTAM AS FOTOS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO.</p>	SH 102 - CÔD. 1587-3	J. PROLAB	30 UND	R\$ 99,00	R\$ 2.970,00
------	---	----------------------	-----------	--------	-----------	--------------



TOTAL DO VENCEDOR R\$ 2.970,00

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - Tipo: ME - LC123: Não - Documento 09.210.219/0001-90

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA CAPACIDADE 42 LITROS - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, MÉDICAS, POSTOS DE SAÚDE E AMBULATÓRIOS, DENTRE OUTROS. DIMENSÕES INTERNAS (DIÂM. X P): 30 X 60 CM; DIMENSÕES EXTERNAS (AXLXP): 51 X 60 X 77 CM; POTÊNCIA: 2400 WATTS N° DE BANDEJAS: 3; DIMENSÕES DA BANDEJA (LXP): 24 X 57 CM; PESO LÍQUIDO DO EQUIPAMENTO: 65 KG; TENSÃO (VOLTS): 220 V; COM VASO DE PRESSÃO EM FORMATO CILÍNDRICO, HORIZONTAL E CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 POLIDO COM ACABAMENTO SANITÁRIO E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR, QUE ALÉM DE OTIMIZAR O SEU FUNCIONAMENTO, REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA E NÃO TRANSFERE CALOR AO AMBIENTE. PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 FUNDIDO, COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. POSSUI DISPOSITIVO QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA ABERTA. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA SEGURO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX</p>	STERMAX	STERMAX	2 UND	R\$ 7.390,00	R\$ 14.780,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 14.780,00

Prohospital Comercio Representações Holanda Ltda - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 09.485.574/0001-71

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0020	<p>CAIXA TÉRMICA, RESERVATÓRIO TÉRMICO, CAIXA ISOTÉRMICA - RECIPIENTE UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO E/OU TRANSPORTE TEMPORÁRIO DE SUBSTÂNCIAS QUE REQUEIRAM TEMPERATURAS CONTROLADAS (NÃO PROPORCIONA CONTROLE RIGOROSO). CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO EXTERNO DIGITAL. DADOS DA CAIXA: PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO. TAMPA REMOVÍVEL. CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 15 LITROS. ALIMENTAÇÃO DO TERMÔMETRO ATRAVÉS DE PILHA.</p>	INCOTERM	INCOTERM	26 UND	R\$ 463,33	R\$ 12.046,58
0022	<p>GELO RÍGIDO 500ML CAIXA 30 UNIDADES - OS GELOS RÍGIDOS SÃO A SOLUÇÃO IDEAL PARA TRANSPORTE EM BAIXAS TEMPERATURAS. O GELO RÍGIDO É REUTILIZÁVEL (GELO RECICLÁVEL) E É COMUMENTE UTILIZADO PARA CONSERVAÇÃO DURANTE O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, MAS PODE SER UTILIZADO PARA OUTRAS FINALIDADES.</p>	TERMOGEL	TERMOGEL	3 UND	R\$ 346,67	R\$ 1.040,01

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 13.086,59

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 33.613.876/0001-62

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0012	ROTEADOR DE 3 ANTENAS 300 MBPS 2.4 E 5.8GHRZ. 1 PORTAS WAN E 4 PORTAS LAN	TL-WR840N	TP LINK	10 UN	R\$ 240,00	R\$ 2.400,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 2.400,00

STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 11.388.997/0001-15

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0005	LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO - JOGO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 9 LAMINAS: CABO PARA LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA (OU ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL), TAMANHO ADULTO, FABRICADO EM LATÃO CROMADO, ENCAIXE PADRÃO INTERNACIONAL, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS MEDIAS, LÂMPADA FACILMENTE SUBSTITUÍVEL, ACONDICIONADO EM ESTOJO APROPRIADO DE FORMA QUE GARANTA A PROTEÇÃO DO PRODUTO PRONTO PARA USO, COM MANUAL TÉCNICO CONSTANDO DE NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA. LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA Nº0,Nº1,Nº2,Nº3,Nº4,Nº5 EM LATAO CROMADO - CONVENCIONAL/ LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA Nº 0, Nº 1, Nº 2 EM LATAO CROMADO CONVENCIONAL	SM-322L7	Stra Medical/Scope Medical	5 UND	R\$ 1.600,00	R\$ 8.000,00
0006	LARINGOSCÓPIO COM KIT INFANTIL - JOGO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 9 LAMINAS: CABO PARA LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA, TAMANHO INFANTIL, FABRICADO EM LATÃO CROMADO, ENCAIXE PADRÃO INTERNACIONAL, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS PEQUENAS, LÂMPADA FACILMENTE SUBSTITUÍVEL, ACONDICIONADO EM ESTOJO APROPRIADO DE FORMA QUE GARANTA A PROTEÇÃO DO PRODUTO PRONTO PARA USO, COM MANUAL TÉCNICO CONSTANDO DE NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA. LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA Nº0,Nº1,Nº2,Nº3,Nº4,Nº5 EM LATAO CROMADO - CONVENCIONAL/ LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA Nº 0, Nº 1, Nº 2 EM LATAO CROMADO - CONVENCIONAL	SM-322L7	Stra Medical/Scope Medical	5 UN	R\$ 1.600,00	R\$ 8.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 16.000,00

Windstar Computadores - Tipo: ME - LC123: Não - Documento 10.553.199/0001-39

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	CONDICIONADOR DE AR SPILT 9.000 BTUS FILTRO HEPA, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A	FM9	PHILCO	4 UND	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
0003	CONDICIONADOR DE AR SPILT 12.000 BTUS FILTRO HEPA, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A	FM12K	PHILCO	4 UND	R\$ 1.798,00	R\$ 7.192,00
0004	CONDICIONADOR DE AR SPILT 18.000 BTUS FILTRO HEPA, CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A	FM18K	PHILCO	2 UND	R\$ 2.750,00	R\$ 5.500,00
0010	COMPUTADOR. PROCESSADOR CORE™ I5 8ª GERAÇÃO-3330 3.0GHZ - CACHE 2.4: 6 MB ; MEMÓRIA 4GB DDR3 1333MHZ ; DISCO RÍGIDO 500GB SATA III 7200RPM; DRIVES GRAVADOR CD/DVD + LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA 21 EM 1; PLACA MÃE GA-H61M-S1 (S,V,R); BARRAMENTO MÁX. SUPORTADO (PLACA MÃE) PROCESSADOR: 5.0 GT/S/ ; MEMÓRIA: 1333MHZ; VÍDEO INTEGRADO INTEL® HD GRAPHICS PROVIDO PELO PROCESSADOR; SOM INTEGRADO ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO 7.1 CANAIS; REDE INTEGRADA 10/100/1000MBPS (GIGABIT); FONTE FONTE GOLDENTEC 450W; MONITOR LED 21.5" ; MOUSE PS2 ; TECLADO PS2	GOLDENTEC I5/4GB	GOLDENTEC	11 UND	R\$ 4.350,00	R\$ 47.850,00
0013	SWTICH 16 PORTAS NÃO GERENCIÁVEL.	SG1016D	TP-LINK	10 UN	R\$ 265,00	R\$ 2.650,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 69.792,00

Valor Total: R\$ 382.343,90