

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO



Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
SECRETARIA DE SAÚDE

Pregão Eletrônico nº 06.10.03/2020

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA CAPACIDADE 42 LITROS - Equipamento utilizado para esterilização e secagem de materiais e utensílios diversos em clínicas odontológicas, médicas, postos de saúde e ambulatórios, dentre outros. Dimensões Internas (Diâm. x P): 30 x 60 cm; Dimensões Externas (AxLxP): 51 x 60 x 77 cm; Potência: 2400 Watts N° de bandejas: 3; Dimensões da bandeja (LxP): 24 x 57 cm; Peso Líquido do Equipamento: 65 kg; Tensão (Volts): 220 V; Com vaso de pressão em formato cilíndrico, horizontal e construído em aço inoxidável AISI 304 polido com acabamento sanitário e revestido externamente com material isolante ao calor, que além de otimizar o seu funcionamento, reduz o consumo de energia e não transfere calor ao ambiente. Porta em aço inoxidável AISI 304 fundida, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Possui dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Sistema de fechamento da porta seguro, construído em aço inox
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11.907,2100
Valor Final:	7.390,0000
Valor Total:	14.780,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA
Modelo:	STERMAX
Item:	0002
Descrição:	CONDICIONADOR DE AR SPILT 9.000 BTUS filtro HEPA, consumo de energia classe A
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.737,5200
Valor Final:	1.650,0000
Valor Total:	6.600,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	Windstar Computadores
Modelo:	FM9
Item:	0003
Descrição:	CONDICIONADOR DE AR SPILT 12.000 BTUS filtro HEPA, consumo de energia classe A
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.042,2100
Valor Final:	1.798,0000
Valor Total:	7.192,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	Windstar Computadores
Modelo:	FM12K
Item:	0004
Descrição:	CONDICIONADOR DE AR SPILT 18.000 BTUS filtro HEPA, consumo de energia classe A
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.417,0600
Valor Final:	2.750,0000
Valor Total:	5.500,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	Windstar Computadores
Modelo:	FM18K
Item:	0005
Descrição:	Laringoscópio com kit adulto - JOGO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 9 LAMINAS: Cabo para laringoscópio de fibra ótica (ou iluminação artificial), tamanho adulto, fabricado em latão cromado, encaixe padrão internacional, alimentado por duas pilhas médias, lâmpada facilmente substituível. Acondicionado em estojo apropriado de forma que garanta a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 ano de garantia. LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA N°0,N°1,N°2,N°3,N°4,N°5 EM LATÃO CROMADO - CONVENCIONAL/ LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA N° 0, N° 1, N° 2 EM LATÃO CROMADO CONVENCIONAL
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5.249,9500
Valor Final:	1.600,0000
Valor Total:	8.000,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo:	SM-322L7
Item:	0006

Descrição:	Laringoscópio com kit infantil - JOGO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 9 LAMINAS: Cabo para laringoscópio de fibra ótica, tamanho infantil, fabricado em latão cromado, encaixe padrão internacional, alimentado por duas pilhas pequenas, lâmpada facilmente substituível. Acondicionado em estojo apropriado de forma que garanta a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 ano de garantia. LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA Nº0, Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5 EM LATÃO CROMADO - CONVENCIONAL/ LAMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA Nº 0, Nº 1, Nº 2 EM LATÃO CROMADO - CONVENCIONAL
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	5.249,9500
Valor Final:	1.600,0000
Valor Total:	8.000,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo:	SM-322L7
Item:	0007
Descrição:	Ambu Adulto Silicone com Reservatório. O AMBU é um reanimador manual de alta qualidade confeccionado em silicone com reservatório, é utilizado para promover ventilação artificial ao usuário. Utilizado em casos de parada respiratória, asfixia, atelectasia, infarto e demais problemas e doenças que envolvem a falta de ar e problemas para realizar a respiração de forma normal. Bastante utilizado em situações de resgate e primeiros socorros, indispensável em uma UTI. Características Confeccionado em silicone; Modelo adulto; Possui reservatório.
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	471,3100
Valor Final:	165,0000
Valor Total:	825,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli
Modelo:	ADULTO
Item:	0008
Descrição:	Detector fetal - Ausculta de batimentos cardíacos fetal por método de ultra-som; Ausculta cardio-fetal a partir da 10a semana; Saída para fone de ouvido; Acompanha fone de ouvido para ausculta individual e estojo de couro sintético; Botão liga/desliga com regulagem de volume; Alimentação 02 baterias de 9volts cada; Frequencia 2.2mhz; Garantia de 24 meses contra defeito de fabricação.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	1.121,5700
Valor Final:	409,0000
Valor Total:	818,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli
Modelo:	JPD-100B
Item:	0009
Descrição:	Seladora de Mesa com Guilhotina- Automática- Comprimento de selagem: 30cm, Largura da selagem: 10mm com guilhotina e porta rolos e B Aplicação grau cirúrgico. Controle de temperatura digital.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	2.425,1600
Valor Final:	1.090,0000
Valor Total:	2.180,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	MARCOS JULIANO DA SILVA
Modelo:	21769
Item:	0010
Descrição:	COMPUTADOR. Processador Core™ i5 8ª geração-3330 3.0GHz - Cache 2.4 : 6 MB ; Memória 4GB DDR3 1333MHz ; Disco Rígido 500GB SATA III 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD + Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mãe GA-H61M-S1 (S,V,R); Barramento Máx. Suportado (Placa Mãe) Processador: 5.0 GT/s; Memória: 1333MHz; Vídeo Integrado Intel® HD Graphics provido pelo processador; Som Integrado Áudio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede Integrada 10/100/1000Mbps (Gigabit); Fonte Fonte Goldentec 450W; Monitor LED 21.5" ; Mouse PS2 ; Teclado PS2
Quantidade:	11
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	6.456,1100
Valor Final:	4.360,0000
Valor Total:	47.850,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	Windstar Computadores
Modelo:	GOLDENTEC I5/4GB
Item:	0011
Descrição:	Impressora LaserJet Laser; Tipo de Impressão Monocromática; Resolução Máxima de Impressão 600 x 600 dpi; Velocidade Máxima de Impressão em Preto 33 pág/min; Impressão de Fotografia Não; Ciclo de Trabalho Mensal 25000 pág/mês; Hardware; Memória Interna 16 MB; Compatível com Mac Sim; Conectividade USB, Wi-Fi; Portátil Não; Papel; Bandejas 2; Capacidade de Folhas 150 folhas; Mídias aceitas A4, A5, A6, B5, C5, DL; Gramatura Máxima do Papel 163 g/m² . Garantia mínima de 12 meses
Quantidade:	11
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	2.818,1200
Valor Final:	2.190,0000
Valor Total:	24.090,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	MARCOS JULIANO DA SILVA
Modelo:	L5102DW



Marcos



Item:	0012
Descrição:	Roteador de 3 antenas 300 mbps 2.4 e 5.8ghz. 1 portas WAN e 4 portas LAN
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	573,2100
Valor Final:	240,0000
Valor Total:	2.400,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Modelo:	TL-WR840N
Item:	0013
Descrição:	Switch 16 portas não gerenciável.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.036,8800
Valor Final:	265,0000
Valor Total:	2.650,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	Windstar Computadores
Modelo:	SG1016D
Item:	0014
Descrição:	No break 1200KVA - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.
Quantidade:	11
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.566,9700
Valor Final:	685,0000
Valor Total:	7.535,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	Inovamax Teleinformatica Ltda.
Modelo:	TS SHARA
Item:	0015
Descrição:	Tablet 10 polegadas - Tablet 3g, Android 7.0, Dual Câmara, tela de 10 Polegadas, Quad Core, Memória Interna 16GB, Expansivo MicroSD Até 32GB, Câmera Frontal, Conexões 3G, Tamanho do Display 10 polegadas, cor preta, câmeras 5.1 MP, processador Quad Core, Bluetooth, GPS. Garantia de 12 meses do fabricante. Será utilizado um aplicativo (ESUS AB TERRITORIAL) que se integra às ações do Departamento de Atenção Básica na ampliação do acesso a novas tecnologias para apoiar o processo de trabalho das equipes de Saúde da Família (eSF), e, de modo geral, das equipes de Atenção Básica. O aplicativo tem foco nos Agentes de Saúde (ACS/ACE), que farão seu uso em dispositivos do tipo tablet durante as visitas domiciliares e atividades no território. Ele tornará possível realizar as atividades de cadastramento da Atenção Básica, assim como o registro das visitas domiciliares de forma rápida e segura, facilitando as ações dos profissionais de saúde que atuam em locais de difícil manejo de computadores ou
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.919,6200
Valor Final:	1.750,0000
Valor Total:	10.500,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	Inovamax Teleinformatica Ltda.
Modelo:	Samsung
Item:	0016
Descrição:	CANETA DE ALTA ROTACAO: Turbina fabricada em latão, utilizando liga de alpaca com tratamento da superfície interno e externo resistente a altas temperaturas em autoclave e produtos de desinfecção; recartilha desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos; spray triplo que garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis; capa longa que facilita o acesso aos dentes posteriores; componentes internos projetados para resistir os ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento; encaixe universal do tipo borden de dois furos; com rolamento de esferas de alta precisão, rotor balanceado; totalmente esterilizável em autoclave até 135°C, por mais de 1.000 ciclos; rotação máxima de 380.000 rpm; consumo de ar 34 até 37 Nl/min; pressão de trabalho 2,1 a 2,3 bar fresas recomendadas; FG 19-26mm; sistema de retirada da fresa por meio
Quantidade:	26
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	999,6500
Valor Final:	406,2300
Valor Total:	10.561,9800
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
Modelo:	S/M
Item:	0017
Descrição:	CONTRA ÂNGULO: Contra ângulo fabricado em latão, utilizando liga de alpaca com tratamento de superfície interno e externo resistente a altas temperaturas de autoclave e materiais para desinfecção; recartilha desenvolvida com base em sistema digital; spray único para refrigeração da área de tratamento; componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização, sem comprometer a qualidade e o rendimento dos instrumentos; sistema de troca brocas prático fecho posicionado na cabeça do instrumento; adaptador de brocas do tipo "FG" permite a utilização de brocas de alta rotação; encaixe universal intra que permite a troca rápida e segura de instrumentos; máximo desempenho de trabalho a 25.000 rpm com torques mantendo baixos índices de ruído e ausência de vibração; transmissão de 1:1, passível de uso com brocas do tipo "AR" e "FG", com spray externo; identificação do instrumento gravado a laser. Acompanha o produto cabos, acessórios e outros indispensáveis para o bom us
Quantidade:	26
Unidade de Fornecimento:	Unidade



Valor Referência	904,3900
Valor Final:	343,0500
Valor Total:	8.919,3000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
Modelo:	S/M
Item:	0018
Descrição:	MICRO MOTOR: Micro motor fabricado em latão, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção: spray interno ou seja ausência de mangueiras externamente ao corpo do instrumento; encaixe universal borden de dois furos, fácil acoplamento em qualquer equipamento; anel regulador de rotações e sentido de giro disposto no corpo do motor para fácil regulagem durante o uso; máximo desempenho de trabalho a 25.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruídos e ausência de vibração; sistema de encaixe rápido intramatic, permitindo a troca facilitada de instrumentos rotativos; componentes internos e materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave a 135°C por no mínimo 1.000 ciclos sem perda de desempenho; pressão de trabalho 2,2 bar; identificação do instrumento gravado a laser. Acompanha o produto cabos, acessórios e outros indispensáveis para o bom uso do aparelho. Embalagem individual lacrada pelo fabricante
Quantidade:	26
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	990,0300
Valor Final:	433,3300
Valor Total:	11.266,5800
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
Modelo:	S/M
Item:	0020
Descrição:	Caixa Térmica, Reservatório Térmico, Caixa Isotérmica - Recipiente utilizado para acondicionamento e/ou transporte temporário de substâncias que requeiram temperaturas controladas (não proporciona controle rigoroso). Caixa térmica com termômetro externo digital. Dados da caixa: Produzida em material de alta resistência. Revestimento interno em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico. Tampa removível. Capacidade de, no mínimo, 15 litros. Alimentação do termômetro através de pilha.
Quantidade:	26
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	463,3300
Valor Final:	463,3300
Valor Total:	12.046,5800
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	Prohospita Comercio Representações Holanda Ltda
Modelo:	INCOTERM
Item:	0021
Descrição:	Termômetro Máxima e Mínima Digital. Descrição do produto. Características do Produto. É um Instrumento que permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. Possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo. Você poderá colocar uma temperatura externa de limite máxima e/ou mínima para alerta através de alarme sonoro. Informações Técnicas. Temperatura Interna. Faixa de medição: -20°C a 50°C. Resolução: 0,1°C. Exatidão: 0,1°C a 50°C +/- 1°C. -50°C a 0°C +/- 2°C/ 50,1°C a 70°C +/-2°C. Temperatura Externa (Sonda). Faixa de medição: -50°C a 70°C. Resolução: 0,1°C. Alimentação: 1 pilha de 1,5V tipo AAA. Comprimento do cabo do sensor: Aproximadamente 1,70m. Aviso Importante: Imagem meramente ilustrativa, podendo conter alguma diferença em sua tonalidade. Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	155,6700
Valor Final:	99,0000
Valor Total:	2.970,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Modelo:	SH 102 - CÔD. 1587-3
Item:	0022
Descrição:	Gelo Rígido 500ml caixa 30 unidades - Os gelos rígidos são a solução ideal para transporte em baixas temperaturas. O gelo rígido é reutilizável (gelo reciclável) e é comumente utilizado para conservação durante o transporte de medicamentos, mas pode ser utilizado para outras finalidades.
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	346,6700
Valor Final:	346,6700
Valor Total:	1.040,0100
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	Prohospita Comercio Representações Holanda Ltda
Modelo:	TERMOGEL
Item:	0023
Descrição:	Lixeira Redonda de 30 Litros em Aço Inox com Pedal e Cesto removível - A Lixeira em inox de 30 litros é ideal, pois, são totalmente flexível, possui balde removível e pedal que facilita o manuseio, evitando assim o contato com as mãos. Por serem produzidas com aço inox as lixeiras são ideais para descarte de lixo orgânicos úmidos ou secos, pois o produto sofrerá menos corrosão que outros materiais durante o uso. Característica Lixeira de Aço Inox 30 Litros. Cesto com alça removível. Pedal com base emborrachada. Material: aço inox. Capacidade para 30 litros. Medida: Ø 29,5 x 63cm
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	234,6700
Valor Final:	234,6500
Valor Total:	3.519,7500
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Modelo:	X



Item:	0024
Descrição:	Gaveteiro Organizador 3 Gavetas; O Gaveteiro é um produto prático e versátil. Com design moderno ele é ideal para organizar de forma funcional qualquer ambiente. Produzido em plástico resistente, possui três gavetas e rodinhas embutidas para facilitar a locomoção, além de muito espaço interno para guardar seus objetos. ESPECIFICAÇÕES: - 03 Gavetas; - Com Rodas; - Design Moderno e Arrojado; Características: - Dimensões do produto: (C x L x A) 40,5 x 31,5 x 50,5 cm; - Peso: 3,030 Kg; - Plástico de Alta Resistência
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	148,0000
Valor Final:	148,0000
Valor Total:	2.220,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	MARCOS JULIANO DA SILVA
Modelo:	ÚTIL BAZAR
Item:	0025
Descrição:	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 3,12 LITROS COM ALCA TRANSPARENTE; Capacidade: 3,12L; Cor: transparente; Medidas: 286x205x93mm
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	28,0000
Valor Final:	28,0000
Valor Total:	840,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	MARCOS JULIANO DA SILVA
Modelo:	ÚTIL BAZAR 04
Item:	0026
Descrição:	Botijão de gás 13kg
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	260,0000
Valor Final:	243,0000
Valor Total:	729,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	C. H. SILVEIRA COSTA
Modelo:	Nacional Gás
Item:	0027
Descrição:	Fogão 04 bocas, acendimento automático, bivolt, queimador rápido, capacidade de 58 litros, tipo de fogão a gás, com forno.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	860,0000
Valor Final:	850,0000
Valor Total:	850,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	C. H. SILVEIRA COSTA
Modelo:	ESMALTEC ÁGATA
Item:	0028
Descrição:	Bomba de infusão - Bomba Peristáltica para Administração de Medicamentos Enteral, - BATERIA: Opção 1: POSSUI, - KVO: Opção 1: POSSUI, - ALARMES: Opção 1: POSSUI, - BOLUS: Opção 1: POSSUI, - PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: Opção 1: POSSUI, - EQUIPO: Opção 1: DEDICADO, Opção 2: UNIVERSAL. Equipamento médico-hospitalar, utilizado para infundir líquidos tais como drogas ou nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosa.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	10.588,4600
Valor Final:	5.500,0000
Valor Total:	5.500,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	CMED DISTRIBUIDORA LTDA
Modelo:	SP750
Item:	0029
Descrição:	Monitor Multiparamétrico, Monitor de Sinais Vitais, Monitor Cinco Parâmetros Básicos - 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP- TIPO/TAMANHO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO/DE 10 A 12- SUPORTE P/MONITOR: POSSUI Monitor Multiparâmetros para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal. - TIPO/TAMANHO. Opção 1: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10 A 12. Opção 2: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 14 A 20. Opção 3: PRÉ CONFIGURADO/DE 10 A 12. Opção 4: PRÉ CONFIGURADO/DE 14 A 20. - SUPORTE P/MONITOR. Opção 1: POSSUI
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	17.817,7700
Valor Final:	6.000,0000
Valor Total:	6.000,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli
Modelo:	K-12
Item:	0030

Descrição:	DETECTOR FETAL - Detector de Batimentos Cardíacos Fetais, Detector Fetal, Sonar. Equipamento de uso obstétrico, não invasivo, para avaliação por meio de auscultação de dados fetais. TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: Opção: DE MESA/DIGITAL/POSSUI. Opção: PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.826,1300
Valor Final:	350,0000
Valor Total:	350,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli
Modelo:	JPD-100B
Item:	0031
Descrição:	CARRO DE ANESTESIA - Carro de Anestesia, Aparelho de Anestesia Equipamento destinado à administração e mistura de gases com vapores anestésicos ao paciente, através de respiração espontânea, controlada, manualmente ou mecanicamente, sendo constituído de seção de fluxo contínuo (incluindo vaporizador), sistema respiratório e respirador. Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade de uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com esc
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	281.611,8900
Valor Final:	88.315,0000
Valor Total:	88.315,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	Dräger Indústria e Comércio Ltda
Modelo:	Fabius Plus XL
Item:	0032
Descrição:	Cardioversor, Desfibrilador e Monitor de ECG - COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG: POSSUI; MARCA PASSO/MÓDULO DE AOXIMETRIA -POSSUI IMPRESSORA: POSSUI; BATERIA: POSSUI; PÁS INTERNAS: POSSUI
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	55.250,4800
Valor Final:	30.000,0000
Valor Total:	30.000,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	CMED DISTRIBUIDORA LTDA
Modelo:	MDF03BI
Item:	0033
Descrição:	ELETROCARDIOGRAFO - CANAIS/OPERAÇÃO/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/ CONECTIVIDADE WI-FI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO: 12 CANAIS/ DIRETO NO CONSOLE/POSSUI/ NÃO POSSUI COMPUTADOR/12 CANAIS ACESSÓRIO(S): 1 CABO DE ECG
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14.001,5100
Valor Final:	6.900,0000
Valor Total:	6.900,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	CMED DISTRIBUIDORA LTDA
Modelo:	CMA
Item:	0034
Descrição:	OTOSCÓPIO - Espéculo Otoscópio, Lanterna Otoscópica. FIBRA OPTICA / LED- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS. Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvido externo.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	983,2100
Valor Final:	365,0000
Valor Total:	730,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli
Modelo:	RI-MINI
Item:	0035
Descrição:	OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO - Oxímetro de Pulso Portátil, Aparelho de Oximetria Portátil, Medidor de SpO2, Saturômetro - PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo.
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.406,5500
Valor Final:	1.657,0000
Valor Total:	4.971,0000
Situação:	Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Nome da Empresa:	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli
Modelo:	SP-20 / ANVISA: 80901119001
Item:	0036



[Handwritten signature]

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO ADULTO - Oxímetro de Pulso Portátil, Aparelho de Oximetria Portátil, Medidor de SpO2, Saturômetro - PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo.

Quantidade: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência: 4.406,5500


Valor Final: 1.479,9000

Valor Total: 4.439,7000

Situação: Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA

Nome da Empresa: Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli

Modelo: SP-20 / ANVISA: 80901119001



Item: 0037

Descrição: Estrutura Monobloco e fechamentos laterais e superiores em fibra de vidro com tanques em aço inoxidável; - Transporte do filme através de roletas acionados por intermédio de engrenagens de rosca sem fim; - Controle eletrônico automático liga/desliga (standby) independentes para cada função, regenerações automáticas ajustáveis, controle de entrada do filme sonoro e visual, bloqueio da água e reacionamento da processadora por introdução normal do filme no alimentador; - Recirculação do revelador e fixador por meio de bombas com acionamento magnético com filtro no revelador; - Sistema de proteção contra superaquecimento do revelador. Dimensões: Comprimento: 99,7 cm; Largura: 61,4 cm; Altura: 45,0 cm; Peso Líquido: 80 kg; Capacidade dos Tanques: Revelador: 9,0 litros; Fixador: 9,0 litros; Água: 9,0 litros; Capacidade de Produção: 120 seg. seco a seco; 160 filmes (24x30) cm/hora 200 filmes diversos/hora; Velocidade de Transporte: 1,4 cm/seg. Temperatura de Operação: Revelador: 31°C

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência: 35.230,0000

Valor Final: 31.255,0000

Valor Total: 31.255,0000

Situação: Homologado em 27/11/2020 08:29:02 Por: MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA

Nome da Empresa: LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

Modelo: RM-1



MARIA RODRIGUES FERNANDES NETA
Autoridade Competente