

Potencial

Distribuidora



Comissão de Licitação Permanente
122
 Fls

 C.P.L.
 Prefeitura Municipal de Jaguaribara/PE

10	CAIXA ACÚSTICA ATIVA 18" 800W - TIPO DE SISTEMA SUBWOOFER SELF POWERED 18" POLUPANÇA MÁXIMA SPL: 134DB (PICO) FAIXA DE FREQUENCIA (1-1008) 30HZ - 103HZ ENTRADA: 2X CONECTORES COMBINADOS XLR/1/4" (BALANCEADOS) LIMITE DE INDICADORES DE SINAL: O LED AMARELO INDICA QUE A SAÍDA MÁXIMA FOI ATINGIDA E O LIMITADOR DSP ESTÁ AGINDO SINAL, LED VERDE INDICA SINAL PRESENTE PODER: AZUL INDICA QUE O SISTEMA POSSUI ENERGIA E ESTÁ PRONTO CONTROLE DINÂMICO (ENTRADA) DO TIPO IV # CIRCUITO LIMITADOR SYSTEM LOW PASS 50HZ DESIGN AMPLIFICADOR CLASSE D: ALTAMENTE EFICIENTE CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA: 1500W TRANSPORTE: 2X ALÇAS MOLDAADAS POR INJEÇÃO COM COPO DE APOIO GRILLE EM PÓ REVESTIDO. OBSIDIANA, AÇO PERFORADO DE CALIBRE 18 COM SUPORTE DE COBRE PRETO ACÚSTICO E TRANSPARENTE ALTOFALANTES: 18" POTÊNCIA: 800W IMPEDÂNCIA: ENTRADA: 20KOHMS (BALANCEADO) RESPOSTA FREQUENCIA: 20HZ - 87HZ (± 3DB) SENSIBILIDADE: 134DB SPL (PICO) ACABAMENTO: DURO DA OBSIDIANA DURAFLEX ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50/60HZ COR: PRETO GARANTIA: 12 MESES	UND	1	JBL PRX 818ALFW	R\$ 3.400,00	três mil e quatrocentos reais	R\$ 3.400,00	três mil e quatrocentos reais
11	AMPLIFICADOR 8000W - CANAIS: 2 POTÊNCIA: - STEREO: 8000W RMS (2000-2020) @ 2 OHMS; - STEREO: 4200W RMS (2100-2100) @ 4 OHMS; - STEREO: 2400W RMS (1200-1200) @ 8 OHMS; - MONO: 8000W RMS @ 4 OHMS; - MONO: 4200W RMS @ 8 OHMS. IMPEDÂNCIA: 2 OHMS, 4 OHMS E 8 OHMS. ENTRADAS: ENTRADAS BALANCEADAS ELETRONICAMENTE EM XLR SAÍDAS: SAÍDAS EM TERMINAIS DE FIOS (BORNES) E CONEXÕES SPEAKERS; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT - PAINEL COM LCD FRONTAL PARA ACESSO A CONTROLES E PRESETS; - BAIXA DISTORÇÃO HARMÔNICA PARA A MELHOR REPRODUÇÃO; - AVANÇADO CIRCUITOS DE PROTEÇÃO CONTRA: CURTO NAS SAÍDAS, CIRCUITOS ABERTOS, DC, SUPERaquecimento E RF; - EXTREMAMENTE VERSÁTIL, PODENDO MANUSEAR UMA VASTA GAMA DE IMPEDÂNCIAS; - MODO DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL AUTO-SELECIONÁVEL; - PROCESSADOR INTERNO COM CROSSOVER, EQ, LIMITER E DELAY; - A SÉRIE UTILIZA ESPAÇO 2U (2 UNIDADES DE RACK) E PESA MENOS DE 5,8KG; - SAÍDAS SPEAKERS E BORNES, ENTRADAS E LOOP THRU'S XLR. CONSERTO/TROCA: CONSERTO GARANTIA: 12 MESES	UND	1	CROWN XT1 800Z	R\$ 9.900,00	nove mil e novecentos reais	R\$ 9.900,00	nove mil e novecentos reais
12	SIRENE ELETRÔNICA 220V PARA USO ESCOLAR, COM PRESSÃO SONORA DE NO MÍNIMO 100DB, POTENCIA DE 50 WATTS E ALCANCE DE 250 METROS. NA COR PRETA CONFECIONADA EM ABS RIETADO RESISTENTE, COM 12 DOZE MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	1	EM 3720	R\$ 330,00	trezentos e trinta reais	R\$ 330,00	trezentos e trinta reais
							R\$ 66.090,00	

VALOR DO LOTE POR EXTENSO: sessenta e cinco mil e cinquenta reais

MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMÉSTICOS
 LOTE 10 - AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA / MODELO	VL. UNIT	VL. UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL. TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
------	---------	-----	-----	----------------	----------	---------------------------	-----------	--------------------------------

A N VASCONCELOS JUNIOR-NE
 RUA: 608 Nº 51 A - CEP: 60.531-540 - CONJUNTO CEARA
 CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-0
 E-MAIL: anvpotencial@gmail.com
 Fone: (85) 41010293/ (85) 98737-0224/ (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

Potencial

Distribuidora



Comissão de Licitação Permanente
123

Fis

R\$ 145.100,00
C.P.E.

cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais

Comissão Municipal de Jaqueira

1	REFRIGERADOR GELADEIRA 1 PORTA 300 LITROS FROST FREE - 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, PÉS NIVELADORES, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UNID	51	CONSUL CRM 36	R\$ 2.849,00	dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais	R\$ 145.100,00	cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais
2	REFRIGERADOR GELADEIRA 2 PORTAS 440 LITROS FROST FREE OU SUPERIOR - 440 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, DOIS PORTAS, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO ELETRÔNICO E OU MAIS PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, PORTA OVOS, 1 LAMPADA LED PARA ILUMINAÇÃO DO REFRIGERADOR, 2 PUXADORES EMBUIDOS NA PORTA, PÉS NIVELADORES, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UNID	51	CONSUL CRM 04	R\$ 3.990,00	três mil, novecentos e noventa reais	R\$ 203.490,00	duzentos e três mil, quatrocentos e noventa reais
3	FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS OU SUPERIOR - FREEZER HORIZONTAL COM 215 LITROS COM 91 TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANÇEADAS, GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA, PUXADORES ANATÔMICOS, POSSUIR DRENO FRONTAL COM TAMPA, GAS R134A, SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, TERMOSTATO AJUSTÁVEL, DE DUPLA AÇÃO (CONSERVADOR E CONGELADOR) EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER, TENSÃO 220 VOLTS, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UNID	46	ESMALTEC EPH20	R\$ 2.290,00	dois mil, duzentos e noventa reais	R\$ 105.340,00	cento e cinco mil, trezentos e quarenta reais
4	FREEZER HORIZONTAL COM 460 LITROS OU SUPERIOR, COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANÇEADAS, GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA, PUXADORES ANATÔMICOS, POSSUIR DRENO FRONTAL COM TAMPA, GAS R134A, SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM NÍVEL 55 MM DE ESPESURA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, TERMOSTATO AJUSTÁVEL, DE DUPLA AÇÃO (CONSERVADOR E CONGELADOR) EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER, TENSÃO 220 VOLTS, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UNID	46	ESMALTEC EPH60	R\$ 2.890,00	dois mil, oitocentos e noventa reais	R\$ 132.940,00	cento e trinta e dois mil, novecentos e quarenta reais
5	MICROONDAS 30 LITROS - DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W OU SUPERIOR, POSSUIR PUXADOR NA PORTA, RELOJO, TRAVA DE SEGURANÇA, TENSÃO: 220V, POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GARANTIA: 1 ANO.	UNID	51	LG M6505ZR	R\$ 150,00	cento e cinquenta reais	R\$ 15.150,00	trinta e três mil, cento e cinquenta reais

Potencial

Distribuidora



Comissão de Licitação Permanente
124
 R\$ 6.020,00
 C.P.L.
 seis mil e oitenta e dois reais

6	<p>LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM 5 VELOCIDADES - LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 5 + PULSAR; FUNÇÃO AUTO.LIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-RIO COM ENCAIXE PARA PILLGUE; COPO COM CAPACIDADE TOTAL (LITROS): 2,8 OU SUPERIOR; POTÊNCIA (W): 900 OU SUPERIOR; TAMPA COM COPO DOSADOR; SISTEMA DE ENCAIXE PRÁTICO; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORES, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	UNID	51	MONDIAL L900	R\$ 120,00	cento e vinte reais		
7	<p>BEBEDOURO TIPO GELADIA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTO COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCALIZAÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.</p>	UNID	92	ESMALTEC EOC355	R\$ 620,00	seiscentos e vinte reais	R\$ 57.040,00	cinquenta e sete mil e quarenta reais
8	<p>REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220 V, GARANTIA MÍNIMA DE UM (01) ANO, CLASSIFICAÇÃO A, EM CONSUMO DE ENERGIA, DIMENSÕES APROXIMADAS (L X A X P) 49,50CM X 88,00CM X 54,00CM, COM PORTA-LATAS REVERSÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMAS PARA 10 LATAS, PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, COM CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DE 01 ANO</p>	UNID	48	CONSUL CRC 12	R\$ 1.370,00	mil trezentos e setenta reais	R\$ 63.020,00	sessenta e três mil e vinte reais

Potencial Distribuidora



Comissão de Licitação Permanente
125
 Fis

 C.P.L.
 Prefeitura Municipal de Jaguaribara

<p>PURIFICADOR RESECURADO DE AGUA REFRIGERADO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, COMPROBATORIOS DE CONFORMAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CAPACIDADE, ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA, 2,2 LITROS, FORNECE ATÉ 3,3 LITROS/HORA DE AGUA GELADA ATENDIMENTO, MÍNIMO DE 20 PESSOAS; CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTITUÍDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOEM OS PARTICULADOS DA AGUA E O CLORO LIVRE, COMPRESSOR INTERNO COM GAS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, BOTOES DE ACOMODAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA NATURAL, FRESCA OU GELADA; OU TORNEIRA, BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMAANHOS; CÁMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO; BANDEJA DE AGUA REMOVÍVEL PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV; FILTRO COM 7 ESTÁGIOS DE PURIFICAÇÃO; PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPLETARIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO;</p> <p>COMPROBATORIOS DE CONFORMAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUIRE COM EFICIÊNCIA BACTERIOLOGICA "APPROVADO" O GAS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERA SER PREJUDICIAL A CÁMARA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987, DECRETO FEDERAL Nº 96.289 DE 07/08/80, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1986, DECRETO ESTADUAL Nº 41.288 DE 10/08/72, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 247 DE 2000, E OBSERVAR E PREFERENCIAL QUE O GAS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP (GLOBAL WARMING POTENTIAL - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME O PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 6486 DE 12/06/05, DEVENDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR O GAS REFRIGERANTE "R600A", DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIÇÃO, PLUGUE E CONECTORIS ELÉTRICOS COMPATIVIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO Nº 196, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETRONICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2010, GARANTIA DE 01 ANO FORNO DE PÃO E BOCAL - ÍNDIX: LUZ DE FORNO; DUPLO FORNO CAPACIDADE FORNO (L): 36 POTÊNCIA QUEMADORES (W): 1800 PRATELENAS: 3 ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO FUNCIONAMENTO: GAS, ELÉTRICO ACABAMENTO DA MESA: INOX BOCAL: 8 BOCAL, BOTAÇÃO REMOVÍVEL PES TERMOESTATO EFICIÊNCIA: A GARANTIA: 12 MESES</p>	<p>UNID</p> <p>48</p>	<p>ESMALTEC ACOUA 7</p>	<p>R\$ 1.350,00</p>	<p>mil trezentos e cinquenta reais</p>	<p>R\$ 64.800,00</p>	<p>sessenta e quatro mil e oitocentos reais</p>
<p>MICROONDAS 45 LITROS INOX - DISPLAY DIGITAL - FUNÇÃO DOURADOR (ACOMPANHA GRADU), PRATO GIRATORIO, 3 NÍVEIS DE POTÊNCIA, CORPO INTERNO EM AÇO INOX POLIDO - FUNÇÃO COZIMENTO COMBADO FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CORPO EXTERNO AÇO INOX ESCOVADO, FRONTAL ACABAMENTO ALUMINO ESCOVADO, MOLDEIRA AÇO INOX ESCOVADO, ACOMPANHA GRADU DE VENTILAÇÃO, TENSÃO: 220V POTÊNCIA MICROONDAS: 900W POTÊNCIA DO DOURADOR: 1200W VOLUME INTERNO LITROS: 24L GARANTIA: 12 MESES</p>	<p>UNID</p> <p>11</p>	<p>ESMALTEC DAMAYTE 501</p>	<p>R\$ 790,00</p>	<p>setecentos e setenta e nove reais</p>	<p>R\$ 7.900,00</p>	<p>sete mil, novecentos e nove reais</p>
<p>MICROONDAS 45 LITROS INOX - DISPLAY DIGITAL - FUNÇÃO DOURADOR (ACOMPANHA GRADU), PRATO GIRATORIO, 3 NÍVEIS DE POTÊNCIA, CORPO INTERNO EM AÇO INOX POLIDO - FUNÇÃO COZIMENTO COMBADO FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CORPO EXTERNO AÇO INOX ESCOVADO, FRONTAL ACABAMENTO ALUMINO ESCOVADO, MOLDEIRA AÇO INOX ESCOVADO, ACOMPANHA GRADU DE VENTILAÇÃO, TENSÃO: 220V POTÊNCIA MICROONDAS: 900W POTÊNCIA DO DOURADOR: 1200W VOLUME INTERNO LITROS: 24L GARANTIA: 12 MESES</p>	<p>UNID</p> <p>11</p>	<p>ELECTROLUX MEX85</p>	<p>R\$ 990,00</p>	<p>novecentos e noventa reais</p>	<p>R\$ 10.890,00</p>	<p>dez mil, oitocentos e noventa reais</p>

VALOR DO LOTE POR EXTENSO

sessenta e quatro mil e oitocentos e noventa e oito reais

R\$ 739.306,00

LOTE 11 - COTA EXCLUSIVA ME E EPP

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME
 RUA: 608 Nº 31 A - CEP: 60.531-340 - CONJUNTO CEARÁ
 CNPJ: 15.863.291/0001-30 CCF: 06.730424-9
 E-MAIL: anvpotencial@gmail.com
 Fone: (85) 41010293/ (85) 99737-8224/ (85) 99823-3226 - FORTALEZA-CE