



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda

CNPJ: 37.146.454/0001-85 / IE: 13.815.244-6
 Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550 - Bosque da Saúde
 CEP: 78050-186 Telefone - (65) 2136 4010

DOM PARK

PROPOSTA DE PREÇOS - REALINHADA

Pregão Presencial 05/2020

Empresa: Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda
CNPJ: 37.146.454/0001-85
Endereço: Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT / CEP: 78050-186
E-mail: domparke@uol.com.br
Banco: Banco do Brasil 001
Conta Corrente: 1.15070-7
Tel: (65) 3028-2207
Agência: 4042-8

QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	UND	37.200,00	967.200,00
2	UND	26.300,00	789.000,00
3	UND	21.300,00	660.300,00




Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda

CNPJ: 37.146.454/0001-85 / IE: 13.815.244-6
 Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550 - Bosque da Saúde
 CEP: 78050-186 Telefone - (65) 2136 4010

DOM PARK

QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4	33	19.500,00	643.500,00
5	28	27.600,00	772.800,00
6	45	18.900,00	850.500,00
7	37	13.500,00	499.500,00
8	37	11.200,00	414.400,00





Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda

CNPJ 37.146.454/0001-85 / IE 13.815.244-6
 Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550 - Bosque da Saúde
 CEP 78050-186 Telefone - (65) 2136 4010



DOM PARK

9	37	UND	11.400,00	421.800,00	PLAY MODULAR BIG CLIMBER II Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos contra UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, composto por 2 torres com parafusos de 4mm. Cada torre é formada por 3 faixas com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escadela antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas: 1,40mt de comprimento e 54cm de largura. 02- escorregadores nas seguintes medidas: 1,54mt de comprimento e 54cm de largura. 03- lateral com 4cm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01 telhado triangular medindo 144,86 comprimento x 137,45 largura x 47,13 de altura com 3 bases de apoio. Playground completo contém um total de 21 peças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Medidas Montado: Comprimento: 5,10 MT; Largura: 4,90 MT; Altura: 1,75 MT - MARCA: NABRE. MODELO: PLAY MODULAR BIG CLIMBER II. REF: 1162. Anexo no Catálogo
10	55	UND	24.300,00	1.336.500,00	PLAY MODULAR BIG CLIMBER I COM TELHAO Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos contra UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, composto por 2 torres com parafusos de 4mm. Cada torre é formada por 3 faixas com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escadela antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas: 1,40mt de comprimento e 54cm de largura. 02- escorregadores nas seguintes medidas: 1,54mt de comprimento e 54cm de largura. 03- lateral com 4cm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01 telhado triangular medindo 144,86 comprimento x 137,45 largura x 47,13 de altura com 3 bases de apoio. Playground completo contém um total de 21 peças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Medidas Montado: Comprimento: 5,10 MT; Largura: 4,90 MT; Altura: 1,75 MT - MARCA: NABRE. MODELO: PLAY MODULAR BIG CLIMBER I COM TELHAO. REF: 1162. Anexo no Catálogo
11	52	UND	12.500,00	650.000,00	PLAY MODULAR BIG CLIMBER I COM TELHAO Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos contra UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, composto por 1 torre com parafusos de 4mm. Cada torre é formada por 3 faixas com plataforma de sustentação triangular, composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água. Módulo contém 01 escadela antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas: 1,40mt de comprimento e 54cm de largura. 02- escorregador nas seguintes medidas: 1,54mt de comprimento e 54cm de largura. 03- lateral com 4cm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Anexo no Catálogo
12	75	UND	9.000,00	675.000,00	PLAY MODULAR BIG CLIMBER I - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos contra UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, composto por 1 torre com parafusos de 4mm. Cada torre é formada por 3 faixas com plataforma de sustentação triangular, composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água. Módulo contém 01 escadela antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas: 1,40mt de comprimento e 54cm de largura. 02- escorregador nas seguintes medidas: 1,54mt de comprimento e 54cm de largura. 03- lateral com 4cm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Anexo no Catálogo
13	52	UND	9.980,00	519.480,00	PLAY BALLS QUADRUPOLO: Composto por 01- cesta afunilhada com 1,00 metro de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 0,30 cm de diâmetro e




Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda

CNPJ 37.146.454/0001-85 / IE 13.815.244-6
 Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550 - Bosque da Saúde
 CEP 78050-186 Telefone - (65) 2136 4010



DOM PARK

1	09	UND	37.200,00	334.800,00	PLAY MODULAR BIG CLIMBER IV COM TELHAO Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos contra UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, composto por 4 torres com parafusos de 4mm. Cada torre é formada por 3 faixas com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 02- tubos de ligação vazados em duas partes medidas de comprimento: 94 cm x DIAMETRO: 49 cm contém 03 escadelas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas: 1,40mt de comprimento e 54cm de largura. 03- escorregadores nas seguintes medidas: 1,54mt de comprimento e 54cm de largura. 04- lateral com 4cm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01 telhado triangular medindo 144,86 comprimento x 137,45 largura x 47,13 de altura com 3 bases de apoio. Playground completo contém um total de 41 peças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Medidas Montado: Comprimento: 6,58 MT; Largura: 5,48 MT; Altura: 2,25 MT - MARCA: NABRE. MODELO: PLAY MODULAR BIG CLIMBER IV COM TELHAO. REF: 1171. Anexo no Catálogo
2	10	UND	26.500,00	263.000,00	PLAY MODULAR BIG CLIMBER IV Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos contra UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, composto por 4 torres com parafusos de 4mm. Cada torre é formada por 3 faixas com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 02- tubos de ligação vazados em duas partes medidas de comprimento: 94 cm x DIAMETRO: 49 cm contém 03 escadelas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas: 1,40mt de comprimento e 54cm de largura. 03- escorregadores nas seguintes medidas: 1,54mt de comprimento e 54cm de largura. 04- lateral com 4cm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Playground completo contém um total de 41 peças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Medidas Montado: Comprimento: 6,58 MT; Largura: 5,48 MT; Altura: 2,25 MT - MARCA: NABRE. MODELO: PLAY MODULAR BIG CLIMBER IV COM TELHAO. REF: 1171. Anexo no Catálogo
3	11	UND	21.300,00	234.300,00	PLAY MODULAR BIG CLIMBER III COM PONTES Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos contra UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, composto por 3 torres com parafusos de 4mm. Cada torre é formada por 3 faixas com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escadela antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas: 1,40mt de comprimento e 54cm de largura. 01- escorregador nas seguintes medidas: 1,54mt de comprimento e 54cm de largura x borda lateral com 4cm. Cada Módulo acompanha 01 telhado triangular medindo 144,86 comprimento x 137,45 largura x 47,13 de altura com 3 bases de apoio. Playground completo contém um total de 31 peças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Medidas Montado: Comprimento: 6,50 MT; Largura: 3,90 MT; Altura: 2,25 MT - MARCA: NABRE. MODELO: PLAY MODULAR BIG CLIMBER III COM PONTES. REF: 1166. Anexo no Catálogo
4	12	UND	19.500,00	234.000,00	PLAY MODULAR BIG CLIMBER III COM PONTES e 01 - TELHAO Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos contra UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, composto por 3 torres com parafusos de 4mm. Cada torre é formada por 3 faixas com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda

CNPJ 37 146 454/0001-85 / E 13 815 244-6

Av. Gonzalo Antunes de Barros, 550 - Bosque da Saúde

CEP 71650 186 Telefone - (65) 2136 4010

DOM PARK



MODELO: PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA. REF: MIE027. Anexo no catálogo

PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA - Conteúdo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 96x96cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor taubua, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrolítica, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto atende às normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.

01 Plataforma medindo 1,06 x 1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábuas de madeira plástica 136x30mm cor taubua, cobertura superior em lona translúcida colorida, que permite a passagem da luz solar e protege contra interferências, com proteção anti-uv e tratamento anti-fungo, medindo 2,56m x 2,56m; Altura do chão até o assoalho: 1,95m

02 Plataforma medindo 1,06 x 1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábuas de madeira plástica 136x30mm cor taubua, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,27m x 1,27m; Altura do chão até o assoalho: 0,95m

03 Plataforma medindo 1,06 x 1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábuas de madeira plástica 136x30mm cor taubua, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda, medindo 1,27m de diâmetro com parede dupla; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm

04 Torre de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Ofícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com bola transparente em material resistente com 30 cm de profundidade

05 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus, de 1,00m e 2 tubos de 0,50m transparente em material resistente, medindo 3,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo.

06 Guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com bola transparente em material resistente com 30 cm de profundidade

07 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem: 0,82m

08 Escada panorâmica, confeccionada em polietileno rotomoldado, medindo 2,70 x 1,06m, com visor bola transparente de 75cm de diâmetro e 30cm de profundidade em material transparente resistente, de graus em tubo de 1" #14.

09 Passarela inclinada, ligando a plataforma de 1,35m x 0,88m medindo 1,95m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8".

10 Tobogã, composto por três curvas de 45 graus em polietileno rotomoldado, medindo 2,39m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06 x 0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo.

11 Rampas de escadas curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,25x0,80m com 6 graus. (50cm)

12 Escala de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm.

13 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimão em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antideslizante de 20cm de largura.

14 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 1,5cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com berra de segurança.

15 Circuito de 4 discos, com estrutura superior em tubo de 2" #16, 4 barras na vertical em tubo de 1 1/2" #18, e 4 discos com 35cm de diâmetro confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla. MARCA: B & B PLAYGROUNDS. MODELO: PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA. REF: MIE008 Anexo no catálogo

TOTAL LOTE - AMPLO CONCORRÊNCIA


Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda

CNPJ 37 146 454/0001-85 / E 13 815 244-6

Av. Gonzalo Antunes de Barros, 550 - Bosque da Saúde

CEP 71650 186 Telefone - (65) 2136 4010

DOM PARK



MODELO: PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA. REF: MIE008. Anexo no catálogo

PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA - Conteúdo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 96x96cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor taubua, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrolítica, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto atende às normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.

01 Plataforma medindo 1,06 x 1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábuas de madeira plástica 136x30mm cor taubua, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,76m

02 Plataforma medindo 1,06 x 1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábuas de madeira plástica 136x30mm cor taubua, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m

03 Plataforma medindo 1,06 x 1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábuas de madeira plástica 136x30mm cor taubua, cobertura superior em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,27m x 1,27m; Altura do chão até o assoalho: 1,35m

04 Plataforma medindo 1,06 x 1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábuas de madeira plástica 136x30mm cor taubua, cobertura superior em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,27m x 1,27m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm

05 Plataforma medindo 1,06 x 1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábuas de madeira plástica 136x30mm cor taubua, cobertura superior em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,27m de diâmetro com parede dupla; Altura do chão até o assoalho: 1,75m

06 Plataforma sextavada, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábuas de madeira plástica 136x30mm cor taubua, sem cobertura com esteira de diversão em formato de zenitriculo, contendo 3 aberturas em formato de pontal, que dão acesso às ligações, e círculos vazados para escadas, medidas aproximadas: 2,60x2,60x1,30m

07 Tubo de ligação em "T+T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Ofícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com tubo de um acoplado.

08 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m de largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 9,2x8,88m, com espaço de passagem medindo 6x80cm.


09 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo.

10 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus, e 1 tubo reto de 1,60m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, 3,60m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flange em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo.

11 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo.

12 Tubo de ligação minúscula, composto por 4 curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75m e 2,58 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Ofícios laterais com 100mm de diâmetro sendo como visores.

13 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com acabamento arredondado no final da pista interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 9,2x8,88m, com espaço de passagem medindo 6x80cm.





Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda

CNPJ 37 146 454/0001-85 / IE 13 815 244-6
 Av. Gonzalo Antunes de Barros, 550 - Bosque de São Paulo
 CEP 78050 186 Telefone - (65) 2136 4010



DOM PARK

<p>01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desalocação de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança.</p> <p>01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimão em tubo de 1" #18.</p> <p>01 Rampa de escada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 3,60x0,60m com 6 degraus (1,35m)</p> <p>01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m (1,35m)</p> <p>01 Escada de discos, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 4 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm.</p> <p>01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm.</p> <p>06 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Abaixo após montagem, 80cm - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA. REF: ME302. Anexo ao catálogo</p> <p>PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA - Conteúdo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 96cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor lila, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrolítica, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto atende às normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.</p> <p>01 Plataforma medindo 1,05 x1,05m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assaio em tábua de madeira plástica 13x630mm cor lila, sem cobertura com coqueio decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assaio: 1,76m</p> <p>01 Plataforma triangular, medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assaio em tábua de madeira plástica 13x630mm cor lila, sem cobertura. Altura do chão até o assaio: 1,76m</p> <p>01 Plataforma retangular, medindo 1,05 x1,05m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assaio em tábua de madeira plástica 13x630mm cor lila, sem cobertura. Altura do chão até o assaio: 1,76m</p> <p>01 Plataforma quadrada, medindo 1,05 x1,05m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assaio em tábua de madeira plástica 13x630mm cor lila, sem cobertura. Altura do chão até o assaio: 1,76m</p> <p>01 Plataforma retangular, medindo 1,05 x1,05m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assaio em tábua de madeira plástica 13x630mm cor lila, sem cobertura. Altura do chão até o assaio: 1,76m</p> <p>01 Plataforma quadrada, medindo 1,05 x1,05m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assaio em tábua de madeira plástica 13x630mm cor lila, sem cobertura. Altura do chão até o assaio: 1,76m</p> <p>01 Plataforma retangular, medindo 1,05 x1,05m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assaio em tábua de madeira plástica 13x630mm cor lila, sem cobertura. Altura do chão até o assaio: 1,76m</p> <p>01 Plataforma quadrada, medindo 1,05 x1,05m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assaio em tábua de madeira plástica 13x630mm cor lila, sem cobertura. Altura do chão até o assaio: 1,76m</p>		<p>15</p> <p>UND</p> <p>57.300,00</p> <p>744.500,00</p>
---	--	---



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda

CNPJ 37 146 454/0001-85 / IE 13 815 244-6
 Av. Gonzalo Antunes de Barros, 550 - Bosque de São Paulo
 CEP 78050 186 Telefone - (65) 2136 4010



DOM PARK

<p>96cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade.</p> <p>01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimão em tubo de 1" #18.</p> <p>01 Rampa de escada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 3,60x0,60m com 6 degraus (1,35m)</p> <p>01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Abaixo após montagem, 80cm</p> <p>01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m (1,35m)</p> <p>01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. Altura: 95cm</p> <p>02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m, com assaio em madeira plástica 13x630mm, guarda corpo com 80cm de altura sobre estrutura em tubo de 1 1/2" #14 e fechamento lateral em ferro mediano 3/8"</p> <p>01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm.</p> <p>01 Discos de bambu, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2" #14. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA. REF: ME302. Anexo ao catálogo</p> <p>PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA - Conteúdo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 96cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor lila, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrolítica, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto atende às normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.</p> <p>02 Plataformas medindo 1,05 x1,05m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assaio em tábua de madeira plástica 13x630mm cor lila, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22x1,22m; Altura do chão até o assaio: 1,35cm</p> <p>01 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,05x0,96m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Crifos laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores.</p> <p>01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo.</p> <p>01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desalocação de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 3,2x0,88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm.</p> <p>01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desalocação de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança.</p> <p>01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m (1,35m)</p> <p>01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimão em tubo de 1" #18.</p> <p>01 Rampa de escada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 3,60 x 0,60m com 6 degraus (1,35m)</p> <p>01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA. REF: ME302. Anexo ao catálogo</p> <p>PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA - Conteúdo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 96cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor lila, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrolítica, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto atende às normas técnicas da ABNT e NBR 16.071.</p>		<p>16</p> <p>UND</p> <p>38.200,00</p> <p>496.500,00</p>
		<p>17</p> <p>UND</p> <p>39.200,00</p> <p>506.500,00</p>



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda

CNPJ 37 146 454/0001-85 / E 13 815 244-6
 Av. Gonzalo Antunes de Barros, 550 - Bosque da Saúde
 CEP 78650 186 Telefone - (65) 2136 4010



DOM PARK

01	01	Tubo de acesso medindo 1m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondados por tampas em plástico injetado com escada 6 graus.	650.000,00
01	02	Cubo mágico medindo 14cm, e diâmetro de 0,75m para passagem, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA. REF: ME306. Anexo no catálogo	55.000,00
01	03	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA - Composto: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 96cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor fúdiás, terçagens galvanizadas à fogo e pintura eletrolítica, com Certificado de conformidade com as normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto atende às normas técnicas da ABNT e NBR 36.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.	650.000,00
01	04	Plataformas medindo 1,05 x 1,06m, com estrutura metálica canoeteira galvanizada à fogo medindo 30x40cm espessura 1,5mm, com assento em tábua de madeira plástica 136x30cm cor: tábua, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assento: 1,35m	55.000,00
01	05	Plataformas medindo 1,05x1,06m, com estrutura metálica canoeteira galvanizada à fogo medindo 30x40cm espessura 1,5mm, com assento em tábua de madeira plástica 136x30cm cor: tábua, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide, redonda, medindo 2,70m de diâmetro com parede dupla; Altura do chão até o assento: 1,35m	55.000,00
01	06	Plataformas triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica canoeteira galvanizada à fogo medindo 30x40cm espessura 1,5mm, com assento em tábua de madeira plástica 136x30cm cor: tábua, sem cobertura. Altura do chão até o assento: 1,35m	55.000,00
01	07	Plataformas medindo 1,05 x 2,64m, com estrutura metálica canoeteira galvanizada à fogo medindo 30x40cm espessura 1,50mm, com assento em tábua de madeira plástica 136x30cm cor: tábua, sem cobertura, altura do chão até o assento: 1,35m	55.000,00
01	08	Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondados por tampas em plástico injetado, Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade	55.000,00
01	09	Guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade	55.000,00
01	10	Tubo de acesso medindo 3m de comprimento e 0,25m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondados por tampas em plástico injetado com escada 6 graus	55.000,00
01	11	Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m, (1,35m)	55.000,00
01	12	Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimão em tubo de 1" #18.	55.000,00
01	13	Rampa de escadas curva, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,80m com 6 degraus, (1,35m)	55.000,00
01	14	Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm.	55.000,00
01	15	Escada de discos, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 4 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm.	55.000,00
01	16	Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimão em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura.	55.000,00
01	17	Tubo de polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondados por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo.	55.000,00
01	18	Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, senço à largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaccionado de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x82cm, com espaço de passagem medindo 59x82cm. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA. REF: ME307. Anexo no catálogo	4.371.100,00
TOTAL LOTE - COTA EXCLUSIVA			4.371.100,00



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda

CNPJ 37 146 454/0001-85 / E 13 815 244-6
 Av. Gonzalo Antunes de Barros, 550 - Bosque da Saúde
 CEP 78650 186 Telefone - (65) 2136 4010



DOM PARK

22	30	Balanco 02 lugares com 2 assentos em borracha injetada colorida medindo 0,45x0,20m, com sistema de absorção de impacto, e reforço na parte inferior em metal, preso por correntes de 5mm elo curto galvanizadas à fogo medindo 1,50m; Estrutura em tubo de 2" #14 e sistema de engates com buchas de polietileno; estrutura medindo 2,70 largura. Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F027. Anexo no catálogo	UND	2.300,00	69.000,00
23	30	Gargoris com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50x0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F011. Anexo no catálogo	UND	1.100,00	33.000,00
24	30	Crosses 8 Lugares, Diâmetro: 1,60m, raio: 0,80m, altura do Eixo de 1,50m; eixo de cano galvanizado 2" com parede 3,00mm; caso central: 3 1/2", parede 3,00mm; assento em tubo 7/8". Estrutura em caso 1" e 2 rolamentos para movimento. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F022. Anexo no catálogo	UND	3.100,00	93.000,00
25	30	Gargoris infantil, com estrutura em tubo de 1 3/4" #14, medindo 2,00m de comprimento e 0,40m de largura, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo 7/8" #18. Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F013. Anexo no catálogo	UND	1.000,00	30.000,00
26	30	Escorregador em polietileno estrutura em tubo de 2" escada contendo 6 degraus, em caso 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assento em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaccionado de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizada e com pintura eletrolítica - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F018. Anexo no catálogo	UND	1.066,66	31.999,80
27	30	Bicho de Moia Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pegamãos, fixado sobre moia de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço. - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F019. Anexo no catálogo	UND	2.500,00	75.000,00
TOTAL LOTE - AMPLO CONCORRÊNCIA					331.999,80
LOTE 09 - COTA EXCLUSIVA					
22	10	Balanco 02 lugares com 2 assentos em borracha injetada colorida medindo 0,45x0,20m, com sistema de absorção de impacto, e reforço na parte inferior em metal, preso por correntes de 5mm elo curto galvanizadas à fogo medindo 1,50m; Estrutura em tubo de 2" #14 e sistema de engates com buchas de polietileno; estrutura medindo 2,70 largura. Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F027. Anexo no catálogo	UND	2.300,00	23.000,00
23	10	Gargoris com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F011. Anexo no catálogo	UND	1.100,00	11.000,00
24	10	Crosses 8 Lugares, Diâmetro: 1,60m, raio: 0,80m, altura do Eixo de 1,50m; eixo de cano galvanizado 2" com parede 3,00mm, caso central: 3 1/2", parede 3,00mm; assento em tubo 7/8". Estrutura em caso 1" e 2 rolamentos para movimento. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F022. Anexo no catálogo	UND	3.100,00	31.000,00
25	10	Gargoris infantil, com estrutura em tubo de 1 3/4" #14, medindo 2,00m de comprimento e 0,40m de largura, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo 7/8" #18. Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F013. Anexo no catálogo	UND	1.000,00	10.000,00
26	10	Escorregador em polietileno estrutura em tubo de 2" escada contendo 6 degraus, em caso 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assento em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaccionado de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizada e com pintura eletrolítica - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F018. Anexo no catálogo	UND	1.066,66	10.666,60
27	10	Bicho de Moia Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pegamãos, fixado sobre moia de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço. - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F019. Anexo no catálogo	UND	2.500,00	25.000,00
TOTAL LOTE - COTA EXCLUSIVA					110.666,60



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda

CNPJ 37 146 454/0001-85 / E 13 815 244-6
 Av. Gonzalo Antunes de Barros, 550 - Bosque da Saúde
 CEP 78650 186 Telefone - (65) 2136 4010



DOM PARK

22	10	Balanco 02 lugares com 2 assentos em borracha injetada colorida medindo 0,45x0,20m, com sistema de absorção de impacto, e reforço na parte inferior em metal, preso por correntes de 5mm elo curto galvanizadas à fogo medindo 1,50m; Estrutura em tubo de 2" #14 e sistema de engates com buchas de polietileno; estrutura medindo 2,70 largura. Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F027. Anexo no catálogo	UND	2.300,00	23.000,00
23	10	Gargoris com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F011. Anexo no catálogo	UND	1.100,00	11.000,00
24	10	Crosses 8 Lugares, Diâmetro: 1,60m, raio: 0,80m, altura do Eixo de 1,50m; eixo de cano galvanizado 2" com parede 3,00mm, caso central: 3 1/2", parede 3,00mm; assento em tubo 7/8". Estrutura em caso 1" e 2 rolamentos para movimento. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F022. Anexo no catálogo	UND	3.100,00	31.000,00
25	10	Gargoris infantil, com estrutura em tubo de 1 3/4" #14, medindo 2,00m de comprimento e 0,40m de largura, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo 7/8" #18. Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F013. Anexo no catálogo	UND	1.000,00	10.000,00
26	10	Escorregador em polietileno estrutura em tubo de 2" escada contendo 6 degraus, em caso 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assento em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaccionado de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizada e com pintura eletrolítica - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F018. Anexo no catálogo	UND	1.066,66	10.666,60
27	10	Bicho de Moia Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pegamãos, fixado sobre moia de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço. - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F019. Anexo no catálogo	UND	2.500,00	25.000,00
TOTAL LOTE - COTA EXCLUSIVA					110.666,60



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda

CNPJ 37 146 454/0001-85 / E 13 815 244-6
 Av. Gonzalo Antunes de Barros, 550 - Bosque da Saúde
 CEP 78650 186 Telefone - (65) 2136 4010



DOM PARK

22	10	Balanco 02 lugares com 2 assentos em borracha injetada colorida medindo 0,45x0,20m, com sistema de absorção de impacto, e reforço na parte inferior em metal, preso por correntes de 5mm elo curto galvanizadas à fogo medindo 1,50m; Estrutura em tubo de 2" #14 e sistema de engates com buchas de polietileno; estrutura medindo 2,70 largura. Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F027. Anexo no catálogo	UND	2.300,00	23.000,00
23	10	Gargoris com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F011. Anexo no catálogo	UND	1.100,00	11.000,00
24	10	Crosses 8 Lugares, Diâmetro: 1,60m, raio: 0,80m, altura do Eixo de 1,50m; eixo de cano galvanizado 2" com parede 3,00mm, caso central: 3 1/2", parede 3,00mm; assento em tubo 7/8". Estrutura em caso 1" e 2 rolamentos para movimento. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F022. Anexo no catálogo	UND	3.100,00	31.000,00
25	10	Gargoris infantil, com estrutura em tubo de 1 3/4" #14, medindo 2,00m de comprimento e 0,40m de largura, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo 7/8" #18. Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F013. Anexo no catálogo	UND	1.000,00	10.000,00
26	10	Escorregador em polietileno estrutura em tubo de 2" escada contendo 6 degraus, em caso 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assento em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaccionado de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizada e com pintura eletrolítica - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F018. Anexo no catálogo	UND	1.066,66	10.666,60
27	10	Bicho de Moia Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pegamãos, fixado sobre moia de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço. - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F019. Anexo no catálogo	UND	2.500,00	25.000,00
TOTAL LOTE - COTA EXCLUSIVA					110.666,60



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda

CNPJ 37 146 454/0001-85 / E 13 815 244-6
 Av. Gonzalo Antunes de Barros, 550 - Bosque da Saúde
 CEP 78650 186 Telefone - (65) 2136 4010



DOM PARK

22	10	Balanco 02 lugares com 2 assentos em borracha injetada colorida medindo 0,45x0,20m, com sistema de absorção de impacto, e reforço na parte inferior em metal, preso por correntes de 5mm elo curto galvanizadas à fogo medindo 1,50m; Estrutura em tubo de 2" #14 e sistema de engates com buchas de polietileno; estrutura medindo 2,70 largura. Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F027. Anexo no catálogo	UND	2.300,00	23.000,00
23	10	Gargoris com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F011. Anexo no catálogo	UND	1.100,00	11.000,00
24	10	Crosses 8 Lugares, Diâmetro: 1,60m, raio: 0,80m, altura do Eixo de 1,50m; eixo de cano galvanizado 2" com parede 3,00mm, caso central: 3 1/2", parede 3,00mm; assento em tubo 7/8". Estrutura em caso 1" e 2 rolamentos para movimento. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F022. Anexo no catálogo	UND	3.100,00	31.000,00
25	10	Gargoris infantil, com estrutura em tubo de 1 3/4" #14, medindo 2,00m de comprimento e 0,40m de largura, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo 7/8" #18. Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F013. Anexo no catálogo	UND	1.000,00	10.000,00
26	10	Escorregador em polietileno estrutura em tubo de 2" escada contendo 6 degraus, em caso 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assento em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaccionado de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizada e com pintura eletrolítica - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F018. Anexo no catálogo	UND	1.066,66	10.666,60
27	10	Bicho de Moia Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pegamãos, fixado sobre moia de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço. - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F019. Anexo no catálogo	UND	2.500,00	25.000,00
TOTAL LOTE - COTA EXCLUSIVA					110.666,60



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda

CNPJ 37 146 454/0001-85 / E 13 815 244-6
 Av. Gonzalo Antunes de Barros, 550 - Bosque da Saúde
 CEP 78650 186 Telefone - (65) 2136 4010



DOM PARK

22	10	Balanco 02 lugares com 2 assentos em borracha injetada colorida medindo 0,45x0,20m, com sistema de absorção de impacto, e reforço na parte inferior em metal, preso por correntes de 5mm elo curto galvanizadas à fogo medindo 1,50m; Estrutura em tubo de 2" #14 e sistema de engates com buchas de polietileno; estrutura medindo 2,70 largura. Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F027. Anexo no catálogo	UND	2.300,00	23.000,00
23	10	Gargoris com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F011. Anexo no catálogo	UND	1.100,00	11.000,00
24	10	Crosses 8 Lugares, Diâmetro: 1,60m, raio: 0,80m, altura do Eixo de 1,50m; eixo de cano galvanizado 2" com parede 3,00mm, caso central: 3 1/2", parede 3,00mm; assento em tubo 7/8". Estrutura em caso 1" e 2 rolamentos para movimento. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F022. Anexo no catálogo	UND	3.100,00	31.000,00
25	10	Gargoris infantil, com estrutura em tubo de 1 3/4" #14, medindo 2,00m de comprimento e 0,40m de largura, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo 7/8" #18. Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrolítica. MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F013. Anexo no catálogo	UND	1.000,00	10.000,00
26	10	Escorregador em polietileno estrutura em tubo de 2" escada contendo 6 degraus, em caso 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assento em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaccionado de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizada e com pintura eletrolítica - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F018. Anexo no catálogo	UND	1.066,66	10.666,60
27	10	Bicho de Moia Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pegamãos, fixado sobre moia de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço. - MARCA: B E B PLAYGROUNDS. MODELO: BALANÇO 02 LUGARES. REF: F019. Anexo no catálogo	UND	2.500,00	25.000,00
TOTAL LOTE - COTA EXCLUSIVA					110.666,60



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda

CNPJ 37 146 454/0001-85 / E 13 815 244-6
 Av. Gonzalo Antunes de Barros, 550 - Bosque da Saúde
 CEP 78650 186 Telefone - (65) 2136 4010



DOM PARK

22	10	Balanco 02 lugares com 2 assentos em borracha injetada colorida medindo 0,45x0,20m, com sistema de absorção de impacto, e reforço na parte inferior em metal, preso por correntes de
----	----	--



**Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda**

CNPJ 37.346.454/0001-85 / E 13.815.244-6

Av. Gonzalo Antunes de Barros, 550 - Rincão da Saúde
CEP 78650-186 Telefone: (65) 2136-4010



- Valor Total Geral: R\$ 17.054.366,40 (Dezessete milhões e cinquenta e quatro mil e trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).
- Validade da Proposta: 90 dias
- Declaramos que nos preços, estarão incluídas todas as despesas necessárias para a entrega dos equipamentos, como: FRETE, mão de obra, encargos sociais, impostos e taxas, despesas operacionais e demais despesas necessárias para completa entrega dos equipamentos.

Cuiabá, 26 de outubro de 2020.

Márcio Piccoli
Sócio Proprietário
CPF: 687.497.590-00

