

QUIMIFORT Com. de Produtos Químicos e Laboratorial Eireli
Av. Washington Soares, 5455 - José de Alencar - CEP 60.830-005 - Fortaleza - CE
(85) 3253.4772 FAX: (85) 3253.5628 / quimifortltda@hotmail.com
CNPJ - 41.654.740/0001-29 CCF - 06.914.080-4

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
At.: Comissão Permanente de Licitação
Pregão Presencial nº.: 30.05.01/2019
Abertura: 14.06.2019 às 08:00H

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: QUIMIFORT COM. DE PRODS. QUÍMICOS E LAB. EIRELI
ENDEREÇO: AV WASHINGTON SOARES, 5455 - JOSÉ DE ALENCAR - CEP: 60830-005 - FORTALEZA - CE. TELEFONE: (85) 3253.4772, FAX (85) 3253.5628
CNPJ: 41.654.740/0001-29 **INS. ESTADUAL:** 06.914.080-04 **INS. MUNICIPAL:** 122.468-9
EMAIL: quimifortltda@hotmail.com

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços, conforme planilha abaixo, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 30.05.01/2019**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.**

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Quant.	Apr.	Marca	V. Unit.	Total
------	--------	------	-------	----------	-------

LOTE 01 - ASPIRADOR CIRURGICO

Discriminação



[Handwritten signature]

1	1	UND	<p>ASPIRADOR CIRURGICO 5 LITROS - PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS E CLINICAS, COM DESIGN ATUALIZADO, ERGONÔMICO E ROBUSTO, OFERECENDO PRATICIDADE NA UTILIZAÇÃO, ROBUSTEZ ADEQUADA PARA USO PROFISSIONAL HOSPITALAR, PERMITE VISUALIZAÇÃO E AJUSTE PELO OPERADOR SEM NECESSIDADE DE O MESMO CURVAR-SE. CARACTERÍSTICAS GERAIS APRESENTA FUNCIONAMENTO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO/ INTERMITENTE. SISTEMA DE PRODUÇÃO DE VÁCUO ACIONADO POR DIAFRAGMA EM BORRACHA NEOPRENE E MALHA DE NYLON, COM ALTA DURABILIDADE E ELIMINANDO AS SUPERFÍCIES DE FRICÇÃO. REGISTRO AGULHA EM AÇO INOX, DE PASSO FINO, PARA AJUSTE DE VÁCUO, PROPORCIONANDO SUAVE REGULAGEM DA SUCCÃO. MOTOR ELÉTRICO COM 1/4 CV, COM SISTEMA INTERNO DE EXAUSTÃO FORÇADA. VACUÔMETRO CALIBRADO ATÉ 30 POL. HG (760 MM HG), GRANDE E FÁCIL LEITURA. AJUSTE DE VÁCUO, ENTRE 0 E 22 POL. HG, FLUXO DE AR: 25 LITROS/ MIN. ASPIRAÇÃO DE ÁGUA: 4 LITROS / MIN. VÁLVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR BOIA PARA BLOQUEIO DE ENTRADA DE SECREÇÃO NO CABECOTE. FUNCIONAMENTO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. CAIXA PLÁSTICA RESISTENTE PARA PROTEÇÃO DO MOTOR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ABERTURA PARA SAÍDA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO FORÇADA DO AR. EXTENSÃO EM PVC ATÓXICO COM 1,5M E DUAS CÂNULAS METÁLICAS PARA ASPIRAÇÃO. PÉS IDERRAPANTES DE BORRACHA, SISTEMA DE VENTOSAS. JOGO COM 02 CÂNULAS SUPORTE PARA CÂNULAS; ESPECIFICAÇÃO DO FRASCO: 01 FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO COM TAMPA E VÁLVULA DE SEGURANÇA, INQUEBRÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C. TAMPA DO FRASCO FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO HERMÉTICA E VÁLVULA LIMITADORA DE SEGURANÇA PARA FRASCO CHEIO E EXTENSÃO COM ENGATE ATRAVÉS DE SISTEMA DE ROSCA. ESPECIFICAÇÃO DO SUPORTE (PEDESTAL): QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO DOIS COM FREIO, PERMITINDO FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA TUBULAR, PINTADO EM TINTA EPÓXI POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: BIVOLT 220-110, INTERRUPTOR ACIONADO POR PEDAL, SISTEMA DE PROTEÇÃO, COM REARME AUTOMÁTICO PARA SUPER AQUECIMENTO DO MOTOR E SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA.</p>	OLIDEF CZ/ MOD. A 45 PLUS	3.672,00 três mil, seiscentos e setenta e dois reais	R\$ 3.672,00	três mil, seiscentos e setenta e dois reais
VALOR TOTAL DO LOTE 01							

LOTE 02 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

Discriminação

Item	Quant.	Apr.	Marca	V. Unit.	Total
------	--------	------	-------	----------	-------



⊕

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


1	2	UND	<p>MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM ECG/ RESPI/ TEMP/ OXIMETRIA/ NIBP/ - MONITOR MODULAR DE TRANSPORTE A BEIRA DE LEITO QUE PERMITA POSSÍVEL ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, INTRODUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS, TRANSFORMAÇÃO EM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO, QUE NÃO NECESSITE DE MODIFICAÇÃO PROFUNDA NO HARDWARE; CAPACIDADE DE APRESENTAR 4 CURVAS E TODOS OS DADOS ALFANUMÉRICOS; CAPACIDADE DE MONITORAR E PROCESSAR 7 PARÂMETROS, ARMAZENANDO-OS POR 24HRS E APRESENTANDO-OS NA FORMA DE CURVA DE TENDÊNCIAS; BATERIA DE AUTONOMIA DE ATÉ 2 HORAS; SISTEMA DE ALARME SONORO E VISUAL, ACEITANDO AJUSTES; PROGRAMA PARA CÁLCULO DE DOSAGEM DE DROGAS; SAÍDA PARA SINAL DE DESFIBRILAÇÃO COM SINCRONISMO; MONITORIZAÇÃO DE ECG COM DETECÇÃO DE COMPLEXOS QRS EM NO MÍNIMO 2 DERIVAÇÕES SIMULTANEAMENTE; MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE OXIMETRIA DE PULSO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1% NA OXIMETRIA PARA SATURAÇÃO E 1 BPM NA TAXA DE BATIMENTOS CARDÍACOS, APRESENTAÇÃO DE CURVA PLESTIMOGRÁFICA, ALARMES SONOROS E VISUAIS DE MÁXIMO E MÍNIMO DE SPO2 E PP; MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO SANGÜÍNEA NÃO INVASIVA, TELA 12" LCD COLORIDO, TELA DE APOIO CLÍNICO, TECLAS DE ACESSO RÁPIDO, POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE, COMUNICAÇÃO HL7.</p>	OLIDEF CZI LOGICARE 12" B	11.190,00	onze mil, cento e noventa reais	R\$ 22.380,00	vinte e dois mil, trezentos e oitenta reais
VALOR TOTAL DO LOTE 02								

LOTE 03 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA			
Item	Quant.	Apr.	Discriminação
			Marca
			V. Unit.
			Total



1	1	UND	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA CAPACIDADE 42 LITROS - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, MÉDICAS, POSTOS DE SAÚDE E AMBULATÓRIOS, DENTRE OUTROS. DIMENSÕES INTERNAS (DIÂM. X P): 30 X 60 CM; DIMENSÕES EXTERNAS (AXLXP): 51 X 60 X 77 CM; POTÊNCIA: 2400 WATTS Nº DE BANDEJAS: 3; DIMENSÕES DA BANDEJA (LXP): 24 X 57 CM; PESO LÍQUIDO DO EQUIPAMENTO: 65 KG; TENSÃO (VOLTS): 220 V; COM VASO DE PRESSÃO COM FORMATO CILÍNDRICO, HORIZONTAL E CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 POLIDO COM ACABAMENTO SABITÁRIO E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR, QUE ALÉM DE OTIMIZAR SEU FUNCIONAMENTO, REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA E NÃO TRANSFERE CALOR AO AMBIENTE. PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 FUNDIDO, COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. POSSUI DISPOSITIVO QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA ABERTA. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA SEGURO, CONTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL E DOTADO DE ROLAMENTO QUE FACILITA O FECHAMENTO E DIMINUI A PRÁTICA DE ESFORÇO FÍSICO. POSSUI BANDEJAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL TOTALMENTE PERFURADAS PARA PERMITIR UMA BOA CIRCULAÇÃO DO VAPOR, GARANTINDO EXCELENTE QUALIDADE NA ESTERILIZAÇÃO. RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE IMERSÃO, BLINDADA E FABRICADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL. EQUIPAMENTO DE FÁCIL INSTALAÇÃO, NÃO REQUER INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL ONDE POSSIBILITA O REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA, PERMITINDO VÁRIOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO. POSSUI MARCAÇÃO QUE POSSIBILITA VERIFICAR O NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO DE ÁGUA (CAPACIDADE DE 4,0 LITROS) E TAMPA COM CONDENSADOR DE VAPOR QUE DIMINUI O CONSUMO DE ÁGUA DURANTE A EXECUÇÃO DE UM CICLO. VÁLVULA DE SEGURANÇA REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR Á MPTA (MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL). SISTEMA ELÉTRICO DE SEGURANÇA COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO E TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS E DOS MATERIAIS EM CASO DE FALTA DE ÁGUA. PAINEL DE CONTROLE CONTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM BOTÃO LIGA/ DESLIGA ILUMINADA E INTERFACE ATRAVÉS DE TECLADO DE MEMBRANA E DISPLAY GRÁFICO CONSTRUÍDO COM COMPONENTES DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E CONFIABILIDADE, COM FUNCIONAMENTO POR MEIO DE MICROCONTROLADOR, POSSUI ÁREA DE VISÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS E FASE DO PROCESSO, CONTROLE DE TEMPERATURA E DO TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO.</p>	PHOENIX MOD. AB-42	15.526,50 R\$	quinze mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos	15.526,50 R\$	quinze mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos
			VALOR TOTAL DO LOTE 03		R\$	15.526,50	quinze mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos	

LOTE 04 - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES							
Item	Quant.	Apr.	Discriminação	Marca	V. Unit.	Total	
1	3	UND	CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL. CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS, EM AÇO CARBONO NA COR VERDE, CONFORME NORMA DE IDENTIFICAÇÃO DE GASES DA ABNT, COM CAPACIDADE DE 3 LITROS. DEVE POSSUIR VÁLVULA E REGULADOR (MANÔMETRO E FLUXÔMETRO) PARA OXIGÊNIO.	RWR	1.007,00	3.021,00	
						R\$	3.021,00
						R\$	três mil e vinte e um reais



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2	6	UND	CILINDRO DE OXIGÊNIO, CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS, EM AÇO CARBONO NA COR VERDE, CONFORME NORMA DE IDENTIFICAÇÃO DE GASES DA ABNT, COM CAPACIDADE DE 10m3.	RWR	2.135,00	dois mil, cento e trinta e cinco reais	R\$	12.810,00	doze mil, oitocentos e dez reais
3	2	UND	RESPIRADOR MICROPROCESSADO (VENTILADOR PULMONAR) - RESPIRADOR MICROPROCESSADO PARA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA PERMITE SUSPIRO EM VCV; POSSUI NEBULIZADOR (MICRO NEBULIZAÇÃO) SINCRONIZADO; MISTURADOR DE GASES; AUTO TESTE PARA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA, DA COMPLACÊNCIA DO CIRCUITO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DO CIRCUITO; POSSUI VISUALIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO (TENDÊNCIAS) DE ALGUNS PARÂMETROS MONITORIZADOS; 100 A 240 VOLTS AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50-60 HZ; EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR DOIS CONJUNTOS DE CIRCUITOS REUTILIZÁVEIS PARA PACIENTES ADULTOS, DOIS CONJUNTOS DE CIRCUITOS REUTILIZÁVEIS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS; DUAS MASCARAS NASAIS; DUAS FACIAS ADULTO PEDIÁTRICO. MONTADO NO CARRINHO DE RODÍZIO COM FREIOS, COM SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO TÉRMICA COM AJUSTE DA TEMPERATURA; 02 JARRAS PARA O SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO REUTILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. MANOBRAS PARA CÁLCULO AUTOMÁTICO DE VALORES DA MECÂNICA RESPIRATÓRIA COMO COMPLACÊNCIA ESTÁTICA (CSR), CAPACIDADE VITAL (CV) E PRESSÃO INSPIRATÓRIA EM 100 MS (P 0,1); AJUSTE DA ELEVAÇÃO DA ONDA DE PRESSÃO (RISE TIME) NAS MODALIDADES PSV, PCV; TECLA PARA O2 A 100% COM REGRESSÃO AUTOMÁTICA; MANÔMETRO DE PRESSÃO; MONITOR GRÁFICO, FLUXO OU VOLUME PELO TEMPO; E LAÇOS VOLUME X PRESSÃO E VOLUME X FLUXO COM RECURSO DE CONGELAR GRÁFICOS PARA UM MELHOR ESTUDO; INDICADOR NUMÉRICO PARA VOLUME CORRENTE EXPIRADO, VOLUME MINUTO EXPIRADO, VOLUME MINUTO TOTAL, FREQUÊNCIA TOTAL, RELAÇÃO I:E; PRESSÃO MÁXIMA (PIP), PLATÔ, MÉDIA (MAP) E EXPIRATÓRIA FINAL (PEEP); MEDIÇÃO DA FIO 2 RESULTANTE NA SAÍDA DE GÁS DO VENTILADOR PARA O PACIENTE COMPROVANDO A EFICÁCIA DA MISTURA AR/O2 AJUSTADA; AJUSTE DE ALARMES PARA ALTA PRESSÃO, BAIXA PRESSÃO, PRESSÃO DE PEEP BAIXA, VOLUME CORRENTE BAIXO, VOLUME CORRENTE ALTO, VOLUME MINUTO ALTO, VOLUME MINUTO BAIXO, FREQUÊNCIA ALTA E BATERIA FRACA; BATERIA INTERNA QUE FUNCIONA AUTOMATICAMENTE COM PELO MENOS 30 MINUTOS DE AUTONOMIA; MANOBRAS PARA CÁLCULO AUTOMÁTICO DE VALORES DA MECÂNICA RESPIRATÓRIA COMO COMPLACÊNCIA ESTÁTICA (CSR), CAPACIDADE VITAL (CV) E PRESSÃO INSPIRATÓRIA EM 100 MS (P 0,1); AJUSTE DA ELEVAÇÃO DA ONDA DE PRESSÃO (RISE TIME) NAS MODALIDADES PSV, PCV; TECLA PARA O2 A 100% COM REGRESSÃO AUTOMÁTICA; MANÔMETRO DE PRESSÃO; MONITOR GRÁFICO, FLUXO OU VOLUME PELO TEMPO; E LAÇOS VOLUME X PRESSÃO E VOLUME X FLUXO COM RECURSO DE CONGELAR GRÁFICOS PARA UM MELHOR ESTUDO;	LEISTUNG/ MOD. LUFT 3	69.500,00	sessenta e nove mil e quinhentos reais	R\$	139.000,00	cento e trinta e nove mil reais



Handwritten signatures and initials, including a large signature and a circular stamp with initials.

		INDICADOR NUMÉRICO PARA VOLUME CORRENTE EXPIRADO, VOLUME MINUTO EXPIRADO, VOLUME MINUTO TOTAL, FRQUÊNCIA TOTAL, RELAÇÃO I: E; PRESSÕES MÁXIMA (PIP), PLATÔ, MÉDIA (MAP) E EXPIATÓRIA FINAL (PEEP); MEDIÇÃO DA FIO 2 RESULTANTE NA SAÍDA DE GÁS DO VENTILADOR PARA O PACIENTE COMPROVANDO A EFICÁCIA DA MISTURA AR/O2 AJUSTADA; AJUSTE DE ALARMES PARA ALTA PRESSÃO, BAIXA PRESSÃO, PRESSÃO DE PEEP BAIXA, VOLUME CORRENTE BAIXO, VOLUME CORRENTE ALTO, VOLUME MINUTO BAIXO, FREQUÊNCIA ALTA E BATERIA FRACA; BATERIA INTERNA QUE FUNCIONA AUTOMATICAMENTE COM PELO MENOS 30 MINUTOS DE AUTONOMIA; ADULTO / PEDIATRICO / NEONATAL; COM AS MODALIDADES: A) VCV (VOLUME CONTROLADO) NO MODOS A/C OU SIMV; B) PCV (PRESSÃO CONTROLADA) NOS MODOS A/C OU SIMV; C) CPAP (PRESSÃO CONTÍNUA EM VIA AÉREA); D) PSV (PRESSÃO DE SUPORTE); E) E PELO MENOS UMA MODALIDADE DE CONTROLE MISTO QUE CONTROLE A PRESSÃO MAS GARANTA O VOLUME AJUSTADO EM CADA CICLO OU NO MINUTO; VOLUMES CORRENTES DE 10 A 2.400 ML; FREQUÊNCIA MANDATÓRIA QUE ATENDA A AJUSTE MÁXIMO DE PELO MENOS 150 RPM; AJUSTE DA CURVA DE FLUXO PARA ONDA QUADRADA, DESACELERADA, ACELERADA E SINUSOIDAL; PAUSA INSPIRATÓRIA QUE ATENDA A FAIXA ENTRE 0 E 2 SEGUNDOS; PEEP DE 0 A 50 CMH2O; AJUSTE DO NÍVEL DE PC QUE ATENDA A FAIXA ENTRE 3 A 70 CMH2O; AJUSTE DO NÍVEL DE PS QUE ATENDA A FAIXA ENTRE 0 A 70 CMH2O; AJUSTE PARA CICLAGEM (SENSIBILIDADE EXPIRATÓRIA) DA PSV ATENDENDO A FAIXA ENTRE 10 A 40% DO PICO DE FLUXO INSPIRATÓRIO; SENSIBILIDADE (INSPIRATÓRIA) POR MECANISMO DE FLUXO COM PROGRAMAÇÃO MÍNIMA DE PELO MENOS 0,5 L/MIN. COM IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA;				R\$ 154.831,00	cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais
VALOR TOTAL DO LOTE 04							


LOTE 05 - MATERIAL DE RAIO - X							
Item	Quant.	Apr.	Discriminação	Marca	V. Unit.	Total	
1	2	UND	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - COM ARMAÇÃO EM ACRÍLICO E LENTES DE VIDRO PLUMBÍFERO, COM PROTEÇÃO FRONTAL DE 0.75 MMPB E PROTEÇÃO LATERAL DE 0.50MMPB	KONEX	872,80	mil setecentos e oitocentos e dois reais e oitenta centavos	
2	2	UND	PROTECTOR DE GENITAIS - AVENTAL PARA PROTEÇÃO DOS ÓRGÃOS GENITAIS, TAMANHO 30X45CM, PARA PACIENTE (ADULTO), CONFECIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0.50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL.	KONEX	318,65	seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos	
VALOR TOTAL DO LOTE 05						R\$ 2.382,90	dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa centavos

LOTE 09 - EQUIPAMENTOS			
Item	Quant.	Apr.	Discriminação

1	2	UND	LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO - JOGO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 9 LAMINAS: CABO PARA LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA (OU ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL), TAMANHO ADULTO, FABRICADO EM LATÃO CROMADO, ENCAIXE PADRÃO INTERNACIONAL, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS MÍDIAS, LÂMPADA FACILMENTE SUBSTITUÍVEL. ACONDICIONADO EM ESTOJO APROPRIADO DE FORMA QUE GARANTA A PROTEÇÃO DO PRODUTO PRONTO PARA USO, COM MANUAL TÉCNICO CONSTANDO DE NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA. LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA Nº 0, Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 EM LATÃO CROMADO - CONVENCIONAL/ LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA Nº 0, Nº 1, Nº 2 EM LATÃO CROMADO CONVENCIONAL.	MD / MACROSUL	3.211,90	três mil, duzentos e onze reais e noventa centavos	R\$ 6.423,80	seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos
2	2	UND	LARINGOSCÓPIO COM KIT INFANTIL - JOGO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 9 LAMINAS: CABO PARA LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA, TAMANHO INFANTIL, FABRICADO EM LATÃO CROMADO, ENCAIXE PADRÃO INTERNACIONAL, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS PEQUENAS, LÂMPADA FACILMENTE SUBSTITUÍVEL. ACONDICIONADO EM ESTOJO APROPRIADO DE FORMA QUE GARANTA A PROTEÇÃO DO PRODUTO PRONTO PARA USO, COM MANUAL TÉCNICO CONSTANDO DE NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA. LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA Nº 0, Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 EM LATÃO CROMADO - CONVENCIONAL/ LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA Nº 0, Nº 1, Nº 2 EM LATÃO CROMADO CONVENCIONAL.	MD / MACROSUL	3.211,90	três mil, duzentos e onze reais e noventa centavos	R\$ 6.423,80	seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos
3	1	UND	OFTALMOSCÓPIO - BATERIA RECARREGÁVEL COM SELEÇÃO DE 5 ABERTURAS. 19 LENTES DE -20 A +20. MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO.	MD / MACROSUL	818,00	oitocentos e dezoito reais	R\$ 818,00	oitocentos e dezoito reais
4	1	UND	SELADORA DE MESA COM GUILHOTINA - AUTOMÁTICA - COMPRIMENTO DE SELAGEM: 30 CM, LARGURA DA SELAGEM: 10 MM COM GUILHOTINA E PORTA ROLOS E B APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO. CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL.	SISPACK	1.980,00	mil novecentos e oitenta reais	R\$ 1.980,00	mil novecentos e oitenta reais
VALOR TOTAL DO LOTE 09							R\$ 15.645,60	quinze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos

LOTE 11 - PERMANENTE ODONTOLOGIA							
Item	Quant.	Apr.	Discriminação	Marca	V. Unit.	Total	
1	2	UND	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) - CADEIRA UTILIZADA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. ACOMPANHA O EQUIPO, O SUGADOR E O REFLETOR. TERMINAIS: NO MÍNIMO 3; CABECEIRA: ARTICULADA; COMANDO DA CADEIRA: PEDAL; EQUIPO: ACOPLADO; REFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE); CUBA: PORCELANA/ CERÂMICA; UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR; SERINGA TRÍPLICE: POSSUI; CANETA DE ROTAÇÃO: POSSUI; CONTRÂNGULO: POSSUI; PEÇA RETA: POSSUI; MICRO MOTOR: POSSUI.	D700/ ALLIAGE	12.940,00	doze mil, novecentos e quarenta reais	
VALOR TOTAL DO LOTE 11						R\$ 25.880,00	vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta reais
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 240.318,00	duzentos e quarenta mil, trezentos e dezoito reais

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Conf. Edital
 Prazo de Entrega: Conforme Edital.
 Condições de Pagamento: Conf. Edital



[Handwritten signature]

Dados Bancários: BANCO: BRASIL - AGÊNCIA Nº 1369-2 - C/C105156-3
Nº INS. ESTADUAL: 06.914.080-04

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital e seus anexos.

Declaramos, sob as penas da Lei, que assumimos inteira responsabilidade pelo fornecimento dos produtos, objeto deste Edital, e que será executado conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

Fortaleza(CE), 18 de Junho de 2019.

QUIMIFORTEIRELI
José Arturro Filho
RG: 92024004-73
CPF: 744.244.157-3

