

**SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.**  
**FONE: 85 - 3393-7995**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO JAGUARIBE-CE  
 Dia 27 de junho de 2018 Às 08:00 horas.

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 07.06.02/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CENTRAIS DE AR, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.  
 Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação certa e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital



**PROPOSTA DE PREÇOS**  
**LOTE 02**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTDE	UNID	MARCA	P.UNIT.	P.UNIT.EXT.	P.TOTAL	P.T.EXT
1	Camêra Fotográfica Digital 16MP.	2	UNID	SONY	R\$ 789,75	setecentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos	R\$ 1.579,50	mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos
2	Camêra Fotográfica Digital 70D Canon, com lente única reflexiva com flash embutido, mídia de gravação, cartão SD/SDHC/SDXC, compatível com cartões de memória Ultra High Speed(UHS-I) e cartões Eye-Fi (a rede local sem fio não pode ser usada ao mesmo tempo dos cartões Eye-Fi), formato de imagem aprox. 22,5 x 15,0 mm(tamanho APS-C), Lentes compatíveis Canon EF(Inclusive EF-S)(distância focal equivalente a 35mm é aprox. 1,6x a distância focal das lentes), incluso o Tripê para colocar a máquina.	3	UNID	SONY	R\$ 8.613,00	oito mil, seiscentos e treze reais	R\$ 25.839,00	vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais
3	COMPUTADOR, Processador Core™ i3-3,0GHz - Cache 2,4; 6 MB ; Memória 4GB DDR3 1333Mhz ; Disco Rígido 500GB SATA III 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD + Leitor de cartão de memória 21 em 1; Placa Mãe GA-H61M-S1 (S,V,R); Barramento Mx. Suportado (Placa Mãe) Processador: 5.0 GT/s; Memória: 1333Mhz; Vídeo Integrado Intel® HD Graphics provido pelo processador; Som Integrado Audio de Alta Definição 7.1 Canais; Rede Integrada 10/100/1 000Mbps (Gigabit); Fax modem Não; Fonte Fonte Goldentec-450W; Cor do gabinete Preto. Com teclado e Mouse Usb. Tela 18,5 LED	32	UNID	GOLDENTEC	R\$ 2.349,00	dois mil, trezentos e quarenta e nove reais	R\$ 75.168,00	setenta e cinco mil, cento e sessenta e oito reais
4	Estabilizador 600 KVA.	40	UNID	SMS	R\$ 411,75	quatrocentos e onze reais e setenta e cinco centavos	R\$ 16.470,00	dezesais mil, quatrocentos e setenta reais
5	GPS Portátil com Bússola de 3 eixos e Altimetro barométrico com %GB-memória Interna	2	UNID	GARMIN	R\$ 2.497,50	dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 4.995,00	quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais


*(Handwritten signature and stamp)*

*(Handwritten signature)*

**RILAMI FERREIRA DA SILVA -ME**  
 CNPJ:26.601.949/0001-30 - CGF: 06.586.349-6  
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA -CE  
 EMAIL: [scetpresencial@gmail.com](mailto:scetpresencial@gmail.com) - FONE: 85-3393-7995

**SÉTE COMÉRCIO E SERVIÇOS.**  
**FONE: 85 - 3393-7995**

6	<p>Impressora Jato de Tinta, Sistema de Impressão: Colorida; Conexões: 2 USB 2.0, 1 Ethernet, 1 sem fio 802.11b/g/n, 2 portas RJ-11/modem, slots de cartão de memória; Wireless: Sim; Velocidade em cores: até 32 com em cores; Velocidade em preto: Até 32 com em preto; Resolução máxima em preto: até 1.200 x 600 dpi; Resolução máxima em cores: até 4.800 x 1.200 dpi otimizados em papel fotográfico avançado da HP; 1.200 x 1.200 dpi de entrada; Consumo de energia: 28 watts, 0,22 watt (manual-desligado), 1,95 watt (repositio); 5,81 watts(em espera); Ciclo mensal de trabalho: De 250 a 1.250 páginas; Capacidade da bandeja: Capacidade de entrada: Até 250 folhas de Carta/Ofício, até 80 cartões, até 100 folhas de fotos 10 x 15 cm (4 x 6 pol.). Até 100 folhas de papel fotográfico, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas; Capacidade de saída: até 150 folhas Carta/Ofício, até 60 cartões; até 25 envelopes, até 60 folhas de etiquetas; Sistema Operacional: Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 8, Mac OS X v 10.5, v 10.6 ou v 10.7, Linux; Cor da impressora: Preto; Voltagem: Bivolt; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 30,5 x 49,4 x 41,3cm; Garantia do Fornecedor: 12 meses. Com Bulk.</p>	22	UNID	HP	R\$ 1.957,50	R\$ 43.065,00	quarenta e três mil e sessenta e cinco reais
7	<p>Impressora MULTIFUNCIONAL P/ 35.000 COPIAS/MES Especificações do mecanismo SP 377DNWx No de peça 408151 No de peça 408155 Desktop Laser Preto e branco Impressão eletrofotográfica Feixe de laser Revelação toner seco com monocolor Velocidade de impressão PB (Carta) 30 ppm Até 5.800 impressões/mês. 35.000 impressões até 8 segundos SP 377DNWx: até 26 segundos SP 377SFNWx: até 30 segundos 0 segundos Capacidade padrão de papel 1 Bandeja 250 folhas + Bandeja manual de 50 folhas Capacidade máx. de: 600 x 600 dpi pelo Vidro, 600 x 300 dpi Via ARDF Impressão: Up to 1200 x 1200 dpi Tipo de alimentador de docs Alimentador de documentos com reversão automática (ARDF) 35 folhas Alimentador de documentos com reversão automática (Padrão) 35 folhas 5,5" x 5,5" x 14" (140 x 140 mm a 216 x 356 mm) Peso do original: 14 - 28 lb. Bond (52-105 g/m2) Quantidade máxima de cópias 99 cópias 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%. 400% 25 - 400% in 1% em incrementos pelo ARDF ou vidro Cópia de identidade Compatível Funções de cópia - Somente SP 377SFNWx Cópia frente e verso, combinada (2 em 1, 4 em 1), ajuste de densidade de imagem, modo de qualidade de imagem (Texto/foto/combinado) Especificações da impressora ( 360 MHz, 128 MB RAM 1200 x 1200, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi PCL6, PCL5e Wi-Fi Direct IEEE 802.11b/g/n LAN sem fio (modos Ad Hoc e de Infraestrutura) Comunicação por aproximação (NFC) Ethernet 10Base-T/100Base-TX USB2.0 de alta velocidade tipo B PCL: 45 + 13 Internacionais TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP Windows Vista/7/8/10, Server 2003/2008/ R2, Server 2012/R2 Mac OS v10.8 ou posterior Linux Ubuntu 14.04.15/14.10, Open SUSE 13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 e suporte a Mopria™ Web Image Monitor, @Remote1 (suporte limitado aos usuários, requer o @Remote Office Appliance opcional) App RICOH Smart Device Print&amp;Scan, Mopria 1 Informações apenas do contator. Outros recursos de impressão Agrupar, pontilhar, frente e verso, não imprimir páginas em branco, folhas de capa, layout/n para cima, reduzir/amplicar, girar impressão, economia de toner, marcas d'água</p>	19	UNID	RICOH	R\$ 2.470,50	R\$ 46.939,50	quarenta e seis mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos




*[Handwritten signature]*

**RILAMI FERREIRA DA SILVA -ME**  
 CNPJ: 26.601.949/0001-30 - CGF: 06.586.349-6  
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA -CE  
 EMAIL: [seprepresencial@gmail.com](mailto:seprepresencial@gmail.com) - FONE: 85-3393-7995

**SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.**  
**FONE: 85 - 3393-7995**



8	Impressora Multifuncional LaserJet; Tipo de Impressão Monocromática; Resolução Máxima de Impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade Máxima de Impressão em Preto 26 pag/min; Impressão de Fotografia Sim; Ciclo de Trabalho Mensal 8000 pag/mês; Hardware; Memória Interna 128 MB; Visor 2 Polegadas; Compatível com Mac Sim; Conectividade Ethernet, USB; Portátil Não; Fax Função Fax Sim; Memória do Fax 300 páginas; Velocidade de Fax 33,6 kbps; Papel; Bandejas 2; Capacidade de Folhas 250 folhas; Mídias aceitas A4, A5; Scanner; Função Scanner Sim; Resolução máxima de digitalização 1200 x 1200 dpi	7	UNID	HP	R\$	3.105,00	três mil, cento e cinco reais	R\$	21.735,00	vinte e um mil, setecentos e trinta e cinco reais
9	Nanostation Loco M5 Airmax 5.8ghz Antena 13dbi + Fonte + Poe. Wireless: 5GHz, 802.11a. Power Supply: 12V, 1A DC. Antena: Integrada 13dbi. Power Method: Passive PoE. Throughput: 25Mbps+ TCP/IP. Channel width: 5/10/20/40MHz. Saída para Antena externa: NÃO. Polarity: Adaptive Vertical/Horizontal. Consumo máximo de energia: 6 Watts. Processor Specs: Atheros MIPS 4Kc, 180MHz. Memory Information: 16MB SDRAM, 4MB Flash. Networking Interface: 1 X 10/100 (Cat. 5, RJ45). Itens Incluso: NanoStation LOCO M5, POE, Cabo de Energia (POE), Cintas Plásticas.	34	UNID	UBUQUITE	R\$	650,70	seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos	R\$	22.123,80	vinte e dois mil, cento e vinte e três reais e oitenta centavos
10	No break 1200KVA	16	UNID	SMS	R\$	830,25	oitocentos e trinta reais e vinte e cinco centavos	R\$	13.284,00	treze mil, duzentos e oitenta e quatro reais
11	No break 1400KVA	12	UNID	SMS	R\$	1.213,65	mil duzentos e treze reais e sessenta e cinco centavos	R\$	14.563,80	quatorze mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta centavos
12	Notebook - Processador: Core™ i5-3337U (1,8GHz, 4 Threads, 3 MB Cache, Turbo Boost 2.0 até 2,7GHz); - Memória FIAM: 6 GB; - Disco Rígido: 1 TB; - Drive Óptico Gravador/Leitor DVD; - Placa de Rede: Sim; - Tecnologia Wireless: 802.11g; - Tecnologia Bluetooth: Sim; - Portas USB: 3; - Placa de Vídeo: Dedicada; - Câmera Embutida (Webcam); 1,0 MP; - Sistema Operacional: Windows 8; - Entrada HDMI: Sim; - Tamanho da Tela: 14 polegadas; - Resolução da Tela: 1366x768 pixels; - Bateria: 6 células; - Autonomia Bateria: 6 horas; - Voltagem: 100/240 volts	11	UNID	DELL	R\$	3.510,00	três mil, quinhentos e dez reais	R\$	38.610,00	trinta e oito mil, seiscentos e dez reais
13	Projektor de Mesa - Resolução Máxima: Totalmente em cores, 16,77 milhões de cores; Luminosidade: Até 3000 lúmens de brilho (emissão de luz branca e emissão de luz colorida); Lâmpada: UHE (Eficiência Ultra-Alta) / Consumo de 200 W / Modo de consumo de energia normal: Até cerca de 4000 horas - Modo de consumo de energia ECO: Até aproximadamente 5000 horas; Lente: Fixa - Foco Manual, F-N 1,44, Foco 16,7mm, Zoom 1.0 - 1.35 digital; Outras Funções: Projeção de imagem e vídeo; Requisitos do Sistema: Compatibilidade de porta USB Type B: Compatível com USB 1.1 e 2.0 para exibição USB ou uso como mouse externo / Compatibilidade de porta USB Type A: Uma porta compatível com USB 1.1 e 2.0 para dispositivo USB ou exibição de câmera de documento da Epson; Conexões: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1, Vídeo composto (1 RCA x 1, S-vídeo (Mini DIN 4 pin) x 1, Vídeo tipo componente (compartilhado com entrada VGA) x 1, Áudio (RCA) x 1, USB tipo B x 1 (vídeo de computador), 1 HDMI; Voltagem: Bivolt; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxlxP: 7,9x 29,5x 22,8 cm; Peso líquido aproximado do produto (kg): 2,3 Kg; Peso aproximado da embalagem do produto (kg): 4,3 Kg; Garantia do Fornecedor: 36 meses; Mais Informações: Lente: F = 1,58 a 1,72 Distância focal: 16,9 a 20,28 mm; Sistema Operacional: Windows 2000 (Service Pack 4 Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x somente), Windows XP Professional, Home Edition e Tablet PC Edition (32 bits), exceto para o Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium	6	UNID	EPSON	R\$	3.348,00	três mil, trezentos e quarenta e oito reais	R\$	20.088,00	vinte mil e oitocentos e oito reais



RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME  
 CNPJ: 26.601.949/0001-30 - CGF: 06.586.349-6  
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA - CE  
 EMAIL: setepresencial@gmail.com - FONE: 85-3393-7995

**SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.**  
**FONE: 85 - 3393-7995**

	Rack de parede 5U.	2	UNID	NETWORKBOX	R\$ 360,45	trezentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 720,90	setecentos e vinte reais e noventa centavos
14	Switch 16 Portas 10/100/1000; Portas22 portas 10/100/1000 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 100BASE-T tipo IEEE 802.3ab). Tipo de mídia: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full; 2 portas com funcionalidade dupla, cada porta pode ser usada como uma porta 10/100/1000 RJ-45 (10Base-T tipo IEEE 802.3; 100Base-TX tipo IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) ou um slot miniGBIC aberto (para uso com transceptores miniGBIC); Montagem Montado em um rack telco de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); montagem em parede, embaixo de mesa e em bancada de trabalho; Memória e processador 512 KB de flash, tamanho do buffer de pacotes: 512 KB; Latência 100 Mb: < 8,0 ps (pacotes de 64 bytes LIFO); Latência de 1000 Mb: < 3,6 ps (pacotes de 64 bytes LIFO); Capacidade de produção até 35,7 milhões de pps (pacotes de 64 bytes); COMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE: Protocolos gerais IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X; REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO; Consumo de energia 22 W (máximo); Voltagem de entrada 100-127/200-240 VAC; Corrente operacional de entrada 0,3/0,2 A; Frequência de entrada 50/60 Hz; Segurança CSA 22.2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; Compatibilidade eletromagnética Regras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A; Gama de temperaturas de funcionamento 0 a 40° C; Intervalo de umidade para funcionamento 15 a 95% a 40° C (sem condensação); Altitude operacional até 3 km; Emissões de pressão acústica Liga/Desliga: 0 db, sem ventilador; Dissipação de calor 75 BTUs/h (79,13 kJ/h)	24	UNID	TPLINK	R\$ 612,90	seiscentos e doze reais e noventa centavos	R\$ 14.709,60	quatorze mil, setecentos e nove reais e sessenta centavos
15	Switch 24 Portas 10/100/1000; Portas22 portas 10/100/1000 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 100BASE-T tipo IEEE 802.3ab). Tipo de mídia: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full; 2 portas com funcionalidade dupla, cada porta pode ser usada como uma porta 10/100/1000 RJ-45 (10Base-T tipo IEEE 802.3; 100Base-TX tipo IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) ou um slot miniGBIC aberto (para uso com transceptores miniGBIC); Montagem Montado em um rack telco de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); montagem em parede, embaixo de mesa e em bancada de trabalho; Memória e processador 512 KB de flash, tamanho do buffer de pacotes: 512 KB; Latência 100 Mb: < 8,0 ps (pacotes de 64 bytes LIFO); Latência de 1000 Mb: < 3,6 ps (pacotes de 64 bytes LIFO); Capacidade de produção até 35,7 milhões de pps (pacotes de 64 bytes); COMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE: Protocolos gerais IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X; REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO; Consumo de energia 22 W (máximo); Voltagem de entrada 100-127/200-240 VAC; Corrente operacional de entrada 0,3/0,2 A; Frequência de entrada 50/60 Hz; Segurança CSA 22.2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; Compatibilidade eletromagnética Regras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A; Gama de temperaturas de funcionamento 0 a 40° C; Intervalo de umidade para funcionamento 15 a 95% a 40° C (sem condensação); Altitude operacional até 3 km; Emissões de pressão acústica Liga/Desliga: 0 db, sem ventilador; Dissipação de calor 75 BTUs/h (79,13 kJ/h)	5	UNID	TP LINK	R\$ 1.012,50	mil e doze reais e cinquenta centavos	R\$ 5.062,50	cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos



*[Handwritten signature]*

RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME  
 CNPJ: 26.601.949/0001-30 - CGF: 06.586.349-6  
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA - CE  
 EMAIL: setepresencial@gmail.com - FONE: 85-3393-7995

**SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.**  
**FONE: 85 - 3393-7995**


17	entrada 100- 127/200-240 VAC; Corrente operacional de entrada 0,3/0,2 A; Frequência de entrada 50/60 Hz; Segurança CSA 22.2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; Compatibilidade eletromagnética Regras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A; Gama de temperaturas de funcionamento 0 a 40° C; Intervalo de umidade para funcionamento 15 a 95% a 40° C (sem condensação); Altitude operacional até 3 km; Emissões de pressão acústica Liga/Desliga: 0 dB, sem ventilador; Dissipação de calor 75 BTUs/h (79,13 kJ/h)	4	UNID	MULTILASER	R\$ 877,50	oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 3.510,00	três mil, quinhentos e dez reais
18	Tablet Android 7.0 dual câmera 10 polegadas quad core multilaser, 32Gb, Wifi. Com capa de couro e teclado acoplado na capa.	10	UNID	AOC	R\$ 472,50	quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 4.725,00	quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais
<b>trezentos e setenta e três mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta centavos</b>							<b>R\$ 373.188,60</b>	<b>LOTE 02</b>

**LOTE 03 - CENTRAIS DE AR**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTDE	UNID	MARCA	P.UNIT.	P.UNIT.EXT.	P.TOTAL	P.T. EXT
1	Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.	16	UNID	ELGIN	R\$ 1.875,60	mil oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 30.009,60	trinta mil e nove reais e sessenta centavos
2	Condicionador de Ar Split 12.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.	23	UNID	ELGIN	R\$ 2.470,50	dois mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta centavos	R\$ 56.821,50	cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos
3	Condicionador de Ar Split 18.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.	7	UNID	ELGIN	R\$ 3.847,50	três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 26.932,50	vinte e seis mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos
4	Condicionador de Ar Split 24.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.	6	UNID	ELGIN	R\$ 4.590,00	quatro mil, quinhentos e noventa reais	R\$ 27.540,00	vinte e sete mil, quinhentos e quarenta reais
5	Condicionador de Ar Split 30.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.	3	UNID	ELGIN	R\$ 7.570,80	sete mil, quinhentos e setenta reais e oitenta centavos	R\$ 22.712,40	vinte e dois mil, setecentos e doze reais e quarenta centavos
<b>cento e sessenta e quatro mil e dezesseis reais</b>							<b>R\$ 164.016,00</b>	<b>LOTE 03</b>

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 537.204,60 (quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e quatro reais e sessenta centavos)**

*[Handwritten signature]*



RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME  
 CNPJ: 26.601.949/0001-80 - CGF: 06.586.949-6  
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº 1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA - CE  
 EMAIL: setepresencial@gmail.com - FONE: 85-3393-7995

**SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.**  
**FONE: 85 - 3393-7995**

SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.

RILAMI FERREIRA DA SILVA -ME

CNPJ:26.601.949/0001-30 - CGF: 06.586.349-6

RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA -CE

EMAIL: setepresencial@gmail.com - FONE: 85-3393-7995

BANCO DO BRASIL: AG. 3296-4 C/C 37730-9

REPRESENTANTE DA EMPRESA:GLEISON LIMA UCHOA

CPF N°:948.992.588.87

FONE: 85-3393-7995

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto licitado

Prazo de validade da proposta:60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega Conf. Edital

FORTALEZA-CE 25 DE JUNHO DE 2018.



*Rilami Ferreira da Silva*  
RILAMI FERREIRA DA SILVA  
REPRESENTANTE LEGAL  
RG: 910.030.505.84 SSP-CE  
CPF: 711.471.013-53

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO DISTRITAL DO MONDUBIM  
ALEXANDRE DA JACHELME MOREIRA OLIVEIRA, OFICIAL INTERINA  
do Cartório de Registro Civil das Pessoas Físicas  
Rua Cláudia Silva, Nº 251 A - Mondubim - CEP: 60.714-448 - Fortaleza - CE  
e-mail: [registrocivil@tribjce.com.br](mailto:registrocivil@tribjce.com.br) / [registrocivil@tribjce.com.br](mailto:registrocivil@tribjce.com.br)  
RILAMI FERREIRA DA SILVA  
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia, sou fé.  
Fortaleza, 25 de junho de 2018. Em test.  
ANTÔNIO MARCONIO DO NASCIMENTO  
Antônio Marconio do Nascimento, Escrivente Autorizado  
C/C 37730-9  
Valor Total R\$ 4.16

RILAMI FERREIRA DA SILVA -ME

CNPJ:26.601.949/0001-30 - CGF: 06.586.349-6

RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA -CE

EMAIL: setepresencial@gmail.com - FONE: 85-3393-7995

