

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO  
Orçamentário

Nº 02.02.0001

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
31.01.0001	31/01/2024	02/02/2024	540.803,75

CREDOR

IMPAR SERVIÇOS LTDA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE  
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	8.923,26
1000.60.00.0.	ISS	16.224,11
		Total da Retenção: (R\$) 25.147,37

HISTÓRICO

A 2º MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO ASSENTAMENTO CHICO MENDES EM JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 169 E PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2023.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 71.126-0 ( 71126-0 )	OUTROS	5521990000	515.656,38

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 02.02.0001  
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
31010001	31/01/2024	GLOBAL	540.803,75	03.06.02/2022	03.06.02/2022	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE  
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.030 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: IMPAR SERVIÇOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR FROTA, Nº 951 - CENTRO - ICÓ CE  
C N P J: 37.730.854/0001-33 C G F: 061301442 INSC.MUN.: 061301442 TELEFONE: 88981901549

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
02020001	540.803,75	540.803,75	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
02/02/2024	540.803,75	25.147,37	515.656,38

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	8.923,26
1000.60.00.0.	ISS	16.224,11
Total da Retenção: (R\$)		25.147,37

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO ASSENTAMENTO CHICO MENDES EM JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 169 E PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2023.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.126-0 ( 71126-0 )	OUTROS	5521990000	515.656,38

Jaguaribe, 2 de Fevereiro de 2024

  
CHARLES DE LIMA NUNES  
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0000288

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
31/01/2024	31.01.0001	540.803,75	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

**ÓRGÃO:** 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
**U. ORÇAMENT.:** 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE  
**SUBFUNÇÃO:** 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
**PROGRAMA:** 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
**PROJETO:** 1.030 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS  
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**FONTE:** 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO  
**TIPO CRÉDITO:** 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

**NOME:** IMPAR SERVIÇOS LTDA  
**ENDEREÇO:** RUA MONSENHOR FROTA, Nº 951 - CENTRO - ICÓ CE  
**C N P J:** 37.730.854/0001-33 **C G F:** 061301442 **INSC.MUN.:** 061301442 **Telefone:** 88981901549

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

<b>DATA DA LIQUIDAÇÃO</b> 31/01/2024	<b>VALOR LIQUIDADO: (R\$)</b> 540.803,75	<b>VALOR DO DESCONTO: (R\$)</b> 0,00	<b>TIPO DA LIQUIDAÇÃO:</b> COM NOTA FISCAL
<b>TIPO DA NOTA FISCAL:</b> SERVIÇO	<b>SUB TIPO DA NOTA FISCAL:</b> ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	<b>Nº DA NOTA FISCAL:</b> 169	<b>Nº DOS FORMULÁRIOS:</b> 1
<b>DATA DA EMISSÃO DA NOTA:</b> 31/01/2024	<b>DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:</b> 31/01/2024	<b>SÉRIE DA NOTA:</b> 1	<b>SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:</b> INTERNETCE
<b>Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:</b>	<b>SÉRIE DO SELO:</b> 0	<b>Nº DO SELO FISCAL:</b>	<b>OBS:</b>
<b>CHAVE DE ACESSO:</b> 0	<b>CHAVE DE VERIFICAÇÃO:</b> KFXV-NFAQ		


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO ASSENTAMENTO CHICO MENDES EM JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 169 E PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2023.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ	SERV	1	540.803,750	540.803,75	0

Jaguaribe, 31 de Janeiro de 2024



CHARLES DE LIMA NUNES  
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 2992024

**Nota de Solicitação de Liquidação****Fornecedor:** IMPAR SERVIÇOS LTDA**CNPJ:** 37.730.854/0001-33**Endereço:** RUA MONSENHOR FROTA, Nº 951**Bairro:** CENTRO**Cidade:** Icó**UF:** CE**CEP:** 63430000**Telefone:** 88981901549**E-Mail:** IMPARSERVICOSICO@HOTMAIL.COM**Banco:** BRASIL**ATENÇÃO !!!** Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.**Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 26 - Transporte**Dotação:** 314**Subfunção:** 782 - Transporte Rodoviário**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1030 - Construção, Ampliação, Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 03.06.02/2022 - Licitação: 03.06.02/2022**Nº Empenho:** 31010001 - Global**Nº Nota Fiscal:** 169**Dt Emissão NF:** 31/01/2024**Dt. Solicitação** 31/01/2024  
**Liquidação:****Data Expedição:****Mês Referência:** 01/12 A 31/12/2023**Vir. Liquidação:** R\$ 540.803,75 (QUINHENTOS E QUARENTA MIL E OITOCENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO ASSENTAMENTO CHICO MENDES EM JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53880	RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA	1	1,00	540.803,75	540.803,75

 Paulo de Freitas Soares  
 Controlador Geral do Município

Responsável pela elaboração

CAROL NOGUEIRA

Ordenado: de despesas

CHARLES DE LIMA NUNES

Avaliação e Visto

Técnico

Data

NOTA DE EMPENHO - Nº 31.01.0001

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
31/01/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 03.06.02/2022	03.06.02/2022	2992024
CENTRO DE CUSTO				OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE  
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
314	714.809,82	540.803,75	174.006,07

DADOS DO CREDOR

NOME: IMPAR SERVIÇOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR FROTA, Nº 951 - CENTRO - ICÓ CE  
C N P J: 37.730.854/0001-33 C G F: 061301442 INSC.MUN.: 061301442 Telefone: 88981901549

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO ASSENTAMENTO CHICO MENDES EM JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53880	RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE M	SERV	1	540.803,75	540.803,75
Total dos Itens: (R\$)					540.803,75

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **31010001**. A(os) **31 de Janeiro de 2024**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES  
ORDENADOR(A)



# Prefeitura Municipal de Jaguaribe

## Documento de Intenção de Despesa

**DID:** 2992024

**Data:** 31/01/2024

**Fornecedor:** IMPAR SERVIÇOS LTDA

**CNPJ:** 37.730.854/0001-33

**Endereço:** RUA MONSENHOR FROTA, Nº 951

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** Icó

**UF:** CE

**CEP:** 63430000

**Telefone:** 88981901549

**E-Mail:** IMPARSERVICOSICO@HOTMAIL.COM

**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

**U. Funcional:** Depto. Financeiro

**Função:** 26 - Transporte

**Dotação:** 314

**Subfunção:** 782 - Transporte Rodoviário

**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

**Proj\Atividade:** 1030 - Construção, Ampliação, Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais

**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**Tipo Processo:** Concorrência

**No. Processo:** Contrato: 03.06.02/2022 - Licitação: 03.06.02/2022

**Modalidade:** Global

**Valor do DID:** R\$ 540.803,75

### Histórico

A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO ASSENTAMENTO CHICO MENDES EM JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.


### Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA	1,00	540.803,75	540.803,75

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

  
CHARLES DE LIMA NUNES

  
CAROL NOGUEIRA

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

# Extrato por período

Conta: 0749 / 006 . 00071126-0

**Extrato**

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2024	846958	RSG FUNDO	515.656,38 C	515.656,38 C
02/02/2024	188704	DBPCV TED	515.656,38 D	0,00 C
08/02/2024	304974	RSG FUNDO	25.147,37 C	25.147,37 C
08/02/2024	189662	DBPCV TED	8.923,26 D	16.224,11 C
08/02/2024	189662	DBPCV TED	16.224,11 D	0,00 C
21/02/2024	228516	RSG FUNDO	676.755,67 C	676.755,67 C
21/02/2024	190170	DBPCV TED	676.755,67 D	0,00 C
26/02/2024	307931	RSG FUNDO	33.003,81 C	33.003,81 C
26/02/2024	190335	DBPCV TED	21.292,78 D	11.711,03 C
26/02/2024	190335	DBPCV TED	11.711,03 D	0,00 ...

fechar X

Loading Image...

Usuário:JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA

CPF:214.497.833-68

01/02/2024 15:14:14 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[PrincipalConsultar ConvênioAutorização de Movimentações Financeiras](#)

### Autorização de Movimentações Financeiras

22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

Convênio 908206/2020

Movimentação(ões) financeira(s) 8554952 autorizada(s) com sucesso na data/hora 01/02/2024 18:14:18

fechar X



Tipo de Movimentação

Todos



Consultar

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação
-----	------	-------------	---------------	------------------------	-----------------	------	----------

Autorizar

Recusar

[Cancelar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário: JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA

CPF: 214.497.833-68

01/02/2024 14:59 n/a Sair do Sistema

Cadastramento
Programas <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

## Pagamento a Favorecido com OBTV

22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA  
Convênio 908206/2020

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

### Dados do Pagamento

Número	8554952 
Data	01/02/2024
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 540.803,75
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 540.803,75
Total de Tributos Retidos	R\$ 25.147,37
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 515.656,38

Observação \*

PAGAMENTO 2ª MEDIÇÃO

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R\$ 540.803,75**

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE PAPUÁ NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE</b>	<b>Serviços Preliminares</b>	5.366,49	0,00	0,00
<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE PAPUÁ NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE</b>	<b>Pavimentação</b>	535.437,26	0,00	0,00

voltar

## RECIBO

A Empresa **ÍMPAR SERVIÇOS LTDA**,  
situada na Rua Monsenhor Frota Nº 951, Icó - CE, com CNPJ nº  
**37.730.854/0001-33**, tendo seu responsável, **ISAAC GABRIEL  
MEIRELES**, com CPF de nº **034.858.273-04**.

Recibi (emos) da **PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JAGUARIBE-CE**, a importância de **R\$ 540.803,75 (Quinhentos e  
Quarenta Mil, Oitocentos e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)**,  
referente a segunda medição para contratação de empresa  
especializada para a Recuperação da Estrada Vicinal que Liga o  
Distrito de Mapuá ao Projeto de Assentamento Chico Mendes do  
INCRA em Jaguaribe-CE, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023, nota  
fiscal nº 169 .

Jaguaribe-CE, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

**Ímpar Serviços Ltda**  
CNPJ: 37.730.854/0001-33  
  
Isaac Gabriel Meireles Peixoto  
Socio Administrador  
CPF: 034.858.273-04



BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUAO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: IMPAR SERVIÇOS LTDA

O.S. Nº: 03.06.02/2022

MEDIDA ACUMULADA 2

886.678,69

38,77%

2.286.842,93

EMITIDO POR: IMPAR SERVIÇOS LTDA

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

VALOR DA OBRA

Table with columns: ITEM, CODIGO, TABELA REF., DESCRIÇÃO, UNIDADE, QUANTIDADE, VAL. UNIT, CONTRATO, ANTERIOR, FINANCEIRO, ACUMULADO, SAUDO. Rows include items 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6.

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384

Impar Serviços Ltda CNPJ: 37.730.854/0001-33

Impar Serviços Ltda CNPJ: 37.730.854/0001-33

Charles de Lima Nunes Sec. Municipal Adjunto da Sec. da Inf. Trans. e Urbanismo - SEMITRA



BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MARUÁ AO PROLETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRCA EM JAGUARIBE/CE.  
CONTRATO Nº: 03.06.02/2022  
CONTRATADA IMPAR SERVIÇOS LTDA

O.S. Nº: 03.06.02/2022  
MEDIÇÃO Nº: 2

EMITIDO POR: IMPAR SERVIÇOS LTDA  
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023  
MÉDIO ACUMULADO 886.678,69  
% 38,17%  
VALOR DA OBRA 2.286.842,93

ITEM	CÓDIGO	TABELA REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE			VAL. UNIT. (R\$)	FINANCEIRO										
					CONTRATO	ANTERIOR	NO MÊS		ACUMULADO	CONTRATO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO					
5			OBRA DE ANTE CORRENTE																
5.1			BUEIRO DE TALVEGUE																
5.1.1	CO919	SEINFRA-S	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	84,00	77,00	7,00	503,64	579.550,28	285.443,13	0,00	285.443,13	294.107,15						
5.1.2	CO920	SEINFRA-S	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	42,00	42,00	0,00	42.305,76	42.305,76	38.780,28	0,00	38.780,28	294.107,15						
5.1.3	CO886	SEINFRA-S	CORPO DE BUEIRO DUPLIO TUBULAR D= 80cm	M	6,00	0,00	6,00	650,93	27.339,06	27.339,06	0,00	27.339,06	3.525,48						
5.1.4	CO887	SEINFRA-S	CORPO DE BUEIRO DUPLIO TUBULAR D= 100cm	M	36,00	35,00	1,00	942,35	5.654,10	0,00	0,00	5.654,10							
5.1.5	CO918	SEINFRA-S	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	24,00	21,00	3,00	1.221,52	43.974,72	42.253,20	0,00	42.253,20	1.221,52						
5.1.6	CO874	SEINFRA-S	CORPO DE BUEIRO DUPLIO CAPEADO (1.50 X 1.50m)	M	6,00	0,00	6,00	4.592,96	27.557,76	0,00	0,00	27.557,76							
5.1.7	CO905	SEINFRA-S	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m)	M	6,00	0,00	6,00	6.425,91	38.555,46	0,00	0,00	38.555,46							
5.1.8	CO904	SEINFRA-S	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m)	M	12,00	0,00	12,00	5.272,06	63.284,72	0,00	0,00	63.284,72							
5.1.9	CO907	SEINFRA-S	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m)	M	6,00	0,00	6,00	7.983,68	47.902,08	40.463,72	0,00	47.902,08							
5.1.10	CO424	SEINFRA-S	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	28,00	22,00	6,00	1.839,26	51.499,28	40.463,72	0,00	40.463,72	11.035,56						
5.1.11	CO423	SEINFRA-S	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	14,00	12,00	2,00	2.430,55	34.027,70	29.168,60	0,00	29.168,60	4.861,10						
5.1.12	CO406	SEINFRA-S	BOCA DE BUEIRO DUPLIO TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	0,00	2,00	3.096,03	6.072,06	0,00	0,00	6.072,06							
5.1.13	CO407	SEINFRA-S	BOCA DE BUEIRO DUPLIO TUBULAR D= 100cm	UN	8,00	6,00	2,00	3.815,42	45.785,04	38.154,20	0,00	38.154,20	7.630,84						
5.1.14	CO440	SEINFRA-S	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	10,00	10,00	0,00	5.200,29	41.602,32	31.201,74	0,00	31.201,74	10.400,58						
5.1.15	CO393	SEINFRA-S	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m)	UN	2,00	0,00	2,00	5.320,43	10.640,86	0,00	0,00	10.640,86							
5.1.16	CO426	SEINFRA-S	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m)	UN	4,00	0,00	4,00	5.152,72	20.610,88	0,00	0,00	20.610,88							
5.1.17	CO427	SEINFRA-S	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m)	UN	2,00	0,00	2,00	6.904,19	13.808,38	0,00	0,00	13.808,38							
5.1.18	CO429	SEINFRA-S	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m)	UN	2,00	0,00	2,00	7.998,29	15.996,58	0,00	0,00	15.996,58							
			TOTAL GERAL						2.286.842,93	345.874,94	540.803,75	886.678,69	1.400.164,24						

ABSOLON CAVALCANTE MOTA  
NETO:03183275384

Impar Serviços Ltda  
CNPJ: 37.730.859/0001-31  
saac Gabriel Mendes Pinheiro  
Social Administrador  
CPF: 034.858.273-04

IMPARES SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 37.730.859/0001-31  
Paulo Afonso de Fátima Rego  
Engenheiro Civil  
CREA 4000 - CE CPF: 055.055.263-34

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.



MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 02



ITEM	CODIGO	ITEM						
<b>1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>								
1.1.1		LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M						
		<b>Medição 01</b>	QTDE		QTDE MÊS	=	MÊS	
		<b>Medição 02</b>	2,00	X	1,00	=	2,00	
			2,00	X	1,00	=	2,00	
					<b>Acumulado</b>	=	<b>4,00</b>	
					<b>Anterior</b>	=	<b>2,00</b>	
					<b>Periodo</b>	=	<b>2,00</b>	
							MÊS	
1.1.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M						
		<b>Medição 01</b>	QTDE		QTDE MÊS	=	MÊS	
		<b>Medição 02</b>	1,00		1,00	=	1,00	
			1,00		1,00	=	1,00	
					<b>Acumulado</b>	=	<b>2,00</b>	
					<b>Anterior</b>	=	<b>1,00</b>	
					<b>Periodo</b>	=	<b>1,00</b>	
							MÊS	
1.1.3	C4996	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M						
		<b>Medição 01</b>	QTDE		QTDE MÊS	=	MÊS	
		<b>Medição 02</b>	2,00	X	1,00	=	2,00	
			2,00	X	1,00	=	2,00	
					<b>Acumulado</b>	=	<b>4,00</b>	
					<b>Anterior</b>	=	<b>2,00</b>	
					<b>Periodo</b>	=	<b>2,00</b>	
							MÊS	
1.1.4	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	Comprimento	x	Largura		Quantidade	
		<b>Medição 01</b>	6,00	x	2,00		1,00	
							=	
							ÁREA	
							=	
							12,00	
							M2	
					<b>Acumulado</b>	=	<b>12,00</b>	
					<b>Anterior</b>	=	<b>12,00</b>	
					<b>Periodo</b>	=	<b>0,00</b>	
							M2	
<b>1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>								
1.2.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS					KM	=
		<b>Medição 01</b>			902,00	=	902,00	
							Total	
							=	
							902,00	
							KM	
					<b>Acumulado</b>	=	<b>902,00</b>	
					<b>Anterior</b>	=	<b>902,00</b>	
					<b>Periodo</b>	=	<b>0,00</b>	
							KM	
<b>2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>								
2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
		<b>Medição 01</b>	QTDE	x	MÊS	=	VALOR	
		<b>Medição 02</b>	1,00	x	1,00	=	1,00	
			1,00	x	1,00	=	1,00	
					<b>Acumulado</b>	=	<b>2,00</b>	
					<b>Anterior</b>	=	<b>1,00</b>	
					<b>Periodo</b>	=	<b>1,00</b>	
							MÊS	
2.2	93563	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
		<b>Medição 01</b>	QTDE	x	MÊS	=	VALOR	
		<b>Medição 02</b>	1,00	x	1,00	=	1,00	
			1,00	x	1,00	=	1,00	
					<b>Acumulado</b>	=	<b>2,00</b>	
					<b>Anterior</b>	=	<b>1,00</b>	
					<b>Periodo</b>	=	<b>1,00</b>	
							MÊS	
2.3	94296	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
		<b>Medição 01</b>			Quantidade	=		
		<b>Medição 02</b>			1,00	=	1,00	
					1,00	=	1,00	
					<b>Acumulado</b>	=	<b>2,00</b>	
					<b>Anterior</b>	=	<b>1,00</b>	
					<b>Periodo</b>	=	<b>1,00</b>	
							MÊS	
2.4	101389	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
		<b>Medição 01</b>			Quantidade	=		
		<b>Medição 02</b>			1,00	=	1,00	
					1,00	=	1,00	
					<b>Acumulado</b>	=	<b>2,00</b>	
					<b>Anterior</b>	=	<b>1,00</b>	
					<b>Periodo</b>	=	<b>1,00</b>	
							MÊS	

Carla de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

**Impar Serviços Ltda**  
CNPJ: 17.730.854/0001-33  
Isaac Gabriel Meireles Peixoto  
Sócio Administrador  
CPF: 034.858.273-04

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 17.730.854/0001-33  
Paulo Afonso de Pinho Rego  
Engenheiro Civil  
CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.



MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 02

ITEM	CODIGO	ITEM				
2.5	101389	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
		Medição 01	Quantidade	=		
		Medição 02	1,00	=	1,00	MÊS
			1,00	=	1,00	MÊS
			Acumulado	=	2,00	MÊS
			Anterior	=	1,00	MÊS
			Periodo	=	1,00	MÊS
2.6	101385	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
		Medição 01	Quantidade	=		
		Medição 02	1,00	=	1,00	MÊS
			1,00	=	1,00	MÊS
			Acumulado	=	2,00	MÊS
			Anterior	=	1,00	MÊS
			Periodo	=	1,00	MÊS
2.7	18608	EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA				
		Medição 01	Quantidade	=		
		Medição 02	1,00	=	1,00	MÊS
			1,00	=	1,00	MÊS
			Acumulado	=	2,00	MÊS
			Anterior	=	1,00	MÊS
			Periodo	=	1,00	MÊS
2.8	18609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO				
		Medição 01	Quantidade	=		
		Medição 02	1,00	=	1,00	MÊS
			1,00	=	1,00	MÊS
			Acumulado	=	2,00	MÊS
			Anterior	=	1,00	MÊS
			Periodo	=	1,00	MÊS
3		TERRAPLENAGEM				
3.1	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA				
		Medição 02	Volume Aterro	÷	Horizonte Solo	=
			26.024,43	÷	1,80	=
						=
					ÁREA	=
					14.458,02	M2
			Acumulado	=	14.458,02	M2
			Anterior	=	-	M2
			Periodo	=	14.458,02	M2
3.2	C3218	EXPURGO DE JAZIDA				
		Medição 02	Area de Desmatamento	x	Espessura	=
			14.458,02	x	0,10	=
						=
					VOLUME	=
					1.445,80	M3
			Acumulado	=	1.445,80	M3
			Anterior	=	-	M3
			Periodo	=	1.445,80	M3
3.3	C3181	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M				
		Medição 02	Volume de aterro	=	VOLUME	
			26.024,43	=	26.024,43	M3
			Acumulado	=	26.024,43	M3
			Anterior	=	-	M3
			Periodo	=	26.024,43	M3
3.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N				
		Medição 02	Volume de aterro	=	VOLUME	
			26.024,43	=	26.024,43	M3
			Acumulado	=	26.024,43	M3
			Anterior	=	-	M3
			Periodo	=	26.024,43	M3
3.5	C3145	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA				
		Medição 02	Volume Aterro	-	Compactação	+
			26.024,43	-	26024,43	+
			Expurgo	=	VOLUME	
			1445,80	=	1.445,80	M3
			Acumulado	=	1.445,80	M3
			Anterior	=	-	M3
			Periodo	=	1.445,80	M3

Charles de Lima Nunes  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. de  
 Inf. Tráf. e Planejamento - SEINERA  
 Portaria 288/2021

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33

Paulo Afonso de Ainho Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**Impar Serviços Ltda**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33

Isaac Gabriel Meireles Peixoto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 034.858.273-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.



MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 02

ITEM	CODIGO	ITEM	UND	x	COMPRIMENTO	=	TOTAL	M
<b>5 OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>								
<b>5.1 BUEIRO DE TALVEGUE</b>								
5.1.1	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm						
	Medição 01	ESTACA 145	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 171	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 181	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 203	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 254+10	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 329+10	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 483	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 504	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 576+10	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 605	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 715+5	1,00	x	7,00	=	7,00	M
							<b>Acumulado</b>	<b>77,00</b>
							<b>Anterior</b>	<b>77,00</b>
							<b>Periodo</b>	<b>0,00</b>
5.1.2	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm						
	Medição 01	ESTACA 34	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 116	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 159	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 224	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 368	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 734	1,00	x	7,00	=	7,00	M
							<b>Acumulado</b>	<b>42,00</b>
							<b>Anterior</b>	<b>42,00</b>
							<b>Periodo</b>	<b>0,00</b>
5.1.4	90406	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 1,00cm						
	Medição 01	ESTACA 195+10	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 212	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 230+10	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 514+10	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 754	1,00	x	7,00	=	7,00	M
							<b>Acumulado</b>	<b>35,00</b>
							<b>Anterior</b>	<b>35,00</b>
							<b>Periodo</b>	<b>0,00</b>
5.1.5	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm						
	Medição 01	ESTACA 48	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 275	1,00	x	7,00	=	7,00	M
	Medição 01	ESTACA 692	1,00	x	7,00	=	7,00	M
							<b>Acumulado</b>	<b>21,00</b>
							<b>Anterior</b>	<b>21,00</b>
							<b>Periodo</b>	<b>0,00</b>
5.1.10		BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm						
	Medição 01	ESTACA 145	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
	Medição 01	ESTACA 171	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
	Medição 01	ESTACA 181	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
	Medição 01	ESTACA 203	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
	Medição 01	ESTACA 254+10	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
	Medição 01	ESTACA 329+10	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
	Medição 01	ESTACA 483	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
	Medição 01	ESTACA 504	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
	Medição 01	ESTACA 576+10	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
	Medição 01	ESTACA 605	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
	Medição 01	ESTACA 715+5	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
							<b>Acumulado</b>	<b>22,00</b>
							<b>Anterior</b>	<b>22,00</b>
							<b>Periodo</b>	<b>0,00</b>

Charles de Lima Nunes  
 Sec. Municipal Adjunto de Sec. da  
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
 Portaria 283/2021

**IMPACTO SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Pinho Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**Impar Serviços Ltda**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Isaac Gabriel Meireles Peixoto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 034.858.273-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.



MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 02

ITEM	CODIGO	ITEM						
5.1.11		BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm						
					<b>Quantidade</b>	=	<b>Total</b>	
		Medição 01 ESTACA 34	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
		Medição 01 ESTACA 116	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
		Medição 01 ESTACA 159	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
		Medição 01 ESTACA 224	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
		Medição 01 ESTACA 368	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
		Medição 01 ESTACA 734	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
					<b>Acumulado</b>	=	<b>12,00</b>	UN
					<b>Anterior</b>	=	<b>12,00</b>	UN
					<b>Periodo</b>	=	<b>0,00</b>	UN
5.1.13	91864	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm						
					<b>Quantidade</b>	=	<b>Total</b>	
		Medição 01 ESTACA 195+10	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
		Medição 01 ESTACA 212	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
		Medição 01 ESTACA 230+10	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
		Medição 01 ESTACA 514+10	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
		Medição 01 ESTACA 754	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
					<b>Acumulado</b>	=	<b>10,00</b>	UN
					<b>Anterior</b>	=	<b>10,00</b>	UN
					<b>Periodo</b>	=	<b>0,00</b>	UN
5.1.14	91863	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm						
					<b>Quantidade</b>	=	<b>Total</b>	
		Medição 01 ESTACA 48	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
		Medição 01 ESTACA 275	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
		Medição 01 ESTACA 692	1,00	x	2,00	=	2,00	UN
					<b>Acumulado</b>	=	<b>6,00</b>	UN
					<b>Anterior</b>	=	<b>6,00</b>	UN
					<b>Periodo</b>	=	<b>0,00</b>	UN

IMP PAR SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Pinho Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.629.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

Impar Serviços Ltda  
 CNPJ: 17.730.854/0001-33  
 Isaac Gabriel Meireles Peixoto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 034.858.273-04

Charles de Lima Nunes  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
 Portaria 283/2021

**CONTRATADA:** IMPAR SERVIÇOS LTDA

**CNPJ:** 37.730.854/0001-33

**02ª MEDIÇÃO - PERÍODO:** 01/12/2023 A 31/12/2023

**CONTRATO Nº.:** 03.06.02/2022

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.

**LOCALIZAÇÃO DA OBRA:** DISTRITO MAPUÁ

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA



LIMPEZA DE VIA VICINAL



EXTRAÇÃO DE MATERIAL EM JAZIDA



TRANSPORTE E LANÇAMENTO DE ATERRO



**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**Impar Serviços Ltda**

CNPJ: 37.730.854/0001-33

**Isaac Gabriel Meireles Peixoto**  
Sócio Administrador  
CPF: 034.858.273-04

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 37.730.854/0001-33

**Paulo Afonso de Pinho Rego**  
Engenheiro Civil  
CREA 4066D - CE CPF: 053.639.263-34

**CONTRATADA:** IMPAR SERVIÇOS LTDA

**CNPJ:** 37.730.854/0001-33

**02ª MEDIÇÃO - PERÍODO:** 01/12/2023 A 31/12/2023

**CONTRATO Nº.:** 03.06.02/2022

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.

**LOCALIZAÇÃO DA OBRA:** DISTRITO MAPUÁ

TRANSPORTE E LANÇAMENTO DE ATERRO



EXECUÇÃO DE ATERRO



EXECUÇÃO DE ATERRO



COMPACTAÇÃO DA CAMADA DE ATERRO



Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

Impar Serviço **IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 37.730.854/0001-33  
Isaac Gabriel Meireles Pereira  
Socio Administrador  
CPF: 034.858.273-04  
Paulo Afonso de Pinho Rego  
Engenheiro Civil  
CREA 4066D - CE CPF:053.639.263-34

 <p><b>Prefeitura Municipal de ICÓ</b></p> <p><b>SETOR DE TRIBUTAÇÃO</b></p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e SIMPLES NACIONAL</b></p>	Número da Nota <b>169</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>31/01/2024 16:58</b>			
	Código de Verificação <b>KFXV-NFAQ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Situação: <b>Fora do Município</b>				
CNPJ/CPF: <b>37.730.854/0001-33</b>	Inscrição Municipal: <b>33805</b>			
Razão Social/Nome: <b>IMPAR SERVICOS LTDA</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>			
Nome de Fantasia: <b>IMPAR SERVICOS LTDA</b>				
Endereço: <b>RUA MONSENHOR FROTA, 951 - BAIRRO CENTRO - CEP 63430-000</b>				
Município: <b>ICÓ</b>	UF: <b>CE</b>			
Confirme a veracidade deste documento acessando este QRCode				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b>				
CPF/CNPJ: <b>07.443.708/0001-66</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA - S/N - BAIRRO CENTRO - CEP 63475</b>				
Município: <b>JÁGUARIBE</b>	UF: <b>CE</b>			
E-mail: <b>compras@jaguaribe.ce.gov.br</b>				
<b>* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *</b>				
<b>Código</b>	<b>Serviços</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Calculos da Nota</b>	
<b>2607</b>	<b>Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</b>	<b>3,00</b>	<b>Base de Calculo</b>	<b>540.803,75</b>
			<b>Total das Deduções</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Base de Calculo</b>	<b>540.803,75</b>
			<b>ISS</b>	<b>16.224,11</b>
			<b>INSS</b>	<b>8.923,26</b>
			<b>IRRF</b>	<b>0,00</b>
			<b>PIS</b>	<b>0,00</b>
			<b>COFINS</b>	<b>0,00</b>
			<b>CSLL</b>	<b>0,00</b>
			<b>Valor Total Líquido</b>	<b>531.880,49</b>
 <p>Charles de Lima Nunes Sec. Municipal Adjunto da Sec. da Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA Portaria 283/2021</p>				
2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUA AO PROJETO ASSENT. CHICO MENDES EM JAGUARIBE/CE				
NÚMERO CONTRATO: 03.06.02/2022 CP				
NÚMERO DO CONVÊNIO: 908206/2022-(40000/2020)				
NÚMERO DA CNO: 90.013.98813/77				
NÚMERO DA ART: CE20231160608				
BASE ISS: BC = 100% X ALÍQUOTA = 540.803,75 X 3,00% = 16.224,11				
BASE INSS 15% = 540.803,75 X 15,00% = 81.120,56 X ALÍQUOTA = 81.120,56 X 11,00% = 8.923,26				
DADOS BANCÁRIO				
BANCO DO BRASIL				
AG: 0547-9				
CC: 38425-9				
IMPAR SERVIÇOS LTDA				
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO N.º <u>Conv. 2082.06/2022</u> CEDENTE <u>Instit. Voc. de Colonização e Reforma Agrária</u>	
<b>Consulta de autenticidade no portal da NF-e:</b> <a href="https://nfe.ico.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php">https://nfe.ico.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php</a>				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº Lei nº 493/00 de 28/12/2000 e no Decreto nº - Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional - Retenção de INSS com valor de R\$ 8.923,26 - Total de retenções da nota R\$ 8.923,26				

Atesto o recebimento dos  
 Produtos  Serviços  
 Em: 31 / 01 / 24

Mossoró, 26 de Janeiro de 2024.

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO – SEINFRA**

Ref.: Contrato Nº 03.06.02/2022– SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES NO INCRA EM JAGUARIBE/CE.

Empresa: IMPAR SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 37.730.854/0001-33

Assunto: Medição Nº 2

Senhor(a) Coordenador(a),

Encaminhamos em anexo a medição de nº 2 do contrato em referência, no valor de **R\$ 540.803,75** (Quinhentos e quarenta mil, oitocentos e três reais e setenta e cinco centavos), relativa ao período de 01/12/2023 à 31/12/2023.

Atenciosamente,



Isaac Gabriel Meireles Peixoto  
Representante Legal  
IMPAR SERVIÇOS LTDA.




PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de Serviço</b>		<b>Modalidade da Licitação</b>
03.06.02/2022		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO</b>		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Nº do Contrato</b>	<b>Data de Contrato</b>
03.06.02/2022	03.06.02/2022	08 de fevereiro de 2023
<b>Contratado</b>		
IMPAR SERVICOS LTDA		
<b>Endereço</b>		
RUA MONSENHOR FROTA, CENTRO, Nº 951, ICÓ/CE		
<b>Nº do CNPJ/CPF</b>		<b>Nº Telefone/E-mail</b>
37.730.854/0001-33		-
<b>Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados</b>		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE		
<b>Valor Global</b>		
R\$ 2.286.842,93 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)		
<b>Validade da proposta</b>		<b>Prazo de execução</b>
60 (sessenta) dias		180 (cento e oitenta) dias

Jaguaribe – CE, 08 de fevereiro de 2023.

  
Charles de Lima Nunes  
Secretário Adjunto de Infraestrutura,  
Transportes e Urbanismo  
CONTRATANTE

  
Isaac Gabriel Meireles Peixoto  
IMPAR SERVICOS LTDA  
CONTRATADA



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 03.06.02/2022 QUE ENTRE  
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA  
DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES  
E URBANISMO COM IMPAR SERVICOS  
LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE  
DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Charles de Lima Nunes**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **IMPAR SERVICOS LTDA**, com sede na Rua Monsenhor Frota, Centro, nº 951, Icó/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 37.730.854/0001-33, representada por Isaac Gabriel Meireles Peixoto, portador do CPF nº 034.858.273-04, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 03.06.02/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 11 (ONZE) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Dezembro de 2023, até o dia 30 de Novembro de 2024.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

#### **CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 29 de Dezembro de 2023.

**CHARLES DE LIMA NUNES**  
**SECRETÁRIO ADJ. DA**  
**INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES**  
**E URBANISMO.**

**ISAAC GABRIEL MEIRELES PEIXOTO**  
**IMPAR SERVICOS LTDA**


#### **TESTEMUNHAS:**

01.

  
CPF: 528 01304

02.

  
CPF: 041 098 193 -18



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**CONTRATO Nº 03.06.02/2022**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE,  
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,  
TRANSPORTES E URBANISMO, COM A EMPRESA  
IMPAR SERVICOS LTDA PARA O FIM QUE A SEGUIR  
SE DECLARA:**

O município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro – Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através do Fundo Municipal da Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, representado pelo Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, o Sr. Charles de Lima Nunes, infrafirmado, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **IMPAR SERVICOS LTDA**, com sede na Rua Monsenhor Frota, Centro, nº 951, Ico/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 37.730.854/0001-33, representada por Isaac Gabriel Meireles Peixoto, portador do CPF nº 034.858.273-04, de acordo com o Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.06.02/2022**, Processo nº **03.06.02/2022**, em conformidade com o que preceitua a lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

**CLAÚSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1- Fundamenta-se este contrato na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 03.06.02/2022**, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da **CONTRATADA**.

**CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

2.1- O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da **CONTRATADA**, parte integrante desde processo.


**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO**

3.1- A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 2.286.842,93 (Dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

**4.0- CLÁUSULA QUARTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:



**PREFEITURA DE  
JAGUARIBE**

- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### **CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;

5.3- Caso a medição seja pela Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

5.4- A administração poderá deliberar sobre pagamento à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

#### **CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO**


6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser ajustados, tornando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este extinto.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA- DA FONTE DE RECURSOS**

7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da cotação orçamentária nº 06.01.26.782.0025.1.030, elemento de despesa nº 4.4.90.51.00.

#### **CLÁUSULA OITAVA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

## **CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS**

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **180 (Cento e Oitenta) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo da Prefeitura da Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, até 10 (dez) dias antes da data de término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

## **CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;


11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela **CONTRATANTE**;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a **CONTRATADA** adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a **CONTRATADA** não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da **CONTRATANTE**, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;



**PREFEITURA DE  
JAGUARIBE**

11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados a União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estatual e municipal em vigor, inclusive a lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;


11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

b) Multa de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;

b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado "ex-offício" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

### **CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS RESCISÕES CONTRATUAIS**

13.1- A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;


13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

### **CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.

### CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO

15.1- Fica eleito o for da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe/CE, 08 de fevereiro de 2022.

Charles de Lima Nunes  
Secretário Adjunto de Infraestrutura,  
Transportes e Urbanismo  
CONTRATANTE

Isaac Gabriel Meireles Peixoto  
IMPAR SERVICOS LTDA  
CONTRATADA

### TESTEMUNHAS:

01. Helena Diriz Brito  
NOME:

CPF/MF: 06292345389

02. MARLENE ROSAS DO OLIVEIRA  
NOME:

CPF/MF 8485210304



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

### Informações da obra

**Número de inscrição da obra**

90.013.98813/77

**Nome da obra**

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUA AO PROJ ASSENT CHICO MENDES D

**Data do cadastramento**

28/02/2023 11:53

**Origem do cadastramento**

e-CAC

**ART**

CE20231160608

**RRT****CIB****Cadastro Imobiliário****Data do início da obra**

09/02/2023

**CNAE**

4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

### Situação da obra

**Situação**

Ativa

**Data**

09/02/2023

### Endereço

**País**

BRASIL

**Município**

JAGUARIBE

**UF**

CE

**CEP**

63.475-000

**Bairro**

DISTRITO MAPUA

**Logradouro**

DISTRITO MAPUA

**Número**

SN

**Complemento**

ASSENTAMENTO CHICO MENDES

**Observações**

### Responsável

**Nome**

IMPAR SERVICOS LTDA

**CPF/CNPJ**

37.730.854/0001-33

**Vínculo**

Construtora

**Data de início da responsabilidade**

09/02/2023

**Data de término da responsabilidade**

### Contratantes

**CPF/CNPJ**

07.443.708/0001-66

**Nome**

MUNICIPIO DE JAGUARIBE

### Obra por Contrato

**Unidade de Medida**

Outra

**Medida**

1,00

**Número do Contrato**

03.06.02/2022

**Valor do Contrato**

R\$ 2.286.842,93



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO**  
**LICENÇA DE OBRAS**

**Nº DA LICENÇA**

629

**DATA APROVAÇÃO**

08/02/2023

**PROCESSO**

**VALIDADE**

31/12/2024

<b>ENDEREÇO</b> SIT DIVERSAS LOCALIDADES, Nº S/N	<b>COORDENADAS</b> LONGITUDE: LATITUDE:	<b>BAIRRO</b> ZONA URBANA		
<b>NATUREZA DA OBRA</b>	<b>USO</b> INSTITUCIONAL	<b>CATEGORIA DE USO</b>	<b>ZONEAMENTO</b>	<b>TRIBUTÁVEL</b> ISENTO

**DADOS DA OBRA**

<b>NOME / PROPRIETÁRIO</b> MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	<b>CNPJ / CPF</b> 07443708000166	<b>OBRA PÚBLICA?</b> NÃO
---	-------------------------------------	-----------------------------

<b>PROJETO (AUTOR)</b> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO <b>CPF:</b>	<b>CREA/CAU</b> RNP 061572761-1	<b>ART</b> CE 20220922778
---	------------------------------------	------------------------------

<b>CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)</b> PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO <b>CPF:</b>	<b>CREA/CAU</b> RNP 060137638-2	<b>ART</b> CE 20231160608
--	------------------------------------	------------------------------

<b>COD. OBRA</b> 629	<b>ÁREA DO TERRENO</b> 0,00 m <sup>2</sup>	<b>TAXA OCUPAÇÃO</b> 0,00 m <sup>2</sup>	<b>TAXA PERMEAB.</b> 0,00 %	<b>IND. DE APROV.</b> 0,00
-------------------------	---	---	--------------------------------	-------------------------------

<b>LOTEAMENTO</b>	<b>QUADRA(s)</b>	<b>LOTE(s)</b>	<b>CÓD DO IMÓVEL</b> 0000000000
-------------------	------------------	----------------	------------------------------------

<b>VALOR DA OBRA</b> 2.286.842,93	<b>DATA DO INÍCIO DA OBRA</b> 09/02/2023
--------------------------------------	---

<b>DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO</b> / /	<b>DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO</b> / /	<b>DATA DO FINAL DA OBRA</b> 31/12/2023
---	--	--

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE - CE.

**IMPRESSÃO**

JAGUARIBE, 14 DE Dezembro DE 2023

**CÓD DE VALIDAÇÃO:** 0111w344077100000629



Scanei para validar este documento

*Rafael Gomes Diógenes*  
Rafael Gomes Diógenes  
Secretário de Infraestrutura,  
Estr. e Urbanismo  
PORTARIA 271/2021 CPF 600.313.863-06

**ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO**  
**MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241356819**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20231160608

**1. Responsável Técnico**

**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601376382**

Registro: **4060D CE**

Empresa contratada: **IMPAR SERVIÇOS LTDA**

Registro : **0010469753-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Nº: **SN**

CEP: **63475000**

Contrato: **03.06.02/2022**

Celebrado em: **29/12/2023**

Valor: **R\$ 2.286.842,93**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**ESTRADA DIVERSAS**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **31/12/2023**

Previsão de término: **30/11/2024**

Coordenadas Geográficas: **67.900444, 9.456677**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução

49 - Execução de obra > **PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS > #42.2.1 - DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE - CE.  
Aditivo: REF. PRIMEIRO ADITIVO

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO - CPF. 053.639.263-34**

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência, site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **31/01/2024**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w1017  
Impresso em: 31/01/2024 às 15:05:25 por: ip: 187.19.232.191

[www.creace.org.br](http://www.creace.org.br)  
Tel: (85) 3453-5800

[faleconosco@creace.org.br](mailto:faleconosco@creace.org.br)  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20231303871**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING**

RNP: **0615727611**

Registro: **324190CE**

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME**

Registro : **0010377441-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICIPIO DE JAGUARIBE**  
**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 6.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**SEM DEFINIÇÃO ESTRADA MAPUÁ AO ASSENTAMENTO CHICO MENDES**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **MAPUA**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **01/09/2023**

Previsão de término: **31/10/2024**

Coordenadas Geográficas: **-6.161714, -38.737632**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

19 - Fiscalização em BIM

60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

Quantidade

Unidade

46.291,42

m3

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO

46.291,42

m3

60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO

46.291,42

m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84**

Local

data

**MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66**

**Charles de Lima Nunes**  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da

**Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA**

**Portaria 283/2024**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: **30/10/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8216518275**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2835Y

Impresso em: 13/12/2023 às 17:20:59 por: , ip: 177.124.16.120

[www.creace.org.br](http://www.creace.org.br)

[faleconosco@creace.org.br](mailto:faleconosco@creace.org.br)

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804



**CREA-CE**  
 Conselho Regional de Engenharia  
 e Agronomia do Ceará






## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR

Declaramos sob as penas da lei em referência a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.06.02/2022 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES NO INCRA EM JAGUARIBE/CE. que a empresa IMPAR SERVIÇOS LTDA., de CNPJ nº 37.730.854/0001-33 DECLARA, que não possui na obra servidor público.

ICÓ/CE, 26 de Janeiro de 2024



---

Isaac Gabriel Meireles Peixoto  
Representante Legal  
IMPAR SERVIÇOS LTDA.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: IMPAR SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 37.730.854/0001-33**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 02:42:29 do dia 13/12/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 10/06/2024.

Código de controle da certidão: **6195.4FA7.B7D3.B659**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 37.730.854/0001-33

Código de Controle: 6195.4FA7.B7D3.B659

Data da Emissão: 13/12/2023

Hora da Emissão: 02:42:29

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/12/2023, com validade até 10/06/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202401491788

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 061301442
<b>CNPJ / CPF:</b> 37730854000133
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> IMPAR SERVICOS LTDA - ME

**Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 29/01/2024 ÀS 12:53:14  
VÁLIDA ATÉ 29/03/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Contribuinte IMPAR SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ 37.730.854/0001-33	
Endereço RUA MONSENHOR FROTA, 951		Bairro CENTRO	
Cidade Icó	UF CE	CEP 63.430-000	

Cumprindo a solicitação de débitos de IPTU, ITBI, ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), alvará (TLF - Taxa de localização e funcionamento) e dívida ativa municipal, ao despacho exaradado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da secretaria de finanças do município de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas, certifico para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e para constar foi lavrada esta certidão.

ICÓ, 26 de Janeiro de 2024



Verifique a validade desta certidão em <https://sam.ico.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/vjnTpNM6EOjteICP> ou leia o QRCode ao lado.

**Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 37.730.854/0001-33  
**Razão Social:** IMPAR SERVICOS LTDA  
**Endereço:** RUA MONSENHOR FROTA 951 / CENTRO / ICO / CE / 63430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/01/2024 a 25/02/2024

**Certificação Número:** 2024012704042614393907

Informação obtida em 29/01/2024 12:56:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: IMPAR SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.730.854/0001-33

Certidão n°: 71435906/2023

Expedição: 13/12/2023, às 02:44:13

Validade: 10/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPAR SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **37.730.854/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## TERMO DE CONTRATO

**OBJETO DO CONTRATO: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM OPERADORES E MOTORISTAS.**

### DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES

#### CONTRATANTE:

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** ÍMPAR SERVIÇOS LTDA.

**N.º CNPJ:** 37.730.854/0001-33

**ENDEREÇO:** RUA MONSENHOR FROTA, CENTRO, Nº 951, ICÓ-CE.

**REPRESENTANTE:** ISAAC GABRIEL MEIRELES PEIXOTO

#### CONTRATADA:

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** BRIMAX ENGENHARIA LTDA.

**N.º CNPJ:** 39.695.545/0001-03

**ENDEREÇO:** AV. WILSON ROSADO, S/N, BAIRRO AEROPORTO, MOSSORÓ-RN

**REPRESENTANTE:** DANIEL DE SOUSA VALE

#### **CLÁUSULA I**

**DO OBJETO DO CONTRATO** – É objeto do presente contrato, a locação de máquinas e equipamentos, incluindo operadores e motoristas, para a execução da Obra de “**RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE-CE.**”, conforme Contrato 03.06.02/2022.

#### **CLÁUSULA II**

**PRAZO** – A execução dos serviços ora contratados, terá o prazo de execução de **180 (Cento e Oitenta)** dias, com data de início em 11/11/2023 e término em 11/05/2024, parte integrante deste contrato, sendo prorrogável mediante acordo entre as partes. Caso alguma das partes pretenda rescindir o contrato antes do prazo previsto, deverá tão somente comunicar a outra parte, por escrito, sendo incidência de multa ou indenizações, com 30 (trinta) dias de antecedência.

#### **CLÁUSULA III**

**DOS EQUIPAMENTOS** – Para a realização dos serviços serão usados os seguintes equipamentos:

- 03 Motoniveladora;
- 03 Escavadeiras Hidráulica;
- 03 Retroescavadeiras;
- 04 Caminhões Pipas;
- 06 Caminhões Basculantes;
- 03 Trator de Grade;
- 03 Rolo Compactador;
- 03 Caminhões Leves de Apoio;
- 02 Pá Carregadeira.



**CLÁUSULA IV**

**VALOR DO CONTRATO** – O preço contratual global importa na quantia estimada de R\$ 669.123,48 (Seiscentos e Sessenta e Nove Mil, Cento e Vinte Três Reais e Quarenta e Oito Centavos).

**CRÁUSULA V**

**FORO** – Fica eleito o foro da cidade de Jaguaribe, Estado do Ceará, para dirimir todas as questões que surgirem decorrentes deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Icó (CE), 10 de Novembro de 2023.

CONTRATANTE:   
ÍMPAR SERVIÇOS LTDA  
ISAAC GABRIEL MEIRELES PEIXOTO  
CNPJ 37.730.854/0001-33

CONTRATADA:   
BRIMAX ENGENHARIA LTDA  
DANIEL DE SOUSA VALE  
CNPJ: 39.695.545/0001-03

End: Rua Monsenhor Frota Nº 951, Centro – Icó/CE

[imparservicosico@hotmail.com](mailto:imparservicosico@hotmail.com)

 88 9.9722-5935

 88 9.8190-1549

Ímpar Serviços LTDA

CNPJ: 37.730.854/0001-33

# Folha de Pagamento

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03

Fortes Pessoal 7.207,0

Mês Ano: 12 2023

Emissão: 31.12.2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

## 006 - JAGUARIBE

000018 FRANCISCO BEZERRA DAS CHAGAS NETO

Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.100,00		
300 Adiantamento Compensação				1.240,00
310 INSS	12%			275,05
311 IRRF	7,5%			34,50
		3.100,00		1.549,55
			FGTS: 248,00	Líquido a receber: 1.550,45

Data: 12/12/2023 Assinatura: Francisco Bezerra das Chagas Neto

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01.06.2023	1	1	220:00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.572,00

000036 KLEYTON DA SILVA LIMA

Cargo: OP DE RETROESCAVADEIRA

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.500,00		
300 Adiantamento Compensação				1.000,00
310 INSS	9%			205,20
		2.500,00		1.205,20
			FGTS: 200,00	Líquido a receber: 1.294,80

Data: 12/12/2023 Assinatura: KLEYTON DA SILVA LIMA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
19.09.2023	1	1	220:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

000037 FRANCISCO OLIVEIRA LIMA

Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO TRUCK

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.813,80		
300 Adiantamento Compensação				1.125,52
310 INSS	12%			240,71
311 IRRF	7,5%			13,04
		2.813,80		1.379,27
			FGTS: 225,10	Líquido a receber: 1.434,53

Data: 12/12/2023 Assinatura: Francisco Oliveira Lima

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22.09.2023	0	0	220:00	2.813,80	2.813,80	2.813,80	2.285,80

000017 FRANCISCO PEREIRA LIMA

Cargo: MOTORISTA CAMINHAO

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.813,80		
300 Adiantamento Compensação				1.125,52
310 INSS	12%			240,71
311 IRRF	7,5%			13,04
		2.813,80		1.379,27
			FGTS: 225,10	Líquido a receber: 1.434,53

Data: 12/12/2023 Assinatura: Francisco Pereira Lima

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26.05.2023	0	0	220:00	2.813,80	2.813,80	2.813,80	2.285,80

000022 JOSE GLEYDSON DE LIMA MACIEL

Cargo: OPERADOR DE MOTONIVELADORA

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.700,00		
300 Adiantamento Compensação				1.480,00
310 INSS	12%			347,05
311 IRRF	15%			104,10
		3.700,00		1.931,15
			FGTS: 296,00	Líquido a receber: 1.768,85

Data: 12/12/2023 Assinatura: Jose Gleydson de Lima Maciel

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26.06.2023	1	1	220:00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.163,36

000006 MACILEI RODRIGUES MACIEL  
Cargo: OPERADOR DE PA CARREGADEIRA

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.152,60	
300 Adiantamento Compensação			1.261,04
310 INSS	12%		281,36
311 IRRF	7,5%		38,45
		3.152,60	1.580,85
FGTS: 252,20			Liquido a receber: 1.571,75

Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
29/11/2022	0	0	220:00	3.152,60	3.152,60	3.152,60	2.624,60

000029 PATRICIO MOTA  
Cargo: OPERADOR DE TRATOR DE PNEU

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60	
300 Adiantamento Compensação			865,04
310 INSS	9%		174,83
		2.162,60	1.039,87
FGTS: 173,00			Liquido a receber: 1.122,73

Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
15/07/2023	1	1	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60	

000027 JOSE BEZERRA DA COSTA  
Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO TRUCK

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.813,80	
300 Adiantamento Compensação			1.125,52
310 INSS	12%		240,71
311 IRRF	7,5%		13,04
		2.813,80	1.379,27
FGTS: 225,10			Liquido a receber: 1.434,53

Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/07/2023	0	0	220:00	2.813,80	2.813,80	2.813,80	2.285,80

000004 NOALDO MORAIS DE OLIVEIRA  
Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTDOR

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.802,12	
300 Adiantamento Compensação			1.120,85
310 INSS	12%		239,30
311 IRRF	7,5%		12,16
		2.802,12	1.372,31
FGTS: 224,16			Liquido a receber: 1.429,81

Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
14/11/2022	0	0	220:00	2.802,12	2.802,12	2.802,12	2.274,12

## Contrato de Trabalho

Entre a firma IMPAR SERVICOS LTDA estabelecida em Icó à R MONSENHOR FROTA, 951 CNPJ/CEI 37.730.854/0001-33 - OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL/ CEI/ CNO: 90.013.988/1377- , doravante designada simplesmente EMPREGADORA e, JOSE GERINALDO RODRIGUES VIANAportador da Carteira Profissional No.00000647264 Serie 07305 a seguir chamado apenas de EMPREGADO, é celebrado o presente CONTRATO DE TRABALHO, que terá vigência a partir da data de início da prestação de serviços, de acordo com as condições a seguir especificadas:

- 1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer as funções de Servente, mediante a remuneração de R\$ 1.436,60 ( Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta Centavos) por mês.  
Em circunstância, porém, de ser a função especificada não importa na intransferibilidade do EMPREGADO para outro serviço no qual demonstre melhor capacidade de adaptação desde que compatível com a sua condição pessoal.
- 2 - O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por determinação da EMPREGADORA, não inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do EMPREGADO de cumprir o horário que lhe for determinado, observando o limite legal.
- 3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA, na forma prevista em lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o empregado receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação, com a conseqüente redução da compensação, com a conseqüente redução da jornada de trabalho em outro dia.
- 4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como anoite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.
- 5 - Fica ajustado nos termos de que dispõe o parágrafo 1º do artigo 469, da Consolidação das Leis do Trabalho, que o EMPREGADO acatará ordem emanada da EMPREGADORA para a prestação de serviços tanto na localidade de celebração do Contrato de Trabalho, como em qualquer outra cidade, capital ou vila do território nacional, quer essa transferência seja transitória, quer seja definitiva.
- 6 - No ato da assinatura deste contrato, o EMPREGADO recebe o regulamento interno da empresa cujas cláusulas fazem parte do contrato de trabalho, e a violação de qualquer delas implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma, culminando com a rescisão do contrato.
- 7 - Em caso de dano causado pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA, autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fara, com fundamentos no parágrafo 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, já que essa possibilidade fica expressamente prevista em Contrato.
- 8 - O presente contrato, vigirá durante dias , sendo celebrado para as partes verificarem reciprocamente, a conveniência ou não de se vincularem em caráter definitivo a Contrato de Trabalho. A Empresa passando a conhecer as aptidões do EMPREGADO e suas qualidades pessoais e morais; o EMPREGADO verificando se o ambiente e os métodos de trabalho atendem a sua conveniência.
- 9 - Na Hipótese deste ajuste transformar-se em Contrato por Prazo Indeterminado, pelo decurso do tempo, continuarão em plena vigência as cláusulas de 1(um) a 7(sete), enquanto durarem as relações do EMPREGADO com a EMPREGADORA. E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Experiência em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO, que dela dará o competente recibo.

Icó, 1 de dezembro de 2023

Testemunhas:

Jose Gerinaldo Rodrigues Viana  
Empregado ou Responsável quando menor

Isaac Gabriel M. Pinheiro  
Empregador

## Contrato de Trabalho

Entre a firma IMPAR SERVICOS LTDA estabelecida em Icó à R MONSENHOR FROTA, 951 CNPJ/CEI 37.730.854/0001-33 - OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL/ CEI/ CNO: 90.013.988/1377- , doravante designada simplesmente EMPREGADORA e, JOSE IRONILDO PANTA DA SILVA portador da Carteira Profissional No.00001134064 Serie 02417 a seguir chamado apenas de EMPREGADO, é celebrado o presente CONTRATO DE TRABALHO, que terá vigência a partir da data de início da prestação de serviços, de acordo com as condições a seguir especificadas:

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer as funções de Servente, mediante a remuneração de R\$ 1.436,60 ( Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta Centavos) por mês.

Em circunstância, porém, de ser a função especificada não importa na intransferibilidade do EMPREGADO para outro serviço no qual demonstre melhor capacidade de adaptação desde que compatível com a sua condição pessoal.

2 - O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por determinação da EMPREGADORA, não inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do EMPREGADO de cumprir o horário que lhe for determinado, observando o limite legal.

3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA, na forma prevista em lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o empregado receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação, com a consequente redução da compensação, com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.

4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como anoite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.

5 - Fica ajustado nos termos de que dispõe o parágrafo 1º do artigo 469, da Consolidação das Leis do Trabalho, que o EMPREGADO acatará ordem emanada da EMPREGADORA para a prestação de serviços tanto na localidade de celebração do Contrato de Trabalho, como em qualquer outra cidade, capital ou vila do território nacional, quer essa transferência seja transitória, quer seja definitiva.

6 - No ato da assinatura deste contrato, o EMPREGADO recebe o regulamento interno da empresa cujas cláusulas fazem parte do contrato de trabalho, e a violação de qualquer delas implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma, culminando com a rescisão do contrato.

7 - Em caso de dano causado pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA, autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fara, com fundamentos no parágrafo 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, já que essa possibilidade fica expressamente prevista em Contrato.

8 - O presente contrato, vigirá durante dias , sendo celebrado para as partes verificarem reciprocamente, a conveniência ou não de se vincularem em caráter definitivo a Contrato de Trabalho. A Empresa passando a conhecer as aptidões do EMPREGADO e suas qualidades pessoais e morais; o EMPREGADO verificando se o ambiente e os métodos de trabalho atendem a sua conveniência.

9 - Na Hipótese deste ajuste transformar-se em Contrato por Prazo Indeterminado, pelo decurso do tempo, continuarão em plena vigência as cláusulas de 1(um) a 7(sete), enquanto durarem as relações do EMPREGADO com a EMPREGADORA. E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Experiência em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO, que dela dará o competente recibo.

Icó, 1 de dezembro de 2023

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
JOSE IRONILDO PANTA DA SILVA  
Empregado ou Responsável quando menor

\_\_\_\_\_  
Isaac Gabriel M. Pinheiro  
Empregador

## Contrato de Trabalho

Entre a firma IMPAR SERVICOS LTDA estabelecida em Icó à R MONSENHOR FROTA, 951 CNPJ/CEI 37.730.854/0001-33 - OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL/ CEI/ CNO: 90.013.988/1377- , doravante designada simplesmente EMPREGADORA e FRANCISCO BOSCO DE SOUZANEVES portador da Carteira Profissional No.00000602072 Serie 05308 a seguir chamado apenas de EMPREGADO, é celebrado o presente CONTRATO DE TRABALHO, que terá vigência a partir da data de início da prestação de serviços, de acordo com as condições a seguir especificadas:

- 1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer as funções de Servente, mediante a remuneração de R\$ 1.436,60 ( Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta Centavos) por mês.  
Em circunstância, porém, de ser a função especificada não importa na intransferibilidade do EMPREGADO para outro serviço no qual demonstre melhor capacidade de adaptação desde que compatível com a sua condição pessoal.
- 2 - O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por determinação da EMPREGADORA, não inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do EMPREGADO de cumprir o horário que lhe for determinado, observando o limite legal.
- 3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA, na forma prevista em lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o empregado receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação, com a consequente redução da compensação, com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.
- 4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como anoite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.
- 5 - Fica ajustado nos termos de que dispõe o parágrafo 1º do artigo 469, da Consolidação das Leis do Trabalho, que o EMPREGADO acatará ordem emanada da EMPREGADORA para a prestação de serviços tanto na localidade de celebração do Contrato de Trabalho, como em qualquer outra cidade, capital ou vila do território nacional, quer essa transferência seja transitória, quer seja definitiva.
- 6 - No ato da assinatura deste contrato, o EMPREGADO recebe o regulamento interno da empresa cujas cláusulas fazem parte do contrato de trabalho, e a violação de qualquer delas implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma, culminando com a rescisão do contrato.
- 7 - Em caso de dano causado pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA, autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamentos no parágrafo 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, já que essa possibilidade fica expressamente prevista em Contrato.
- 8 - O presente contrato, vigirá durante dias , sendo celebrado para as partes verificarem reciprocamente, a conveniência ou não de se vincularem em caráter definitivo a Contrato de Trabalho. A Empresa passando a conhecer as aptidões do EMPREGADO e suas qualidades pessoais e morais; o EMPREGADO verificando se o ambiente e os métodos de trabalho atendem a sua conveniência.
- 9 - Na hipótese deste ajuste transformar-se em Contrato por Prazo Indeterminado, pelo decurso do tempo, continuarão em plena vigência as cláusulas de 1(um) a 7(sete), enquanto durarem as relações do EMPREGADO com a EMPREGADORA. E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Experiência em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO, que dela dará o competente recibo.

Icó, 1 de dezembro de 2023

Testemunhas:

Francisco Bosco de Souza Neves  
Empregado ou Responsável quando menor

Imar Gabriel M. Pereira  
Empregador

## Contrato de Trabalho

Entre a firma IMPAR SERVICOS LTDA estabelecida em Icó à R MONSENHOR FROTA, 951 CNPJ/CEI 37.730.854/0001-33 - OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL/ CEI/ CNO: 90.013.988/1377- , doravante designada simplesmente EMPREGADORA e, EDU SOUSA DOS SANTOS portadora da Carteira Profissional No.00000951732 Serie 01376 a seguir chamado apenas de EMPREGADO, é celebrado o presente CONTRATO DE TRABALHO, que terá vigência a partir da data de início da prestação de serviços, de acordo com as condições a seguir especificadas:

- 1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer as funções de Servente, mediante a remuneração de R\$ 1.436,60 ( Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta Centavos) por mês. Em circunstância, porém, de ser a função especificada não importa na intransferibilidade do EMPREGADO para outro serviço no qual demonstre melhor capacidade de adaptação desde que compatível com a sua condição pessoal.
- 2 - O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por determinação da EMPREGADORA, não inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do EMPREGADO de cumprir o horário que lhe for determinado, observando o limite legal.
- 3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA, na forma prevista em lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o empregado receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação, com a conseqüente redução da compensação, com a conseqüente redução da jornada de trabalho em outro dia.
- 4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.
- 5 - Fica ajustado nos termos de que dispõe o parágrafo 1º do artigo 469, da Consolidação das Leis do Trabalho, que o EMPREGADO acatará ordem emanada da EMPREGADORA para a prestação de serviços tanto na localidade de celebração do Contrato de Trabalho, como em qualquer outra cidade, capital ou vila do território nacional, quer essa transferência seja transitória, quer seja definitiva.
- 6 - No ato da assinatura deste contrato, o EMPREGADO recebe o regulamento interno da empresa cujas cláusulas fazem parte do contrato de trabalho, e a violação de qualquer delas implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma, culminando com a rescisão do contrato.
- 7 - Em caso de dano causado pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA, autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fara, com fundamentos no parágrafo 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, já que essa possibilidade fica expressamente prevista em Contrato.
- 8 - O presente contrato, vigirá durante dias , sendo celebrado para as partes verificarem reciprocamente, a conveniência ou não de se vincularem em caráter definitivo a Contrato de Trabalho. A Empresa passando a conhecer as aptidões do EMPREGADO e suas qualidades pessoais e morais, o EMPREGADO verificando se o ambiente e os métodos de trabalho atendem a sua conveniência.
- 9 - Na hipótese deste ajuste transformar-se em Contrato por Prazo indeterminado, pelo decurso do tempo, continuarão em plena vigência as cláusulas de 1(um) a 7(sete), enquanto durarem as relações do EMPREGADO com a EMPREGADORA. E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Experiência em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO, que dela dará o competente recibo.

Icó, 1 de dezembro de 2023

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
EDU SOUSA DOS SANTOS  
Empregado ou Responsável quando menor

\_\_\_\_\_  
João Gabriel M. Brito  
Empregador



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 19/12/2023 - 10:29:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRIMAX ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0084) 33166644
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 109.004,94	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 39.695.545/0001-03	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.720,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.720,39
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858200000872 203901802406 107684200833 969554500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 19/12/2023 - 10:29:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRIMAX ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0084) 33166644
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 109.004,94	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 39.695.545/0001-03	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.720,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.720,39
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858200000872 203901802406 107684200833 969554500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Associado: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

Cooperativa: 2207 Conta: 28588-9 Impresso em: 26/01/2024 14:19:54

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE - FGTS - 0180 - AGENTE  
ARRECADADOR - CNC 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**

Código de Barras: 85820000087203901802401076842008396955450001

CNPJ/CEI Empresa/CPF: 39.695.545/0001-XX

Data do Pagamento: 05/01/2024

Valor Total (R\$): 8.720,39

Data Validade: 07/01/2024

Competência: 12/2023

Autenticação Eletrônica: 6595.ce3a.37c2.9503.2654.9844.

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 2207 PGF 00004 \*\*\*\*\*8720,39RRR05/01/2024 \* \*\*\*\*\*-  
3NS FGTS180-G

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Empresa Conveniada: 41GA

Número Sequencial do Arquivo: 125

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou pelo aplicativo Sicredi (em todas as regiões)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**39.695.545/0001-03**

Razão Social  
**BRIMAX ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Dezembro/2023**

Data de Vencimento  
**19/01/2024**

Número do Documento  
**07.16.24012.4944821-6**

Pagar este documento até

**19/01/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000197797491**

Valor Total do Documento

**37.186,48**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.593,36			2.593,36
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	7.332,24			7.332,24
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	825,82			825,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	7.129,28			7.129,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.501,49			1.501,49
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	891,16			891,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	71,29			71,29
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	356,46			356,46
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	534,69			534,69
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	213,87			213,87

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

12/01/2024 15:04:26

85880000371 6 86480385240 9 19071624012 4 49448216630 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000371 6 86480385240 9 19071624012 4 49448216630 8



CNPJ: 39.695.545/0001-03  
Número: 07.16.24012.4944821-6  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 37.186,48

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.069,39			1.069,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.29362/75	10.185,73			10.185,73
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.29362/75	1.273,21			1.273,21
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.29362/75	101,85			101,85
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.29362/75	509,28			509,28
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.29362/75	763,93			763,93
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.29362/75	305,57			305,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.015.29362/75	1.527,86			1.527,86
	<b>Totais</b>	<b>37.186,48</b>			<b>37.186,48</b>



Associado: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

Cooperativa: 2207 Conta: 28588-9 Impresso em: 26/01/2024 14:20:36

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES - AGENTE  
ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -  
AGÊNCIA: 0100 - Sicredi Porto Alegre**

Código de Barras: 85880000371864803852401907162401249448216630

Data do Pagamento: 19/01/2024

Número do Documento: 07162401249448216

Valor Total (R\$): 37.186,48

Autenticação Mecânica: BCS00089-22207SCI37186.48RR19/01/20240YFDARF0385

Autenticação Eletrônica: 65a9.78d8.8ee4.ff3a.ada1.6787.

**Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunt Corat/Cotec no 001, de 2006.**

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 41GA

Número Sequencial do Arquivo: 129

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e ~~serviços disponíveis em~~ **Região de Atendimento**  
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000872 203901802406 107684200833 969554500013

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 39.695.545/0001-03 N° ARQUIVO: B6NdcqgBU0I0000-2  
 FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 12/2023 N° CONTROLE: HXixwhpZEOZ0000-1  
 TOMADOR/OBRA : LOTEAMENTO BELA VISTA INSCRIÇÃO: 900127346874 N° CONTROLE: OZzHPT54JqW0000-8  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
 AV GVERNADOR TARCISIO MAIA 000 MOSSORO MOSSORO 59609350 RN

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	131,35
		DEPÓSITO	10,51
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00		
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	131,35		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	0,00	DEPÓSITO	10,51		
VAL DEVIDO PREV SOC	0,00	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1		

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
858200000872 203901802406 107684200833 969554500013

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 39.695.545/0001-03 N° ARQUIVO: B6NdCqgqBU0L00000-2  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: HX1XwHpZEOZ00000-1  
TOMADOR/OBRA : OBRA VICINAIS CAUCAIACE INSCRIÇÃO: 900152936275 COD REC: 155 COMP: 12/2023  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE N° CONTROLE: IxCURwnjPg900000-4  
OUTROS RODOVIA CE 090 1076 KM 01 ITAMBE CAUCAIA UF  
61600970 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 50.928,69	REM SEM 13° SALÁRIO 50.928,69
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	REM 13° SALÁRIO 14.236,50
	DEPÓSITO 5.213,22
	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 16	TOTAL TRABALHADORES 16

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 50.928,69	REM SEM 13° SALÁRIO 50.928,69
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	REM 13° SALÁRIO 14.236,50
CONTR SEGURADOS DEVIDA 4.734,71	DEPÓSITO 5.213,22
VAL DEVIDO PREV SOC 19.222,70	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 16	TOTAL TRABALHADORES 16

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000872 203901802406 107684200833 969554500013

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 39.695.545/0001-03 N° ARQUIVO: B6NdcqgBU0L0000-2  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: HX1XwhpzE0Z0000-1  
TOMADOR/OBRA : IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INSCRIÇÃO: 900167427472 N° CONTROLE: Fw10N4bmpwX0000-8  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA 000 CENTRO JAGUARIBE 63475970 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	18.976,97	REM SEM 13° SALÁRIO	18.976,97
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	4.278,53
		DEPÓSITO	1.860,42
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	9

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	18.976,97	REM SEM 13° SALÁRIO	18.976,97
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	4.278,53
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.588,38	DEPÓSITO	1.860,42
VAL DEVIDO PREV SOC	6.892,22	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	9

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
858200000872 203901802406 107684200833 969554500013

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA  
PPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 12/2023  
INSCRIÇÃO: 39.695.545/0001-03 N° ARQUIVO: B6NdcqgBU0L00000-2  
N° CONTROLE: HX1XwhpZEOZ0000-1  
TOMADOR/OBRA : PAV ASFALTICA PARAIPABA INSCRIÇÃO: 900171407278 N° CONTROLE: N1P0KYhb2vJ0000-6  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
RUA JOAQUIM BRAGA 000 CENTRO PARAIPABA 62985970 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	16.669,43
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
REM SEM 13° SALÁRIO	16.669,43
REM 13° SALÁRIO	3.783,47
DEPÓSITO	1.636,24
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	16.669,43
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.506,98
VAL DEVIDO PREV SOC	6.307,76
TOTAL TRABALHADORES	6

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000872 203901802406 107684200833 969554500013

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 39.695.545/0001-03 N° ARQUIVO: B6NDCqgBU0L0000-2  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 12/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	86.575,09	REM SEM 13° SALÁRIO	86.575,09
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	22.429,85
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.830,07	DEPÓSITO	8.720,39
VAL DEVIDO PREV SOC	32.422,68	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	32	TOTAL TRABALHADORES	32
-----		TOTAL A RECOLHER	
			8.720,39

# PCMSO

**Programa de Controle Médico de Saúde  
Ocupacional**

Início da vigência: 01/2024

Fim da vigência: 12/2024



PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
IMPAR SERVIÇOS LTDA

**INÍCIO DA  
VALIDADE:**

30/01/2024

**REVISAR ATÉ:**

31/12/2024

<b>Empregador:</b>	IMPAR SERVIÇOS LTDA		
<b>Endereço:</b>	RUA MONSENHOR FROTA, Nº 951, CENTRO, ICÓ, CEARÁ, 63430-000		
<b>CNPJ:</b>	37.730.854/0001-33	<b>Telefone:</b>	(88) 3522-2713
<b>CNAE:</b>	(41.20-4-00) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		

<b>Autor:</b>	FRANCISCO RONIELLE RODRIGUES DA SILVA	<b>CREA:</b>	CE - 360756
<b>Coordenador:</b>	FRANCISCO RONIELLE RODRIGUES DA SILVA	<b>CREA:</b>	CE - 360756

**CONTRATO: Nº 03.06.02/2022**

**LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE MAPUÁ ATÉ O ASSENTAMENTO CHICO MENDES.

**TÍTULO DA OBRA:** SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL QUE LIGA DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.

**TOTAL DE TRABALHADORES: --**

## Sumário

<b>01 – INTRODUÇÃO.....</b>	<b>3</b>
<b>02 – CONSIDERAÇÕES GERAIS.....</b>	<b>4</b>
<b>03 – LEGISLAÇÕES APLICADAS.....</b>	<b>5</b>
<b>04 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PCMSO.....</b>	<b>6</b>
<b>05 – COMPETE A EMPRESA.....</b>	<b>6</b>
<b>06 – TIPOS DE EXAMES MÉDICOS.....</b>	<b>6</b>
<b>07 – CLASSIFICAÇÕES DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO COLABORADOR.....</b>	<b>8</b>
<b>08 – FATORES DE RISCOS.....</b>	<b>9</b>
<b>09 - PRONTUÁRIO MÉDICO.....</b>	<b>9</b>
<b>10 – MÉDICO COORDENADOR E RELATÓRIO ANALÍTICO.....</b>	<b>10</b>
<b>11 - RELAÇÕES DAS FUNÇÕES POR SETOR/ DESCRIÇÃO ATIVIDADES/ RISCOS OCUPACIONAIS/ EXAMES COMPLEMENTARES.....</b>	<b>11</b>
<b>12 – MÉDICO EXAMINADOR.....</b>	<b>67</b>
<b>13 – DISPOSIÇÕES GERAIS.....</b>	<b>67</b>
13.1 - PRIMEIROS SOCORROS.....	67
13.2 - ACIDENTES DE TRABALHO.....	68
13.3 NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO PREVIDENCIÁRIO – NTEP.....	69
13.4 - EMISSÃO DE CAT.....	70
13.5 - AUXÍLIO-DOENÇA.....	70
13.6 ATIVIDADES EM ALTURA.....	71
13.7 EXAME TOXICOLÓGICO.....	71
13.8 RELAÇÃO DE HOSPITAIS EM FORTALEZA/CEARÁ E PRÓXIMOS AO LOCAL ONDE SERÃO EXECUTADAS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO DE OUTROS TIPOS DE OCORRÊNCIAS.....	72
<b>14 – BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.....</b>	<b>73</b>
<b>15 – CONCLUSÃO.....</b>	<b>74</b>
<b>16 – TERMO DE COMPROMISSO.....</b>	<b>75</b>
<b>17. IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO PCMSO E CERTIFICADO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO.....</b>	<b>76</b>
<b>18 - ANEXOS.....</b>	<b>78</b>

## **01 – INTRODUÇÃO**

### **NORMA REGULAMENTADORA N.º 01 - DISPOSIÇÕES GERAIS e GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS**

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO é um programa médico de atenção à saúde do trabalhador, implementado pela Empresa, visando a prevenção e/ou o diagnóstico precoce de danos causados a saúde por agentes agressivos presente no ambiente de trabalho. Deve considerar todos os aspectos e questões que incidem sobre os trabalhadores, tanto no plano individual quanto coletivo.

A Portaria SSST/MT 3214 de 08/07/1978 institui a NR-07, que trata fundamentalmente das questões relativas aos exames médicos ocupacionais. Posteriormente, a portaria SSST/MT 24 de 29/12/1994 introduziu a NR-7 o conceito de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, de implantação obrigatória por todas as empresas, independentemente do porte, número de empregados e tipo de atividade.

## **02 – CONSIDERAÇÕES GERAIS**

O PCMSO é parte integrante do conjunto de iniciativas da Empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com as demais Normas Regulamentadora (NRs), possuindo vínculo direto com o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), regulado pela NR-01, nele se baseando para a elaboração do programa visando o controle médico de saúde ocupacional dos trabalhadores.

Este Programa está sendo elaborado com base no Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR da empresa,

Todos os trabalhadores devem ter o controle de sua saúde, referenciando aos riscos a que estão expostos. Além de ser uma exigência legal prevista no artigo 168 da CLT, está respaldada na convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, respeitando princípios éticos, morais e técnicos.

O PCMSO tem por finalidade a melhoria das condições de trabalho e nos diagnósticos precoce e redução de doenças profissionais, desenvolvendo uma consciência prevencionista e procurando reduzir o número de acidentes de trabalho. Objetiva, ainda garantir aos trabalhadores a melhor qualidade de vida possível no trabalho visando a promoção da saúde e, também, o incremento da produtividade, da qualidade e da competitividade. Em suma, pretendem padronizar e normatizar as ações voltadas ao controle médico de saúde ocupacional.

Após um ano de coordenação e acompanhamento da saúde ocupacional dos empregados, será elaborado um relatório anual que será apresentado a Diretoria da Empresa e também enviado para ser analisado em reunião da CIPA. A partir do relatório anual serão traçadas ações de saúde para o ano seguinte, que servirão de subsídios para os programas de saúde a serem desenvolvidos na empresa.

### **03 – LEGISLAÇÕES APLICADAS**

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO tem sua origem na:

**Lei N. 6514. de Dezembro de 1977 – Alteração V do Título II da consolidação das leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto Lei N.5452 de 1 de Maio de 1943.** Incumbe o Ministério do Trabalho de estabelecer norma, coordenar, orientar e supervisionar a fiscalização em todo o Território Nacional na matéria de Segurança e Medicina do Trabalho.

**Portaria N. 3214, de 08 de junho de 1978 – Aprova as Normas Regulamentadora – NRs – do Capítulo V título II da Consolidação das leis do trabalho - CLT relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.**

**Portaria n. 24 da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho – SST/MT, publicada no Diário Oficial da União – D.O.U. em 30 de Dezembro de 1994, aprova o novo texto da NR-7, que**

**passa a denominar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou PCMSO.**

NR-7 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação do PCMSO em todas as empresas que mantenham empregados pelo regime CLT, independente de porte e grau de risco.

#### **04 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PCMSO**

##### Objetivos

Todos os colaboradores devem submeter aos exames de saúde, conforme a função e o local que desempenham suas atividades, com a finalidade de:

1. Agir preventivamente sobre as doenças profissionais e acidentes de trabalho;
2. Promover e preservar a saúde do conjunto de trabalhadores da empresa, visando o incremento da produtividade, da qualidade e competitividade;
3. Agir de modo preventivo sobre as doenças não relacionadas ao trabalho;
4. Criar critérios epidemiológicos a serem seguidos no acompanhamento da saúde dos empregados.

#### **05 – COMPETE A EMPRESA**

Garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia;

Custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO e, quando solicitados pelo agente de inspeção do trabalho, comprovar a execução da despesa;

Indicar, dentre os médicos do Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho (SESMT) da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO

## 06 – TIPOS DE EXAMES MÉDICOS

Este PCMSO inclui, entre outros, a realização obrigatória de exames médicos nas seguintes situações, conforme NR-7.

1. Admissional
2. Periódico, (NR-7 itens 7.4.3.2, a1 - anual ou intervalos menores a critério do Médico do Trabalho).
3. De retorno ao trabalho após benefício, acidente de trabalho ou licença maternidade (quando afastamento superior a 30dias)
4. Mudança de função
5. Demissional

Os Exames citados acima compreendem:

Avaliação Clínica, que abrange a anamnese ocupacional, o exame físico e mental.

Os exames complementares obrigatórios, realizados de acordo com os termos específicos da Norma Regulamentadora que tratado assunto NR-07 e complementares adicionais por decisão do médico coordenador do PCMSO.

**a) Exame admissional:** a ser realizado antes da assinatura do contrato do candidato ao emprego, tem como objetivo de verificar se suas condições de saúde são compatíveis com atividade que irá executar na empresa.

**b) Exame Periódico:** exame médico obrigatório realizado em todo empregado anualmente com o objetivo de verificar os efeitos do ambiente sobre a sua saúde. Além do exame clínico realizado na empresa, os colaboradores realizam exames complementares solicitados conforme o grupo homogêneo de Risco levantado no PGR. Além do exame periódico anual, poderão os colaboradores expostos a riscos previsto na legislação realizar análises complementares em períodos menores.

**c) Exame Retorno ao Trabalho:** independentemente do resultado de alta médica recebida pelo empregado, antes de retorno assuas funções, após o período de 30 (trinta) dias ou mais dias de ausência do trabalho.

**d) Exame Troca de Função:** exame médico obrigatório realizado em todo colaborador antes da data da efetiva troca de função e sempre que esta troca implique em mudança de risco ambiental para este colaborador.

**e) Exame Demissional:** No exame médico demissional, será obrigatoriamente realizada em até 10 (dez) dias contados a partir do término do contrato, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de:

135 (cento e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro I da NR-04;

90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da NR-04.

Para cada exame médico realizado será emiti do um Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). O ASO será emiti do em duas vias, a primeira via deverá permanecer arquivada no prontuário médico individual do empregado, a segunda via será entregue ao empregado mediante recibo na primeira via.

ASO deverá conter:

1. Nome completo do empregado, número de registro de sua identificação, cargo/função;
2. Os riscos ocupacionais específicos existentes ou a ausência deles na atividade do empregado, conforme instruções técnicas expedidas pela SSST/MT;
3. Indicação dos procedimentos médicos a que foi submeti do o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados;
4. Nome do médico encarregado do exame com o respectivo número de inscrição no Conselho Regional Medicina;

5. Definição de apto ou inapto para a função específica.

## **07 – CLASSIFICAÇÕES DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO COLABORADOR**

Por exigência legal, no ASO será colocado como resultado do exame médico **APTO E INAPTO**.

**APTO;** É considerado aquele empregado que tem mantido seu bem estar físico e mental, sem nenhuma anormalidade, estando apto para exercer sua função.

**INAPTO;** É considerado aquele empregado com alteração em seu quadro de saúde, cuja gravidade determina o impedimento atual, temporário ou permanente de realizar suas atividades em determinada função ou ambiente de trabalho.

A classificação de inapto é condição extrema, devendo o médico examinador atribuí-la quando tiver certeza do diagnóstico e dos riscos que corre o empregado, colegas e patrimônio da Empresa em decorrência da liberação ao trabalho normal quando o examinado apresentar evidente e séria restrição de saúde.

## **08 – FATORES DE RISCOS**

Os riscos foram mapeados no PGR, uma vez realizada a análise dos riscos a que as respectivas funções estão sujeitas foi determinada os exames complementares para monitoramento periódico das condições de saúde dos colaboradores. A metodologia utilizada consta do procedimento técnico de avaliação e caracterização de riscos e danos.

## **09 - PRONTUÁRIO MÉDICO**

É o prontuário médico individual, que contém todos os documentos e informações relativa à saúde dos colaboradores, fichas clínicas, questionários, exames complementares, etc... Está pasta contém informações confidenciais que somente interessam ao médico e ao colaborador. Portanto, sob ponto de

vista ético e criminal, pode ser manuseado apenas pelo médico e equipe de saúde, que são obrigados por lei a guardar sigilo das informações que tornarem conhecimento em razão do exercício de seu cargo, os prontuários deverão ficar guardados por no mínimo 20 (vinte) anos após o desligamento do empregado, sob responsabilidade do médico coordenador ou médico encarregado dos exames.

Por se tratar de documento que contém informações confidenciais da saúde dos colaboradores, o mesmo deve ser arquivado de modo a garantir o sigilo das mesmas. O prontuário médico pode ser informado, segundo resolução do Conselho Federal de Medicina. Desde que resguardado o sigilo médico conforme prescreve o código de ética médica.

Havendo substituição do médico encarregado, os prontuários deverão ser transferidos ao seu sucessor.

A transferência dos prontuários clínicos entre os profissionais será, obrigatoriamente, regida pelas normas da Ética Médica sem qualquer interferência de pessoas não relacionadas à área médica.

## **10 – MÉDICO COORDENADOR E RELATÓRIO ANALÍTICO**

Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 25(vinte e cinco) empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro 1 da NR-04, com até 10 (dez) empregados.

Compete ao médico coordenador:

a) realizar os exames médicos previstos no item 7.4.1 ou encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado;

b) encarregar dos exames complementares previstos nos itens, quadros e anexos desta NR profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados.

Anualmente o médico coordenador deverá emitir relatório analítico dos resultados obtidos e o planejamento das ações de saúde, conforme NR7 item 7.4.6 a 7.4.6.2.

As empresas desobrigadas de indicarem médico coordenador ficam dispensadas de elaborar o relatório analítico

## **11 - RELAÇÕES DAS FUNÇÕES POR SETOR/ DESCRIÇÃO ATIVIDADES/ RISCOS OCUPACIONAIS/ EXAMES COMPLEMENTARES**

### **AMBIENTES LEVANTADOS (2)**

Abaixo estão listados todos os ambientes analisados durante a confecção deste documento onde os colaboradores desta empresa exercerão suas atividades.

<b>• ADMINISTRAÇÃO</b>	
Descrição do Ambiente: Edificação com piso em cerâmica, cobertura e paredes em alvenaria, Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes, e climatizado.	

<b>• EXTERNO/CLIENTES</b>	
Descrição do Ambiente: Ambiente a Céu aberto, Obras públicas.	

**CARGO ENGENHEIRO CIVIL – CBO: 214205**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Supervisiona, coordena e dá orientações técnicas, elabora estudos, faz planejamento, projetos e especificações em geral. Realiza vistorias, perícias, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico. Elabora orçamentos. Executa e fiscaliza obras e serviços técnicos, conduz equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. Elabora projetos. Orça e executa a obra. Controla a qualidade da obra, aceita ou rejeita materiais e serviços. Elabora relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

<b>CONTROLE MÉDICO – ENGENHEIRO CIVIL</b>		
<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

- ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo
- ✓ Fazer no Periódico

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

**INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – ENGENHEIRO CIVIL**

▪ **Cortes, Perfurações**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

▪ **Batidas contra**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:**

o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

▪ **Quedas de mesmo nível**

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

**INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – ENGENHEIRO CIVIL**

▪ **Postura Inadequada**

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Dores Lombares, Cansaço

**INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – ENGENHEIRO CIVIL**

▪ **Radiação não ionizante (Radiação Solar)**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ruído</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro		
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição		

**INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – ENGENHEIRO CIVIL**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		

**CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CBO: 411010**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).
---------------------	---

**CONTROLE MÉDICO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

**INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

▪ **Batidas contra**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:**

o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

▪ **Quedas de mesmo nível**

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

**INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

▪ **Postura Inadequada**

**Exposição:** Contínua/Permanente

<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço

**INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ruído</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro		
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição		

**INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		

**CARGO ENCARREGADO DE OBRAS – CBO: 715210**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Distribui, orienta e supervisiona a construção, reforma e acabamento de obras de alvenaria. Instala o canteiro de obras. Observa a existência de resíduos e desperdícios. Faz relatórios e planilhas sobre a obra. Orienta o uso de materiais apropriados (chaves de fenda, solda, argamassa, cimento, areia e outros). Treina os subordinados. Supervisiona equipes de trabalhadores que atuam em usinas de concreto e canteiros de obras civis.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existi r; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – ENCARREGADO DE OBRAS**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – ENCARREGADO DE OBRAS

##### ▪ Cortes, Perfurações

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade (Ao transitar no local de obra)

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

##### ▪ Batidas contra

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:**

o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

##### ▪ Quedas de mesmo nível

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – ENCARREGADO DE OBRAS

##### ▪ Postura Inadequada

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Dores Lombares, Cansaço

#### INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – ENCARREGADO DE OBRAS

##### ▪ Radiação não ionizante (Radiação Solar)

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>▪ Ruído</b>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro		
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição		

**INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – ENCARREGADO DE OBRAS**

<b>▪ Partículas Respiráveis (Poeiras)</b>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		

**CARGO APONTADOR – CBO: 414205**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Levanta e registra a quantidade de matéria prima e demais itens de consumo de estoque. Integra os trabalhos do canteiro de obras e administração. Orienta o pessoal quanto às normas da empresa e normas técnicas, organiza/acompanha visitantes no canteiro de obras. Verifica a presença de funcionários, faltas, horas extras, pausa para almoço, etc. Orienta os colaboradores sobre o uso de equipamentos de segurança. Acompanha a movimentação dos caminhões com cargas de matéria prima e registra no sistema os horários de entrada e saída dos veículos.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	(Análise Preliminar de Risco) quando existi r; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 02 (SEND0 02 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – APONTADOR**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.		

**INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – APONTADOR**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Cortes, Perfurações</b></li> </ul>
<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (Ao transitar no local de obra)
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Batidas contra</b></li> </ul>
<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>

<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – APONTADOR

<ul style="list-style-type: none"> <li>Postura Inadequada</li> </ul>
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço

#### INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – APONTADOR

<ul style="list-style-type: none"> <li>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</li> </ul>			
<b>Exposição:</b> Intermitente			
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade			
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.			
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).			
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruído</li> </ul>			
<table border="1"> <tr> <td><b>Exposição:</b> Contínua/Permanente</td> <td><b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))</td> <td><b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))</td> </tr> </table>	<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))	
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.			
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro			
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição			

#### INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – APONTADOR

<ul style="list-style-type: none"> <li>Partículas Respiráveis (Poeiras)</li> </ul>
<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

**CARGO LABORATORISTA – CBO: 301110**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Executar trabalhos técnicos de laboratórios relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – LABORATORISTA**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

**INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – LABORATORISTA**

▪ **Batidas contra**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:**

o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

▪ **Quedas de mesmo nível**

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

**INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – LABORATORISTA**

▪ **Postura Inadequada**

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Dores Lombares, Cansaço

**INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – LABORATORISTA**

▪ **Radiação não ionizante (Radiação Solar)**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

▪ **Ruído**

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Tolerância:** 85 decibel (A)  
(dB(a))

**Encontrado:** 81 decibel (A) (dB(a))

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ruídos de máquinas e equipamentos.

**Metodologia:** Critério Qualitativo, Decibelímetro

**Danos à saúde:** Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição

**INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – LABORATORISTA**

▪ **Partículas Respiráveis (Poeiras)**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

**CARGO AUXILIAR DE LABORATÓRIO – CBO: 301110**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Preparar vidrarias e materiais similares. Preparar soluções e equipamentos de medição e ensaios. Analisar amostras de insumos e matérias-primas. Limpar instrumentos e aparelhos e efetuar coleta de amostras.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existi r; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – AUXILIAR DE LABORATÓRIO**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
--	--	--

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

**INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – AUXILIAR DE LABORATÓRIO**

▪ **Cortes, Perfurações**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

▪ **Batidas contra**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:**  
o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

▪ **Quedas de mesmo nível**

**Exposição:** Continua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

**INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – AUXILIAR DE LABORATÓRIO**

▪ **Postura Inadequada**

**Exposição:** Continua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Dores Lombares, Cansaço

**INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – AUXILIAR DE LABORATÓRIO**

▪ **Radiação não ionizante (Radiação Solar)**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

▪ **Ruído**

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Tolerância:** 85 decibel (A)  
(dB(a))

**Encontrado:** 81 decibel (A) (dB(a))

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ruídos de máquinas e equipamentos.

**Metodologia:** Critério Qualitativo, Decibelímetro

**Danos à saúde:** Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição

**INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – AUXILIAR DE LABORATÓRIO**

▪ **Partículas Respiráveis (Poeiras)**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

**CARGO TOPOGRAFO – CBO: 312320**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Lidera equipes de trabalhadores da construção civil em canteiros, controla equipamentos e materiais, inspeciona qualidade de matérias-primas utilizadas e administra cronograma de obras.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SEND0 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

CONTROLE MÉDICO – TOPOGRAFO		
<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<p>*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.</p>		

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – TOPOGRAFO
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Cortes, Perfurações</b></li> </ul>
<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Batidas contra</b></li> </ul>
<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

▪ <b>Quedas de mesmo nível</b>
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – TOPOGRAFO

▪ <b>Postura Inadequada</b>
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço

#### INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – TOPOGRAFO

▪ <b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b>	
<b>Exposição:</b> Intermitente	
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).	
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.	
▪ <b>Ruído</b>	
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	
<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de maquinas e equipamentos.	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro	
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição	

#### INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – TOPOGRAFO

▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b>
<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

**CARGO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA – CBO: 313220**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Lidera equipes de trabalhadores da construção civil em canteiros, controla equipamentos e materiais, inspeciona qualidade de matérias-primas utilizadas e administra cronograma de obras.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – AUXILIAR DE TOPOGRAFIA**

<b>CONTROLE MÉDICO – AUXILIAR DE TOPOGRAFIA</b>		
<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

##### ▪ Cortes, Perfurações

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

##### ▪ Batidas contra

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:**

o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

##### ▪ Quedas de mesmo nível

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

##### ▪ Postura Inadequada

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Dores Lombares, Cansaço

#### INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

##### ▪ Radiação não ionizante (Radiação Solar)

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>▪ Ruído</b>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro		
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição		

**INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – AUXILIAR DE TOPOGRAFIA**

<b>▪ Partículas Respiráveis (Poeiras)</b>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		

**CARGO PEDREIRO – CBO: 715210**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Realiza trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais se guiando por desenhos, esquemas especificações. Utiliza projetos e instrumentos para construir, reformar ou reparar as construções.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

**CONTROLE MÉDICO – PEDREIRO**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<p>*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.</p>		

**INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – PEDREIRO**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Cortes, Perfurações</b></li> </ul>
<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Batidas contra</b></li> </ul>
<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

**INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – PEDREIRO**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Postura Inadequada</b></li> </ul>
---

<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço

### INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – PEDREIRO

▪ **Radiação não ionizante (Radiação Solar)**

<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.
▪ <b>Ruído</b>
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente
<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))
<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição

### INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – PEDREIRO

▪ **Partículas Respiráveis (Poeiras)**

<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

### **CARGO CARPINTEIRO – CBO: 715525**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Constrói, encaixa e mantém armações de madeira dos edifícios e das obras similares para compor alvenarias, armações de telhado, andaimes e elementos afins. Instala

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	e ajusta esquadrias de madeira e outras peças, como: janelas, portas, escadas, etc. Afere ferramentas de corte. Planeja trabalhos de carpintaria, prepara canteiro de obras e monta formas metálicas. Escora lajes e pontes, viadutos de grandes vãos.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – CARPINTEIRO**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Retorno Ao Trabalho <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

**INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – CARPINTEIRO**

- **Cortes, Perfurações**

**Exposição:** Intermitente

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral
▪ <b>Batidas contra</b>
<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral
▪ <b>Quedas de mesmo nível</b>
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

**INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – CARPINTEIRO**

▪ <b>Postura inadequada</b>
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço

**INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – CARPINTEIRO**

▪ <b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b>	
<b>Exposição:</b> Intermitente	
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).	
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.	
▪ <b>Ruído</b>	
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	
<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro	
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição	

**INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – CARPINTEIRO**

▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b>
<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

**ARMADOR – CBO: 715315**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Executa trabalhos de armação, como: corta, dobra, amarra vergalhões e barras de ferro, monta armações de ferro para estruturas (vigas, pilares, blocos e fundações) conforme projeto, em bancada própria.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – ENGENHEIRO CIVIL**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) e Social: 0295	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
---	--	--

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

**INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – ARMADOR**

▪ **Cortes, Perfurações**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

▪ **Batidas contra**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:**

o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

▪ **Quedas de mesmo nível**

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

**INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – ARMADOR**

▪ **Postura Inadequada**

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Dores Lombares, Cansaço

**INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – ARMADOR**

▪ **Radiação não ionizante (Radiação Solar)**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

▪ **Ruído**

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Tolerância:** 85 decibel (A)  
(dB(a))

**Encontrado:** 81 decibel (A) (dB(a))

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ruídos de máquinas e equipamentos.

**Metodologia:** Critério Qualitativo, Decibelímetro

**Danos à saúde:** Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição

**INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – ARMADOR**

▪ **Partículas Respiráveis (Poeiras)**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

**CARGO OPERADOR DE CARREGADEIRA – CBO: 711210**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Responsável por transportar e movimentar materiais como terra, cascalho, asfalto e outros insumos necessários para a obra. Utiliza a carregadeira para carregar caminhões com os materiais de construção, garantindo a eficiência no transporte e a distribuição adequada no local de trabalho. Realiza a limpeza e nivelamento da área de trabalho, removendo entulhos, vegetação e outros obstáculos que possam interferir no andamento da reforma. Auxilia na escavação e preparação do terreno para receber novas

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	camadas de pavimentação. Distribui uniformemente os materiais sobre a superfície da via, assegurando uma base sólida e regular para a aplicação subsequente de revestimentos. Opera a carregadeira de maneira a compactar o solo após a colocação de materiais, garantindo a estabilidade e resistência necessárias para suportar o tráfego rodoviário. Colabora em escavações e abertura de valas para instalação de infraestrutura subterrânea, como tubulações e redes de drenagem. <b>Manuseio de Equipamentos Complementares:</b> Pode ser responsável por operar equipamentos acoplados à carregadeira, como garfos pallet, braços escavadores, entre outros, dependendo das necessidades específicas da obra. Mantém uma comunicação constante com outros membros da equipe de construção, como engenheiros e operadores de outros equipamentos, para garantir a coordenação eficiente das atividades.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – OPERADOR DE CARREGADEIRA**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

- ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho
- ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo
- ✓ Fazer no Periódico

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – OPERADOR DE CARREGADEIRA

##### ▪ Cortes, Perfurações

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

##### ▪ Batidas contra

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:**

o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

##### ▪ Quedas de mesmo nível

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – OPERADOR DE CARREGADEIRA

##### ▪ Postura Inadequada

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Dores Lombares, Cansaço

#### INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – OPERADOR DE CARREGADEIRA

##### ▪ Radiação não ionizante (Radiação Solar)

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ruído</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro		
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição		

#### INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – OPERADOR DE CARREGADEIRA

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		

### CARGO OPERADOR DE ESCAVADEIRA – CBO: 715115

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).
---------------------	---

**CONTROLE MÉDICO – OPERADOR DE ESCAVADEIRA**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

**INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – OPERADOR DE ESCAVADEIRA**

▪ **Cortes, Perfurações**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade (manuseio de maquinas e ferramentas)

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

▪ **Batidas contra**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:**

o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

▪ **Quedas de mesmo nível**

**Exposição:** Continua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

--

**INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – OPERADOR DE ESCAVADEIRA**

▪ **Postura Inadequada**

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Dores Lombares, Cansaço

**INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – OPERADOR DE ESCAVADEIRA**

▪ **Radiação não ionizante (Radiação Solar)**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

▪ **Ruído**

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Tolerância:** 85 decibel (A)  
(dB(a))

**Encontrado:** 81 decibel (A) (dB(a))

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ruídos de máquinas e equipamentos.

**Metodologia:** Critério Qualitativo, Decibelímetro

**Danos à saúde:** Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição

**INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – OPERADOR DE ESCAVADEIRA**

▪ **Partículas Respiráveis (Poeiras)**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

**CARGO OPERADOR DE MOTONIVELADORA – CBO: 715130**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Opera máquina para remoção de solo e material orgânico, em obras de pavimentação, terraplanagem e construção de aterros. Realiza manutenção básica de máquinas motoniveladoras. Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existi r; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SEND0 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – OPERADOR DE MOTONIVELADORA**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – OPERADOR DE MOTONIVELADORA

##### ▪ Cortes, Perfurações

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

##### ▪ Batidas contra

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:**

o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

##### ▪ Quedas de mesmo nível

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – OPERADOR DE MOTONIVELADORA

##### ▪ Postura Inadequada

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Dores Lombares, Cansaço

#### INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – OPERADOR DE MOTONIVELADORA

##### ▪ Radiação não ionizante (Radiação Solar)

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ruído</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro		
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição		

**INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – OPERADOR DE MOTONIVELADORA**

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		

**CARGO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA – CBO: 715115**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Opera máquina para remoção de solo e material orgânico, em obras de pavimentação, terraplanagem e construção de aterros. Realiza manutenção básica de máquinas motoniveladoras. Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida;

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

##### ■ Postura Inadequada

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Dores Lombares, Cansaço

#### INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

##### ■ Radiação não ionizante (Radiação Solar)

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

##### ■ Ruído

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Tolerância:** 85 decibel (A)  
(dB(a))

**Encontrado:** 81 decibel (A) (dB(a))

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ruídos de máquinas e equipamentos.

**Metodologia:** Critério Qualitativo, Decibelímetro

**Danos à saúde:** Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição

#### INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

##### ■ Partículas Respiráveis (Poeiras)

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

**CARGO OPERADOR DE ROLO – CBO: 715110**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Opera máquina para remoção de solo e material orgânico, em obras de pavimentação, terraplanagem e construção de aterros. Realiza manutenção básica de máquinas motoniveladoras. Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 02 (SENDO 02 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – OPERADOR DE ROLO**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – OPERADOR DE ROLO

##### ▪ Cortes, Perfurações

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

##### ▪ Batidas contra

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:**

o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

##### ▪ Quedas de mesmo nível

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – OPERADOR DE ROLO

##### ▪ Postura Inadequada

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Dores Lombares, Cansaço

#### INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – OPERADOR DE ROLO

##### ▪ Radiação não ionizante (Radiação Solar)

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<p>▪ <b>Ruído</b></p>		
<p><b>Exposição:</b> Contínua/Permanente</p>	<p><b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))</p>	<p><b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))</p>
<p><b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.</p>		
<p><b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro</p>		
<p><b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição</p>		

**INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – OPERADOR DE ROLO**

<p>▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b></p>		
<p><b>Exposição:</b> Intermitente</p>		
<p><b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade</p>		
<p><b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.</p>		
<p><b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).</p>		
<p><b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.</p>		

**CARGO MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE – CBO: 782510**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<p><b>Ambientes:</b></p>	<p>ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES</p>
<p><b>Atividades</b></p>	<p>Opera máquina para remoção de solo e material orgânico, em obras de pavimentação, terraplanagem e construção de aterros. Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas.</p>
<p><b>Jornada</b></p>	<p>8h/diárias</p>
<p><b>Metodologia erg.:</b></p>	<p>AET, NR 17</p>
<p><b>Recomendações:</b></p>	<p>Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a</p>

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 05 (SENDO 05 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Retorno Ao Trabalho <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

**INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Cortes, Perfurações</b></li> </ul>
<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de maquinas e ferramentas)
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Batidas contra</b></li> </ul>
<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>
<b>Exposição:</b> Continua/Permanente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

**INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE**

▪ **Postura Inadequada**

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Dores Lombares, Cansaço

**INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE**

▪ **Radiação não ionizante (Radiação Solar)**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

▪ **Ruído**

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Tolerância:** 85 decibel (A)  
(dB(a))

**Encontrado:** 81 decibel (A) (dB(a))

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ruídos de máquinas e equipamentos.

**Metodologia:** Critério Qualitativo, Decibelímetro

**Danos à saúde:** Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição

**INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE**

▪ **Partículas Respiráveis (Poeiras)**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

**CARGO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA – CBO: 782510**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 02 (SENDO 02 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA

##### ▪ Cortes, Perfurações

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

##### ▪ Batidas contra

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:**

o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

##### ▪ Quedas de mesmo nível

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA

##### ▪ Postura Inadequada

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Dores Lombares, Cansaço

#### INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA

##### ▪ Radiação não ionizante (Radiação Solar)

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ruído</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro		
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição		

#### INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		

#### CARGO MOTORISTA DE CAMINHÃO ABASTECEDOR – CBO: 782510

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existir; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – MOTORISTA DE CAMINHÃO ABASTECEDOR**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Retorno Ao Trabalho <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

**INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO ABASTECEDOR**

▪ **Cortes, Perfurações**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

▪ **Batidas contra**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:**

o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

▪ **Quedas de mesmo nível**

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO ABASTECEDOR

##### ▪ Postura Inadequada

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Dores Lombares, Cansaço

#### INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO ABASTECEDOR

##### ▪ Radiação não ionizante (Radiação Solar)

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

##### ▪ Ruído

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Tolerância:** 85 decibel (A)  
(dB(a))

**Encontrado:** 81 decibel (A) (dB(a))

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ruídos de máquinas e equipamentos.

**Metodologia:** Critério Qualitativo, Decibelímetro

**Danos à saúde:** Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição

#### INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO ABASTECEDOR

##### ▪ Partículas Respiráveis (Poeiras)

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

**CARGO LUBRIFICADO – CBO: 919110**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Lidera equipes de trabalhadores da construção civil em canteiros, controla equipamentos e materiais, inspeciona qualidade de matérias-primas utilizadas e administra cronograma de obras.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existi r; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – LUBRIFICADOR**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

- ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo
- ✓ Fazer no Periódico

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

**INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – LUBRIFICADOR**

▪ **Cortes, Perfurações**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

▪ **Batidas contra**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:**

o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

▪ **Quedas de mesmo nível**

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

**INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – LUBRIFICADOR**

▪ **Postura Inadequada**

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Dores Lombares, Cansaço

**INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – LUBRIFICADOR**

▪ **Radiação não ionizante (Radiação Solar)**

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ruído</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro		
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição		

**INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – LUBRIFICADOR**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		

**CARGO SERVENTE – CBO: 717020**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 06 (SENDO 06 MASCULINO / 00 FEMININO).
---------------------	---

CONTROLE MÉDICO - SERVENTE		
<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.		

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – SERVENTE		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Cortes, Perfurações</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Batidas contra</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>		

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

**INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – SERVENTE**

▪ **Levantamento e transporte manual de peso**

<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço

▪ **Postura Inadequada**

<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço

**INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – SERVENTE**

▪ **Radiação não ionizante (Radiação Solar)**

<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

▪ **Ruído**

<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro		
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição		

**INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – SERVENTE**

▪ **Partículas Respiráveis (Poeiras)**

<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

**CARGO VIGIA – CBO: 517420**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Recepciona, direciona, controla entrada de materiais e equipamentos, pessoas em geral, vigia os bens e patrimônios da empresa.
<b>Jornada</b>	8h/diárias
<b>Metodologia erg.:</b>	AET, NR 17
<b>Recomendações:</b>	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existi r; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
<b>Observações:</b>	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 02 (SENDO 02 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – VIGIA**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – VIGIA

##### ▪ Cortes, Perfurações

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade (Ao transitar no local de obra)

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

##### ▪ Batidas contra

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:**

o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

##### ▪ Quedas de mesmo nível

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Traumas, Lesões, Ferimentos em geral

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – VIGIA

##### ▪ Postura Inadequada

**Exposição:** Contínua/Permanente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos à saúde:** Dores Lombares, Cansaço

#### INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – VIGIA

##### ▪ Radiação não ionizante (Radiação Solar)

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** No exercício da atividade

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Descrição do Agente Nocivo:** Radiação não ionizante (Radiação Solar).

**Danos à saúde:** Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>▪ Ruído</b>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro		
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição		

**INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – VIGIA**

<b>▪ Partículas Respiráveis (Poeiras)</b>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		

## 12 – MÉDICO EXAMINADOR

Segue as informações do médico examinador indicados pelo coordenador deste programa conforme Norma Regulamentadora NR-07 item 7.3.2:

<b>MÉDICO</b>	<b>CRM</b>
Fábio Silva Cordeiro	8820

## 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS

2

### 13.1 - Primeiros Socorros

Todos os estabelecimentos deverão estar equipados com material necessário a prestação de primeiros socorros considerando-se as características da atividade desenvolvida; manter este material em local adequado, e aos cuidados de pessoa treinada para este fim.

O conteúdo dos armários e caixas de primeiros socorros deverão conter os seguintes itens:

**1 Termômetro, 1 Tesoura, 1 par Pinças, 1 caixa de Luvas, 1 caixa de Algodão, 1 caixa de Gases, 1 caixa de Espadrado, 1 caixa de Curativos de pronto uso (tipo band-aid), 1 caixa de Atadura de crepom, 2 Espátulas, 1000ml de Soro fisiológico, 500 ml de Água oxigenada (10 vols.).**

Um risco de acidente predominante em determinada área de trabalho, exigira que o material para o seu atendimento adequado esteja disponível em quantidade suficiente, para a sua eventual ocorrência.

A empresa como uma instituição voltada para a produção de bens e serviços, inserida em uma comunidade deve criar facilidades e ter um sistema adequado de prestação de primeiros socorros, de acordo com o seu porte e as atividades e riscos nela existentes.

Esta necessidade está também prevista no capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho – Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, estabelecendo no parágrafo 4º do artigo 168 que diz: “O empregador manterá, no estabelecimento o material necessário à prestação de primeiros socorros médicos, de acordo com o risco de atividade”.

### 13.2 - Acidentes de Trabalho

O decreto 2.172, de 05.03.97, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, em seus artigos determina:

“Art. 131. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

É obrigatória a existência do nexo causal, isto é, a relação entre o acidente, o trabalho e a lesão.

Art.133 do Decreto 2.172/97, por meio de seus incisos fica determinado:

“I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a perda ou

redução da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação.”

Art. 133 do Decreto 2.172/97 inciso II equipara a acidente do trabalho todo aquele sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho.

### 13.3 NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO PREVIDENCIÁRIO – NTEP

O nexu técnico epidemiológico previdenciário (NTEP) é mais um dos critérios utilizados para que se estabeleça o nexu causal entre o trabalho e a doença. O detalhamento das regras foi feito na Instrução Normativa do INSS de 27/3/2007 (IN 16/07).

O NTEP é um dos critérios de concessão de benefício auxílio-doença tipo acidentário (espécie B91), aplicável quando houver significância estatística da associação entre o código da Classificação Internacional de Doenças (CID) e a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), na parte inserida pelo Decreto nº 6.042/07, na lista B do anexo II do Decreto nº 3.048, de 1999, independente da emissão de CAT.

A inexistência de nexu técnico epidemiológico não elide o nexu causal entre o trabalho e o agravo. Pode haver o nexu técnico profissional ou do trabalho (listas A e B do anexo II do Decreto nº 3.048, de 1999) e nexu técnico por doença equiparada a acidente de trabalho ou nexu técnico individual, decorrente de acidentes de trabalho típicos ou de trajeto.

Das decisões do INSS poderá a empresa interpor recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) até trinta dias após a data em que tomar conhecimento da concessão do benefício em espécie acidentária por nexu técnico por doença equiparada a acidente de trabalho ou nexu técnico individual, conforme art. 126 da Lei nº 8.213/91.

A empresa pode contestar a decisão do INSS quando o nexu causal for estabelecido pelo NTEP, com um recurso para a não aplicação do critério, convertendo administrativa de benefício tipo B91 para benefício tipo B31, ou seja, alterando da espécie de benefício auxílio-doença acidentário para não acidentário.

Um recurso deve conter o nome do órgão ao qual ele é endereçado; o nome do segurado; a identificação do segurado (CPF e NIT); o nome do recorrente; Identificação do recorrente (Identidade e CPF); endereço completo do recorrente (para envio de correspondência); o motivo do recurso e a fundamentação consistente para o determinado caso.

Para consultar os Benefícios por Incapacidade de seus empregados é necessário acessar o sítio:

<http://www3.dataprev.gov.br/conadem/ConsultaAuxDoenca.asp>

#### 13.4 - Emissão de CAT

Todo acidente de trabalho deverá ser comunicado à Previdência Social e registrado no prontuário do funcionário.

O segurado, por sua vez, ao ser acidentado, deve levar o fato ao conhecimento da empresa. Esta, por sua vez, fará a devida comunicação, formando-se o processo administrativo, com vistas a proteger o funcionário, apurando as causas e consequências do evento, e, por conseguinte, liberar o benefício adequado ao segurado.

O art. 142 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social determina que a empresa deverá fazer a comunicação de um acidente até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade policial competente (delegacia mais próxima).

O acidentado deverá ser encaminhado para o atendimento médico, nos serviços públicos ou privados, conveniados ou filantrópicos, no qual será preenchido o Laudo de Exame Médico (verso da CAT) pelo médico que o atender.

#### 13.5 - Auxílio-Doença

“O auxílio-doença será devido a contar do 16º (décimo sexto) dia seguinte ao do afastamento do trabalho em consequência do acidente”.

Decorre daí que:

“O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio acidente” (Lei No 8.213, de 24 de Julho de 1991, Art. 118.).

### 13.6 Atividades em Altura

Caso a empresa realize atividade em altura é necessário seguir o disposto na Norma Regulamentadora 35 que trata assuntos específicos quanto a exames médicos necessários para funcionários que realizam este tipo de atividade.

O texto da norma diz:

35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que:

c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais.

35.4.1.2.1 A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional do Trabalhador. Patologia que possa originar mal súbito

Exames complementares:

- Eletrocardiograma (afim de identificar arritmias);
- Eletroencefalograma;
- Glicemia em jejum (hipoglicemia);
- Hemograma Completo;
- Acuidade visual;
- Avaliação Psicossocial.

### 13.7 Exame Toxicológico

A Lei 13.103 de 2015 instituiu a obrigatoriedade de exames toxicológicos de larga janela de detecção para PRÉ-ADMISSÃO e DESLIGAMENTO de motoristas das categorias C, D e E contratados no regime CLT.

Os exames deverão ser realizados por conta dos empregadores. A Lei foi regulamentada pela Portaria 116 de 2015 do Ministério do Trabalho e Emprego. Os principais pontos da Portaria são:

- a) Todo empregador de motoristas profissionais deve realizar exames toxicológicos de larga janela de detecção na e pré-admissão desligamento dos mesmos;
- b) Os exames toxicológicos devem ser realizados por laboratórios devidamente acreditados para tanto;
- c) Os exames toxicológicos devem ser interpretados por médico revisor (MR) capacitado. A empresa só recebe um relatório contendo a informação: usuário ou não de substâncias psicoativas prescritas. O relatório deverá ser mantido pela empresa juntamente com os demais documentos obrigatórios e passíveis de inspeção;

O exame toxicológico não é parte do PCMSO nem deverá constar no atestado de saúde ocupacional, portanto, a empresa estará livre para não contratar um proponente que tenha o exame positivado;

O exame de desligamento tem fins estatísticos e não gera ônus trabalhista.

13.8 Relação de Hospitais em Fortaleza/Ceará e próximos ao local onde serão executadas atividades para atendimento de outros tipos de ocorrências.

UNIDADE DE ATENDIMENTO	ENDEREÇO	ESPECIALIZADE	TIPO	OBSERVAÇÃO
HOSPITAL REGIONAL VALE DO JAGUARIBE	BR-116, km 190, Limoeiro do Norte - CE,62.930-000	Ambulatório, emergência e urgência, ambulatório, centro de imagem e diagnóstico, centro de parto, centro cirúrgico, enfermarias clínica, cirúrgica, traumatológica e pediátrica, somando 304 leitos. Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) neonatal e UTIs neonatal, pediátrica e adulta, além de espaço para ensino e pesquisa	Hospital público na Região do Vale Do Jaguaribe.	Aberto 24 horas

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA (FORTALEZA/CE)	R. Barão do Rio Branco, 20 -Centro, Fortaleza- CE, 60025-060 (85) 231.9465)	Tratamento de doenças das mais diversas especialidades	ENTIDADE FILANTRÓPICA	Aberto 24 horas
O INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA	R. Barão do Rio Branco, 1969 -Centro, Fortaleza- CE, 60.025-061	Traumas de Alta Complexidade; Lesões Vasculares Graves; Queimaduras e Intoxicações	Hospital público em Fortaleza, Ceará	Aberto 24 horas
HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES (HM)	Av. Frei Cirilo, 3480 (85) 3101-4151	Cardiologia, cardiologia pediátrica, cirurgia torácica, ecocardiografia, hemodinâmica e pneumologia.	Hospital público em Fortaleza, Ceará	Aberto 24 horas
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (HGF)	R. Ávila Goulart, 900 - Papicu, Fortaleza- CE, 60150-160(85) 3101-3209)	Cirurgia Geral, Neurologia, Neurocirurgia, Reumatologia, Nefrologia, Transplante Renal, Gineco-obstetrícia, Traumatologia, Ortopedia, Oftalmologia, entre outras	Hospital público em Fortaleza, Ceará	Aberto 24 horas

#### 14 – BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. 78ª Edição, São Paulo, Editora Atlas, 2017.

MORAIS, Márcia Vilma Gonçalves de. - DOENÇAS OCUPACIONAIS - 2ª Edição, São Paulo, 2014;

MENDES, René. PATOLOGIA DO TRABALHO. 2º ed. São Paulo: Atheneu, 2003.

SALIBA, Tuffi Messias. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. São Paulo: Editora LTr. Ltda, 1994.

GALAFASSI, Maria Cristina. MEDICINA DO TRABALHO. São Paulo: Atlas, 1998

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES - Brasília: Ministério do Trabalho FUNDACENTRO, 1982.

WALDRON, H.A. - CONCEITOS BÁSICOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. São Paulo: Andrei Editora, 1983.

TORTORELLO, Aparecido Jayme - ACIDENTES DO TRABALHO. São Paulo: Editora Saraiva 1994.

VIEIRA, Sebastião Ivone. MANUAL DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO: Qualidade de vida no trabalho. Volume II. São Paulo: LTr, 2005.

MENDES, René - MEDICINA DO TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS. São Paulo: Sarvier S.A. Editora, 1980.

HUDSON, Couto de Araújo - TEMAS DE SAUDE OCUPACIONAL. Belo Horizonte. Gráfica e Editora CULTURA Ltda., 1987.

BUONO NETO, Antônio - PERÍCIA E PROCESSO TRABALHISTA. Curitiba. Gênese Editora, 1995.

SOARES, Paulo. - SAÚDE E HIGIENE DO TRABALHO. Canoas RS. Editora ULBRA, 1994

## **15 – CONCLUSÃO**

Este programa PCMSO poderá sofrer modificações quando forem constatadas significativas alterações nas condições ambientais ou no exercício profissional que justifiquem novas medidas ou ações de saúde, tendo por objetivo a preservação e promoção da saúde dos colaboradores. Sendo assim, sempre que houver qualquer modificação nos processos produtivos, aquisição de novos maquinários ou novos locais de trabalho devem ser imediatamente comunicados ao elaborador do PGR, afim de manter-se informado e tomar as medidas necessárias para as boas práticas de saúde e segurança no local de trabalho, dentre elas a atualização dos programas PGR e PCMSO.

Realizou o presente Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) o médico do trabalho responsável pelo PCMSO - Dr. Fábio Silva Cordeiro.

## 16 – TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente instrumento, nos propomos garantir a viabilização e efetiva implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), zelando e custeando sem ônus para os funcionários, os procedimentos e exames em todas as suas etapas, por ser parte integrante do conjunto mais amplo da iniciativa da empresa no campo da prevenção da saúde dos trabalhadores.

*Fábio Silva Cordeiro*

Dr. Fábio Silva Cordeiro  
Médico do Trabalho / Coordenador  
CREMEC - 8820

**FÁBIO SILVA CORDEIRO**

**CRM 8820**

**MÉDICO RESPONSÁVEL PELO PCMSO**

A Empresa fica ciente da execução, acompanhamentos conclusão de todas as fases que compõem o Programa de Controle de Saúde Ocupacional - PCMSO, comprometendo-se a cumpri-lo na sua totalidade.

---

Proprietário e Responsável pela execução do PCMSO

## 16 – TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente instrumento, nos propomos garantir a viabilização e efetiva implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), zelando e custeando sem ônus para os funcionários, os procedimentos e exames em todas as suas etapas, por ser parte integrante do conjunto mais amplo da iniciativa da empresa no campo da prevenção da saúde dos trabalhadores.

*Fábio Silva Cordeiro*

Dr. Fábio Silva Cordeiro  
Médico do Trabalho / Coordenador  
CREMEC - 8820

**FÁBIO SILVA CORDEIRO**

**CRM 8820**

**MÉDICO RESPONSÁVEL PELO PCMSO**

A Empresa fica ciente da execução, acompanhamentos conclusão de todas as fases que compõem o Programa de Controle de Saúde Ocupacional - PCMSO, comprometendo-se a cumpri-lo na sua totalidade.

*[Assinatura]*  
Impar Serviços Ltda  
CNPJ: 37.730.854/0001-33

*[Assinatura]*  
Ivan Gabriel Meireles Pinoto  
Sócio Administrador  
CPF: 034.858.273-04

Proprietário e Responsável pela execução do PCMSO

## 16 – TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente instrumento, nos propomos garantir a viabilização e efetiva implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), zelando e custeando sem ônus para os funcionários, os procedimentos e exames em todas as suas etapas, por ser parte integrante do conjunto mais amplo da iniciativa da empresa no campo da prevenção da saúde dos trabalhadores.

*Fábio Silva Cordeiro*

Dr. Fábio Silva Cordeiro  
Médico do Trabalho / Coordenador  
CREMEC - 8820

**FÁBIO SILVA CORDEIRO**

**CRM 8820**

**MÉDICO RESPONSÁVEL PELO PCMSO**

A Empresa fica ciente da execução, acompanhamentos conclusão de todas as fases que compõem o Programa de Controle de Saúde Ocupacional - PCMSO, comprometendo-se a cumpri-lo na sua totalidade.

**Impar Serviços Ltda**  
CNPJ: 37.730.854/0001-33

*Isaac Gabriel Meireles Peixoto*  
Isaac Gabriel Meireles Peixoto  
Proprietário e Administrador  
CPF: 034.859.179-0

Responsável pela execução do PCMSO

## 17. IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO PCMSO E CERTIFICADO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO



CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CEARÁ  
CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO

NOME  
FABIO SILVA CORDEIRO

CRM /UF  
8820/CE


FILIAÇÃO  
MARLI SILVA CORDEIRO  
HUGO CORDEIRO DE OLIVEIRA

DATA DE INSCRIÇÃO  
31/03/2003

VIA  
01

*Fabio Silva Cordeiro*  
ASSINATURA DO PORTADOR

Portrait of Fabio Silva Cordeiro



CPF  
511.731.746-72

RG / ÓRGÃO EMISSOR  
M6596810 / SSP-MG

TÍTULO DE ELEITOR  
103063550221

SEÇÃO  
776

ZONA  
002

DATA DE NASCIMENTO  
23/01/1974

NATURALIDADE  
Unai-MG

LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO  
FORTALEZA-CE 27/04/2018

344966

*Israel Moura Jr*  
ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CRM

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER  
EFEITO DE ACORDO COM A LEI 6.208/75.

## CERTIFICADO


CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ


O Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, de acordo com a resolução vigente, certifica que registrou, em 07/05/2018, no livro nº 8, RQE nº 8548, folha nº 115, a qualificação do médico,  
FABIO SILVA CORDEIRO, CRM nº 8820,

**na especialidade de  
MEDICINA DO TRABALHO**

Com validade em todo o território nacional.

Fortaleza, 21 de maio de 2018

  
IVAN DE ARAÚJO MOURA FÉ  
PRESIDENTE

  
FERNANDO QUEIROZ MONTE  
1º SECRETÁRIO

**ANEXO 2 - PLANO DE AÇÃO PCMSO**

1	PCMSO 2022/2023	<i>Plano de Ação / Prioridade 5: Risco Intolerável</i>			
<b>Ação:</b> TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS					
<b>Onde:</b> SALA DE TREINAMENTOS			<b>Por quê:</b> SERÃO MEDIDAS TÉCNICAS COM A FINALIDADE DEPREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRABALHO.		
<b>Como será feito:</b> SERÁ APRESENTADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA SST.					
<b>Responsável:</b>			<b>Empresa:</b>		
<b>Data da implantação:</b>		09/2022	<b>Custo total:</b>		
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	<b>Concluído em:</b>	__/__/__

2	PCMSO 2022/2023	<i>Plano de Ação / Prioridade 5: Risco Intolerável</i>			
<b>Ação:</b> TREINAMENTO DE ERGONOMIA.					
<b>Onde:</b> SALA DE TREINAMENTOS			<b>Por quê:</b> SERÃO MEDIDAS TÉCNICAS COM A FINALIDADE DEPRESERVAR A SAÚDE DE TODOS OS COLABORADORES.		
<b>Como será feito:</b> SERÁ APRESENTADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA SST.					
<b>Responsável:</b>			<b>Empresa:</b>		
<b>Data da implantação:</b>		10/2023	<b>Custo total:</b>		
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	<b>Concluído em:</b>	__/__/__

3	PCMSO 2022/2023	<i>Plano de Ação / Prioridade 5: Risco Intolerável</i>			
<b>Ação:</b> ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANALÍTICO DO PCMSO					
<b>Onde:</b> SALA DE TREINAMENTOS			<b>Por quê:</b> SERÃO MEDIDAS TÉCNICAS COM A FINALIDADE DEPRESERVAR A SAÚDE DE TODOS OS COLABORADORES.		
<b>Como será feito:</b> SERÁ MINISTRADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA SST.					
<b>Responsável:</b>			<b>Empresa:</b>		
<b>Data da implantação:</b>		08/2023	<b>Custo total:</b>		
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	<b>Concluído em:</b>	__/__/__

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

4	PCMSO 2022/2023	<i>Plano de Ação / Prioridade 5: Risco Intolerável</i>			
<b>Ação:</b> AVALIAÇÃO DO PCMSO					
<b>Onde:</b> SALA DE TREINAMENTOS			<b>Por quê:</b> INFORMAR A ORGANIZAÇÃO SE O PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE RISCOS ESTÁ SENDO BOM O SUFICIENTEPARA PREVENIR OS TRABALHADORES DE ADOECER E SOFREREMACIDENTES.		
<b>Como será feito:</b> SERÁ MINISTRADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA SST.					
<b>Responsável:</b>			<b>Empresa:</b>		
<b>Data da implantação:</b>			08/2023	<b>Custo total:</b>	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	<b>Concluído em:</b>	__/__/__

FRANCISCO  
 RONIELLE  
 RODRIGUES DA  
 SILVA:04958824375


Assinado de forma digital por  
 FRANCISCO RONIELLE  
 RODRIGUES DA  
 SILVA:04958824375  
 Dados: 2024.02.01 08:19:21  
 -03'00'

# PGR

Programa de Gerenciamento de Risco

Início da vigência: 01/2024

Fim da vigência: 12/2024



**INÍCIO DA  
VALIDADE:**

30/01/2024

**REVISAR ATÉ:**

31/12/2024

<b>Empregador:</b>	IMPAR SERVIÇOS LTDA		
<b>Endereço:</b>	RUA MONSENHOR FROTA, Nº 951, CENTRO, ICÓ, CEARÁ, 63430-000		
<b>CNPJ:</b>	37.730.854/0001-33	<b>Telefone:</b>	--
<b>CNAE:</b>	(41.20-4-00) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		

<b>Autor:</b>	FRANCISCO RONIELLE RODRIGUES DA SILVA	<b>CREA:</b>	CE – 360756
<b>Coordenador:</b>	FRANCISCO RONIELLE RODRIGUES DA SILVA	<b>CREA:</b>	CE – 360756

**CONTRATO: Nº 03.06.02/2022**

**LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE MAPUÁ ATÉ O ASSENTAMENTO CHICO MENDES.

**TÍTULO DA OBRA:** SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ESTRADA VICINAL QUE LIGA DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.

**TOTAL DE TRABALHADORES: 35**

## Sumário

<b>1 – INTRODUÇÃO.....</b>	<b>3</b>
<b>2 – PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA.....</b>	<b>7</b>
2.1 - ACIDENTE LEVE (CORTES SUPERFICIAIS, CONTUSÕES ETC.).....	7
2.2 – ACIDENTE DE PEQUENA GRAVIDADE.....	7
2.3 – ACIDENTE DE MÉDIA E ALTA GRAVIDADE.....	7
2.4 – ACIDENTE FATAL.....	7
<b>3 - DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE RISCOS.....</b>	<b>8</b>
<b>4 - AMBIENTES, CARGOS E INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS.....</b>	<b>12</b>
<b>5 - GARANTIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO.....</b>	<b>117</b>
<b>6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	<b>118</b>

### 1 – INTRODUÇÃO

## **NORMA REGULAMENTADORA N.º 01 – DISPOSIÇÕES GERAIS e GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS**

A NR-1, pela Portaria SEPRT n.º 6.730, de 09/03/20, estabelece as disposições gerais e o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais na Saúde e Segurança do Trabalho:

“1.1.1 O objetivo desta Norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST”

O PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos é um documento que deve estar incluso no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

O Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR

Este documento representa a implementação do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, estabelecido pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730)::

“1.5.3.1. A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades.

1.5.3.1.1 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.

1.5.3.1.1.1 A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade.

1.5.3.1.2 O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.

1.5.3.1.3 O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho”

Segundo a NR-1, o PGR deve conter dois documentos base: **Inventário de Riscos e Plano de Ação**

“1.5.7.1 O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:

- a) **Inventário de riscos; e**
- b) **Plano de ação**

1.5.7.2 Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais Normas Regulamentadoras, datados e assinados.

1.5.7.2.1 Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à Inspeção do Trabalho.”

### **Sobre o Inventário de Riscos**

Os riscos identificados e avaliados neste PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, foram formalizados em um inventário de riscos, da maneira estabelecida pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730):

“1.5.7.3.1 Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais.

1.5.7.3.2 O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:

- a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
- b) caracterização das atividades;
- c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas;
- d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.

e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e

f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.

1.5.7.3.3 O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado.

1.5.7.3.3.1 O histórico das atualizações deve ser mantido arquivado por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica.”

A caracterização dos ambientes está disposta logo no início do inventário. O inventário de riscos está disposto por cargo. Na descrição dos cargos está disposto a caracterização dos processos e atividades.

Para compor o inventário de riscos, foram avaliados os níveis de riscos através da matriz de riscos definida. Para isso foi necessário avaliar os níveis de probabilidade e severidade de cada perigo e risco identificado, através de tabelas de gradações mencionadas em “2. DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE RISCOS”.

O inventário de riscos, quando feito através de um sistema de gestão sofisticado, deve ser exposto de maneira listada, como é feito neste documento (de acordo com as recomendações da Fundacentro).

### **Sobre o Plano de Ação**

Após feito o Inventário de Riscos, foi consolidado um plano de ação para controle dos riscos ocupacionais necessários, como estabelecido pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730):

“1.5.5.2.1 A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, conforme o subitem 1.5.4.4.5.

1.5.5.2.2 Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados.”

O modelo exposto neste documento é um cronograma de ações planejadas, onde cada ação tem sua descrição e data de planejamento. Na descrição de

cada ação são informadas as medidas de prevenção com as respectivas ações necessárias para controle e mitigação dos riscos ocupacionais.

## **2 – PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA**

Em caso de ocorrência de acidentes, devem ser tomadas as seguintes providências:

### **2.1 - Acidente Leve** (cortes superficiais, contusões etc.).

Encaminhar o acidentado ao local onde se encontra o material de primeiros socorros, que será atendida por pessoa treinada para esse fim.

### **2.2 – Acidente de Pequena Gravidade**

Encaminhar o acidentado juntamente com a CAT preenchida ao hospital mais próximo, acompanhado por uma pessoa da administração da obra.

### **2.3 – Acidente de Média e Alta Gravidade**

Encaminhar o acidentado a um **HOSPITAL OU UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO** mais próximo.

#### **Atendimento Básico:**

- Quando possível prestar primeiros socorros ao acidentado
- Acionar o Corpo de Bombeiros ou o SAMU pelos fones: **193** ou **192** nos casos mais graves
- Acompanhar o acidentado no hospital até definição do seu quadro clínico
- Entrar com a CAT no prazo de 24 horas

### **2.4 – Acidente Fatal**

- Isolar a área do acidente;
- Comunicar a **Polícia Civil**;
- Comunicar a SRT;

- Não mexer no local até liberação da **Polícia** e da **SRT**;
- Comunicar imediatamente ao Responsável de Segurança da obra  
Convocar reunião com o quadro de encarregados e Engenheiros no prazo de 48 horas.

### 3 - DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE RISCOS

#### Tabelas de Gradação de Probabilidade e Severidade

As tabelas de gradação de severidade e probabilidade sugeridas são as tabelas da AIHA - American Industrial Hygiene Association, AS/NZS 4360 e European Commission (recomendadas pela Fundacentro). Todas elas possuem gradações de 1 a 5, que vão determinara classificação da severidade e probabilidade.

As gradações de **probabilidade** são 5 (cinco): Rara (1); Pouco Provável (2); Possível (3); Provável (4) e Muito Provável (5). Nas avaliações qualitativas, de acordo com o controle e exposição ao risco, determina-se de 1 a 5 o nível de probabilidade. Em avaliações quantitativas, a probabilidade é classificada de acordo com a porcentagem do valor de exposição ao LEO - Limite de Exposição Ocupacional.

GRADAÇÃO DE PROBABILIDADE – AVALIAÇÃO QUANTITATIVAS		
Estimativa de Probabilidade baseada no LEO (Limite de Exposição Ocupacional (sem considerar EPI) AIHA (2015)		
Nível	Categoria	Níveis de Exposição
1	Exposição a níveis muito baixos	Exposição < 10% LEO
2	Exposição baixa	Exposição > 10% e <50% LEO
3	Exposição moderada	Exposição > 50% e <100% LEO
4	Exposição excessiva	Exposição > 100% e <500% LEO
5	Exposição muito excessiva	Exposições superiores a 5 x LEO

<b>GRADAÇÃO DE PROBABILIDADE – AVALIAÇÃO QUALITATIVAS</b>		
Estimativa de Probabilidade para avaliação de Riscos Mecânicos / Ergonômicos / Biológicos / outros		
<b>Nível</b>	<b>Controle Excelente</b>	<b>Medidas de Prevenção</b>
1	Controle Excelente	Representa a melhor tecnologia ou prática de controle disponível.
2	Controle em conformidade legal	Controle seguindo as normas legais, mantido adequadamente.
3	Controle com pequenas deficiências	Controle adequado com pequenas deficiências na operação ou manutenção.
4	Controle deficiente	Controle incompleto ou com deficiências relevantes.
5	Controle inexistente	As medidas de controle são inexistentes ou totalmente inadequadas.

As gradações de **Severidade** são 5 (cinco): Leve (1); Baixa (2); Moderada (3); Alta (4) e Extrema (5). A severidade é classificada de 1 a5, de acordo com o nível de consequência à exposição.

<b>GRADAÇÃO DE PROBABILIDADE – AVALIAÇÃO QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS</b>	
Estimativas de Severidade   AIHA (2015)	
<b>Nível</b>	<b>Definição</b>
1	Lesão leve sem necessidade atenção médica, incômodos ou mal estar.
2	Lesão ou doenças sérias reversíveis.
3	Lesão ou doenças críticas irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional.
4	Lesão ou doença incapacitante ou mortal.
5	Mortes ou incapacidades múltiplas (>10).

--	--

### Matriz de Risco Utilizada

A Matriz de Risco utilizada neste Programa de Gerenciamento de Riscos é uma matriz no formato 5x5, baseada nas estimativas de degradações de Severidade e Probabilidade da AIHA - American Industrial Hygiene Association, AS/NZS 4360 e European Commission (recomendadas pela Fundacentro). Esta matriz funciona para avaliações qualitativas e quantitativas, pois as tabelas de gradações sugeridas possuem as estimativas adequadas para ambas as avaliações.

Os níveis de risco presentes na matriz são 5 (cinco): Trivial (1-3); Tolerável (3-8); Moderado (4-12); Substancial (10-15) e intolerável (15-25). Cada nível de risco possui o seu método de controle sugerido, baseado na estimativa (grau de certeza) da avaliação, onde os riscos de níveis mais altos têm prioridade de ação.

MATRIZ DE RISCO 5X5 Baseada na metodologia AIHA			SEVERIDADE				
			Leve	Baixa	Moderada	Alta	Extrema
			1	2	3	4	5
PROBABILIDADE	Muito Provável	5	5	10	15	20	25
	Provável	4	4	8	12	16	20
	Possível	3	3	6	9	12	15
	Pouco Provável	2	2	4	6	8	10
	Rara	1	1	2	3	4	5
<b>Legenda do nível de risco</b>							
1-5							
3-8							
4-12							
10-15							
15-25							

### Exemplo de aplicação:

**Probabilidade:** ruído ocupacional de 40 dB é > 10% e < 50% do LEO (85 dB) permitido para 8 horas de atividade, classificando o como **probabilidade de nível 2** (pouco provável), de acordo com a tabela de gradação AIHA.

**Severidade:** a severidade de uma doença que possa surgir de um ruído ocupacional classifica-se como “**Lesão ou doenças críticas irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional**”, de acordo com a tabela sugerida, classificando-a como **severidade de nível 3** (moderada).

**Nível do Risco:** o nível do risco é a probabilidade x (vezes) a severidade. No caso, 2 x 3, resultando em 6 (moderado) de acordo com a matriz.

Obs.: suponha-se que os valores fossem invertidos (severidade 3 e probabilidade 2), o nível do risco ainda seria 6 (3x2), porém o nível do risco seria tolerável (6), ao invés de Moderado (6). Isso se deve ao fato de a severidade ter maior relevância ao se definir o nível de risco.

### Métodos de Controle e Ação

Os métodos de controle são classificados de acordo com o nível do risco e grau de certeza da estimativa da avaliação. Os níveis de risco mais altos devem ter prioridade na ação de controle. A ação de controle é classificada de acordo com a estimativa, que pode ser: certa (0); incerta (1) e altamente incerta (2).

Esta classificação padrão dos métodos de controle funciona apenas para o Inventário de Riscos e não deve ser adotada como método único para o Plano de Ação. Contudo, como as ações de controle serão feitas baseadas no inventário, estas classificações servem para definir a prioridade das ações.

A tabela utilizada foi recomendada pela Fundacentro.

NÍVEIS DE RISCO (ordem de prioridade).	MÉTODOS DE CONTROLE E AÇÕES		
	Estimativa		
	0 - Certa	1 - Incerta	2 – Altamente Incerta
<b>1º Intolerável</b>	Ação imediata ou interrupção da atividade	Controle e informação adicionais necessários.	Controle e informação adicionais necessários.
<b>2º Substancial</b>	Controle necessário.	Controle e informação adicionais necessários.	Controle e informação adicionais necessários.
<b>3º Moderado</b>	Controle adicional, se possível/viável.	Informação adicional necessária.	Informação adicional necessária.
<b>4º Tolerável</b>	Nenhum controle adicional necessário	Informação adicional necessária.	Informação adicional necessária.
<b>5º Trivial</b>	Nenhuma ação necessária	Nenhuma informação adicional é necessária.	Nenhuma informação adicional é necessária.

### Indicador de Qualidade das Condições de Trabalho – IQCT

Para cada atividade existe um indicador de qualidade, chamado de IQCT - Indicador da Qualidade das Condições de Trabalho. O IQCT varia de 25 (todos riscos altos) a 100 (todos os riscos baixos). Contudo, apesar dos 5 (cinco) níveis de risco existentes, considera-se apenas três níveis de Risco: Tolerável (B), Moderado(M) e substancial (A). Exclui-se deste cálculo riscos Triviais e riscos Intoleráveis que exijam atuação imediata.

O cálculo é feito através da seguinte fórmula:

IQCT	$4nB + 3nM + nA$	x100
	$(nB + nM + nA) \times 4$	

O resultado vai variar de 25 a 100. Quanto maior o resultado, maior o índice de qualidade na atividade exercida.

#### 4 - AMBIENTES, CARGOS E INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS AMBIENTES LEVANTADOS (2)

Abaixo estão listados todos os ambientes analisados durante a confecção deste documento onde os colaboradores desta empresa exercerão suas atividades.

<b>• ADMINISTRAÇÃO</b>	
Descrição do Ambiente: Edificação com piso em cerâmica, cobertura e paredes em alvenaria, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes, e climatizado.	

<b>• EXTERNO/CLIENTES</b>	
Descrição do Ambiente: Ambiente a Céu aberto, Obras públicas.	

**CARGO ENGENHEIRO CIVIL – CBO: 214205**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Supervisiona, coordena e dá orientações técnicas, elabora estudos, faz planejamento, projetos e especificações em geral. Realiza vistorias, perícias, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico. Elaborar orçamentos. Executa e fiscaliza obras e serviços técnicos, conduz equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. Elaborar projetos. Orça e executa a obra. Controla a qualidade da obra, aceita ou rejeita materiais e serviços. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar alongamentos antes, durante e depois de executar das atividades, procurar realizar os exames periódicos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

<b>CONTROLE MÉDICO – ENGENHEIRO CIVIL</b>		
<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

- ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo
- ✓ Fazer no Periódico

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – ENGENHEIRO CIVIL				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Batidas contra</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável	
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável	
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – ENGENHEIRO CIVIL	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Postura Inadequada</b></li> </ul>	

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável	
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – ENGENHEIRO CIVIL				
▪ <b>Ruído</b>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro				
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável	
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – ENGENHEIRO CIVIL				
▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Moderado	
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA


EPCS – ENGENHEIRO CIVIL
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS – ENGENHEIRO CIVIL	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CBO: 411010**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

**INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Batidas contra</b></li> </ul>
<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b>

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Trabalho sentado por longo período</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Postura Inadequada</b>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		

<b>EPCS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO ENCARREGADO DE OBRAS – CBO: 715210**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	EXTERNO/CLIENTES
<b>Atividades</b>	Distribui, orienta e supervisiona a construção,

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	reforma e acabamento de obras de alvenaria. Instala o canteiro de obras. Observa a existência de resíduos e desperdícios. Faz relatórios e planilhas sobre a obra. Orienta o uso de materiais apropriados (chaves de fenda, solda, argamassa, cimento, areia e outros). Treina os subordinados. Supervisiona equipes de trabalhadores que atuam em usinas de concreto e canteiros de obras civis.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existindo; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – ENCARREGADO DE OBRAS**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – ENCARREGADO DE OBRAS				
▪ <b>Batidas contra</b>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
▪ <b>Quedas de mesmo nível</b>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – ENCARREGADO DE OBRAS	
▪ <b>Levantamento e transporte manual de peso</b>	
<b>Exposição:</b> Intermitente	

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Postura Inadequada</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – ENCARREGADO DE OBRAS</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Intermitente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).					
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ruído</b></li> </ul>							
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente			<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))		<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.							
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro							
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição							
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)			<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário							

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – ENCARREGADO DE OBRAS							
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b></li> </ul>							
<b>Exposição:</b> Intermitente							
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade							
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.							
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).							
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.							
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)			<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Moderado		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário							

EPCS – ENCARREGADO DE OBRAS	
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE	

EPIS – ENCARREGADO DE OBRAS	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA	(05.01.001) Cortes, Perfurações

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

(CA: 26742)	
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO APONTADOR – CBO: 414205**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	ADMINISTRAÇÃO, EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Levanta e registra a quantidade de matéria prima e demais itens de consumo de estoque. Integra os trabalhos do canteiro de obras e administração. Orienta o pessoal quanto às normas da empresa e normas técnicas, organiza/acompanha visitantes no canteiro de obras. Verifica a presença de funcionários, faltas, horas extras, pausa para almoço, etc. Orienta os colaboradores sobre o uso de equipamentos de segurança. Acompanha a movimentação dos caminhões com cargas de matéria prima e registra no sistema os horários de entrada e saída dos veículos.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existir; realizar treinamentos de Segurança conforme a

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 02 (SEND0 02 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – APONTADOR**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

**INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – APONTADOR**

■ <b>Cortes, Perfurações</b>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (Ao transitar no local de obra)				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Batidas contra</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – APONTADOR</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Levantamento e transporte manual de peso</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Postura Inadequada</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – APONTADOR					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Intermitente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).					
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ruído</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))		<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro					

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – APONTADOR				
▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

<b>EPCS – APONTADOR</b>
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

<b>EPIS – APONTADOR</b>	<b>Risco</b>
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	(Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO LABORATORISTA – CBO: 301110**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Executar trabalhos técnicos de laboratórios relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existindo; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – LABORATORISTA**

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – LABORATORISTA		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cortes, Perfurações</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (Manuseio de ferramentas)		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral		
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Batidas contra</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b>	<b>Nível do Risco:</b>

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	Baixa (2)	Tolerável			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – LABORATORISTA</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Postura Inadequada</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – LABORATORISTA</b>
---

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ruído</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibélímetro				
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – LABORATORISTA</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA


EPCS – LABORATORISTA

CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS – LABORATORISTA	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO AUXILIAR DE LABORATÓRIO – CBO: 301110**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Preparar vidrarias e materiais similares. Preparar soluções e equipamentos de medição e ensaios. Analisar amostras de insumos e matérias-primas. Limpar instrumentos e aparelhos e efetuar coleta de amostras.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – AUXILIAR DA LABORATÓRIO**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.		

**INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – AUXILIAR DA LABORATÓRIO**

<b>Cortes, Perfurações</b>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral		
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					
<b>▪ Batidas contra</b>					
<b>Exposição:</b> Intermitente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					
<b>▪ Quedas de mesmo nível</b>					
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – AUXILIAR DA LABORATÓRIO</b>					
<b>▪ Postura Inadequada</b>					
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – AUXILIAR DA LABORATÓRIO</b>				
▪ <b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
▪ <b>Ruído</b>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro				
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – AUXILIAR DE LABORATÓRIO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Partículas Respiráveis (Poeiras)</li> </ul>		
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: No exercício da atividade		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Descrição do Agente Nocivo: Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
Danos à saúde: Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		
Probabilidade: Possível (3)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Moderado
Estimativa: Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		

EPCS – AUXILIAR DE LABORATÓRIO
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS – AUXILIAR DE LABORATÓRIO	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO TOPOGRAFO – CBO: 312320**

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Lidera equipes de trabalhadores da construção civil em canteiros, controla equipamentos e materiais, inspeciona qualidade de matérias-primas utilizadas e administra os cronogramas de obras.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existir; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SEND0 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

CONTROLE MÉDICO – TOPOGRAFO		
<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – TOPOGRAFO				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Cortes, Perfurações</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)		<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Batidas contra</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)		<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Continua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável				
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário						

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – TOPOGRAFO</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Levantamento e transporte manual de peso</b></li> </ul>						
<b>Exposição:</b> Intermitente						
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).						
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.						
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço						
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável				
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário						
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Postura Inadequada</b></li> </ul>						
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente						
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade						
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.						
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço						
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável				
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário						

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – TOPOGRAFO				
▪ <b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
▪ <b>Ruído</b>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro				
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – TOPOGRAFO				
▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA


EPIS – TOPOGRAFO
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS – TOPOGRAFO	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA – CBO: 313220**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Lidera equipes de trabalhadores da construção civil em canteiros, controla equipamentos e materiais, inspeciona qualidade de matérias-primas utilizadas e administra os cronogramas de obras.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

<b>CONTROLE MÉDICO – AUXILIAR DE TOPOGRAFIA</b>		
<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – AUXILIAR DE TOPOGRAFIA				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Cortes, Perfurações</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)		<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Batidas contra</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)		<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável				
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário						

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – AUXILIAR DE TOPOGRAFIA</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Levantamento e transporte manual de peso</b></li> </ul>						
<b>Exposição:</b> Intermitente						
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).						
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.						
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço						
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável				
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário						
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Postura Inadequada</b></li> </ul>						
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente						
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade						
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.						
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço						
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável				
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário						

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – AUXILIAR DE TOPOGRAFIA				
<b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<b>Ruído</b>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro				
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – AUXILIAR DE TOPOGRAFIA		
<b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b>	<b>Nível do Risco:</b>

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	Baixa (2)	Moderado			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

EPCS – AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS – AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO PEDREIRO – CBO: 715210**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Realiza trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais se guiando por desenhos, esquemas especificações. Utiliza projetos e instrumentos para construir, reformar ou reparar as construções.
Jornada	8h/diárias
IQCT:	
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – PEDREIRO				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Cortes, Perfurações</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Batidas contra</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA


INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – PEDREIRO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Levantamento e transporte manual de peso</li> </ul>		
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Danos à saúde: Dores Lombares, Cansaço		
Probabilidade: Possível (3)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável
Estimativa: Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Postura Inadequada</li> </ul>		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: No exercício da atividade		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Danos à saúde: Dores Lombares, Cansaço		
Probabilidade: Possível (3)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável
Estimativa: Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – PEDREIRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</li> </ul>
Exposição: Intermitente

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ruído</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro				
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – PEDREIRO</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

--	--	--	--	--	--

EPCS - PEDREIRO
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS - PEDREIRO	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO CARPINTEIRO – CBO: 715525**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Constrói, encaixa e mantém armações de madeira dos edifícios e das obras similares para compor alvenarias, armações de telhado, andaimes e elementos afins. Instala e ajusta esquadrias de madeira e outras peças, como: janelas, portas, escadas, etc. Afere ferramentas de corte. Planeja trabalhos de carpintaria, prepara canteiro de obras e monta formas metálicas. Escora lajes e pontes, viadutos de grandes vãos.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existir; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

<b>CONTROLE MÉDICO – CARPINTEIRO</b>		
<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	
-------------------------	---	--

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – CARPINTEIRO</b>		
<b>▪ Cortes, Perfurações</b>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral		
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
<b>▪ Batidas contra</b>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
<b>▪ Quedas de mesmo nível</b>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente		

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – CARPINTEIRO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Levantamento e transporte manual de peso</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Postura Inadequada</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA


INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – CARPINTEIRO		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ruído</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro		
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – CARPINTEIRO
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b></li> </ul>
<b>Exposição:</b> Intermitente
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

EPCS – CARPINTEIRO
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS – CARPINTEIRO	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**ARMADOR – CBO: 715315**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Executa trabalhos de armação, como: corta, dobra, amarra vergalhões e barras de ferro, monta armações de ferro para estruturas (vigas, pilares, blocos e fundações) conforme projeto, em bancada

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	própria.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existir; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – ARMADOR				
■ Cortes, Perfurações				
Exposição: Intermitente				
Perigos, fontes e circunstâncias: No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Danos à saúde: Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável		
Estimativa: Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Batidas contra</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Intermitente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – ARMADOR</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Levantamento e transporte manual de peso</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b>	<b>Nível do Risco:</b>

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	Baixa (2)	Tolerável			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Postura Inadequada</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – ARMADOR</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ruído</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibéis (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibéis (A) (dB(a))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.		

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro				
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – ARMADOR				
▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

EPCS – ARMADOR
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS – ARMADOR	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO OPERADOR DE CARREGADEIRA – CBO: 711210**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Responsável por transportar e movimentar materiais como terra, cascalho, asfalto e outros insumos necessários para a obra. Utiliza a carregadeira para carregar caminhões com os materiais de construção, garantindo a eficiência no transporte e a distribuição adequada no local de trabalho. Realiza a limpeza e nivelamento da área de trabalho, removendo entulhos, vegetação e outros obstáculos que possam interferir no andamento da reforma. Auxilia na escavação e preparação do terreno para receber novas camadas de pavimentação. Distribui uniformemente os materiais sobre a superfície da via, assegurando uma base sólida e regular para a aplicação subsequente de revestimentos. Opera a carregadeira de maneira a compactar o solo após a colocação de materiais, garantindo a estabilidade e resistência necessárias para suportar o tráfego rodoviário. Colabora em escavações e abertura de valas para instalação de infraestrutura subterrânea, como tubulações e redes de drenagem. Manuseio de Equipamentos Complementares: Pode ser responsável por operar equipamentos acoplados à carregadeira, como garfos pallet,

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	braços escavadores, entre outros, dependendo das necessidades específicas da obra. Mantém uma comunicação constante com outros membros da equipe de construção, como engenheiros e operadores de outros equipamentos, para garantir a coordenação eficiente das atividades.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – OPERADOR DE CARREGADEIRA**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Retorno Ao Trabalho <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – OPERADOR DE CARREGADEIRA				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cortes, Perfurações</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Batidas contra</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				


INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – OPERADOR DE CARREGADEIRA					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Levantamento e transporte manual de peso</li> </ul>					
Exposição: Intermitente					
Perigos, fontes e circunstâncias: No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Danos à saúde: Dores Lombares, Cansaço					
Probabilidade: Possível (3)		Severidade: Baixa (2)		Nível do Risco: Tolerável	
Estimativa: Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Postura Inadequada</li> </ul>					
Exposição: Contínua/Permanente					
Perigos, fontes e circunstâncias: No exercício da atividade					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Danos à saúde: Dores Lombares, Cansaço					
Probabilidade: Possível (3)		Severidade: Baixa (2)		Nível do Risco: Tolerável	
Estimativa: Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – OPERADOR DE CARREGADEIRA	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</li> </ul>	
Exposição: Intermitente	
Perigos, fontes e circunstâncias: No exercício da atividade	
Metodologia: Critério Qualitativo.	

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
▪ <b>Ruído</b>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibélímetro				
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – OPERADOR DE CARREGADEIRA</b>				
▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

EPIS – OPERADOR DE CARREGADEIRA
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS - OPERADOR DE CARREGADEIRA	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO OPERADOR DE ESCAVADEIRA – CBO: 715115**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
------------	------------------

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

Atividades	Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – OPERADOR DE ESCAVADEIRA**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<p>*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.</p>		

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – OPERADOR DE ESCAVADEIRA</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Cortes, Perfurações</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Batidas contra</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA


INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – OPERADOR DE ESCAVADEIRA					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Levantamento e transporte manual de peso</li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Intermitente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Postura Inadequada</li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – OPERADOR DE ESCAVADEIRA	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</li> </ul>	
<b>Exposição:</b> Intermitente	
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ruído</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro				
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – OPERADOR DE ESCAVADEIRA</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

EPCS – OPERADOR DE ESCAVADEIRA
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS – OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO OPERADOR DE MOTONIVELADORA – CBO: 715130**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Opera máquina para remoção de solo e material orgânico, em obras de pavimentação, terraplanagem e construção de aterros. Realiza manutenção básica de máquinas motoniveladoras. Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existir; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SENDO 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – OPERADOR DE MOTONIVELADORA**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
--	--	--

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – OPERADOR DE MOTONIVELADORA					
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cortes, Perfurações</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Intermitente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de maquinas e ferramentas)					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral					
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Batidas contra</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Intermitente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<p>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></p>					
<p><b>Exposição:</b> Contínua/Permanente</p>					
<p><b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.</p>					
<p><b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.</p>					
<p><b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral</p>					
<p><b>Probabilidade:</b> Possível (3)</p>		<p><b>Severidade:</b> Baixa (2)</p>		<p><b>Nível do Risco:</b> Tolerável</p>	
<p><b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário</p>					

<p><b>INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – OPERADOR DE MOTONIVELADORA</b></p>					
<p>▪ <b>Levantamento e transporte manual de peso</b></p>					
<p><b>Exposição:</b> Intermitente</p>					
<p><b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).</p>					
<p><b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.</p>					
<p><b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço</p>					
<p><b>Probabilidade:</b> Possível (3)</p>		<p><b>Severidade:</b> Baixa (2)</p>		<p><b>Nível do Risco:</b> Tolerável</p>	
<p><b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário</p>					
<p>▪ <b>Postura inadequada</b></p>					
<p><b>Exposição:</b> Contínua/Permanente</p>					
<p><b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade</p>					
<p><b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.</p>					
<p><b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço</p>					
<p><b>Probabilidade:</b> Possível (3)</p>		<p><b>Severidade:</b></p>		<p><b>Nível do Risco:</b></p>	

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	Baixa (2)	Tolerável			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – OPERADOR DE MOTONIVELADORA</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ruído</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro		
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		

**INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – OPERADOR DE MOTONIVELADORA**

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<p>■ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b></p>																											
<p><b>Exposição:</b> Intermitente</p>																											
<p><b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade</p>																											
<p><b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.</p>																											
<p><b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).</p>																											
<p><b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.</p>																											
<p><b>Probabilidade:</b> Possível (3)</p>	<p><b>Severidade:</b> Baixa (2)</p>	<p><b>Nível do Risco:</b> Moderado</p>																									
<p><b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário</p>		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																									

<p>EPCS – OPERADOR DE MOTONIVELADORA</p> <p>CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE</p>
--

EPIS – OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA – CBO: 715115**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Opera máquina para remoção de solo e material orgânico, em obras de pavimentação, terraplanagem e construção de aterros. Realiza manutenção básica de máquinas motoniveladoras. Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SEND0 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
--	--	--

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA				
■ <b>Cortes, Perfurações</b>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
■ <b>Batidas contra</b>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<p>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></p>					
<p><b>Exposição:</b> Contínua/Permanente</p>					
<p><b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.</p>					
<p><b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.</p>					
<p><b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral</p>					
<p><b>Probabilidade:</b> Possível (3)</p>		<p><b>Severidade:</b> Baixa (2)</p>		<p><b>Nível do Risco:</b> Tolerável</p>	
<p><b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário</p>					

<p><b>INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA</b></p>					
<p>▪ <b>Levantamento e transporte manual de peso</b></p>					
<p><b>Exposição:</b> Intermitente</p>					
<p><b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).</p>					
<p><b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.</p>					
<p><b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço</p>					
<p><b>Probabilidade:</b> Possível (3)</p>		<p><b>Severidade:</b> Baixa (2)</p>		<p><b>Nível do Risco:</b> Tolerável</p>	
<p><b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário</p>					
<p>▪ <b>Postura Inadequada</b></p>					
<p><b>Exposição:</b> Contínua/Permanente</p>					
<p><b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade</p>					
<p><b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.</p>					
<p><b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço</p>					
<p><b>Probabilidade:</b> Possível (3)</p>		<p><b>Severidade:</b> Baixa (2)</p>		<p><b>Nível do Risco:</b> Tolerável</p>	

<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ruído</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro		
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b></li> </ul>

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		

EPCS – OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS – OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO OPERADOR DE ROLO – CBO: 715110**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Opera máquina para remoção de solo e material orgânico, em obras de pavimentação, terraplanagem e construção de aterros. Realiza manutenção básica de máquinas motoniveladoras. Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 02 (SENDO 02 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – OPERADOR DE ROLO**

<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
--	--	--

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – OPERADOR DE ROLO				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Cortes, Perfurações</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Batidas contra</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – OPERADOR DE ROLO</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Levantamento e transporte manual de peso</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Intermitente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Postura Inadequada</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b>		<b>Nível do Risco:</b>		

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	Baixa (2)	Tolerável			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – OPERADOR DE ROLO</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Intermitente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).					
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ruído</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))			
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro					
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

**INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – OPERADOR DE ROLO**

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		

EPCS – OPERADOR DE ROLO
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS – OPERADOR DE ROLO	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE – CBO: 782510**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Opera máquina para remoção de solo e material orgânico, em obras de pavimentação, terraplanagem e construção de aterros. Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existirem; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 05 (SEND0 05 MASCULINO / 00 FEMININO).

<b>CONTROLE MÉDICO – MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE</b>		
<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo ✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses
---	---	--

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Cortes, Perfurações</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Intermitente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral					
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Batidas contra</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Intermitente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>					

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Levantamento e transporte manual de peso</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Postura Inadequada</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

--	--	--	--	--	--

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE					
▪ <b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b>					
<b>Exposição:</b> Intermitente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).					
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)		<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável	
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					
▪ <b>Ruído</b>					
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente		<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))		<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))	
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro					
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)		<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável	
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE	
▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b>	
<b>Exposição:</b> Intermitente	
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).	

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

<b>EPCS – MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE</b>
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS - MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA – CBO: 782510**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existir; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 02 (SENDO 02 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA**

CONTROLE MÉDICO – MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA		
<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

- ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo
- ✓ Fazer no Periódico

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Cortes, Perfurações</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Batidas contra</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

rampas.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Levantamento e transporte manual de peso</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Postura Inadequada</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA				
▪ <b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
▪ <b>Ruído</b>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro				
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA	
▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b>	
<b>Exposição:</b> Intermitente	
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).	
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.	

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

EPCS – MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS - MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO MOTORISTA DE CAMINHÃO ABASTECEDOR – CBO: 782510**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existir; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SEND0 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – MOTORISTA DE CAMINHÃO ABASTECEDOR**

<b>CONTROLE MÉDICO – MOTORISTA DE CAMINHÃO ABASTECEDOR</b>		
<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

- ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo
- ✓ Fazer no Periódico

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO ABASTECEDOR				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cortes, Perfurações</li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)		<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Batidas contra</li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)		<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quedas de mesmo nível</li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

rampas.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO ABASTECEDOR</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Levantamento e transporte manual de peso</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Postura Inadequada</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO ABASTECEDOR				
▪ <b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
▪ <b>Ruído</b>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro				
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO ABASTECEDOR				
▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

<b>EPCS – MOTORISTA DE CAMINHÃO ABASTECEDOR</b>
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS - MOTORISTA DE CAMINHÃO ABASTECEDOR	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO LUBRIFICADOR – CBO: 919110**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Lidera equipes de trabalhadores da construção civil em canteiros, controla equipamentos e materiais, inspeciona qualidade de matérias-primas utilizadas e administra os cronogramas de obras.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existir; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 01 (SEND0 01 MASCULINO / 00 FEMININO).

**CONTROLE MÉDICO – LUBRIFICADOR**

<b>CONTROLE MÉDICO – LUBRIFICADOR</b>		
<b>Exame Clínico (ASO):</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Audiometria</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses
<b>Espirometria:</b> Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

✓ Fazer no Periódico

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – LUBRIFICADOR				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cortes, Perfurações</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Batidas contra</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – LUBRIFICADOR				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Levantamento e transporte manual de peso</li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Postura Inadequada</li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – LUBRIFICADOR				
▪ <b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
▪ <b>Ruído</b>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro				
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – LUBRIFICADOR		
▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).		
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b>	<b>Nível do Risco:</b>

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

	Baixa (2)	Moderado			
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

EPCS – LUBRIFICADOR
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS – LUBRIFICADOR	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO SERVENTE – CBO: 717020**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existir; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames periódicos exigidos conforme a atividade.
Observações:	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 06 (SENDO 06 MASCULINO / 00 FEMININO).

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS – SERVENTE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Cortes, Perfurações</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (manuseio de máquinas e ferramentas)				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Batidas contra</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA


<b>INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – SERVENTE</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Levantamento e transporte manual de peso</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Postura Inadequada</b></li> </ul>		
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – SERVENTE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b></li> </ul>
<b>Exposição:</b> Intermitente

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ruído</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibéis (A) (dB(a))	<b>Encontrado:</b> 81 decibéis (A) (dB(a))		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro				
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – SERVENTE</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).				
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

--	--	--	--	--	--

EPCS – SERVENTE
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS – SERVENTE	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

**CARGO VIGIA – CBO: 517420**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	EXTERNO/CLIENTES
Atividades	Recepciona, direciona, controla entrada de materiais e equipamentos, pessoas em geral, vigia os bens e patrimônios da empresa.
Jornada	8h/diárias
Metodologia erg.:	AET, NR 17
Recomendações:	Realizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) de maneira correta; seguir os procedimentos de Segurança propostos na Ordem de Serviços e na APR (Análise Preliminar de Risco) quando existir; realizar treinamentos de Segurança conforme a atividade exercida; realizar os exames



PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> o exercício da atividade (quedas de material nos pés, nas mãos e na cabeça).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quedas de mesmo nível</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Piso escorregadio ou irregular, Acessos a escadas ou rampas.				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Traumas, Lesões, Ferimentos em geral				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS – VIGIA</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Levantamento e transporte manual de peso</b></li> </ul>				
<b>Exposição:</b> Intermitente				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade (guardando e entregando equipamentos e materiais).				
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.				
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço				
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário				

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Postura Inadequada</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos à saúde:</b> Dores Lombares, Cansaço					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS – VIGIA					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Radiação não ionizante (Radiação Solar)</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Intermitente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).					
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável		
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ruído</b></li> </ul>					
<b>Exposição:</b> Contínua/Permanente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(a))		<b>Encontrado:</b> 81 decibel (A) (dB(a))		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruídos de máquinas e equipamentos.					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo, Decibelímetro					
<b>Danos à saúde:</b> Dor de cabeça, Estresse, Perda ou redução da audição					

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável				
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário						

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS – VIGIA						
■ <b>Partículas Respiráveis (Poeiras)</b>						
<b>Exposição:</b> Intermitente						
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> No exercício da atividade						
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.						
<b>Descrição do Agente Nocivo:</b> Radiação não ionizante (Radiação Solar).						
<b>Danos à saúde:</b> Cansaço, Fadiga, Lesões na pele.						
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado				
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário						

EPCS – VIGIA
CONE DE SINALIZAÇÃO, FITA DE SINALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, PISO ANTI DERRAPANTE

EPIS – VIGIA	Risco
LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes, Perfurações
CAPACETE DE SEGURANÇA (CA: 29792)	(05.01.001) Batidas contra
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO (CA: 43339)	(05.01.001) Batidas contra (05.01.001) Quedas de mesmo nível
ÓCULOS DE SEGURANÇA (CA: 34082)	(05.01.001) Batidas contra
PROTETOR SOLAR FPS 30	(05.01.001) Radiação não ionizante (Radiação Solar)

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
IMPAR SERVIÇOS LTDA

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

## 5 - GARANTIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

O acompanhamento e desenvolvimento deste programa deverá ser de responsabilidade do preposto e ou coordenador da empresa, qual deverá implementar as ações e promover as condições e recursos necessários para a execução do planejamento anual, podendo este delegar e ou contratar terceiros para este fim.

---

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

## 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
IMPAR SERVIÇOS LTDA

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA (CA: 39050)	(05.01.001) Partículas Respiráveis (Poeiras)

### 5 - GARANTIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

O acompanhamento e desenvolvimento deste programa deverá ser de responsabilidade do preposto e ou coordenador da empresa, qual deverá implementar as ações e promover as condições e recursos necessários para a execução do planejamento anual, podendo este delegar e ou contratar terceiros para este fim.

  
**Impar Serviços Ltda**  
CNPJ: 37.730.854/0001-33  
**Isaac Gabriel Meireles**  
Socio Administrador  
CPF: 034.858.043-04  
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

### 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
IMPAR SERVIÇOS LTDA

Procuramos em nossos trabalhos, optar pela imparcialidade, justificando os resultados e conclusões com a legislação vigente. Esperamos que este seja útil para a finalidade a que se destina, que as dúvidas sejam encaminhadas aos responsáveis pela elaboração, para os devidos esclarecimentos, e que possíveis sugestões sejam apresentadas para o seu aperfeiçoamento.

Ao final, o que esperamos é a satisfação do nosso cliente e que o trabalho seja simples e objetivo, ao alcance de qualquer intelecto, porém correto na linguagem, isento de textos sem significado prático e atendendo em sua plenitude ao propósito a que se destina, preservar a vida e a saúde do trabalhador.

Cabe salientar que, implantação e o gerenciamento do PGR – Programa de Gerenciamento de Risco é de responsabilidade da empresa. Recomendamos que sejam conferidos os dados constantes do presente documento, e não havendo discordância no prazo de 15 dias, contados a partir desta data, estaremos.

FRANCISCO RONIELLE  
RODRIGUES DA  
SILVA:04958824375

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO RONIELLE RODRIGUES  
DA SILVA:04958824375  
Dados: 2024.02.01 08:17:38 -03'00'

---

FRANCISCO RONIELLE RODRIGUES DA SILVA  
CREA: 360756CE  
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

**PLANO DE AÇÃO PGR**

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
 IMPAR SERVIÇOS LTDA

1	PGR 2022/2023	<i>Plano de Ação / Prioridade 5: Risco Intolerável</i>			
<b>Ação:</b> TREINAMENTO DE DESIGNADO DA CIPA (NR 05)					
<b>Onde:</b> SALA DE TREINAMENTOS			<b>Por quê:</b> PARA ATENDIMENTO DA REFERIDA NORMA REGULAMENTADORA (NR 05)		
<b>Como será feito:</b> SERÁ MINISTRADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA SST, POR MEIO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, TAIS: DATA SHOW, VIDEOS ILUSTRATIVOS, DISTRIBUIÇÕES DE CARTILHAS					
<b>Responsável:</b>		<b>Empresa:</b>			
<b>Data da implantação:</b>		09/2022	<b>Custo total:</b>		
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	<b>Concluído em:</b>	__/__/__

2	PGR 2022/2023	<i>Plano de Ação / Prioridade 5: Risco Intolerável</i>			
<b>Ação:</b> TREINAMENTO DE PREVEÇÃO DE ACIDENTES					
<b>Onde:</b> SALA DE TREINAMENTOS			<b>Por quê:</b> PARA ATENDIMENTO DA REFERIDA NORMA REGULAMENTADORA (NR 05)		
<b>Como será feito:</b> SERÁ MINISTRADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA SST, POR MEIO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, TAIS: DATA SHOW, VIDEOS ILUSTRATIVOS, DISTRIBUIÇÕES DE CARTILHAS					
<b>Responsável:</b>		<b>Empresa:</b>			
<b>Data da implantação:</b>		01/2023	<b>Custo total:</b>		
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	<b>Concluído em:</b>	__/__/__

3	PGR 2022/2023	<i>Plano de Ação / Prioridade 5: Risco Intolerável</i>			
<b>Ação:</b> TREINAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI'S (NR 06)					
<b>Onde:</b> SALA DE TREINAMENTOS			<b>Por quê:</b> PARA ATENDIMENTO DA REFERIDA NORMA REGULAMENTADORA (NR 05)		
<b>Como será feito:</b> SERÁ MINISTRADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA SST.					
<b>Responsável:</b>		<b>Empresa:</b>			
<b>Data da implantação:</b>		01/2023	<b>Custo total:</b>		
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	<b>Concluído em:</b>	__/__/__

4	PGR 2022/2023	<i>Plano de Ação / Prioridade 5: Risco Intolerável</i>			
<b>Ação:</b> TREINAMENTO DE DESIGNADO DA CIPA (NR 05)					
<b>Onde:</b> SALA DE TREINAMENTOS			<b>Por quê:</b> INFORMAR A ORGANIZAÇÃO SE O PROCESSO DEGERENCIAMENTO DE RISCOS ESTÁ SENDO BOM O		

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos  
IMPAR SERVIÇOS LTDA

		SUFICIENTE PARA PREVENIR OS TRABALHADORES DE ADOECER E SOFREREM ACIDENTES.			
Como será feito: SERÁ MINISTRADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA SST.					
Responsável:		Empresa:			
Data da implantação:		08/2023		Custo total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO**

**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL**

OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.

**ENDEREÇO:** DISTRITO DE MAPUÁ **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE

**DATA DA VISITA:** 02/01/2024 **FISCAL:** ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - RNP: 0615727611 **CÓDIGO DA OBRA:** 03.06.02/2022

**Nº DO CONTRATO:** 03.06.02/2022 **CONTRATADA:** IMPAR SERVIÇOS LTDA

**TIPO DE OBRA:** PAVIMENTAÇÃO **INÍCIO DA MEDIÇÃO:** 01/12/2023 **TÉRMINO DA MEDIÇÃO:** 31/12/2023

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	56,14%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	55,36%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
TERRAPLENAGEM	51,01%		
PAVIMENTAÇÃO	0,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
OBRA DE ARTE CORRENTE	50,75%		
		<b>PREVISTO:</b>	
		<b>% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:</b>	<b>38,77%</b>

**OBSERVAÇÕES:** A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

**Jaguaribe - CE, 26 de Janeiro de 2024**

Charles de Lima Nunes  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
 Portaria 283/2024

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		<b>DATA DA VISITA:</b>	01/12/2023	<b>FOLHA Nº</b>	1
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.</b>			<b>CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022</b>		
<b>OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL</b>			<b>O.S. Nº.: 03.06.02/2022</b>		
<b>CONTRATADA: IMPAR SERV. LTDA</b>		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>	<b>SEXTA-FEIRA</b>		
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.</b>	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS				
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
	EFETIVO:				
	01 ENGENHEIRO				
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO				
	01 ENCARREGADO GERAL				
	02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE				
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA				
	01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA				
	01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR				
	01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA				
	01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA				
	01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS				
	01 PEDREIRO				
	3 SERVENTES				
	02 RAIZEIROS				
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>					
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>					
<b>Engº FISCAL:</b>		<b>Engº CONTRATADA:</b>			
<b>(Proprietário) - Nº ART</b>		<b>(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:</b>			
Fiscalização: _____					
<b>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</b>	<b>Atividade</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Fim</b>	<b>Nº ART</b>	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
  
 Paulo Afonso de Pinho Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA DA VISITA:

02/12/2023

FOLHA Nº

2

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.**

CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL**

O.S. Nº.: 03.06.02/2022

CONTRATADA: IMPAR SERV. LTDA

PRAZO DECORRIDO:

SÁBADO

CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.

MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS  
 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  
 EFETIVO:  
 01 ENGENHEIRO  
 01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO  
 01 ENCARREGADO GERAL  
 02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE  
 01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA  
 01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA  
 01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR  
 01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA  
 01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA  
 01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS  
 01 PEDREIRO  
 3 SERVENTES  
 02 RAIZEIROS

ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.

Engº FISCAL:

Engº CONTRATADA:

(Proprietário) - Nº ART

Fiscalização: \_\_\_\_\_

(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:

<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Pinho Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 40660 - CE CPF: 053.639.263-34

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		<b>DATA DA VISITA:</b>	03/12/2023	<b>FOLHA N°</b>	3
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.</b>			CONTRATO N°.: '03.06.02/2022		
<b>OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL</b>			O.S. N°.: 03.06.02/2022		
<b>CONTRATADA: IMPAR SERV. LTDA</b>		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>	DOMINGO		
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.</b>	SEM ATIVIDADE				
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
	EFETIVO:				
	01 ENGENHEIRO				
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO				
	01 ENCARREGADO GERAL				
	02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE				
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA				
	01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA				
	01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR				
	01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA				
	01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA				
	01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS				
	01 PEDREIRO				
	3 SERVENTES				
	02 RAIZEIROS				
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>					
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>					
<b>Eng° FISCAL:</b>		<b>Eng° CONTRATADA:</b>			
(Proprietário) - N° ART		(Resp. Téc.) - N° ART Execução:			
Fiscalização: _____					
<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>N° ART</u>	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Rêgo Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 40500 - CE CPF: 053.039.263-34

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		<b>DATA DA VISITA:</b>	04/12/2023	<b>FOLHA Nº</b>	4
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.</b>			<b>CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022</b>		
<b>OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL</b>			<b>O.S. Nº.: 03.06.02/2022</b>		
<b>CONTRATADA: IMPAR SERV. LTDA</b>		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>	<b>SEGUNDA-FEIRA</b>		
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.</b>	DESMATAMENTO DE JAZIDA				
	LIMPEZA DE ESTRADA VICINAL COM USO DE MOTONIVELADORA				
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
	EFETIVO:				
	01 ENGENHEIRO				
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO				
	01 ENCARREGADO GERAL				
	02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE				
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA				
	01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA				
	01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR				
	01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA				
	01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA				
	01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS				
01 PEDREIRO					
3 SERVENTES					
02 RAIZEIROS					
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>					
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>					
<b>Engº FISCAL:</b> (Proprietário) - Nº ART _____  Fiscalização: _____		<b>Engº CONTRATADA:</b> (Resp. Téc.) - Nº ART Execução: _____			
<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Faria Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 40660 - CE CPF: 653.659.263-34





<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		<b>DATA DA VISITA:</b>	06/12/2023	<b>FOLHA N°</b>	6
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.</b>				<b>CONTRATO N°.: '03.06.02/2022</b>	
<b>OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL</b>				<b>O.S. N°.: 03.06.02/2022</b>	
<b>CONTRATADA: IMPAR SERV. LTDA</b>		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>	<b>QUARTA-FEIRA</b>		
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.</b>	LIMPEZA DE ESTRADA VICINAL COM USO DE MOTONIVELADORA				
	EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE				
	LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE				
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE				
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>	<b>EFETIVO:</b>				
	01 ENGENHEIRO				
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO				
	01 ENCARREGADO GERAL				
	02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE				
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA				
	01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>	01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR				
	01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA				
	01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA				
	01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS				
	01 PEDREIRO				
	3 SERVENTES				
	02 RAIZEIROS				
<b>Eng° FISCAL:</b>		<b>Eng° CONTRATADA:</b>			
<b>(Proprietário) - N° ART</b>		<b>(Resp. Téc.) - N° ART Execução:</b>			
<b>Fiscalização: _____</b>					
<b>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</b>	<b>Atividade</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Fim</b>	<b>N° ART</b>	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Pinho Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.633.263-34



<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		<b>DATA DA VISITA:</b>	07/12/2023	<b>FOLHA Nº</b>	7
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.</b>			CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022		
<b>OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL</b>			O.S. Nº.: 03.06.02/2022		
<b>CONTRATADA: IMPAR SERV. LTDA</b>		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>	QUINTA-FEIRA		
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.</b>	EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE				
	LANÇAMENTO DE MATERIAL PARA SUB-BASE				
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE				
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
	EFETIVO:				
	01 ENGENHEIRO				
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO				
	01 ENCARREGADO GERAL				
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>	02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE				
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA				
	01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA				
	01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR				
	01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA				
	01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA				
	01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS				
	01 PEDREIRO				
	3 SERVENTES				
	02 RAIZEIROS				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>					
<b>Engº FISCAL:</b>		<b>Engº CONTRATADA:</b>			
<b>(Proprietário) - Nº ART</b>		<b>(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:</b>			
<b>Fiscalização: _____</b>					
<b>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</b>	<b>Atividade</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Fim</b>	<b>Nº ART</b>	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.780.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Pinho Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		<b>DATA DA VISITA:</b>	08/12/2023	<b>FOLHA Nº</b>	8
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.</b>			<b>CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022</b>		
<b>OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL</b>			<b>O.S. Nº.: 03.06.02/2022</b>		
<b>CONTRATADA: IMPAR SERV. LTDA</b>		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>	<b>SEXTA-FEIRA</b>		
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.</b>	EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE				
	LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE				
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE				
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS				
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
	EFETIVO:				
	01 ENGENHEIRO				
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO				
	01 ENCARREGADO GERAL				
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>	02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE				
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA				
	01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA				
	01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR				
	01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA				
	01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA				
	01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS				
	01 PEDREIRO				
	3 SERVENTES				
	02 RAIZEIROS				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>					
<b>Engº FISCAL:</b>		<b>Engº CONTRATADA:</b>			
<b>(Proprietário) - Nº ART</b>					
<b>Fiscalização:</b> _____		<b>(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:</b>			
<b>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</b>	<b>Atividade</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Fim</b>	<b>Nº ART</b>	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Pinho Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.609.263-34



<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		<b>DATA DA VISITA:</b>	09/12/2023	<b>FOLHA Nº</b>	9
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.</b>			<b>CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022</b>		
<b>OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL</b>			<b>O.S. Nº.: 03.06.02/2022</b>		
<b>CONTRATADA: IMPAR SERV. LTDA</b>		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>	<b>SÁBADO</b>		
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.</b>	EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE				
	LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE				
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE				
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS				
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
	<b>EFETIVO:</b>				
	01 ENGENHEIRO				
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO				
01 ENCARREGADO GERAL					
02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE					
01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA					
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA					
01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR					
01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA					
01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA					
01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS					
01 PEDREIRO					
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>	3 SERVENTES				
	02 RAIZEIROS				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>					
<b>Engº FISCAL:</b>		<b>Engº CONTRATADA:</b>			
(Proprietário) - Nº ART		(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:			
Fiscalização: _____					
<b>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</b>	<b>Atividade</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Fim</b>	<b>Nº ART</b>	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Pinho Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34



PREFEITURA DE JAGUARIBE

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>	DATA DA VISITA:	10/12/2023	FOLHA Nº	10
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.			CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022	
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			O.S. Nº.: 03.06.02/2022	
CONTRATADA: IMPAR SERV. LTDA		PRAZO DECORRIDO:	DOMINGO	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	SEM ATIVIDADE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Engº FISCAL:	Engº CONTRATADA:
(Proprietário) - Nº ART	
Fiscalização: _____	(Resp. Têc.) - Nº ART Execução:

Empresa Empreiteira / Subempreiteira	Atividade	Data Início	Data Fim	Nº ART

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**IMP**AR SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Pinho Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF:053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

DATA DA VISITA:

11/12/2023

FOLHA Nº

11

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

O.S. Nº.: 03.06.02/2022

CONTRATADA: IMPAR SERV. LTDA

PRAZO DECORRIDO:

SEGUNDA-FEIRA

CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.

EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE
LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE
COMPACTAÇÃO DE ATERROS
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

EFETIVO:

- 01 ENGENHEIRO
01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO
01 ENCARREGADO GERAL
02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE
01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA
01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS
01 PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.

- 3 SERVENTES
02 RAIZEIROS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.

Engº FISCAL:

Engº CONTRATADA:

(Proprietário) - Nº ART

Fiscalização: \_\_\_\_\_

(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:

Table with 5 columns: Empresa Empreiteira / Subempreiteira, Atividade, Data Início, Data Fim, Nº ART. Contains multiple rows with dates in DD/ format.

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

IMP PAR SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 37.730.854/0001-83
Paulo Afonso de Aymó Rego
Engenheiro Civil
CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

DATA DA VISITA:

12/12/2023

FOLHA Nº

12

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

O.S. Nº.: 03.06.02/2022

CONTRATADA: IMPAR SERV. LTDA

PRAZO DECORRIDO:

TERÇA-FEIRA

CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.

- EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE
- LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE
- ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE
- COMPACTAÇÃO DE ATERROS
- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
- EFETIVO:
- 01 ENGENHEIRO
- 01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO
- 01 ENCARREGADO GERAL
- 02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE
- 01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
- 01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
- 01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
- 01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA
- 01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
- 01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS
- 01 PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.

- 3 SERVENTES
- 02 RAIZEIROS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.

Engº FISCAL:

Engº CONTRATADA:

(Proprietário) - Nº ART

Fiscalização: \_\_\_\_\_

(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:

Empresa Empreiteira / Subempreiteira	Atividade	Data Início	Data Fim	Nº ART
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

IMP PAR SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Pinho Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA DA VISITA:

13/12/2023

FOLHA Nº

13

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022

**OBRA:** RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

O.S. Nº.: 03.06.02/2022

CONTRATADA: IMPAR SERV. LTDA

PRAZO DECORRIDO:

QUARTA-FEIRA

CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.

EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE  
 LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE  
 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE  
 COMPACTAÇÃO DE ATERROS  
 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

EFETIVO:

01 ENGENHEIRO  
 01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO  
 01 ENCARREGADO GERAL  
 02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE  
 01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA  
 01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA  
 01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR  
 01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA  
 01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA  
 01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS  
 01 PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.

3 SERVENTES  
 02 RAIZEIROS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.

Engº FISCAL:

Engº CONTRATADA:

(Proprietário) - Nº ART

Fiscalização: \_\_\_\_\_

(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:

<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	

Absolon Cavalcante Nova Neto  
 Engenheiro CIVIL  
 RNP: 061572761-1

IMPAR SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Pinho Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

DATA DA VISITA:

14/12/2023

FOLHA Nº

14

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

O.S. Nº.: 03.06.02/2022

CONTRATADA: IMPAR SERV. LTDA

PRAZO DECORRIDO:

QUINTA-FEIRA

CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.

EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE
LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE
COMPACTAÇÃO DE ATERROS
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

EFETIVO:

01 ENGENHEIRO
01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO
01 ENCARREGADO GERAL
02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE
01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA
01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS
01 PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.

3 SERVENTES
02 RAIZEIROS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.

Engº FISCAL:

Engº CONTRATADA:

(Proprietário) - Nº ART

Fiscalização:

(Resp. Têc.) - Nº ART Execução:

Table with 5 columns: Empresa Empreiteira / Subempreiteira, Atividade, Data Início, Data Fim, Nº ART. It contains several rows with dates in the format // -.

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

IMPAR SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 37.730.854/0001-33
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40660 - CE CPF: 053.639.263-34



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA DA VISITA:

16/12/2023

FOLHA N°

16

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.**

CONTRATO N°.: '03.06.02/2022

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL**

O.S. N°.: 03.06.02/2022

CONTRATADA: IMPAR SERV. LTDA

PRAZO DECORRIDO:

SÁBADO

CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.

EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE  
 LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE  
 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE  
 COMPACTAÇÃO DE ATERROS  
 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

EFETIVO:

01 ENGENHEIRO  
 01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO  
 01 ENCARREGADO GERAL  
 02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE  
 01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA  
 01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA  
 01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR  
 01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA  
 01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA  
 01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS  
 01 PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.

3 SERVENTES  
 02 RAIZEIROS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.

Engº FISCAL:

Engº CONTRATADA:

(Proprietário) - N° ART

Fiscalização: \_\_\_\_\_

(Resp. Téc.) - N° ART Execução:

<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>N° ART</u>
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	

Absolon Cavaleante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

IMPAR SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 07.730.854/0001-33  
  
 Paulo Afonso de Pinho Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF:053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

DATA DA VISITA:

17/12/2023

FOLHA N°

17

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°.: '03.06.02/2022

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

O.S. N°.: 03.06.02/2022

CONTRATADA: IMPAR SERV. LTDA

PRAZO DECORRIDO:

DOMINGO

CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.

Engº FISCAL:

Engº CONTRATADA:

(Proprietário) - N° ART

Fiscalização: \_\_\_\_\_

(Resp. Têc.) - N° ART Execução:

<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>N° ART</u>
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 051572761-1

IMPRESERVADOS LTDA  
CNPJ: 17.730.854/0001-33  
Paulo Afonso de Pinho Rego  
Engenheiro Civil  
CREA 4060D - CE CPF:053.639.263-34



<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		<b>DATA DA VISITA:</b>	18/12/2023	<b>FOLHA Nº</b>	18
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.</b>			CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022		
<b>OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL</b>			O.S. Nº.: 03.06.02/2022		
<b>CONTRATADA: IMPAR SERV. LTDA</b>		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>	SEGUNDA-FEIRA		
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.</b>	EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE				
	LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE				
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE				
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS				
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
	EFETIVO:				
	01 ENGENHEIRO				
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO				
01 ENCARREGADO GERAL					
02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE					
01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA					
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA					
01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR					
01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA					
01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA					
01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS					
01 PEDREIRO					
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>	3 SERVENTES				
	02 RAIZEIROS				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>					
<b>Engº FISCAL:</b>		<b>Engº CONTRATADA:</b>			
(Proprietário) - Nº ART		(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:			
Fiscalização: _____					
<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Azeiteiro Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>	<b>DATA DA VISITA:</b>	19/12/2023	<b>FOLHA Nº</b>	19
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.</b>			CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022	
<b>OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL</b>			O.S. Nº.: 008/2023	
<b>CONTRATADA: BRIMAX</b>		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>	TERÇA-FEIRA	
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL</b>		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		

<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.</b>	EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE
	LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>	<b>EFETIVO:</b>
	01 ENGENHEIRO
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO
	01 ENCARREGADO GERAL
	02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
	01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
	01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
	01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA
	01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	
01 PEDREIRO	
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>	3 SERVENTES
	02 RAIZEIROS

<b>Engº FISCAL:</b>	<b>Engº CONTRATADA:</b>
(Proprietário) - Nº ART	(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:
Fiscalização: _____	

<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>

**Absolon Cavalcante Alota Neto**  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572767-7

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
**Paulo Afonso de Pinho Rego**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		<b>DATA DA VISITA:</b>	20/12/2023	<b>FOLHA Nº</b>	20
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.			CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022		
<b>OBRA:</b> RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			O.S. Nº.: 008/2023		
<b>CONTRATADA:</b> BRIMAX		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>	QUARTA-FEIRA		
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO:</b> SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.</b>	EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE				
	LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE				
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE				
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS				
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
	EFETIVO:				
	01 ENGENHEIRO				
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO				
	01 ENCARREGADO GERAL				
	02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE				
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA				
	01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA				
	01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR				
01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA					
01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA					
01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS					
01 PEDREIRO					
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>	3 SERVENTES				
	02 RAIZEIROS				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>					
<b>Engº FISCAL:</b>		<b>Engº CONTRATADA:</b>			
<b>(Proprietário) - Nº ART</b>		<b>(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:</b>			
Fiscalização: _____					
<b>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</b>	<b>Atividade</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Fim</b>	<b>Nº ART</b>	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-53  
 Paulo Afonso de Pinho Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		<b>DATA DA VISITA:</b>	21/12/2023	<b>FOLHA Nº</b>	21
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.</b>			<b>CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022</b>		
<b>OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL</b>			<b>O.S. Nº.: 008/2023</b>		
<b>CONTRATADA: BRIMAX</b>		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>	QUINTA-FEIRA		
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.</b>	EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE				
	LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE				
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE				
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS				
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
	EFETIVO:				
	01 ENGENHEIRO				
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO				
	01 ENCARREGADO GERAL				
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>	02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE				
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA				
	01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA				
	01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR				
	01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA				
	01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA				
	01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS				
	01 PEDREIRO				
	3 SERVENTES				
	02 RAIZEIROS				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>					
<b>Engº FISCAL:</b>		<b>Engº CONTRATADA:</b>			
<b>(Proprietário) - Nº ART</b>		<b>(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:</b>			
<b>Fiscalização: _____</b>					
<b>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</b>	<b>Atividade</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Fim</b>	<b>Nº ART</b>	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 37.730.854/0001-33  
Paulo Afonso de Pinho Rego  
Engenheiro Civil  
CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		<b>DATA DA VISITA:</b>	22/12/2023	<b>FOLHA Nº</b>	22
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.</b>			<b>CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022</b>		
<b>OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL</b>			<b>O.S. Nº.: 008/2023</b>		
<b>CONTRATADA: BRIMAX</b>		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>	<b>SEXTA-FEIRA</b>		
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.</b>	EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE				
	LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE				
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE				
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS				
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
	EFETIVO:				
	01 ENGENHEIRO				
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO				
01 ENCARREGADO GERAL					
02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE					
01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA					
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA					
01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR					
01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA					
01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA					
01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS					
01 PEDREIRO					
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>	3 SERVENTES				
	02 RAIZEIROS				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>					
<b>Engº FISCAL:</b>		<b>Engº CONTRATADA:</b>			
(Proprietário) - Nº ART		(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:			
Fiscalização: _____					
<b>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</b>	<b>Atividade</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Fim</b>	<b>Nº ART</b>	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572701-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Picho Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		<b>DATA DA VISITA:</b>	23/12/2023	<b>FOLHA Nº</b>	23
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.</b>			<b>CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022</b>		
<b>OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL</b>			<b>O.S. Nº.: 008/2023</b>		
<b>CONTRATADA: BRIMAX</b>		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>	<b>SÁBADO</b>		
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.</b>	EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE				
	LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE				
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE				
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS				
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
	EFETIVO:				
	01 ENGENHEIRO				
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO				
	01 ENCARREGADO GERAL				
	02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE				
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA				
	01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA				
	01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR				
01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA					
01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA					
01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS					
01 PEDREIRO					
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>	3 SERVENTES				
	02 RAIZEIROS				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>					
<b>Engº FISCAL:</b>		<b>Engº CONTRATADA:</b>			
(Proprietário) - Nº ART		(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:			
Fiscalização: _____					
<b>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</b>	<b>Atividade</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Fim</b>	<b>Nº ART</b>	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 06152761-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Pinto Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34



<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		<b>DATA DA VISITA:</b>	24/12/2023	<b>FOLHA N°</b>	24
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.			<b>CONTRATO N°:</b> '03.06.02/2022		
<b>OBRA:</b> RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			<b>O.S. N°:</b> 008/2023		
<b>CONTRATADA:</b> BRIMAX		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>	47	<b>DOMINGO</b>	
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO:</b> SOL		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.</b>	SEM ATIVIDADE				
	<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>					
	<b>Eng° FISCAL:</b>		<b>Eng° CONTRATADA:</b>		
(Proprietário) - N° ART		(Resp. Téc.) - N° ART Execução:			
Fiscalização: _____					
<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>N° ART</u>	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**IMP**AR SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Lima Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		<b>DATA DA VISITA:</b>	25/12/2023	<b>FOLHA Nº</b>	25
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.</b>			<b>CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022</b>		
<b>OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL</b>			<b>O.S. Nº.: 008/2023</b>		
<b>CONTRATADA: BRIMAX</b>		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>	SEGUNDA-FEIRA		
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.</b>	EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE				
	LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE				
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE				
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS				
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
	<b>EFETIVO:</b>				
	01 ENGENHEIRO				
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO				
	01 ENCARREGADO GERAL				
	02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE				
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA				
	01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA				
	01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR				
01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA					
01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA					
01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS					
01 PEDREIRO					
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>	3 SERVENTES				
	02 RAIZEIROS				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>					
<b>Engº FISCAL:</b>		<b>Engº CONTRATADA:</b>			
(Proprietário) - Nº ART		(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:			
Fiscalização: _____					
<b>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</b>	<b>Atividade</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Fim</b>	<b>Nº ART</b>	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Pinho Rego  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34

**DIÁRIO DE OBRA**
**DATA DA VISITA:**

26/12/2023

**FOLHA Nº**

26


**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.**
**CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022**
**OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL**
**O.S. Nº.: 008/2023**
**CONTRATADA: BRIMAX**
**PRAZO DECORRIDO:**
**TERÇA-FEIRA**
**CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.</b>	EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE
	LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE
	COMPACTAÇÃO DE ATERRIS
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>	<b>EFETIVO:</b>
	01 ENGENHEIRO
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO
	01 ENCARREGADO GERAL
	02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
	01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
	01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
	01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA
	01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	
01 PEDREIRO	
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>	3 SERVENTES
	02 RAIZEIROS

<b>Engº FISCAL:</b>	<b>Engº CONTRATADA:</b>
(Proprietário) - Nº ART	(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:
Fiscalização: _____	

<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>

  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**IMPACT SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
  
**Paulo Afonso de Pinho Rego**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.639.263-34



<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		<b>DATA DA VISITA:</b>	28/12/2023	<b>FOLHA N°</b>	28
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.</b>			<b>CONTRATO N°.: '03.06.02/2022</b>		
<b>OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL</b>			<b>O.S. N°.: 008/2023</b>		
<b>CONTRATADA: BRIMAX</b>		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>	QUINTA-FEIRA		
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.</b>	EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE				
	LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE				
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE				
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS				
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
	EFETIVO:				
	01 ENGENHEIRO				
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO				
	01 ENCARREGADO GERAL				
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>	02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE				
	01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA				
	01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA				
	01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR				
	01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA				
	01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA				
	01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS				
	01 PEDREIRO				
	3 SERVENTES				
	02 RAIZEIROS				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>					
<b>Eng° FISCAL:</b>		<b>Eng° CONTRATADA:</b>			
(Proprietário) - N° ART		(Resp. Téc.) - N° ART Execução:			
Fiscalização: _____					
<b>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</b>	<b>Atividade</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Fim</b>	<b>N° ART</b>	

Apsolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 37.730.854/0001-33  
Paulo Afonso de Pinho Rego  
Engenheiro Civil  
CREA 4060D - CE CPF: 053.039.263-34

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA DA VISITA:

29/12/2023

FOLHA Nº

29

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.**

CONTRATO Nº.: '03.06.02/2022

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL**

O.S. Nº.: 008/2023

CONTRATADA: BRIMAX

PRAZO DECORRIDO:

SEXTA-FEIRA

CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.

EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE  
 LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE  
 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE  
 COMPACTAÇÃO DE ATERROS  
 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

EFETIVO:

01 ENGENHEIRO  
 01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO  
 01 ENCARREGADO GERAL  
 02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE  
 01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA  
 01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA  
 01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR  
 01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA  
 01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA  
 01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS  
 01 PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.

3 SERVENTES  
 02 RAIZEIROS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.

Engº FISCAL:

Engº CONTRATADA:

(Proprietário) - Nº ART

(Resp. Têc.) - Nº ART Execução:

Fiscalização: \_\_\_\_\_

<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	
		__/__/__	__/__/__	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**IMPAP SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.854/0001-33  
 Paulo Afonso de Pinho Régio  
 Engenheiro Civil  
 CREA 4060D - CE CPF: 053.035.263-34

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		<b>DATA DA VISITA:</b>	30/12/2023	<b>FOLHA Nº</b>	30
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.			<b>CONTRATO Nº.:</b> '03.06.02/2022		
<b>OBRA:</b> RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			<b>O.S. Nº.:</b> 008/2023		
<b>CONTRATADA:</b> BRIMAX		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>		SÁBADO	
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO:</b> SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.</b>	EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAR NA SUB-BASE				
	LANÇAMENTO DE MATERIAL NA ESTRADA PARA SERVIR DE SUB-BASE				
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE				
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS				
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
	<b>EFETIVO:</b>				
	01 ENGENHEIRO				
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO				
01 ENCARREGADO GERAL					
02 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE					
01 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA					
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA					
01 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR					
01 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA					
01 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA					
01 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS					
01 PEDREIRO					
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>	3 SERVENTES				
	02 RAIZEIROS				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>					
<b>Engº FISCAL:</b>		<b>Engº CONTRATADA:</b>			
<b>(Proprietário) - Nº ART</b>		<b>(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:</b>			
<b>Fiscalização:</b> _____					
<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ/37.730.854/0001-83  
Paulo Afonso de Pinho Rego  
Engenheiro Civil  
CREA 4060D - CE CPF: 653.529.203-34

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>		<b>DATA DA VISITA:</b>	31/12/2023	<b>FOLHA N°</b>	31
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAPUÁ AO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES DO INCRA EM JAGUARIBE/CE.</b>			<b>CONTRATO N°.: '03.06.02/2022</b>		
<b>OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL</b>			<b>O.S. N°.: 008/2023</b>		
<b>CONTRATADA: BRIMAX</b>		<b>PRAZO DECORRIDO:</b>		<b>DOMINGO</b>	
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.</b>	SEM ATIVIDADE				
<b>ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.</b>					
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.</b>					
<b>Eng° FISCAL:</b> (Proprietário) - N° ART		<b>Eng° CONTRATADA:</b>			
<b>Fiscalização:</b> _____		<b>(Resp. Téc.) - N° ART Execução:</b>			
<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>N° ART</u>	

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**IMPAR SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 37.730.834/0001-32  
 Paulo Afonso de Brito Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 40660 - CE CPF: 059.559.253-34